

**Rozporządzenie Ministra Przemysłu
i Handlu**

z dnia 21 czerwca 1922 r.

**w sprawie urządzania wyjść w nowobudowa-
nych kotłowniach.**

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. № 50, poz. 303) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108, poz. 786) zarządza się co następuje:

§ 1. Przy urządzaniu nowych kotłowni dla kotłów, używanych na lądzie, przynajmniej jedno wyjście z kotłowni powinno mieć drzwi na zewnątrz budynku otwierające się bezpośrednio na wolną przestrzeń, nie pokrytą ani sufitem lub sklepieniem bądź dachem. Jedynie przy kotłowniach urządzanych pod poziomem ziemi, wyjście z kotłowni może być obudowane, musi być jednak oddzielne i prowadzić bezpośrednio na wolną przestrzeń. Drzwi kotłowni nie mogą zamykać się na klamki.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1922 roku.

Minister Przemysłu i Handlu:

Stefan Ossowski
