

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 29 marca 1934 r.

**o określeniu cen aptecznych.**

Na podstawie art. 2 pkt. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 63, poz. 371), art. 380 ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw z 1905 r. t. XIII), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r. Nr. 5), art. 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządza się co następuje:

**§ 1.** (1) Apteki, uprawnione do sprzedaży środków leczniczych, mogą pobierać za te środki oraz za naczynia i pracę przy sporządzaniu lekarstw ceny najwyższe, określone w załączonej do rozporządzenia niniejszego taksie aptekarskiej.

(2) Za środki, nieobjęte taksą, apteki te mogą pobierać ceny najwyższe, obliczone na podstawie norm, podanych w rozporządzeniu niniejszemu.

(3) Apteki, uprawnione do sprzedaży środków leczniczych, mogą za nie pobierać ceny niższe od określonych w taksie aptekarskiej lub obliczonych na podstawie norm, podanych w rozporządzeniu niniejszemu, jednak nie może to być przedmiotem reklamy dla apteki.

**§ 2.** (1) Cena lekarstwa, sporzązonego podług recepty, oblicza się przez dodanie cen: za materiał, za naczynia i za sporządzenie lekarstwa.

(2) Apteki mogą pobierać ustalone ceny tylko za takie opakowania, w jakich lekarstwa powinny być i były wydane.

(3) Za kroplomierze (zwykłe i oczne) może być pobierana opłata tylko w przypadkach, gdy kroplomierze te wyraźnie są przepisane przez lekarza.

**§ 3.** W sprzedaży odręcznej do ceny materiału i naczynia można doliczać tylko opłatę, ustaloną w pkt. 12 lit. b i d taksy za pracę.

**§ 4.** Najniższa cena każdej jednostki ciężarowej, ustalona zgodnie z przepisami § 5 ust. 1 i § 12 rozporządzenia niniejszego, wynosi 5 groszy, o ile w taksie nie jest określona cena niższa.

**§ 5.** (1) Taksę uwzględnia następujące jednostki ciężarowe w gramach: 0,01, 0,1, 1,0, 10,0, 100,0. Jeżeli w taksie oznaczona jest cena tylko dla niższej jednostki, to dla uzyskania ceny wyższej jednostki cenę gramu, dekagrama lub hektograma należy pomnożyć przez 8, cenę centigrama i decigramu przez 10; dla uzyskania ceny niższej jednostki cenę hektograma względnie dekagrama należy podzielić przez 8, cenę gramu względnie decigramu — przez 10; ułamki iloczynu lub ilorazu należy liczyć jako jednostki.

(2) Dla ustalenia ceny jednostki niższej, wydawanej ponad jednostkę wyższą, należy każdą po-

przedającą jednostkę wyższą podzielić przez dziesięć.

(3) Cenę 250 gramów i ilości ponad 250 gramów oblicza się w stosunku do ceny za jeden kilogram.

**§ 6.** Cena, pobierana za kilka jednakowych jednostek ciężarowych, nie może przewyższać ceny, oznaczonej dla wyższej jednostki ciężarowej.

**§ 7.** Środki lecznicze, przepisane w kroplach, powinny być obliczane według załącznika Nr. 1 do rozporządzenia niniejszego.

**§ 8.** Sproszkowanie substancji, które dają się łatwo proszkować w moździerzu porcelanowym, nie podlega opłacie, określonej w p. 10 taksy za pracę.

**§ 9.** Za powtórnie wydawane lekarstwa należy pobierać cenę podług norm, obowiązujących w chwili wydania powtórnego.

**§ 10.** Jeżeli lekarz nie poda w receptie wagi środka obojętnego, albo jeżeli do zrobienia lekarstwa w formie zapisanej potrzebne jest dodanie środka obojętnego, w recepcie niewymienionego, wówczas należność powinna być obliczona za oczywiście zużytą ilość tego środka; nazwa środka i jego ilość powinna być przez aptekę uwidoczniona na receptie.

**§ 11.** (1) Cena sprzedażna specyfiku farmaceutycznego, ustalana przez producenta, nie może przekraczać ceny, obliczonej dla poszczególnych jego składników według oznaczonej taksy aptekarskiej, przytem pracę należy obliczać według pozytywów za masową produkcję, podanych w taksie za pracę.

(2) Ustalone w myśl ust. 1 ceny specyfików farmaceutycznych, znajdujących się w obrocie w chwili wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, powinny być w ciągu 30 dni od tej daty przedłożone Ministrowi Opieki Społecznej do zatwierdzenia.

(3) Za specyfik farmaceutyczny nie może być pobrana cena wyższa od oznaczonej na etykietce.

**§ 12.** Dla środków, nieobjętych taksą aptekarską, ceny sprzedażne należy ustalać w sposób następujący: najpierw ustala się cenę sprzedażną kilograma przez doliczenie 50% ceny zakupu; dla ustalenia ceny jednostki niższej do 1 gr, każdą poprzedzającą jednostkę wyższą dzieli się przez 8, zaś dla ustalenia ceny jednostki niższej od 1 grama każdą poprzedzającą jednostkę wyższą dzieli się przez 10; ułamki ilorazu należy liczyć, jako jednostki. Za ceny zakupu uważa się jedynie ceny, podane w fakturach hurtowych składów materiałów aptecznych lub wytwórców.

**§ 13.** (1) Cena sprzedażna wód mineralnych i innych artykułów, niewymagających ważenia, zmiany opakowania oraz środków opatrunkowych, powinna być ustalana w ten sposób, aby zysk aptekarza nie przekraczał 33%, gdy cena sprzedażna

danego artykułu nie przekracza 9,00 zł, zaś 25%, gdy cena sprzedażna wynosi więcej, niż 9,00 zł.

(2) Do ceny kosztu surowic i szczepionek apteka dolicza 25% niezależnie od wysokości ceny zakupu.

**§ 14.** Na pokrycie kosztów przewozu środków, wymienionych w § 11 i 13, do ceny zakupu można doliczać 10%.

**§ 15.** (1) Za środki złożone i pojedyńcze, znajdujące się w obrocie pod nazwami, dowolnie im przez producenta nadawanymi, nie może być pobrana cena wyższa od ceny, ustalonej w taksie aptekarskiej dla tego samego środka pod nazwą naukową lub przyjętą w obowiązujących farmakopeach, lub też określającą jego skład podług załącznika Nr. 2 do niniejszego rozporządzenia.

(2) Za środki o nazwach, dowolnie im przez producentów nadanych, może być pobrana cena, w taksie dla nich ustalona, wówczas tylko, kiedy bądź kupujący w odręcznej sprzedaży żąda preparatu oryginalnego, bądź lekarz uzupełni receptę dodaniem obok nazwy środka firmy producenta, lub słowa „oryginalny” (w skróceniu „orig.”), przytem apteka jest obowiązana wydać żądany środek oryginalny.

**§ 16.** (1) Za środki lecznicze i opatrunkowe, wydawane na koszt instytucji państwowych i samorządowych oraz dla funkcjonariuszy państwowych, ich rodzin i emerytów, korzystających z pomocy lekarskiej, na recepty lekarzy tej pomocy apteki powinny pobierać ceny zniżone, uzyskane przez potrącenie od norm ogólnie obowiązujących w chwili wydania tych środków następującego opustu: od lekarstw, przepisanych w formie recepty, 25%, od środków leczniczych, przepisanych nie w formie recepty (sprzedaż odręczna), od specyfików i środków opatrunkowych — 10%.

(2) Środki lecznicze i opatrunkowe, przepisane na koszt powyższych instytucji i osób, jeżeli lekarz nie poda w receptie wielkości opakowania lub ilości zawartej w tem opakowaniu, względnie rozmiaru środka opatrunkowego, należy wydać i obliczyć cenę za najmniejsze opakowanie i rozmiar, znajdujące się w obrocie.

(3) Obowiązek pobierania cen, zniżonych w sposób, podany w ust. 1, ciąży na aptece jedynie wtedy, gdy należność za pobierane lekarstwa jest uiszczona przy ich odbiorze lub w ciągu 30 dni od daty złożenia rachunku.

**§ 17.** Otwieranie kapsułek papierowych przez dmuchanie ustami jest wzbronione.

**§ 18.** Winni naruszenia przepisów rozporządzenia niniejszego ulegną karze w myśl ustaw obowiązujących.

**§ 19.** Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o określeniu cen aptecznych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 604).

Minister Opieki Społecznej: Hubicki

Załączniki do rozp. Min. Opieki Społ.  
z dnia 29 marca 1934 r. (poz. 522).

Załącznik Nr. 1.  
(Do § 7).

Tablica liczby kropel, które powstają z 1 gramem ważniejszych cieczy i roztworów przy nalewaniu z kropiomierza normalnego, dającego z 1 gramem wody 20 kropel w temp. 15.

	1 gram daje kropel	1 gram daje kropel	
Acidum aceticum . . . . .	53	Oleum Olivarum et alia pinguia . . . . .	44
" dilutum . . . . .	33	" Anisi, Calami, Carvi, Caryophyl-	
" carbolicum liquefactum . . . . .	36	lorum, Cinnamomi, Foeniculi,	
" hydrochloricum et dilutum . . . . .	20	Santali, Sinapis . . . . .	40
" lacticum . . . . .	34	" Citri, Juniperi, Lavandulae, Ma-	
" nitricum . . . . .	21	cidis, Menthae, Rosae, Ros-	
" phosphoricum . . . . .	19	marini, Terebinthinae, Thymi . . . . .	50
" sulfuricum . . . . .	26	Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .	20
"      dilutum . . . . .	19	Spiritus aethereus . . . . .	66
" valerianicum . . . . .	57	" Aetheris nitrosi . . . . .	59
Aether . . . . .	84	" Lavandulae . . . . .	52
" aceticus . . . . .	35	Tinctura Ambrae cum Moscho . . . . .	63
Alcohol absolutus . . . . .	66	" Benzoës . . . . .	60
Aluminium aceticum solutum . . . . .	21	" Cannabis indicae . . . . .	60
Ammonium causticum solutum . . . . .	23	" Cantharidum . . . . .	60
Amylum hydratum . . . . .	63	" Colchici . . . . .	54
Aqua destillata . . . . .	20	" Colocynthidis . . . . .	60
" Amygdalarum amararum . . . . .	21	" Croci . . . . .	54
" bromata . . . . .	24	" Digitalis . . . . .	54
Balsamum Copaivae . . . . .	38	" Eucalypti . . . . .	54
" peruvianum . . . . .	32	" Hyoscyami . . . . .	54
Bromoformium . . . . .	37	" Jodi . . . . .	58
Bromum . . . . .	38	" Ipæcuanhae . . . . .	54
Chloroformium . . . . .	53	" Menthae piperitae . . . . .	54
Elixir Glycyrrhizae . . . . .	36	Tinctura Moschi . . . . .	45
Extractum Secalis cornuti fluidum . . . . .	34	" Opii benzoica . . . . .	54
Formaldehydum solutum . . . . .	32	"      crocata . . . . .	45
Glycerinum . . . . .	26	"      simplex . . . . .	45.
Kalium aceticum solutum . . . . .	21	" Secalis cornuti . . . . .	54
Kreosotum e pice Fagi . . . . .	38	" Strophanti . . . . .	54
Liquor Ammonii anisatus . . . . .	54	" Strychni . . . . .	54
" arsenicalis Fovleri . . . . .	32	" Valeriana . . . . .	54
Mixtura sulfurica acida . . . . .	52	"      aether . . . . .	63
		Vinum stibiatum . . . . .	30

Załącznik Nr. 2.  
(Do § 15 ust. 1)

Adalin  
Aginin  
Airol  
Ammonium sulfo-ichthysolicum  
Argyrol  
Aristol  
Aspirin  
Atophan  
Borovertin  
Bromural  
Chinosol  
Chloramin  
Citrophen  
Collargol  
Creosotal

Brom - diaethyl - acetyl - urea  
Theobrominum - natrio - aceticum  
Bismuthum oxyjodogallicum  
Ammonium sulfo - bituminicum  
Argentum nucleinicum  
Dithymolum dijodatum  
Acidum acetylo - salicylicum  
Acidum pheno - cinchoninicum  
Hexamethylen - tetraminum triboricum  
Bromo - isovalerylo - urea  
Oxychinolinum sulfuricum  
Chloraktin  
Phenetidinum citricum  
Argentum colloidale  
Kreosotum carbonicum

Dermatol	Bismutum subgallicum
Dionin	Aethylo - morphium hydrochloricum
Duotal	Guajacolum carbonicum
Euchinin	Chininum aethylo-carbonicum
Euphyllin	Theophyllinum - Aethyleno - diaminum
Helmitol	Hexamethylen - tetraminum - anhydromethylene - citricum
Heroin hydrochloricum	Diacetylo - morphium hydrochloricum
Hexal	Hexamethylen - tetraminum sulfo - salicylicum
Ichthyol	Ammonium sulfo - bituminicum
Jadol	Pyrrolum tetrajodatum
Jothionum	Jodidol
Luminal	Acidum aethylo - phenylo - barbituricum
Luminal - Natrium	Natrium aethylo - phenylo - barbituricum
Lysolum	Liquor Cresoli saponatus
Magnesium Perhydrol 15%	Magnesium peroxydatum 15%
" 25%	25%
Medinal	Natrium diaethylo - barbituricum
Mesotan	Methoxymethylum salicylicum
Migraenin	Antipyrinum coffeino - citricum
Novatophan	Methylium phenylo - cinchoninicum
Novocain	Amino - benzoylo - diaethylo - amino - aethanolum hydrochloricum
Pantopon	Opium concentratum
Protargol	Argentum proteinicum
Pyramidon	Amidopyrinum
Pyrenol	Natrium benzoylo - thymolicum
Salipyrin	Antipyrinum salicylicum
Suprarenin	Adrenalinum syntheticum
Tannalbin	Tanninum albuminatum
Thiocol	Kalium sulfo - guajacolicum
Trigemin	Amidopyrinum-Butylo-chloralum hydratum
Urotropin	Hexamethylen - tetraminum
Validol	Mentholum valerianicum
Veramon	Amidopyrinum diaethylo-barbituricum
Veronal	Acidum diaethylo-barbituricum
Xeroform	Bismuthum tribromo-phenylicum

## TAKSA APTEKARSKA.

## CZĘŚĆ I.

## Taksa za środki lecznicze.

N a z w a ś r o d k a	0.1	1.0	10.0	100.0		
	g	r	o	s	z	e
† Acetanilidum = Antifebrinum						
† Acetonum					15	130
† Acetphenetidinum = Phenacetinum						
Acetum 1000,0 — 70						9
" aromaticum					13	105
" pyrolignosum crudum						9
"                          rectificatum						12
† " Sabadillae					11	90
" Scillae					12	100
Acidum aceticum concentratum 96 %					15	130
" dilutum 30 %					6	50
" acetyl-o-salicylicum				5	40	
† " aethylo-phenylo-barbituricum				40		
† " arsenicum			5		30	

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0			
		g	r	o	s	z	e
† Acidum arsenicosum . . . . .		5		11			
" benzoicum . . . . .		5		25			
" boricum crystallisatum . . . . .		3		5			40
" pulveratum . . . . .		3		6			45
" camphoricum . . . . .	20			160			
" carbolicum crudum . . . . .							15
" " crystallisatum . . . . .				10		75	
" " liquefactum . . . . .				10		75	
† chromicum purum . . . . .		8		60			
" cinnamylicum . . . . .		15		120			
" citricum . . . . .		3		15			
" diaethylo-barbituricum . . . . .		15		130			
" formicicum . . . . .		5		11			
" hydrochloricum crudum . . . . .							7
" " purum . . . . .				5		30	
" " dilutum . . . . .				5		20	
† " kakodylicum . . . . .	5	45					
" lacticum . . . . .		5		25			
† " nitricum fumans . . . . .				25			185
" " purum . . . . .				7		55	
" " dilutum . . . . .				5		35	
" nucleinicum . . . . .	11	110					
" oxalicum . . . . .				6			50
† " phenylo-cinchoninicum . . . . .		15		115			
" phosphoricum . . . . .				15			130
" " dilutum . . . . .				10			75
† " pyrogallicum . . . . .		15		120			
" salicylicum . . . . .		4		25			
† " sulfuricum crudum . . . . .							7
" " purum . . . . .				5		30	
" " dilutum . . . . .				5		20	
" tannicum . . . . .				5		35	280
" tartaricum crystallisatum . . . . .				15		130	
" " pulveratum . . . . .				15		130	
" thymicum = Thymolum . . . . .				15			
" valerianicum . . . . .				12		95	
† Acoinum . . . . .	70	700					
† Aconitum hydrochloricum 0,01 — 22	220						
† Adalinum . . . . .	14	140					
Adeps Lanae anhydricus . . . . .					10		85
" " hydrosus . . . . .					10		85
" " suillus . . . . .					6		50
" " benzoatus . . . . .					5	15	
† Adonidex . . . . .					30		250
† Adrenalinum syntheticum solutum 1 : 1000 . . . . .	5	25			190		
† Adrenasolum . . . . .					20		140
† Aether . . . . .						13	
Aether aceticus . . . . .						5	30
† Aethylo-morphium hydrochloricum 0,01 — 5 . . . . .	35						
Agar-Agar . . . . .						35	280
† Agurinum . . . . .	18	175					
Airolum . . . . .					60		480
Albarginum . . . . .	16	160					
Albumen ex ovis siccum . . . . .					5		40
Alcohol absolutus . . . . .						55	
" methylicus 99% . . . . .						10	450
Alga Carrageen . . . . .						6	80
Algorrhinum . . . . .						15	45
Alivalum pulveratum . . . . .	20	200				120	
Aloë . . . . .						8	65

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0		10,0		100,0	
		g	r	o	s	z	e
Alsolum liquidum 50%	.	.	.	.	.	25	190
Alumen chromicum	.	.	.	.	.	5	40
" pulveratum	.	.	.	.	.	5	17
" ustum pulveratum	.	.	.	.	.	10	75
Aluminium acetico-tartaricum	.	.	.	.	5	35	
" aceticum solutum (Liquor Burovi)	.	.	.	.	.	5	30
" oxydatum hydratum = Argilla pura	.	.	.	.	.	5	
" sulfuricum	.	.	.	.	.	5	25
Alumnolum	.	.	.	.	30	235	
† Alypinum purum	.	70	700	.	.	.	
† " nitricum	.	68	675	.	.	.	
† Amidopyrinum	.	.	.	18	140	.	
† " Butylo-chloralum hydratum	.	5	45	.	.	.	
† " diaethyo-barbituricum	.	5	40	.	.	.	
† Amino - benzoypo - diaethyo - amino - aethanolum hydrochloricum	.	9	85	.	.	.	
Ammonia = Ammonium causticum solutum	.	.	.	.	.	.	
Ammoniacum = Gummi-resina Ammoniacum	.	.	.	.	.	.	
Ammonium bromatum	.	.	.	5	15	.	
" carbonicum	.	.	.	.	.	5	40
" causticum solutum	.	.	.	.	.	5	15
" chloratum purum	.	.	.	.	.	8	65
" citricum	.	.	.	10	80	.	
" jodatum	.	.	.	40	300	.	
" phosphoricum purissimum	.	.	.	5	25	.	
† " rhodanatum	.	.	.	5	40	.	
" salicylicum	.	.	.	9	70	.	
" sulfo-bituminicum	.	.	.	5	20	.	
" sulfo-ichthyolicum	.	.	.	13	105	.	
" tartaricum purissimum	.	.	.	8	60	.	
" valerianicum	.	.	.	15	130	.	
† Amphotropinum	.	8	80	.	.	.	
Amygdalae amarae = Semina Amygdali amara	.	.	.	.	.	.	
" dulces = Semina Amygdali dulcia	.	.	.	.	.	.	
† Amygdalinum	.	12	.	.	.	.	
† Amylenum hydratum	.	.	40	300	.	.	
† Amylium nitrosum	.	.	10	.	.	.	
Amylum jodatum	.	.	8	60	.	.	
" Oryzae pulveratum	.	.	.	5	35	.	
" Tritici pulveratum	.	.	.	4	30	.	
† Anaesthesinum	.	.	70	560	.	.	
Anaesithosalum	.	10	100	.	.	6	45
Antidotum Arsenici	.	.	.	.	.	.	
Anthrasolum	.	.	40	300	.	.	
† Antifebrinum	.	.	5	25	.	.	
† Antipyrinum	.	.	11	85	.	.	
" Coffeino-citricum	.	.	12	100	.	.	
" salicylicum	.	.	10	80	.	.	
Anthrarobinum	.	.	45	350	.	.	
Apiolum album crystallisatum	.	16	160	.	.	.	
" viride	.	.	40	325	.	.	
† Apomorphinum hydrochloricum crystallisatum	.	.	.	.	.	.	
0,01 — 18	.	175	.	.	.	.	
† Aqua Amygdalarum amarum	.	.	5	20	.	.	
" " spirituosa	.	.	5	40	.	.	
" aromatica Ph. Austr.	.	.	.	15	120	.	
" Aurantii florum	.	.	.	6	45	.	
" Balsami Copaivae	.	.	.	5	10	.	
" Calcis	.	.	.	.	5	.	
" carbolisata 2%	.	.	.	.	10	.	

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0			
		g	r	o	s	z	e
Aqua carbolisata 3%							11
" carminativa Ph. Austr.						6	45
" regia						15	110
" Chamomillae						5	40
" Chlori						20	150
" chloroformiata						5	12
" Cinnamomi simplex						5	40
" spirituosa						10	85
" cresolica						5	12
" destillata 1000,0 — 25							5
" Foeniculi						5	30
" Gouvardi Ph. Austr.						5	15
† " Laurocerasi = Aqua Amygdalarum amarum						8	60
" Menthae piperitae Ph. Austr. et Germ.						5	10
" Menthae piperitae Ph. Ross.							
" Picis						5	10
" Plumbi						5	10
" Rosae						7	50
" sedativa Raspaili						5	30
" Tiliae						5	40
" Valerianae						5	18
Araroba depurata = Chrysarobinum							
† Arecolinum hydrobromicum 0,01 — 9		90					
† " hydrochloricum 0,01 — 9		90					
† Argentaminum		10	100				
† Argentum aceticum		13	130				
† " colloidale		8	75				
† " hypermanganicum		55	550				
† " nitricum fusum		5	30				
† " " crystallisatum		5	30				
† " " cum Kalio nitrico			20	150			
† " nucleinicum		7	65				
† " proteinicum			20	165			
Argilla pura						25	200
† Argocolum	6	60					
† Argyrolum = Nuclargol							
† " synon. = Argentum nucleinicum							
Arillus Myristicae = Macis							
Aristochinum	40	400					
Aristolum	15	150					
† Arrhenalum	5	13					
Arrow - root						11	90
† Arsacetinum = Natrium acetyl - arsanilicum							
† Arsentriferrinum		50	390				
Asa foetida = Gummi-resina Asa foetida							
Aspirinum		30	240				
† Atochinolum	13	125					
† Atophanum	10	100					
† Atoxylum = Natrium arsanilicum							
† Atropinum methylo-bromatum 0,01 — 7	70						
† " sulfuricum 0,01 — 5	25						
Axungia Porci = Adeps suillus							
Baccae Fragariae		5	40				
Balsamum canadense		15	120				
" Copaivae		5	30				
" peruvianum		10	50				
" Styrox liquidum		6	50				
" Terebinthinae = Terebinthina communis							
" tolutanum	10	75					

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0		100,0		
			g	r	o	s	z
† Baryum carbonicum . . . . .						5	25
† " chloratum . . . . .						5	25
† " nitricum . . . . .						10	75
" sulfuricum . . . . .						5	15
" pro Roentgeno . . . . .						8	60
Benzaldehydum . . . . .				5		40	
Benzinum Petrolei . . . . .						5	25
Benzoë = Resina Benzoë . . . . .							
Benzolum . . . . .						5	25
" chemice purum . . . . .						15	130
Benzonaphtholum . . . . .				5		35	
Benzosolum . . . . .				70		540	
Bismonum . . . . .	15		150				
Bismutose . . . . .	9		85				
Bismutum benzoicum . . . . .			20			150	
" carbonicum . . . . .			9			70	
" beta-naphtolicum . . . . .			20			150	
" lacticum . . . . .			30			240	
" oxychloratum . . . . .			20			170	
" oxyjodo-gallicum . . . . .			25			185	
" oxyjodo-tannicum . . . . .			25			215	
" phosphoricum . . . . .			25			200	
" subgallicum . . . . .			10			80	
" subnitricum . . . . .			8			60	
" subsalicylicum 64% . . . . .			11			90	
" tannicum . . . . .			13			105	
" tribromo-phenylicum . . . . .			12			95	
" valerianicum . . . . .			30			235	
Bolus alba pulverata . . . . .						5	15
" " sterilisata . . . . .						15	115
Borax = Natrium boricum . . . . .							
† Borotropinum . . . . .			25			210	
† Borovertinum . . . . .			50			400	
Bromalinum . . . . .			40			300	
† Brom-diaethyl-acetyl-urea . . . . .	5		45				
Bromergonum . . . . .	5		35				
† Bromisolum . . . . .	6		60				
Bromlecithinum . . . . .	10		100				
† Bromocollum . . . . .	7		65				
† Bromo-isovalerylo-urea . . . . .	5		25				
† Bromoformium . . . . .			15			115	
† Bromum . . . . .			10			80	
† Bromuralum . . . . .	13		130				
† Bulbus Scillae . . . . .						13	100
" " pulveratus . . . . .			5			20	
Cacao pulveratum . . . . .			5			15	
† Cadecholum pulveratum . . . . .	40		400				
Calcium aceticum purum . . . . .						25	185
" bromatum . . . . .			5			35	
" carbonicum praecipitatum . . . . .						5	20
" " pro usu interno . . . . .						10	80
" chloratum crystallisatum . . . . .						5	32
" " siccum pulveratum . . . . .						10	80
† " Dipurin . . . . .			30			235	
" glycerino-phosphoricum . . . . .			5			35	
" hypochlorosum . . . . .						5	12
" " solutum . . . . .						5	15
" hypophosphorusum . . . . .			5			40	
" hyposulfurosum . . . . .			9			70	
" jodatum . . . . .			40			330	

Nazwa środka	0,1	1,0		10,0		100,0
		g	r	o	s	
Calcium lacticum					5	18
" oxysulfuratum solutum						5
" phospho-lacticum soluble					5	30
" phosphoricum					5	15
" tribasicum					5	20
" salicylicum					8	60
" sulfuricum ustum						5
Camphora monobromata					8	65
" pulverata					5	21
" raffinata					5	22
Canella alba					5	35
† Cantharides pulveratae					9	70
† Capita Papaveris = Fructus Papaveris						
Capsulae cum Balsamo Copaivae à 0,6						
1 szt.				8		
10 "				60		
cum Balsamo et Extracto Cubebarum						
1 szt.				15		
10 "				110		
cum Extracto Filicis maris à 0,5						
1 szt.				25		
10 "				200		
cum Kreosoto à 0,1						
1 szt.				7		
10 "				55		
cum Kreosoto à 0,2						
1 szt.				9		
10 "				70		
cum Kreosoto carbonico à 0,5						
1 szt.				12		
10 "				100		
cum Oleo Eucalypti à 0,2						
1 szt.				6		
10 "				45		
cum Oleo Eucalypti à 0,3						
1 szt.				7		
10 "				55		
cum Oleo Eucalypti à 0,5						
1 szt.				10		
10 "				75		
cum Oleo Ricini à 2,0						
10 szt.				90		
cum Oleo Terebinthinae rectificato à 0,3						
1 szt.				5		
10 "				40		
cum Oleo Santali ostindico à 0,3						
1 szt.				25		
10 "				200		
cum Oleo Santali à 0,5						
1 szt.				40		
10 "				330		
Captolum 25%					15	145
Carbo animalis						8
" Ligni pulveratus						5
† Carboneum tetrachloratum purissimum						8
† Cardiazolum					55	550
liquidum 10%						60
Carminum					6	225
Caryophylli					5	280
" pulverata						30

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0			
		g	r	o	s	z	e
Cassia fistula = Fructus Cassiae fistulæ							
Castoreum canadense	115		935				
Catechu pulveratum			10				70
Caules Dulcamarae			8				65
Cera alba			20				170
" flava			12				95
" japonica			10				75
Ceratum Cetacei	5		25				
" Nucistae	10		80				
Ceresinum album			6				50
" flavum			6				
Cerium oxalicum	5		35				
Cerussa = Plumbum carbonicum basicum							
Cetaceum		5					
Chinidinum hydrochloricum	8	75					
" sulfuricum	6	60					
Chinino-Phytinum pulveratum	15	145					
Chininum aethylo-carbonicum	6	60					
† " arsenicosum	11	110					
" bihydrochloricum	6	60					
" bisulfuricum	5	45					
" bromatum	5	50					
" ferro-citricum		15					130
" glycerino-phosphoricum	8	75					
" hydrochloricum	5	50					
" kakodylicum	13	130					
" lacticum	8	80					
" phosphoricum	10	100					
" salicylicum	7	70					
" sulfuricum	4	40					
" tannicum	5	35					
" valerianicum	8	80					
† Chinophanum	5	50					
Chinosolum	7	65					
† Chloraktinum		16					130
† Chloralum hydratum		6					50
† Chloraminum		20					165
Chloretonum pulveratum	10	100					
† Chloroformium		5					20
† Cholevalum	10	100					
Chrysarobinum		13					100.
† Cibalginum liquidum	7	65					
† " pulveratum	10	95					
Cinchoninum purum	5	50					
† Citrophenum	6	60					
Coagulenum	35	350					
† Cocainum hydrochloricum	0,01 — 6	60					
† " nitricum	0,01 — 9	90					
Coccionellae		6					45
† Codeinum hydrochloricum	0,01 — 5	30					
† " phosphoricum	0,01 — 5	30					
† " purum	0,01 — 5	40					
† Codeonalum pulveratum		30	285				
† Coffeinum citricum		7					55
† " Natrio-benzoicum		7					55
† " Natrio-salicylicum		7					55
† " purum		8					60
Cognac artif. = Spiritus e Vino polonico							
Colla piscium = Ichtyocolla							
† Collargolum	32	320					

Nazwa środka		0,1	1,0	10,0	100,0		
		g	r	o	s	z	e
Collempastrum adhaesivum	100 cm <sup>2</sup>	35					
"	salicylicum 100 cm <sup>2</sup>	40					
"	Zinci 100 cm <sup>2</sup>	35					
Collodium				5	13		
† " cantharidatum			20	165			
" elasticum			5	15			
" salicylatum				20		150	
Cyllyrium adstringens luteum					10	80	
Colophonium = Resina Colophonium							
Conchae praeparatae					8	65	
Confectio Cinae				5	40		
† Convallex				35	280		
† Coraminum		8	75				
† Corgolum		15	145				
† Corpyninum		6	60				
† Cornutinum citricum 0,01 — 150		1500					
Cortex Aurantii fructus concisus					10	75	
" Cascarae Sagradae concisus					15	125	
" Cascarillae grosso modo pulveratus					55	450	
" Cascarillae subtiliss. pulveratus					60	475	
" Chiae regiae grosso modo pulveratus					22	185	
" subtiliss. pulveratus			5	30			
" Cinnamomi concisus					20	150	
" subtiliss. pulveratus					20	165	
" Citri fructus concisus					6	50	
" Condurango grosso modo pulveratus					15	115	
" Frangulae concisus					5	25	
" Gossypii radicis					15	115	
" Granati grosso modo pulv.					20	150	
" Hamamelidis grosso modo pulv.					10	80	
" Juglandis grosso modo pulv.					10	80	
" Piscidiae " " "					10	90	
" Quebracho " " "					25	185	
" Quercus " " "					5	20	
" pulveratus					5	35	
" Quillaya concisus					8	60	
" Rhamni Purshianae = Cortex Cascariae Sagradae							
" Viburni concisus					10	85	
Coryfinum		33	330				
† Cotarninum hydrochloricum		30	300				
† " phtalicum		30	300				
Creolinum					5	20	
" Pearsoni				5	10		
Creosapolum					5	20	
Creosotalum				18	140		
† Cresolum purum = Acidum carbolicum crudum							
Crocus			115	935			
† Cryogeninum			60	480			
Cubebae = Fructus Cubebae							
Cumarinum		5	20				
† Cuprum aceticum			5	35			
† " aluminatum			5	30			
† " citricum		5	10				
† " sulfuricum crudum				5			
† " " purum				5	11		
Cycloformium		14	140				
Dammar = Resina Dammar							
† Decholinum		23	225				
Decoctum Amyli				5	40		

Nazwa środka	0,1	1,0	10,0	100,0				
		g	r	o	s	z	e	
Decoctum Chinæ acidum . . . . .				10			10	75
" Quercus aluminatum . . . . .							7	55
Demalgonum . . . . .	10		100					
Dermatolum . . . . .		45					375	
Dermitrinum . . . . .							20	175
Dermolanum . . . . .							40	300
Dextrinum . . . . .							5	25
† Diacetylo-morphium hydrochloricum 0,01 — 6 . . . . .	60							
† Dialum pulveratum . . . . .	30		300					
† Dicodidum bitartaricum 0,01 — 22 . . . . .	220							
" hydrochloricum 0,01 — 24 . . . . .	240							
† Digalenum . . . . .			65				515	
† Digipuratum . . . . .	30		300					
† solutum . . . . .	8		75					
† Digitalinum crystallisatum 0,01 — 235 . . . . .	2350							
† Digitolum . . . . .			25				200	
† Digitoxinum . . . . .			30				235	
† Dilaudidum . . . . . 0,01 — 35 . . . . .	350							
† Diogenalum . . . . .			75				620	
† Dioninum . . . . . 0,01 — 6 . . . . .	60							
Diplosalum . . . . .			45				340	
Dithymolum dijodatum . . . . .			55				420	
† Diuretin-Calcium . . . . .			40				330	
† Diuretinum . . . . .			40				330	
† Domoponum = Opium concentratum . . . . .			25				210	
† Dormiolum solutum . . . . .				10	szt.		100	szt.
Dragées Ferri carbonici (Blaudii) majores . . . . .							20	170
" Ferri carbonici (Blaudii) minores . . . . .							20	170
† Dragées Ferri carbonici majores cum Acido arsenicoso à 0,001 . . . . .							20	170
† Dragées Ferri carbonici minores cum Acido arsenicoso à 0,001 . . . . .							20	170
† Duboisinum hydrochloricum 0,01 — 50 . . . . .	500							
Duotalum . . . . .			20				160	
Dymalum . . . . .			30				225	
Electuarium e Senna Ph. Ross. et Germ. . . . .							15	110
" lenitivum Ph. Austr. . . . .							25	
Elixir amarum . . . . .			5				30	
" aurantiorum compositum . . . . .			5				45	
" Glycyrrhizae . . . . .			6				25	
" Pepsini compositum . . . . .			5				25	
† Emetinum hydrochloricum 0,01 — 13 . . . . .	130							
Emplastrum adhaesivum extensum 100 cm <sup>2</sup> — 20 . . . . .								
" adhaesivum . . . . .			5				15	
" Cantharidum ordinarium . . . . .			5				35	
" Cantharidum perpetuum . . . . .			5				30	
" Cantharidum pro usu veterinario . . . . .			5				35	
" de Vigo cum Mercurio . . . . .			6				50	
" " sine Mercurio . . . . .			5				30	
" Galbani crocatum . . . . .			15				125	
" Hydrargyri . . . . .			5				40	
" extensum 100 cm <sup>2</sup> — 30 . . . . .								
Emplastrum Lithargyri=Emplastrum Plumbi simplex . . . . .								
" Matris . . . . .			5				25	
" Meliloti . . . . .			5				20	
" Plumbi carbonici . . . . .			5				20	
" " compositum . . . . .			5				30	
" " simplex . . . . .			5				20	
" resinae Pini . . . . .			5				20	

N a z w a ś r o d k a	0.1	1.0	10.0		100.0				
			g	r	o	s	z	e	
Emplastrum saponatum . . . . .					5		30		
" extensum 100 cm <sup>2</sup> — 25					5		35		
" saponato - salicylatum . . . . .					5		35		
" " " extensum 100 cm <sup>2</sup> — 25					5		35		
Schiffhausenii . . . . .					5		20		
Emulsio amygdalina Ph. Austr. . . . .							10		75
" Olei Jecoris Aselli . . . . .							10		90
" oleosa Ph. Austr. . . . .							10		70
Epicarnum purum . . . . .	15		150						
" pro usu veterinario . . . . .	12		120						
Epirenininum (1 : 1000) . . . . .	18		17				140		
Ephedrinum . . . . .			175						
Ephedrosanum . . . . .	90								
Ephetoninum . . . . .	75								
Ergocorninum . . . . .	10		100						
Ergot . . . . .	9		90						
Ergotinum Bonjeani = Extractum Secalis cornuti . . . . .			5				40		
Essentia Cognaci . . . . .			5						
Eserinum = Physostogminum . . . . .	20		200						
Eucainum B . . . . .			9				70		
Eucalyptolum . . . . .			5				35		
Eucerinum . . . . .	18		180						
Euchininum . . . . .	7		70						
Eugallolum . . . . .			20				175		
Eugenolum . . . . .			80				650		
Euguiformium . . . . .									
Eucodalum . . . . .	0,01 — 22		220						
Eumenolum . . . . .			35				280		
Eumydrinum . . . . .	0,01 — 40		400						
Eunatrolum . . . . .			90				715		
Euphorbium = Gummi-resina Euphorbium . . . . .									
Eupaverinum . . . . .	0,01 — 5		50						
Euphyllinum . . . . .			43						
Extractum Absinthii . . . . .			430						
" Aconiti . . . . .	12		12				100		
" Adonis vernalis fluidum . . . . .	5		20						
" Aloës . . . . .			10				85		
" amarum . . . . .			5				35		
" Apocyni cannabini fluidum . . . . .			10				80		
" Aurantii corticis . . . . .			12				100		
" Aurantii corticis fluidum . . . . .			14				110		
" Belladonnae . . . . .			7				55		
" Boldo fluidum . . . . .	5		30						
" Bursae Pastor. fluidum . . . . .			12				100		
" Cacti grandiflori fluidum . . . . .			10				80		
" Calami . . . . .			45				370		
" Cannabis indicae . . . . .	20		20				150		
" Cardui benedicti . . . . .			190						
" Cascarae Sagradae fluidum . . . . .			10				75		
" Cascarae Sagradae siccum . . . . .			6				45		
" Cascarillae spissum . . . . .			20				170		
" Centaurii . . . . .			60				490		
" Chamae aquosum . . . . .			15				120		
" fluidum . . . . .			35				280		
" spirituosum siccum . . . . .			6				50		
" Cocae spirituosum fluidum . . . . .			45				370		
" Colae fluidum . . . . .			10				80		
" " saccharatum granulatum . . . . .			6				50		
" " siccum . . . . .			40				25		
							300		200

N a z w a ś r o d k a	1,0	1,0		10,0		100,0	
		g	r	o	s	z	e
Extractum Colae spissum . . . . .				25		200	
" Colocynthidis . . . . .	11			110			
" " compositum . . . . .	5			45			
" Columbo siccum . . . . .				25		200	
" Condurango fluidum . . . . .				5		40	
" Condurango siccum . . . . .				25		215	
" Coto fluidum . . . . .				10		90	
" Cubebae . . . . .				50		400	
" Damianaæ fluidum . . . . .				12		100	
" Digitalis spissum . . . . .				25		210	
" Droseræ fluidum . . . . .				17		135	
" Dulcamarae spissum . . . . .				8		65	
" Ferri pomati . . . . .						45	
" Filicis maris . . . . .				20		170	
" Frangulae fluidum . . . . .				5		45	
" " siccum . . . . .				8		65	
" Gentianaæ . . . . .				8		60	
" Gelsemii fluidum . . . . .				12		100	
" " spissum . . . . .				35		285	
" Glycyrrhizae depuratum liquidum . . . . .				5		35	
" " depuratum spissum . . . . .				5		40	
" Gossypii fluidum . . . . .				9		75	
" " siccum . . . . .	6			60			
" Graminis . . . . .				7		55	
" Granati . . . . .				45		350	
" Granati fluidum . . . . .				12		100	
" Grindeliae robustae fluidum . . . . .				12		95	
" Hamamelidis fluidum . . . . .				6		50	
" " siccum . . . . .				35		280	
" Hydrastis canadensis fluidum . . . . .				20		170	
" " canadensis siccum . . . . .	13			130			
" Hyoscyami . . . . .	5			35			
" Ipecacuanhae fluidum . . . . .				30		235	
" Kawa - Kawa fluidum . . . . .				9		70	
" Liquiritiae=Extractum Glycyrrhizae							
" Menyanthis . . . . .				6		45	
" Muiræ Puamae fluidum . . . . .				11		90	
" Nucis vomicae = Extractum Strychni							
" Opii . . . . .	15			140			
" Passifloræ fluidum . . . . .				12		100	
" Pichi fluidum (Fabianæ) . . . . .				11		85	
" Piscidiae fluidum . . . . .				12		100	
" Polygoni Hydropiperis . . . . .				6		50	
" Pomi ferratum = Extractum Ferri pomati							
" Pulsatillæ fluidum . . . . .				10		80	
" " spissum . . . . .	5			25			
" Quassiae . . . . .				50		400	
" Quebracho fluidum . . . . .				10		75	
" " spirituosum siccum . . . . .	10			95			
" Ratanhiae siccum . . . . .				15		130	
" Rhamni Purshianæ fluidum = Extractum Cascareæ Sagradae fluidum							
" Rhei siccum . . . . .				25		185	
" " compositum . . . . .				25		200	
" Rhosi aromaticæ fluidum . . . . .				9		70	
" Scillæ . . . . .				12		100	
" Secalis cornuti dialysatum liquidum . . . . .	5			40			
" Secalis cornuti dialysatum spissum . . . . .	8			75			
" Secalis cornuti fluidum . . . . .				8		60	



N a z w a	s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0		
			g	r	o	s	z
Flores	Cacti grandiflori				15	120	
"	Calendulae				35	260	
"	Caryophylli=Caryophylli						
"	Chamomillae romanae				25	185	
"	vulgaris				10	75	
Cinae"			20	170			
"	pulverati		22	175			
†	Convallariae majalis			5	30		
"	Croci = Crocus						
"	Kosso			5	25		
"	Lamii albi			9	70		
"	Lavandulae				16	130	
"	Malvae arboreae				9	70	
"	silvestris				30	230	
"	Millefolii				5	35	
"	Paeoniae				45	375	
"	Rhoeados				30	225	
"	Rosae				40	320	
"	Sambuci				10	80	
"	Stoechados				6	50	
"	Tanaceti				5	40	
"	Tiliae concisi				8	65	
"	Verbasci				30	230	
"	Violae odoratae				60		
Folia	Althaeae concisa				6	50	
"	Aurantii				10	80	
†	Belladonnae concisa				15	105	
†	" pulverata				15	130	
"	Betulae				5	25	
"	Boldo				13	110	
"	Bucco				25	180	
†	Cocae				25	190	
†	Digitalis titrata				65		
†	" pulverata				70		
"	Eucalypti				10	75	
"	Farfarae concisa				5	20	
†	Hyoscyami				8	60	
†	" pulverata				11	85	
"	Jaborandi concisa				14	110	
"	Juglandis				7	55	
"	Malvae				10	75	
"	Melissae				10	75	
"	Menthae crispae				7	55	
"	" piperitae concisa				10	75	
"	" piperitae pulverata				12	95	
"	Menyanthis = Folia Trifolii						
"	Rosmarini concisa				8	65	
"	Rutae concisa				20	160	
"	Salviae				7	55	
"	" pulverata				9	70	
"	Sennae concisa				7	55	
"	" pulverata				10	75	
"	" praeparata (spiritu extracta)				20	170	
†	Stramonii concisa				10	75	
"	Taraxaci				8	65	
"	Thujae				13	100	
"	Trifolii				5	25	
"	" pulverata				5	40	
"	Urticae				5	25	
"	Uvae Ursi concisa				5	20	

N a z w a s r o d k a	0,1	0,1	10,0	100,0				
			g	r	o	s	z	e
Folia Vitis Idaeи			5					30
Folliculi Sennae			6					50
† Formaldehydum solutum			9					70
Fructus Anisi stellati			20					165
" " pulverati			25					195
" " vulgaris			8					65
" " pulverati			10					80
" Aurantii immaturi			10					75
" Cannabis			5					30
" Capsici			13					105
" Cardamomi	20		165					
" Carvi			7					55
" " pulverati			9					70
" Colocynthidis			18					145
" Coriandri			5					30
" Cubebae pulverati	5		35					
" Cynosbati cum seminibus			6					45
" " sine seminibus			12					95
" Foeniculi			5					40
" " grosso modo pulverati			7					55
" " pulverati			8					65
" Fragariae = Baccae Fragariae								
" Juniperi							5	17
" " grosso modo pulverati							5	25
" Lauri grosso modo pulverati							9	70
" Myrtilli							5	40
† Papaveris immaturi							5	30
" Piperis nigri pulverati							5	
" Sennae = Folliculi Sennae							5	
" Rubi Idaeи							5	15
" Vanillae		25					210	
† Fungus Secalis = Secale cornutum							70	560
Fytonal pulvis							20	175
" liquidum								
Galbanum = Gummi - resina Galbanum							13	100
Gallae turticae								
† Gardenalum	16		160					
" Natrium	16		160					
Gargarisma prophylacticum			5				35	
Gelarginum			8		80		645	
Gelatina alba					5		35	
Gemmae Betulae							10	75
" Fini							5	25
" Populi							5	40
Glandulae Lupuli = Lupulinum								
" Rottlerae = Kamala								
Glucalcin pulvis			17				140	
Glucosa			5				30	
Glycerinum purum			3				6	45
Glycerophosphatum granulatum							15	120
" " cum Ferro							15	125
" " Lecithino							20	150
Gomenolum			15				130	
Gossypium haemostaticum			5				40	
† Gonacrinum	50		500					
Granugenolum			25				200	
† Granulae Atropini								
10 szt.			15					
100			120					

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0				10,0	100,0
		g	r	o	s	z	e
† Granulae Dioscoridi (Acidi arsenicosi à 0,001)							
10 szt.	10						
100 "	75						
† " Strychnini nitrici à 0,001							
10 szt.	15						
100 "	120						
Graphites anglicanus						8	65
† Guajacolum absolutum purum						10	80
benzoicum = Benzosolum							
carbonicum						10	75
Guarana pulverata						5	35
Gummi arabicum totum electum						3	6
pulveratum						5	12
Tragacanthae						8	65
pulveratum						5	35
-resina Ammoniacum						5	35
Asa foetida						5	25
† " Euphorbium						13	135
Galbanum pulverata						12	95
† " Gutti						13	105
" pulverata							
Myrrha							30
Olibanum						5	15
Gutta Percha						15	115
Guttæ Botkini						8	65
Inosemzovi						6	45
Thielmani						8	60
† Gutti = Gummi-resina Gutti							
Haemogallolum	5					50	
Haemoglobinum						8	60
Haemolum						30	260
Hazelinum						5	15
Hegenonum	14					140	
† Helmitolum	6					60	
Herba Abrotani							18
Absinthii concisa						5	20
† " Adonis vernalis concisa						9	70
Artemisiae						5	40
Bidentis tripartitae						6	45
Bursae Pastoris						5	40
Cannabis indicae concisa						60	485
Cardui benedicti concisa						8	65
Centaurii concisa						10	80
Chelidonii						8	60
Chenopodii concisa						10	75
Cochleariae						15	115
Conii						7	55
Droserae						25	205
Euphrasiae						10	75
Equiseti arvensis concisa						5	20
Galeopsidis concisa						9	70
Grindeliae robustae						15	120
Herniariae						5	35
Herba Hyperici						5	25
† " Lobeliae						20	160
Majoranae						13	105
Melioloti						5	45
Millefolii						5	35
Origani						8	60
Passiflorae						25	185

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0				100,0
			g	r	o	s	
Herba Plantaginis . . . . .							6
" Polygalae amarae . . . . .							15
" Polygoni avicularis concisa . . . . .							5
" Pulmonariae . . . . .							13
† " Sabinae concisa . . . . .							8
" Serpylli . . . . .							5
" Thymi . . . . .							9
" Veronicae . . . . .							5
" Violae tricoloris concisa . . . . .							6
" Vitis Idaeи = Folia Vitis Idaeи . . . . .							45
† Heroinum 0,01 — 30 . . . . .	300	5					
† Hexalum . . . . .			50				
† Hexamethylen — tetraminum . . . . .			5				25
" tetraminum anhydro-methyleno-citricum . . . . .				15			115
" tetraminum sulfo-salicylicum . . . . .				30			240
" tetraminum triboricum . . . . .				20			140
† Homatropinum hydrobromicum 0,01 . . . . .	10	95					
† Hydargyrum amidato-bichloratum . . . . .				6			45
" benzoicum . . . . .				15			120
† " bichloratum corrosivum . . . . .				5			30
† " bijodatum . . . . .		5		15			
† " chloratum mite . . . . .				6			45
" " vapore paratum . . . . .				6			45
† " cyanatum . . . . .				13			105
† " jodatum flavum . . . . .				25			185
† " oleinicum . . . . .				10			75
† " oxycyanatum . . . . .				10			80
† " oxydatum flavum via humida paratum . . . . .		3		10			
† " oxydatum rubrum . . . . .		3		10			
† " salicylicum . . . . .				10			80
† " sulfuratum rubrum . . . . .				9			70
† " sulfuricium . . . . .				10			75
† " tannicum oxydulatum vivum . . . . .				18			135
" " vivum . . . . .				5			30
† Hydrastinum . . . . .	0,01—18	175					
" hydrochloricum . . . . .	0,01—18	175					
† Hydrastinum . . . . .	0,01—35	350					
Hydrogenium hyperoxydatum solutum . . . . .							3
Hydrogenium hyperoxydatum 30% . . . . .							10
15							
† Hyoscyaminum . . . . .	0,01—8	80	5				
† Hyoscimum hydrobromicum = Scopolaminum hydrobromicum . . . . .							
Ichtalbinum . . . . .				50			400
Ichtarganum . . . . .		20		200			
Ichthoformium . . . . .				50			400
Ichtyolum = Ammonium sulfo-ichthyolicum . . . . .							
Infusum Althaeae . . . . .							6
" Sennae compositum . . . . .							20
" " cum Manna . . . . .							12
" " salinum . . . . .							8
† Intractum Adonis vernalis . . . . .				10			85
† " Digitalis . . . . .				10			85
† " Valerianae . . . . .				9			70
† Irenalum . . . . .		40		400			
† Jodergonum pulveratum . . . . .		8		75			
† Jodidol . . . . .		17		170			
† Jodipinum 10% . . . . .				40			300
† Jodivalum . . . . .		15		145			
Jodoformogenum . . . . .				40			
Jodoformium . . . . .		5		20			150

N a z w a s r o d k a	0.1	1.0		10.0		100.0	
		g	r	o	s	z	e
Jodium . . . . .	22	220					
Jod-Calcium-Dipurin . . . . .		35					
" Diuretin . . . . .		50					
" Jodiminum crystallisatum . . . . .	25	250					
" Jodotropinum . . . . .	10	100					
" Jodum . . . . .		11					
" Jotiolum . . . . .	10	90					
Kalium aceticum . . . . .		5					
" " solutum . . . . .		5					
" arsenicum . . . . .		5					
" arsenicosum . . . . .		5					
" bicarbonicum . . . . .		3					
" bichromicum . . . . .		9					
" bitartaricum . . . . .		13					
" bromatum . . . . .	5	12					
" carbonicum crudum . . . . .		5					
" " depuratum . . . . .		6					
" " purum . . . . .		8					
" chloratum . . . . .		9					
" chloricum pulveratum . . . . .		6					
" chromicum . . . . .		15					
" citricum . . . . .	5	40					
" glycerino-phosphoricum . . . . .	10	85					
" hydro-tartaricum pulveratum = Kalium bi-tartaricum pulveratum . . . . .							
Kalium hydrooxydum . . . . .		20					
" " solutum . . . . .		8					
" hypermanganicum . . . . .		10					
" hypophosphorosum . . . . .		85					
" jodatum . . . . .	7	50					
" Natrio-tartaricum . . . . .	11	90					
" nitricum pulveratum . . . . .		15					
" nitrosum . . . . .		5					
" rhodanatum . . . . .		45					
" silicum purum . . . . .		6					
" sulfo-guajacolicum . . . . .		50					
" sulfuratum pro balneo . . . . .		7					
" sulfuricum pulveratum . . . . .		6					
" tartaricum . . . . .		6					
Kamala . . . . .		30					
Kephaldolum . . . . .	15	9					
Keratinum . . . . .		70					
Kreosotum carbonicum . . . . .		150					
" " e pice Fagi . . . . .		75					
" lacticum . . . . .		12					
Lactopheninum . . . . .		5					
Laevulosa Merck . . . . .		35					
" Schering . . . . .		7					
Lanolinum = Adeps Lanae . . . . .		55					
Lanolimentum leniens . . . . .		50					
Lapis Pumicis pulveratus . . . . .		40					
" Smiridis pulveratus . . . . .		15					
Laudanonus = Opium concentratum . . . . .		115					
Lecithinum ex ovis . . . . .		100					
Lenigallolum . . . . .		13					
Liantralum . . . . .		15					
Libophanum . . . . .		5					
Lichen Carrageen = Alga Carrageen . . . . .		5					
" inslandicus concisus . . . . .		30					
Lignum campechianum . . . . .		30					



N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0		
	r	g	o	s	z	e
Lysolum = Liquor Cresoli saponatus						
Macis		15		120		
Magnesium Ammonio - phosphoricum	5		25			
" benzoicum	7		55			
" boro - citricum	10		75			
" carbonicum pulveratum			6			45
" chloratum purum			12			95
" citricum	6		45			
" effervescent	5		40			
" glycerino - phosphoricum	15		115			
" hypophosphorosum	10		90			
" oxydatum (Magnesia usta)	5		15			130
-Perhydrol 15%	15		120			
" 25%	18		140			
" peroxydatum 15%	5		35			
" 25%	6		45			
" phosphoricum	5		20			
" salicylicum	6		50			
" sulfuricum crystallisatum			3			6
" sulfuricum siccum			5			40
" suproxid 15%	7		60			
" 25%	10		80			
" 30%	15		120			
Manganum hypophosphorosum		13	100			
Manna		5	25			
† Medinalum	14	140				
Mel boraxatum		5		15		
" Consolidae				12		100
" depuratum				10		80
" Feoniculi				10		90
" rosatum		5		15		
† Melubrinum	7	65				
Mentholum	5	20				
" valerianicum	5	25				
Menthoxolum		6		45		
Mesotanum		45		340		
Mesotolum		25		200		
Methoxymethylium salicylicum		30		240		
Methylenum coeruleum medicinale	5	20				
Methylum phenylo - cinchoninicum		35		265		
" salicylicum		5		25		
† Methyl - sulfonalum = Trionalum						
† Migraeninum = Antipyrinum Coffeino-citricum						
Minium = Plumbum hyperoxydatum rubrum						
Mitimum		6		45		
Mixtura gummosa			5			40
" oleoso-balsamica		10		80		
" pro potu acido			13			100
" sulfurica acida		5		20		
" vulneraria acida			10			80
† Morphium aceticum 0,01 — 5	50					
" diacetylicum = Diacetylomorphium						
" hydrochloricum 0,01 — 5	40					
" sulfuricum 0,1 — 5	50					
Moschus 0,01 — 30	280					
† Motojodinum pulveratum	6	60				
Motopirinum		20		145		
Mucilago Gummi arabici				10		
" Lini				5		30
" Salep				7		50

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0		
	g	r	o	s	z	e
Mucilago Tragacanthae				5		30
Naphtalanum			5	40		
Naphtalinum puriss pro usu interno			5	12		
† Naphtolum Beta			5	25		
Natrium aceticum				9		70
† " acetylo-arsanilicum	10		100			
† " aethylo-phenylo-barbituricum	5		35			
† " arsanilicum	10		100			
† " arsenicicum			5	40		
† " benzoicum			5	25		
† " benzylo-thymolicum			10	80		
† " bicarbonicum pulveratum				3		11
† " boricum				5		30
† " bromatum			5	12		
† " carbonicum crudum						5
† " " purum				5		25
† " " siccum				5		40
† " choleinicum			15	120		
† " chloratum purum				6		50
† " cinnamylicum			20	160		
† " citricum neutrale			5	20		
† " diaethylo-barbituricum			15	120		
† " formicicum-purissimum			5	35		
† " glycerino-phosphoricum 50%			5	30		
† " " phosphoricum siccum			8	60		
† " glycocholicum			45	350		
† " hydrooxydatum				15		130
† " " solutum				5		45
† " hypophosphorosum			5	40		
† " hyposulfurosum = Natrium thiosulfuricum						
† " jodatum			11	90		
† " kakodylicum	5		25			
† " nitricum			5	5		25
† " nitrosum				25		
† " nucleinicum			10	95		
† " oleinicum purissimum			8	60		
† " perboricum medicinale			5	35		
† " phosphoricum purum				9		70
† " " siccum				11		
† " rhodanatum				9		70
† " salicylicum				5		30
† " sulfuricum crudum						5
† " " purum						10
† " " siccum						25
† " sulfurosum purum crystallisatum						30
† " tartaricum						40
† " taurocholicum	15		130			300
† " tetraboricum			5	25		
† " thiosulfuricum				5		20
† Nealponum = Opium concentratum						
† Neohexalum	5		50			
Neuronatum	13		130			
Neutralonum			13			
Neutrolum						100
† Nitroglycerinum solutum 1%				10		45
† Novalginum	12		120			
Novarganum			9	90		
† Novatophanum			10	100		
† Novatropinum 0,01 — 25			250			

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0		10,0		100,0	
		g	r	o	s	z	e
Noviformium	6						
† Novocainum 0,01 — 5	20		60				
† Novoponum = Opium concentratum							
Nuclargolum	20		200				
Nucleinum	18		175				
† Oleum Amygdalarum amararum aethereum	5		30				
" Amygdalarum dulcium			5		30		
" Anisi stellati			10		80		
" vulgaris			8		60		
" Arachidis					7		55
" Aurantii corticis			15		115		
" florum	45		450				
" Balsami Copaivae			12		100		
" Bergamottae verum	5		15				
" Betulae					5		13
" Cacao			5		9		
" cadinum = Oleum Juniperi empyreumaticum							
" Cajeputi			9		70		
" Calami			22		180		
" camphoratum Ph. Austr.			5		18		
"      " Germ. et Ross.			5		15		
"      " forte Ph. Germ.			5		20		
" Cardamomi	25		250				
" Carvi			20		160		
" Caryophyllorum			13		105		
" Chamomillae	25		250				
" Chenopodii	5		35				
" Chloroformiae			5		15		
" Cinnamomi Cassiae			15		115		
" Citri			10		75		
" Cochleariae artificiale	37		370				
" Crotonis			25		220		
" Eucalypti globuli			6		50		
" Foeniculi			12		95		
" Geranii verum			45		350		
" Gaultheriae			30		235		
" Hyoscyami					20		150
" Jecoris Aselli album					6		50
" Juniperi baccarum			15		120		
"      " empyreumaticum					15		130
"      " ligni			7		55		
" Lauri expressum					30		220
" Lavandulae verum	5		22				
" Lini					5		30
" Macidis			20		150		
" Majoranae gallicum	20		200				
" Melissae			12		95		
" Menthae crispae	5		40				
"      " piperitae			5		13		
" Mirbani = Nitrobenzolum							
" Myristicae expressum			15		120		
" Olivarium					12		95
"      " commune					8		60
" Papaveris					8		65
" Petrae rectificatum					5		40
" phosphoratum 1%			6		50		
" Pini foliorum			8		60		
" Pumilionis			15		110		
" Rapae					5		30

N a z w a	s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0				
			g	r	o	s	z	e	
Oleum Ricini . . . . .									
" Rosae verum . . . . .		150		3		7			55
" Rosmarini . . . . .				7		60			
" Rusci aethereum . . . . .				7		55			
† " Sabinae . . . . .		5		20					
" Salviae . . . . .				20		165			
" Santali ostindicum . . . . .				45		350			
" Serpylli . . . . .				12		100			
" Sesami . . . . .						6			50
† " Sínapis aethereum verum . . . . .			30		250				
" Terebinthinae crudum . . . . .						5			20
" " bis rectificatum . . . . .						8			65
" " rectificatum . . . . .						5			25
" Thymi . . . . .				11					90
" Valerianae . . . . .		6		60					
Olibanum = Resina Olibanum									
Ophtargolum . . . . .			8		80				
† Opium . . . . .			5		20				
† " concentratum . . . . .		0,01—6		60					
† " pulveratum . . . . .				5		25			
Optochinum basicum . . . . .				55		525			
hydrochloricum . . . . .				55		525			
† Orexinum tannicum . . . . .				15		150			
Orpholum . . . . .				10		95			750
Orthoformium . . . . .				12		120			
Ossa Sepiae . . . . .									25
† Ovaradenum . . . . .		10		100					195
Ovagulum . . . . .						60			470
Oxychinolinum sulfuricum . . . . .						20			165
Pancreatinum . . . . .						9			70
† Pantoponum . . . . .		0,01—15		145					
† Papaverinum hydrochloricum . . . . .				18		180			
† " purum . . . . .				20		200			
† Paracodínium bitartaricum 0,01—16 . . . . .				160					
† " hydrochloricum 0,01—20 . . . . .				200					
Paraffinum liquidum purissimum . . . . .							9		70
solidum purissimum . . . . .							5		30
† Paraldehydum . . . . .					5		25		
Passicratinum . . . . .					7		60		
Passiflorinum . . . . .						9	70		
Pasta Zinci . . . . .							10		85
" salicylata . . . . . (Lassari)							10		90
† Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi à 0,5 1 szt. 7, 10 szt. 50 . . . . .									
† Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi à 1,0 1 szt. 10, 10 szt. 80 . . . . .									
† Pastilli Santonini à 0,015 1 szt. 12, 10 szt. 100 . . . . .		13		130					
Pellidolum . . . . .					5		25		
Pepsinum . . . . .					12		95		
Peptonum solubile . . . . .					30		245		
" siccum . . . . .									
† Percainum pulveratum . . . . .		0,01—5		50		10			70
Perhydrolum . . . . .					45		450		
† Peristaltinum pulveratum . . . . .									
Petrolum album = Oleum Petrae . . . . .									
† Phanodromium . . . . .		20		200					
Phenninum . . . . .						20			150
† Phenacetinum . . . . .						6			45
† Phenetidinum citricum . . . . .						20			150
† Phenolphthaleinum . . . . .						9			70

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0				
		g	r	o	s	z	e	
Phenolum crudum = Acidum carbolicum crudum								
Phenylum salicylicum		8					60	
Phosphitum liquidum		20					175	
"    pulvis		70					575	
"    -Ferrat pulveratum		70					560	
† Phosphorus		6					50	
† Physostigminum salicylicum 0,01 — 20	200							
"    sulfuricum 0,01 — 20	200							
Phytinum chinicum = Chinino-Phytinum								
"    cum Ferro = Ferrophytinum pulveratum			25				185	
"    liquidum			90				700	
"    pulveratum			175					
† Pilocarpinum hydrochloricum	20							
† Pilulae Acidi arsenicosi compositae								
Ph. Austr.								
10 szt.		15						
100 "		135						
"    aloëticæ ferratae Ph. Germ			20					
10 szt.		20						
100 "		150						
"    Ferri carbonici Ph. Austr. et Germ.								
10 szt.		20						
100 "		150						
"    Jalapæ Ph. Germ.								
10 szt.		40						
100 "		300						
† Kreosoti Ph. Austr.								
10 szt.		25						
100 "		200						
Pilulae laxantes Ph. Austr.								
10 szt.		25						
100 "		200						
Piperazinum		50					400	
"    effervescens		20					40	320
Pittylenum							165	
Pix liquida								12
Placenta seminum Lini pulverata							5	25
† Plumbum aceticum depuratum							6	50
†    "    basicum solutum							5	40
"    carbonicum basicum							5	40
"    hyperoxydatum rubrum							5	35
†    "    jodatum		25					200	
"    oxydatum							5	35
† Polocainum		180						
† Podophyllum		30						
Potio Magnesii citrici Ph. Austr.		5					5	40
"    "    aërophora							7	50
"    Riverii							5	40
Prorgolum		25						
Protargolum		90						
Pulpa Tamarindi depurata							13	110
Pulvis adspersorius cum Bismuto subgallico							25	
"    adspersorius salicylatus							10	80
"    aërophorus Ph. Germ.							10	80
"    Botkini							10	80
"    gummosus			5				20	
"    infantum Hufelandi			6				45	
†    "    Ipecacuanhae opiatum			7				55	
"    Liquiritiae compositus							10	
"    Magnesiae cum Rheo			5				15	80

Nazwa środka	0,1 g	1,0 r o s		10,0 z e		100,0
		r	s	z	e	
Pyocitaninum coeruleum			50		400	
Pyramidonum	10		100		800	
" camphoratum	8		80			
" salicylicum	8		80			
Pyrenolum		25		190		
Pyridium 0,01 — 10	100					
Pyrogallolum = Acidum pyrogallicum						
Pyrrolum tetrajodatum	15		150			
Radix Althaeae concisa				13	100	
" " pulverata				18	140	
" Angelicae concisa				11	90	
" Arnicae				30	225	
" Artemisiae				8	65	
" Bardanae				8	60	
" Belladonnae				11	90	
" " pulverata				14	110	
" Bryoniae				11	90	
" Cichorii				8	65	
" Columbo concisa				10	75	
" Consolidae				6	50	
" Enulae (Helenii) concisa				10	75	
" Gelsemii				18	140	
" Gentianae				11	85	
" " pulverata				12	100	
" Graminis concisa				5	40	
Ipecacuanhae grosso modo pulverata	4		8			
" subtilissime pulverata	4		9			
Lapati acuti				7	55	
Levistici concisa				13	105	
Liquiritiae concisa				10	80	
" " pulverata				12	95	
Ononidis concisa				11	85	
Petroselini				15	115	
Pimpinellae				15	120	
Polygalae amarae = Herba Polygalae amarae						
Primulæ				20	150	
Pyrethri				14	110	
Rathanhiae				13	105	
Rubiae tinctorum				20	150	
Saponariae				6	45	
Sarsaparillæ concisa				23	185	
Sassafras				15	115	
Senegae				5	35	
Taraxaci					12	95
Tomentillæ					6	40
Valerianæ concisa				3	12	
" " pulverata				3	14	
Remedium sedativum				65	515	
Resina Benzoës pulverata					35	270
" Colophonium					5	20
" Dammar					25	190
" Draconis				8	60	
" Elemi					15	115
" Guajaci depurata					40	340
" Jalapæ				25	200	
" Mastix pulverata					50	400
" Olibanum					15	120
" Pini					5	35
" Podophylli = Podophyllum						

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0		100,0	
			g	r	o	
Resina Sandaraca pulverata					30	225
† " Scammoniae		8			60	
† " tolutana = Balsamum tolutanum						
Resorbinum					55	450
Resorcicum		6			45	
Rhizoma Calami concisum					5	30
" " grosso modo pulveratum					5	35
" " subtilissime pulveratum					5	40
" Galangae concisum					13	100
" Filicis maris					5	40
" " pulveratum					6	50
" Hydrastis concisum		8			60	
" Iridis					14	110
" " pulveratum					17	135
" Rhei concisum			5		25	220
" " pulveratum			5		30	
" Serpentariae concisum			6		50	
" Veratri concisum					12	100
" Zedoariae					10	75
" Zingiberis concisum					20	170
" " pulveratum					25	190
† Rhodan-Calcium-Dipurin			40		320	
† Rivanolum	40	380			23	180
Roob Juniperi						
Saccharinum		5	30			
Saccharum album pulveratum			3		5	35
" Lactis					9	70
" uvicum = Glucosa						
† Sajodinum.					90	700
Sal Carolinus factitius					5	
" naturalis			10		80	
" Morschiniensis naturalis			4		30	
Salenum					30	230
† Salipyrinum					15	120
† Salochininum					18	175
Salolum = Phenylum salicylicum						
† Salophenum						
† Santoninum			70		550	
Sapo hispanicus			40		20	160
† " jalapinus			5	30		
" kalinus					3	25
" medicatus pulveratus					3	25
" stearinicus					25	190
" viridis					3	25
† Scopolaminum hydrochloricum 0,01 — 25		235				
hydrobromicum 0,01 — 25		235				
Sebum ovile				3	15	
† Secacorninum			10	100		
† Secale cornutum				3	10	
† Secale cornutum exoleatum pulveratum				5	40	
† " pulveratum				3	15	
Semina Amygdali amara					5	25
" dulcia					5	25
" Cinae pulverata = Flores Cinae						
Colae					10	75
Colchici					40	335
Feonigraeci pulverata					6	45
Lini					3	20
" " pulverata					3	20
" Myristicae pulverata					85	675

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0					
					g	r	o	s	z
Semina Nigellae				8					60
" Quercus tosta pulverata				7					55
† Sabadillae pulverata				20					150
„ Sinapis				3					20
„ pulverata				3					25
Staphidis agriae				18					140
† Strophanti				55					440
† " grosso modo pulv. sine oleo				90					700
† Strychni grosso modo pulverata				9					70
Sirupus Althaeae				8					65
" Amygdalarum				15					120
„ Aurantii corticis				15					120
„ florum				7					60
„ Balsami tolutani				15					120
„ Calcii glycerino-phosphorici				9					70
„ Caricae cum Senna				25					180
„ Cerasorum				7					55
„ Chiniae				15					120
„ ferratus				15					125
„ Cinnamomi				15					120
„ Citri				9					70
„ Coccionellae				12					100
„ Codeini				20					
„ Colae compositus				15					120
„ Fameli				30					240
„ Ferri iodati				20					150
„ oxydati				9					70
„ Foeniculi				10					80
† „ Forgetii				20					145
„ gummosus				10					80
„ hypophosphorosus compositus				15					120
† „ hypophosphorosus compositus cum Strychnino				15					110
† Sirupus Ipecacuanhae				10					80
„ jodo-tannicus phosphoricus				20					150
„ Kalii sulfo-guajacolici compositus				15					110
„ Kreosoti lactici compositus				16					130
„ lacto phosphoricus cum Ferro				10					75
„ Liquiritiae				15					120
„ Mannae				15					120
„ Menthae piperitae				10					
„ opiatus Ph. Austr.				10					
„ Papaveris				10					
„ pectoralis Ph. Austr.				15					120
„ Rhei				10					90
„ Ribium				10					
„ Rubi Idaei				10					
„ Scillae				10					
„ Senegae				12					
„ Sennae				10					80
„ compositus				12					100
„ simplex				5					40
„ Thymi compositus				12					100
Solutio Ferri chlorati spirituoso aetherea = Tinctoria Ferri chlorati aetherea									
Solutio Vlemingxi = Calcium oxysulfuratum solutum									
† Sonerulum pulveratum	12			115					
Soziodol — Acidum	12			110					
— Ammonium	10			100					

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0	10,0	100,0			
		g	r	o	s	z	e
† Soziodol — Hydrargyrum	10	100					
" — Kalium	8	80					
" — Natrium	8	80					
" — Zincum	8	80					
† Sparteinum sulfuricum	5	40					
Species ad gargarisma			15	120			
" amaricantes			10	80			
" aromaticae ad cataplasma			15	120			
" pro balneo			12	100			
" carminativae Ph. Austr.			12	95			
" diureticæ			12	95			
" emollientes			12	90			
" laxantes (St. Germain)			15	130			
" pectorales			20	150			
Spiritus aethereus	3		25				
† " Aetheris nitrosi	10		80				
" Angelicae compositus			30	225			
" aromaticus			25	200			
" camphoratus			25	200			
" Cochleariae			30	225			
" Formicarum (Ph. Austr. et Ross.) verus			40	320			
" Formicarum (Ph. Germ.) artificialis			20	160			
" Juniperi			25	200			
" Lavandulæ			25	200			
" Melissæ compositus			30	225			
" Menthae piperitæ Ph. Austr.			35	280			
" " piperitæ Ph. Germ.			40	320			
" " " Ph. Ross.			25	200			
" Rosmarini			25	200			
" saponato-kalinus			20	150			
" saponatus			25	200			
" Saponis kalini Hebrae			15	120			
" Sinapis			30	225			
" Vini 95%			30	225			
" 90%			30	220			
" 70%			20	160			
" 60%			20	140			
" 38%			12	95			
" " gallicus cum Sale pro uso externo			30	220			
" e Vino polonico			35	275			
Spongia fluviatilis pulverata			15	130			
Stearinum			6	45			
† Stibio-Kalium tartaricum		3	25				
† Stibium sulfuratum aurantiacum		4	30				
" " nigrum			5	40			
Stigmata Maidis			10	75			
† Stiminolum	6	60					
Stipites Dulcamarae = Caules Dulcamarae							
† Stovainum 0,01—5	18						
Strobuli Lupuli							
Strontium bromatum			5	40			
" jodatum			40	320			
† Strophantinum 0,01—30	300						
† Strychninum hydrochloricum	7	65					
" nitricum	6	55					
† Stypticinum 0,01—6	60						
Styrax liquidus = Balsamum Styrax liquidum							
Succinum							
Succus Juniperi inspissatus = Roob Juniperi			10	85			
Succus Liquiritiae pulveratus		4	30				

N a z w a s r o d k a	0,1	1,0		10,0		100,0	
		g	r	o	s	z	e
Sulfidalum = Sulfur colloidale							
Sulfoformium	15	150					
† Sulfonalum		20		160			
Sulfur colloidale		30		225			
" depuratum				3		15	
" praecipitatum				6		45	
" sublimatum				3		15	
† Suprareninum solutum 1 : 1000	6	55					
Talcum pulveratum				3		15	
Tannalbinum		30		235			
Tannigenum		60		470			
Tanninum albuminatum		5		35			
Tannismutum		45		360			
Tannobrominum	12	120					
Tannoformium		20		140			
Tannylum	5	30					
Targesinum	14	135					
Tartarus boraxatus		6		45			
† Tecarinum pulveratum	8	75		585			
Terebinthina communis				9		70	
" laricina				20		140	
Terpineolum		5		40			
Terpinolum		5		35			
Terpinum hydratum		5		20			
Terra silicica		5		10			
† Theobrominum		8		60			
" calcio-salicylicum		25		200			
" Jod-calcio-salicylicum		30		240			
" natrio-aceticum		12		100			
" " benzoicum		15		100			
" " salicylicum		8		60			
† Theocinum Natrio-aceticum	18	175					
" purum	22	220					
† Theophyllinum	14	135					
" Aethyleno-diaminum	25	250					
" Natrio-aceticum	10	100					
" " salicylicum	9	85					
Thigenolum		18		140			
Thiocolum		55		425			
Thiolum liquidum		20		160			
" siccum		40		330			
Thymolum	3	12					
Tinctura Absinthii		5		30			
Tinctura Absinthii composita Ph. Austr.		5		35			
† " Aconiti tuberum		5		30			
† " Adonis vernalis		5		30			
† " Allii sativi		5		35			
† " Aloës Ph. Germ.		5		30			
† " Ph. Ross.		5		30			
† " " composita		5		40			
† " amara Ph. Germ. et Ross.		5		30			
† " " Austr.		5		15			
† " Anisi		5		30			
† " Arnicae		5		30			
† " aromatica		5		40			
† " Asae foetidae		5		40			
† " Aurantii corticis		5		30			
† " Belladonnae		5		30			
† " Benzoës		6		45			
† " Cacti grandiflori		10		80			



N a z w a	s r o d k a	0,1	1.0	10.0	100.0				
			g	r	o	s	z	e	
Tinctura Quassiae				5		30			
" Quebracho				5		35			
" Quillayae				5		30			
" Ratanhiae				5		30			
" Rhei amara				5		30			
" " aquosa				5		15			
" " vinosa				5		35			
" Rhois aromaticae				5		35			
" Rusci aetherea				5		35			
† Sabadillae				5		30			
" Sabinae				5		35			
" Salviae				5		35			
† Secalis cornutí				5		40			
† Scillae				5		30			
" stomachica				6		45			
†† Stramonii				5		35			
† Strophanti				5		40			
† Strychni				5		35			
" Valerianae				5		30			
" " aetherea				5		35			
" " composita				5		40			
" Vanillae				10		80			
† Veratri				5		30			
" Viburni prunifolii				5		35			
" Zingiberis				5		35			
Toluolum purum						5			35
Tragacantha = Gummi Tragacanthae									
Traumaticinum					5		40		
Tricresolum					6		45		
Triferrinum					45		370		
† Trigeminum			10		100				
† Trionalum					40		320		
† Tropacocainum hydrochloricum	0,01—9		85						
Trypaflavinum			35		350				
† Trypoxylum			9		85				
† Tubera Aconiti							20		170
† " Jalapae tota					5		25		
" " pulverata					5		35		
" Salep					10		75		
Tumenolum-Ammonium					20		175		
pulveratum					45		350		
Turiones Pini							5		25
Unguentum Acidi borici cum Mentholo						5		15	
Ungentum Acidi borici cum Vaseline polonico							7		60
Unguentum Acidi borici cum Vaseline americano							9		
" ad perniones Ph. Austr. VIII					5		40		
" Argenti colloidalis					18		140		
" aromaticum							35		
" basilicum							15		
" camphoratum							20		
" Cantharidum							40		
" " pro usu veterinario							25		220
" cereum							20		
" Cerussae							10		
" " camphoratum Ph. Germ. V							15		120
" Cetacei							25		
" diachylon							20		
" Glycerini							15		
" Hydrargyri amidato-bichlorati							15		
" " cinerei							35		

N a z w a ś r o d k a	0,1	1,0		10,0		100,0	
		g	r	o	s	z	e
Unguentum Hydrargyri cinerei duplex.						40	
" " cinerei mitius. Ph. Austr.						35	
" " cum Dermolano						50	
" " " Mitino						60	
" " " Resorbino						75	
" " " Vasogeno						35	
" " oxydati Ph. Germ.						25	
" " Ph. Ross.						15	
Kalii iodati						25	
" leniens Ph. Austr.						35	
" " " Germ.						45	
" " " Ross.						35	
Methylii salicylici cum Mentholo						30	
" molle Ph. Germ. V						10	80
Naphtoli compositum						12	100
Paraffini						12	100
Plumbi acetici						20	
" oxydati Ph. Austr.						12	100
" tannici Ph. Austr. et Germ.						15	
" tannici Ph. Ross.						20	
Rosmarini compositum						35	
Sabadillae						25	190
" simplex Ph. Austr.						20	
" sulfuratum Ph. Austr.						10	80
" " compositum						10	80
" " simplex						10	75
" Terebinthinae						10	
" Wilkinsoni						7	60
" Wilsoni						25	
" Zinci						15	
Urea pura					5	17	
Urethanum aethylicum					12	95	
Uricedinum					10	90	
† Uroseptinum					30	235	
† Urotropinum					75	600	
Validolum camphoratum		18		175			
Validolum		17		170			
Vanillinum			5	20			
Vaselinum americanum album						7	55
" " Chesebrough					5	20	
" " flavum						5	45
" " Chesebrough						12	100
" polonicum flavum						4	30
Vasogenum cum Guajacolo.						30	
" cum Mentholo 5%						30	
" ichtyolatum 10%						20	
" jodatum 6%						30	
" jodatum 10%						35	
" liquidum						12	100
" salicylatum 10%						20	
" spissum						14	110
† Veramonum		9		90			
† Veratrinum		10		100			
† Veronalum				90		720	
Vinum album						15	115
" Chiniae						25	200
" ferratum Ph. Austr.						25	200
" Colae						25	200
" Colchici						30	225
" Condurango						25	200

N a z w a ś r o d k a	0.1	1.0	10.0	100.0						
					g	r	o	s	z	e
† Vinum Ipecacuanhae							5		35	
" malacense aureum								20		150
" Pepsini								20		150
" Rhamni Purshianae								25		200
" rubrum								15		115
† " stibiatum						5		25		
" xerense								20		150
Vioformium					6		60			
Viscum album								6		50
Xeroformium							55		450	
† Yatrenum purissimum pulveratum					19		190			
† Yohimbinum 0,01 — 4					40					
† Zincum aceticum							5		30	
† " benzoicum							8		60	
† " chloratum siccum								10		75
† " hypermanganicum						5		50		
" oxydatum chemice purum							4		17	
venale									3	25
" peroxydatum 25%							5		45	
† " phosphoricum							5		30	
† " sulfo - carbolicum							4		25	
† " sulfuricum							3		5	35
† " valerianicum							20		160	

## Taksa za tlen.

Za jedną poduszkę gumową o zawartości 25 — 30 litrów rozprężonego tlenu wagi netto nie mniej, niż 35 gramów

grosze

do

## Flaszki ze szklanymi korkami.

Białe	Ciemne
grosze	grosze

## Słoiki porcelanowe z przykrywkami.

		grosze						
do	10 gramów	16						
"	15 "	20						
"	30 "	30						
"	50 "	40						
"	100 "	55						
"	200 "	90						

## Słoiki szklane do maści bez przykrywek.

		Białe grosze	Ciemne grosze	
do	15 gramów	12	15	
"	30 "	14	17	
"	50 "	16	19	
"	100 "	19	23	
"	200 "	24	29	
"	400 "	50	60	

## Słoiki do pigułek.

			28	
do	15 gramów			
"	30 "		30	
"	50 "		35	
"	100 "		40	

## Pudełka tekturowe do proszków w kapsułkach papierowych.

		satynowane zwyczajne						
do	6 proszków	8	6					
"	12 "	9	7					
"	18 "	12	8					
"	24 "	14	9					

## Pudełka tekturowe do proszków w opałtках (kuferki).

		satynowane						
do	6 opałków	8						
"	12 "	12						
"	18 "	18						
"	24 "	27						

## Pudełka tekturowe owalne.

		satynowane zwyczajne						
do	30 gramów	9	6					
"	100 "	14	8					
"	200 "	17	9					

## Pudełka tekturowe do czopków. (Kuferki wyklejone cynfolią z przegródkami).

		11	
do	6 sztuk		
"	12 "	15	
"	24 "	23	

## Pudełka do globul z przegródkami i kapsułkami.

		13	
do	6 sztuk		
"	12 "	18	
"	24 "	27	

## Pudełka tekturowe do ampułek z przegródkami.

		15	
do	6 sztuk		
"	12 "	20	
"	24 "	30	

## Pudełka tekturowe do ziółek.

		satynowane zwyczajne							grosze	grosze
do	30 gramów (Nr. 1)								20	14
"	100 " (Nr. 3)								25	18
"	200 " (Nr. 4)								27	20
"	400 " (Nr. 5)								30	23

## Pudełka blaszane do maści.

			grosze
do	8 gramów		5
"	15 "		7
"	20 "		10
"	30 "		12

## Pudełka drewniane do maści.

			grosze
do	15 gramów		2
"	30 "		3
"	60 "		4
"	100 "		5

## Ampułki do płynów wyjąłowych.

		Białe grosze	Ciemne grosze
do	1 gramów jenajskie	4	6
"	2 "	7	9
"	5 "	13	17
"	10 "	20	26
"	20 "	40	52
"	50 "	70	90

## Tuby cynowe do maści.

		grosze
do	10 gramów	13
"	25 "	20
"	50 "	27

## Torebki do ziół i proszków.

1 sztuka		4

## C Z E Ś C III.

## Taksa za pracę.

(Taxa laborum)

Grosze

- Za odważenie według recepty środków leczniczych, o ile nie pobiera się opłaty, wynikającej z następnych pozycji, z wyjątkiem 18 i 19, bez względu na ilość . . . . . 15
- Za zmieszanie cieczy w ilości, nieprzekraczającej 500 gramów wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i jakości składników . . . . . 40
- Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gr. . . . . 5
- Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środków leczniczych, oraz roztarcie z nią nierozpuszczalnych substancji bez względu na ich liczbę i ilość, gdy ogólna waga płynu nie przekracza 500 gramów . . . . . 60
- Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gr. . . . . 5
- Za napary, odwary, odwaro-napary, wysycania (saturaciones), zawiesiny (emulsiones), zawiesino-napary, powidełka i galaretki, bez względu na ilość . . . . . 40

względna liczbę i ilość wchodzących w nie składników, gdy ogólna waga lekarstwa nie przekracza 500 gramów . . . . .	70	grosze	12. a) Za rozwijażanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków i wsypanie do woreczka, papierowej lub woskowanej kapsułki wraz z należnością za woreczek lub kapsułkę, za każdą dozę . . . . .	5	grosze
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gramów . . . . .	10		b) przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę . . . . .	4	
Za rozpuszczenie w nich albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość, a także ogólną wagę . . . . .	20		Przy masowej produkcji . . . . .	3	
Za dodanie i zmieszanie z nimi jakichkolwiek bądź składników, bez względu na ich ilość i liczbę, a także wagę . . . . .	15		Za wsypanie do kapsułek, otwierających się samoistnie, dolicza się dodatkowo za każde 20 kapsułek . . . . .	5	
5. Za rozwijażanie płynów na dozy, za każdą . . . . .	10		c) Za rozwijażanie ich i wsypanie do opłata-ka łącznie z należnością za opłatek, za każdą dozę . . . . .	7	
6. Za napełnienie (z zatopieniem, steryli-zacją i rozwijażaniem) szklanych ampułek; za pierwsze trzy . . . . .	100		d) Przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę . . . . .	5	
za każdą następną . . . . .	10		Przy masowej produkcji . . . . .	4	
przy masowej produkcji za każdą ampułkę . . . . .	10		13. a) Za przygotowanie masy pigułko- wej łącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki: za pierwsze 30 pigułek . . . . .	90	
7. Za sterylizację cieczy (nie w ampuł- kach), lub innych lekarstw, bez względu na ilość . . . . .	100		za każde następne 30 pigułek po . . . . .	30	
Przy masowej produkcji . . . . .	50		przy masowej produkcji za każde 10 pi- gułek . . . . .	10	
8. Za przyrządzenie plastru lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości, nieprzekra- czającej 250 gramów . . . . .	70		I. Pigułki o wadze ponad 0,6 grama li- czą się jak „Boli”. II. Za przesypanie pigułek należy pobie- rać podaną w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej, niż 2 gramy na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku ( <i>Lycopodium</i> ). b) Za pokrycie pigułek kolodijonem, za kaźde 30 pigułek . . . . .	40	
Przy masowej produkcji za każdą porcję . . . . .	25		c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutań- skim, za kaźde 30 pigułek . . . . .	50	
9. Za rozwijażanie maści na dozy, nieprze- kraczające 5 gramów, za każdą . . . . .	5		d) Za pokrycie pigułek srebrem, za kaźde 30 pigułek . . . . .	100	
Powyżej 5 gramów za kaźdą . . . . .	10		Przy masowej produkcji za kaźde 10 pi- gułek . . . . .	15	
10. a) za pokrajanie lub sproszkowanie na ogrubny proszek wszelkich środków lecz- niczych, o ile nie są w tej postaci podane w tak- sie, za ilości włącznie do 100 gramów, za kaźde 10 gramów . . . . .	5		e) Za pokrycie pigułek cukrem, żelatyną, karukiem, keratyną, za kaźde 30 pigułek . . . . .	100	
Powyżej 100 gramów za kaźde następne 100 gramów . . . . .	25		Przy masowej produkcji za kaźde 10 pi- gułek . . . . .	15	
Przy masowej produkcji za kaźde 100 gramów . . . . .	15		Przy powyższych robotach jest wliczona cena użytego materiału.		
b) za sproszkowanie na proszek subtelny ( <i>pulvis subtilissimus</i> ) za kaźde 5 gramów . . . . .	5		14. Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli), pastylki ( <i>rotulae, trochisci</i> ) z wszelkimi dodatkowymi robotami, do 5 sztuk . . . . .	80	
Powyżej 100 gramów za kaźde 100 gramów . . . . .	60		Powyżej 5, za kaźdą sztukę . . . . .	5	
Przy masowej produkcji za kaźde 100 gramów . . . . .	30		Przy masowej produkcji za kaźdą sztukę . . . . .	5	
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane z ilości od 400 gramów, wydawać i oceniać należy jako proszek ogrubny ( <i>grossus</i> ), o ile nie zapisano „ <i>pulvis subtilissimus</i> ” . . . . .	30		15. Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gum- mosi) z wszelkimi rękozynami do 20 sztuk . . . . .	100	
11. a) za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół, w ilości nieprzekraczającej 500 gramów . . . . .	5		Powyżej 20 sztuk za kaźdą . . . . .	1	
Za kaźdą następną ilość, nieprzekraczają- jącą 250 gramów . . . . .	15		Przy masowej produkcji za kaźdą 10 sztuk . . . . .	15	
Przy masowej produkcji za kaźdą porcję . . . . .	50		16. Za przygotowanie i podzielenie czop- ków ( <i>suppositoria</i> ) i gałek ( <i>globuli</i> ) z wszelkie- mi rękozynami za kaźdą sztukę . . . . .	25	
b) za zmieszanie ogrubnych lub subtel- nych proszków w ilości, nieprzekraczającej 500 gramów . . . . .	5		Przy masowej produkcji za kaźdą sztukę . . . . .	15	
Za kaźdą następną ilość, nieprzekraczają- cą 100 gramów . . . . .	5				

