

## 570

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU

z dnia 27 października 1938 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam co następuje:

**§ 1.** (1) Przy przywozie towarów wyszczególnionych w załączonych do rozporządzenia niniejszego wykazach Nr 1, Nr 2 i Nr 3, jeżeli towary te nie są oznaczone jako wolne od cła, pobiera się cło niższe, wyrażone w tych wykazach w procentach cła normalnego (autonomicznego).

(2) Cło niższe oblicza się od stawek zawartych w kolumnie I lub II taryfy celnej przywózowej w brzmieniu każdóczasie obowiązującym, w zależności od tego, z której kolumny stawki celne mają do danego towaru zastosowanie.

**§ 2.** (1) Urzędy celne stosują cło niższe bądź zwalniają od cła:

a) przy przywozie towarów wyszczególnionych w wykazie Nr 1 — za pozwoleniem Ministra Skarbu i na warunkach w tym pozwoleniu przewidzianych,

b) przy przywozie towarów wyszczególnionych w wykazie Nr 2 — na podstawie zaświadczenia izby przemysłowo - handlowej, właściwej terytorialnie dla danego zakładu przemysłowego, a jeśli chodzi o przywóz tych towarów na obszar W. M. Gdańska dla użycia ich na tym obszarze — na podstawie zaświadczenia Izby Handlu Zagranicznego w Gdańsku,

c) przy przywozie towarów wyszczególnionych w wykazie Nr 3 — bez osobnych na to pozwoleń lub zaświadczeń.

(2) Cła niższe lub zwolnienia od cła, przewidziane w wykazie Nr 3, urzędy celne stosują również z urzędu — bez wniosku strony.

**§ 3.** Zaświadczenia wymienione w § 2 ust. (1) lit. b) rozporządzenia niniejszego powinny zawierać:

a) nazwę izby, która zaświadczenie wystawiła,

b) miejsce i datę wystawienia zaświadczenia,

c) powołanie rozporządzenia niniejszego, jako podstawy prawnej dla wydania zaświadczenia,

d) nazwę i siedzibę firmy, której zaświadczenie zostało wydane oraz oznaczenie miejsca zakładu przemysłowego, dla którego towar jest przeznaczony,

e) nazwę towaru w brzmieniu podanym w wykazie Nr 2 oraz ilość tego towaru,

f) stwierdzenie, że podana ilość towaru odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorstwa lub jego zdolności przetwórczej oraz wskazanie, w jakim okresie czasu towar ma być przerobiony,

g) stwierdzenie, że towar objęty zaświadczeniem jest przeznaczony do celów określonych w wykazie Nr 2,

h) nazwę urzędu celnego, w którym ma być dokonana odprawa celna,

i) wymienienie urzędu celnego, znajdującego się najbliżej zakładu przemysłowego, dla którego towar jest przeznaczony,

j) podpis i pieczęć izby wystawiającej zaświadczenie.

**§ 4.** (1) Zaświadczenia wystawiane przez izby (§ 2 ust. (1) lit. b)) są ważne na okres obowiązywania rozporządzenia niniejszego; mogą być one wykorzystywane częściowo, lecz co najwyżej przy pięciu zgłoszeniach celnych.

(2) Zaświadczenia powołane w ust. (1) nie wykorzystane całkowicie przy pięciu zgłoszeniach celnych nie mogą być wykorzystane przy zgłoszeniach celnych następnych, chociażby termin ich ważności (§ 4 ust. (1)) jeszcze nie upłynął.

§ 5. (1) Zakład przemysłowy obowiązany jest prowadzić rejestr wykazujący dokładnie przychód i rozchód towarów, do których zastosowano zwolnienie od cła lub cło niższe, przewidziane w wykazie Nr 2.

(2) Urząd celny, położony najbliżej zakładu przemysłowego, obowiązany jest przeprowadzić kontrolę, czy towar, odprawiony za cłem niższym lub bez cła, został użyty przez zakład przemysłowy, wymieniony w zaświadczeniu, do celu określonego dla danego towaru w wykazie Nr 2. Jeżeli przeprowadzenie kontroli nie należy do urzędu celnego odprawiającego, to urząd ten, w celu dokonania kontroli, przesyła dane dotyczące odprawionego towaru urzędowi celnemu położonemu najbliżej zakładu przemysłowego.

(3) Urzędy celne mogą przedłużać, najwyżej o 6 miesięcy, okresy przerobu towaru (§ 3 lit. f)) na wniosek właściwej terytorialnie izby; ewentualne dalsze przedłużenie tych okresów należy do kompetencji Ministerstwa Skarbu.

(4) W zakresie zniżek celnych i zwolnień od cła, stosowanych na podstawie zaświadczeń przewidzianych w § 2 ust. (1) lit. b), obowiązują również przepisy § 18 ust. 1) lit. b) i c) rozporządzenia wykonawczego do prawa celnego.

§ 6. (1) Gdy przed wydaniem do wolnego obrotu towaru, wyszczególnionego w wykazie Nr 1, strona nie złożyła podania o udzielenie jej pozwolenia na zastosowanie cła niższego lub zwolnienia od cła tego towaru, Minister Skarbu może dodatkowo wydać pozwolenie i zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnymi pobranymi a przypadającymi na zasadzie rozporządzenia niniejszego, jeżeli:

a) przed wydaniem towaru do wolnego obrotu została ustalona, na wniosek strony, tożsamość towaru w sposób określony przepisami wykonawczymi do prawa celnego i jeżeli

b) strona złożyła, w ciągu 30 dni od daty uiszczenia, zakredytowania lub odroczenia należności celnych, podanie o zastosowanie do odprawionego towaru cła niższego lub zwolnienia od cła oraz o zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnymi pobranymi a przypadającymi na zasadzie rozporządzenia niniejszego.

(2) W przypadkach, gdy przed podjęciem do wolnego obrotu towaru, wymienionego w wykazie Nr 1, strona złożyła podanie o udzielenie jej pozwolenia na zastosowanie cła niższego lub zwolnienia od cła, lecz podjęła towar do wolnego obrotu przed otrzymaniem takiego pozwolenia, Minister Skarbu może zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnymi pobranymi a przypadającymi na zasadzie rozporządzenia niniejszego, jeżeli, przy zachowaniu przepisu ust. (1) lit. a), strona złożyła podanie o zwrot wspomnianej różnicy w ciągu 30 dni

od daty uiszczenia, zakredytowania lub odroczenia należności celnych, przypadających od danego towaru. Strona powinna przy tym powołać się na poprzednio złożone podanie o wydanie pozwolenia na zastosowanie cła niższego lub zwolnienia od cła, albo też na otrzymane, na skutek tego podania, pozwolenie Ministra Skarbu.

(3) Jeżeli strona wniosła zażalenie w sprawie zastosowania taryfy celnej lub przepisów celnych, bieg 30-dniowych terminów, określonych w ust. (1) i (2), rozpoczyna się od daty doręczenia stronie orzeczenia ostatecznego w administracyjnym toku instancyj.

(4) Podania określone w ust. (1) i (2) strona powinna złożyć, dołączając kwit celny, w urzędzie celnym, który dokonał odprawy. Urząd celny przesyła otrzymane podanie do Ministerstwa Skarbu wraz z przechowanymi w urzędzie dowodami stwierdzającymi tożsamość towaru.

§ 7. (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1938 r. i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 1939 r.

(2) Pozwolenia Ministra Skarbu na zastosowanie cła niższego lub zwolnienia od cła, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 271), zmienionego rozporządzeniem z dnia 22 sierpnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 486), zachowują swą ważność do dnia 30 kwietnia 1939 r., jeżeli dotyczą towarów wyszczególnionych w wykazie Nr 1 niniejszego rozporządzenia; w tych przypadkach cło niższe lub zwolnienie od cła stosuje się według norm ustalonych w niniejszym rozporządzeniu. Nie odnosi się to jednak do pozwoleń Ministra Skarbu, wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 271):

a) na zastosowanie cła niższego przy przywozie części zamiennych do samochodów, motocykli i ciągowek (z grup: 65, 66, 67, 69, 70 i 71 taryfy celnej przywózowej), — które to pozwolenia tracą swą ważność z dniem 31 października 1938 r.;

b) na zastosowanie cła niższego przy przywozie drewna orzechowego z poz. 750 p. 1 taryfy celnej przywózowej, — które to pozwolenia tracą swą ważność z dniem 31 grudnia 1938 r.;

c) na zastosowanie cła niższego przy przywozie ryżu z poz. 30 z pp. 1 i 2 taryfy celnej przywózowej, — które to pozwolenia tracą swą ważność z dniem 28 lutego 1939 r.

Minister Skarbu: *E. Kwiatkowski*

Załączniki do § 1 rozp. Min. Skarbu z dnia  
27 października 1938 r. (poz. 570).

## W Y K A Z Nr 1.

Pozycje i punkty t. c. przywzowowej	N a z w a t o w a r u	Cło niżone w % cła normalnego (autonomicznego)
z 12	Łubin — do siewu . . . . .	bez cła
24 p. 2	Nasiona lnu, konopi — do siewu . . . . .	bez cła
30 z p. 1	Ryż niewyłuszczonej oraz wyłuszczonej w błonce, sprowa- dzany przez porty polskiego obszaru celnego . . . . .	12
30 z p. 2	Ryż łamany — szlifowany, polerowany, sprowadzany przez porty polskiego obszaru celnego — do przerobu na krochmal . . . . .	9
60 p. 4 uwa- ga 3	Pomarańcze gorzkie tak zwane „grape fruits”, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego . . . . .	60
83 p. 2 z lit. a	Sadzonki ukorzonej winorośli . . . . .	bez cła
z 89 p. 1	Używane w lecznictwie rośliny i ich części, nierozdrobione	20
z 89 p. 1	Korzenie roślin, zawierających rotenon — do wyrobu pre- paratów owadobójczych . . . . .	bez cła
	U w a g a: Korzenie roślin, zawierających rotenon, mogą być zwalniane od cła, tylko za zwrotem należności celnych, tj. w trybie przewidzianym w § 6 ust. (1) niniejszego rozpo- rządzenia.	
grupa 11 i z gru- py 23 poz. poz. 254, 255, 256 i 258	Ryby, skorupiaki, mięczaki, — ich przetwory, — do przerobu na mączkę rybną . . . . .	bez cła
117 z p. 1 i z uwagi 1 oraz z p. 2	Śledzie solone — o ile 10 kg tych śledzi zawiera nie więcej niż 60 sztuk . . . . .	33 1/3
129 p. 5	Kazeina . . . . .	40
z 157 p. 2	Szpat ciężki mielony — do wyrobu litoponu . . . . .	20
z 159 p. 2	Skaleń mielony . . . . .	bez cła
z 162 p. 1	Kamienie budowlane z gruba obtłuczone, zbliżone swym wy- glądem do kostek względnie półkostek brukowych . . . . .	bez cła
162 p. 5	Kostki i półkostki brukowe . . . . .	bez cła
z 170 p. 2	Elektro-korundy i węglokrzymy w ziarnkach, rozdrobnione lub zmielone — do wyrobu tarcz szlifierskich . . . . .	50
z 190	Oleje z węgla kamiennego, o ciężarze właściwym powyżej 0,960 oraz mieszaniny tych olejów ze sobą lub z kwasami karbolowymi — tak zwane oleje impregnacyjne . . . . .	5
z 212 p. 2	Oleje roślinne (ciekłe przy 15° C), oprócz osobno wymienio- nych, o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 45% i mniej — do celów przemysłowych . . . . .	bez cła
z 216 pp. 1 i 2	Tran i inne oleje, tłuszcze — wszelkich zwierząt morskich o zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 45% i mniej, sprowadzane przez porty polskiego obszaru celnego — do wyrobu tłuszczów uwodornionych skażonych — opłaca- ją cło niżone w wysokości zł 1,50 od 100 kg.	
z 216 z p. 2	Tran mętny przy 15° C i wyżej — do rafinowania dla celów leczniczych . . . . .	30
254 z p. 3	Stynki suszone (osmerus eperlanus L) . . . . .	5
z 255	Śledzie wędzone tzw. „strömlingi” . . . . .	40
z 255	Śledzie wędzone tzw. „strömlingi” — do przerobu fabrycznego	20
310 z p. 1	Wodorotlenek glinu — do wyrobu siarczanu glinu wolnego od żelaza . . . . .	15
z 345	Oleje fuzłowe — do celów przemysłowych . . . . .	40
374 z p. 1	Bromek metylu . . . . .	15
397 z p. 8	Tolilonaftyloamina . . . . .	15

Pozycje i punkty t. c. przywozowej	N a z w a t o w a r u	Cło niższe w % cła normalnego (autonomicznego)
399 z p. 6	Fenetydyna	bez cła
z 403	Indygo	10
z 408	Sadze	55
z 408	Sadze gazowe — do wyrobu opon, dętek i ochraniaczy — samochodowych, motocyklowych i samolotowych	2
423 z p. 3	Lakiery — do pokrywania drutów	50
424 uwaga	Ekstrakt quebrachowy suchy nie rozpuszczający się w zimnej wodzie, sprowadzany przez porty polskiego obszaru celnego	60
429 z p. 2	Olejek eteryczny, pine-oil — do przerobu na produkty pachnące	4
z 479	Siarczan potasu, oprócz osobno wymienionego, — do celów przemysłowych	bez cła
487 p. 2	Celuloid w blokach, płytach, arkuszach, prętach, rurach, taśmach i rolach oraz tkaniny i wołoki przesycone celuloidem	25
z 488 p. 1 z lit. b I	Bakelit w prętach i rurach, nieobrobionych — do celów przemysłowych	50
488 p. 1 z lit. a i p. 2 z lit. a	Niewyrabiane w kraju materiały plastyczne sztuczne na podstawie kazeiny, żelatyny, krochmalu, fenoli, mocznika, formaliny itp. — w proszku lub w ziarnkach	40
z 488 p. 2 z lit. b	Galalit w prętach i rurach o wymiarze przekroju 2 cm i mniej — do celów przemysłowych	40
490 z p. 2	Fosforan trójkrezylu	10
490 z p. 2	Tak zwane „gardinole” w postaci płynnej lub mazistej (produkty otrzymane przez działanie kwasu siarkowego na wyższe alkohole) — do gaśnic przeciwpożarowych	40
490 z p. 2	Przyspieszacz wulkanizacyjny (vulcacit Thiuram), sprowadzany przez fabryki — do wyrobu opon, dętek i ochraniaczy — samochodowych, motocyklowych i samolotowych	2
z 490 z p. 2	Bejca garbarska — Purgatol, sprowadzana przez garbarnie do bejcowania, na podstawie prób przesłanych przez Ministerstwo Skarbu urzędowi celny	20
490 z p. 2	Zwyczajny produkt kondensacji acetonu z aniliną, nie zawierający związków naftyloaminowych, pn. „Flectol B”, oraz produkt otrzymany z kwasu laurowego i tlenu cynku pn. „Laurex”, w postaci szarego proszku — przeznaczone, jako środki pomocnicze, do wyrobu gumy	20
z 493	Skóry baranie surowe, odwłosione	50
z 515	Odpadki skórzane, odwłosione — do wyrobu kleju	10
571 p. 1	Włókna sztuczne cięte (vistra)	
	a) niebarwione	6
	b) barwione	20
606 p. 1	Przy przywozie odpadków bawełnianych drogą lądową z państw, sprowadzających bawełnę surową przez porty polskiego obszaru celnego, pobiera się cło niższe w wysokości zł 1 od 100 kg netto.	
611 z p. 2	Przędza bawełniana surowa nitkowana z dwóch lub więcej nici pojedynczych — do wyrobu sieci rybackich	bez cła
648 z p. 1	Sieci do rybołówstwa, wszelkie	10
z 662 p. 1	Sznurki, nici — gumowe, oprzędzone bawełną	25
z 720 p. 2 i uwaga 2	Kauczuk surowy, myty: w płytach, płytkach, arkuszach, sprowadzany przez porty polskiego obszaru celnego przez fabryki — do wyrobu opon, dętek i ochraniaczy — samochodowych, motocyklowych i samolotowych	15
z 745	Wyroby z gumy miękkiej, chociażby z dodatkiem innych materiałów — do wyrobu samochodów	5

Pozycje i punkty t.c. przywozowej	N a z w a t o w a r u	Cło znizone w % cła normalnego (autonomicznego)
746 z p. 2 c	Półfabrykaty z gumy twardej o wadze sztuki 100 g i mniej z odcisniętymi lecz nierozciętymi zębami . . . . .	20
z 750 p. 1	Drewno orzechowe . . . . .	bez cła
z 769	Cwieki, kolki, szpilki do obuwia, nie we wstęgach . . . . .	50
z grup: 53, 63, 66, 67, 69 i 71 810 z uwagi	Wszelkie towary do budowy, naprawy i wyposażenia kolei i wyciągów górskich linowo-terenowych . . . . .	20
817 z p. 1 i uwagi 4 lit. b po poz. 821	Stare gazety i czasopisma w języku niemieckim, niepodziurawione i niepokrajane w myśl uwagi do poz. 792 — dla celów kulturalnych ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
z 828	Papier o wadze 1 m <sup>2</sup> 28 g i mniej (bibułka) niebarwiony, pokrajany w krążki i rolki o szerokości 10 cm i więcej — do wyrobu kondensatorów . . . . .	30
836 z p. 1	Naczynia do mleka z papieru impregnowanego parafiną, również z napisami drukowanymi . . . . .	5
z 838	Książki obrazkowe dla dzieci nawet z przeważającą ilością rysunków, z tekstem lub napisami w języku niemieckim, również w oprawach introligatorskich — dla użytku ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
z 839	Kalendarze z tekstem niemieckim, również książkowe z działem literackim — dla celów kulturalnych ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
z 842 pp. 1 i 2	Nuty kompozytorów niemieckich nawet bez tekstu oraz wszelkie z tekstem niemieckim lub napisami niemieckimi, również w oprawach introligatorskich — dla użytku ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
z 842 pp. 1 i 2	Reprodukcje dzieł artystów malarzy niemieckich, również w oprawach introligatorskich — dla użytku ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
842 z p. 3	Reprodukcje zdjęć krajobrazów Niemiec oraz widoków miast niemieckich, wszystko z uwidoczną nazwą miejscowości — dla użytku ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
z 843	Wielobarwne: obrazy, tablice, atlasy przyrodnicze i techniczne, okładki do takichże atlasów, tablice i obrazki rozkładane na papierze, kartonie, tekturze, również podklejone oraz inne tym podobne — wszystko o charakterze pomocy szkolnych i naukowych z tekstem lub napisami w języku niemieckim, chociażby w oprawach introligatorskich — dla użytku ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
900 z p. 3	Mapy, plany, również w atlasach, chociażby podklejone, oprawione, w połączeniu z listwami, oprócz osobno wymienionych, z tekstem lub napisami w języku niemieckim — dla celów kulturalnych ludności obszaru W. M. Gdańska . . . . .	bez cła
904 z p. 1	Rurki ze szkła białego — do wyrobu ampułek itp. opakowań . . . . .	30
z 913 p. 1	Rurki ze szkła zabarwione w masie — do wyrobu ampułek itp. opakowań . . . . .	50
z 914	Szyby samochodowe prasowane lub lane, nieszlifowane, o grubości 5 mm i mniej — do wyrobu samochodów . . . . .	9
p. 1 i 2	Szyby samochodowe prasowane lub lane, nieszlifowane, o grubości powyżej 5 mm — do wyrobu samochodów: o powierzchni do 4.000 cm <sup>2</sup> . . . . .	5
p. 3	o powierzchni powyżej 4.000 do 10.000 cm <sup>2</sup> . . . . .	3
z 915	Szyby samochodowe prasowane lub lane, szlifowane, polerowane — do wyrobu samochodów: o grubości 5 mm i mniej . . . . .	8
	o grubości powyżej 5 mm i o powierzchni do 4.000 cm <sup>2</sup> . . . . .	4
	o grubości powyżej 5 mm i o powierzchni powyżej 4.000 cm <sup>2</sup> do 10.000 cm <sup>2</sup> . . . . .	3

Pozycje i punkty t. c. przywzowowej	N a z w a t o w a r u	Cto zniżone w % cła normalnego (autonomicznego)
z 925 p. 1 927 z p. 1	Nieprodukowana w kraju surówka . . . . . Łom żeliwny i odpadki żeliwne, sprowadzane przez huty żelazne . . . . .	5 5
z 929 p. 1 z lit. d i uwaga 2	Żelazo taśmowe w rolach, na zimno walcowane o grubości powyżej 0,10 mm do 0,20 mm, o szerokości poniżej 700 mm — do wyrobu taśmy obolowionej . . . . .	40
z 929 p. 1 lit. c, d, i uwaga 2	Stal zwykła płaska na zimno walcowana, o szerokości po- niżej 700 mm i o grubości 1,2 mm i mniej — do wyrobu łańcuchów do rowerów . . . . .	10
929 z p. 2 b i c	Żelazo i zwykła stal, walcowane, okrągłe, w prętach gru- bości powyżej 6 do 25 mm — do wyrobu stalowych lin wydobywczych dla kopalń . . . . .	10
929 z p. 3 lit. a	Żelazo i zwykła stal, — kształtowe, o długości od 5 do 17 metrów — do budowy zapór wodnych oraz morskich bu- dowli wodnych . . . . .	20
930 p. 3 lit. b i c	Blacha żelazna, stalowa — zwykła, ocynowana o grubości 1 mm i mniej . . . . .	30
931 z p. 2a	Stal szlachetna węglista o zawartości węgla powyżej 0,70%, w prętach o szerokości od 25 do 40 mm i grubości od 10 do 20 mm — do wyrobu kos i sierpów . . . . .	10
z 944	Niewyrabiane w kraju walce hutnicze żeliwne, chociażby utwardzane, oprócz wymienionych w wykazie Nr 3 . . . . .	20
946	Niewyrabiane w kraju walce stalowe kute, sprowadzane przez huty i walcownie metali . . . . .	20
947 p. 1	Drut żelazny, stalowy — w kręgach — o największym wy- miarze przekroju powyżej 3 do 6 mm — do wyrobu łańcu- chów rowerowych . . . . .	10
962 p. 2 ew. uwaga	Niewyrabiane w kraju łańcuchy żelazne, stalowe — prze- gubowe o wadze 1 m od 430 do 1200 g . . . . .	20
z 964 z p. 1	Wózki żelazne do wybierania masła z masielnic i wygniatarek . . . . .	10
z 964 pp. 1 i 2	Podpory (stemple) żelazne przeznaczone dla kopalń . . . . .	10
z 964 p. 1 b i p. 2	Niewyrabiane w kraju żerdzie stalowe, pompowe dla kopalń nafty . . . . .	20
z 994 p. 2 b i c 1085 p. 10 a III, 1160 p. 3 a	Niewyrabiane w kraju części aparatów do badania twardości metali — do produkcji tych aparatów . . . . .	20
z 1006	Niewyrabiane w kraju narzędzia i przybory wiertnicze uda- rowe i obrotowe — do wierceń ziemnych . . . . .	20
z 1006 p. 4	Niewyrabiane w kraju łączniki tzw. „Tool Joints“ do płucz- kowych przewodów wiertniczych . . . . .	15
z 1042 pp. 1 i 2	Niewyrabiane w kraju dna wygięte kotłowe, żelazne i sta- lowe . . . . .	15
1047 z p. 1a	Niewyrabiane w kraju silniki tłokowe spalinowe typu samo- chodowego — do wyrobu wagonów motorowych . . . . .	5
z 1084 p. 3	Niewyrabiane w kraju pędnie do urządzeń wiertniczych sy- stemu „Rotary“, nawet w stanie podzielonym . . . . .	20
z 1085 z p. 3	Walce zamienne do wygładzarek żeliwne, chociażby utwar- dzone, o wadze sztuki powyżej 600 kg, o średnicy walca 250 mm i więcej i o długości walca mierzonej bez czopów 2.000 mm i więcej: z nieoszlifowaną powierzchnią roboczą . . . . . z oszlifowaną powierzchnią roboczą . . . . .	7 10
z 1085 pp. 8 i 10	Niewyrabiane w kraju części silników do wagonów motoro- wych, sprowadzane do zamiany zużytych części tych silni- ków w wagonach o napędzie spalinowym . . . . .	30
z 1085 p. 8 b i 10	Niewyrabiane w kraju części silników — do wyrobu silników spalinowych . . . . .	20

Pozycje i punkty t. c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cło znieszone w % cła normalnego (autonomicznego)
z 1085 z p. 10a I ibI oraz z 1099 pp. 1, 2, 3 i 4	Niewyrabiane w kraju części maszyn i aparatów o wadze sztuki powyżej 500 kg, sprowadzane przez zakłady przemysłowe	25
1088 p. 1 c II 1088 p. 2 m II	Ręczne opryskiwacze plecakowe Sprężajowe obsypniki jedno i wielorzędowe, pielniki, obsypniki - pielniki — o wadze sztuki 100 kg i mniej	17 60
1090 p. 6 z lit. a ew. uwaga 1 do grupy 68	Bukowniki do koniczyzny o jednym bębnie, o wadze powyżej 1.500 kg	65
1092 p. 1 z lit. a ew. uwaga 1 do grupy 68	Sieczkarnie bębnowe o szerokości gardła powyżej 310 mm	80
1096 z p. 7 ew. uwaga 1 do grupy 68	Wylęgarnie o pojemności 1.000 jaj i więcej	5
z grup: 63, 64, 65, 67 i 69	Niewyrabiane w kraju półfabrykaty i gotowe części — do wyrobu silników do wagonów motorowych	20
z grup: 63, 66, 67, 69, 71 i 73	Niewyrabiane w kraju półfabrykaty, gotowe części i maszyny — do wmontowania do wagonów i drezyn — motorowych	35
z grup: 63, 65, 66, 67	Niewyrabiane w kraju części przekładni mechanicznych i hydraulicznych, służące do zamiany zużytych części tychże przekładni w wagonach o napędzie spalinowym	30
z grupy 67 z grup: 67, 69 i 73	Niewyrabiane w kraju maszyny i aparaty włókiennicze Niewyrabiane w kraju maszyny, aparaty, wagi, przyrządy, narzędzia i instrumenty, oprócz osobno wymienionych w rozporządzeniu niniejszym	10 20
z grupy 68 ew. uwaga 1 do grupy 68	Niewyrabiane w kraju maszyny, aparaty, ich części, oprócz osobno wymienionych w niniejszym rozporządzeniu	10
1103	U w a g a: Przy odprawie celnej młocarń za cłem zniżonym nie stosuje się postanowień uwagi do punktu 1 poz. 1090 tar. celnej przywózowej. Niewyrabiane w kraju maszyny do spawania elektrycznego punktowego, rolowego, stykowego i łukowego, do nagrzewania nitów	10
z 1124 p. 1	Niewyrabiane w kraju elektrody z masy węglowej oraz ich części	10
z 1124 p. 2	Niewyrabiane w kraju elektrody z masy grafitowej oraz ich części	5
z 1131 z p. 1	Niewyrabiane w kraju izolatory z częściami metalowymi typu kondensatorowego, o wadze sztuki: powyżej 2 kg do 300 kg powyżej 300 kg	40 20
1132	Magnesy stalowe — do wyrobu magneto	15
1133 p. 1 d	Niewyrabiane w kraju lokomotywy normalnotorowe elektryczne, silnikowo-elektryczne	35
1133 p. 2 c	Niewyrabiane w kraju lokomotywy wąskotorowe elektryczne	35
z 1137 p. 1	Ciągówki (traktory) z silnikiem 6 cylindrów i mniej	16
1138 z p. 1	Podwozia samochodowe z silnikami elektrycznymi—od wagi	30
z 1140	U w a g a: Powyższe podwozia podlegają również cłu normalnemu w wysokości 25% ich wartości. Części nadwozi samochodowych — do wyrobu samochodów	1
1145 z p. 9	Niewyrabiane w kraju koła samochodowe, sprowadzane przez fabryki opon samochodowych	5
1145 z p. 9	Niewyrabiane w kraju koła tarczowe samochodowe, sprowadzane przez wytwórnie przyczep samochodowych	bez cła

Pozycje i punkty t. c. przywozowej	N a z w a t o w a r u	Cło znizone w % cła normalnego (autonomicznego)
1145 z p. 12	Niewyrabiane w kraju karburatory — do wyrobu silników spalinowych . . . . .	20
z 1145 z p. 14	Części metalowe — do wyrobu samochodów, motocykli i ciągowek . . . . .	2
z 1146	Niewyrabiane w kraju wózki peronowe i fabryczne do jazdy nie po szynach z napędem silnikowym . . . . .	35
z grup: 65, 66, 67, 69, 70 i 71	Części zamienne do samochodów, motocykli i ciągowek: klamki; korki do chłodnic; korbki (poz. 994 z pp. 2 i 3); taśmy hamulcowe (z poz. 1035); koła zębate (poz. 1084 z p. 8); części silników (poz. 1085 p. 8 i z p. 10); pierścienie tłokowe (poz. 1085 z p. 9); tłoki (poz. 1085 z p. 10b III); prądnice, magneto, sygnały akustyczne — i ich części; rozruszniki — startery (z poz. 1099); świece do silników (z poz. 1131); części metalowe samochodów i motocykli (poz. 1145 pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) — sprowadzane do zamiany zużytych części na nowe w gotowych samochodach, motocyklach i ciągowkach . . . . .	30
1154 i uwaga 2	Statki morskie i rzeczne, łodzie . . . . .	bez cła
z grup: 67, 69 i z 73 — poz. 1160 z p. 5 i p. 6	Niewyrabiane w kraju maszyny i aparaty, sprowadzane przez fabryki części samochodowych i motocyklowych . . . . .	10
z grup: 67, 69 i z 73 — poz. 1160 z p. 5 i p. 6	Niewyrabiane w kraju maszyny i aparaty, sprowadzane przez przemysł wyrobu samochodów, podwozi samochodowych i motocykli . . . . .	10
z grup: 63, 64, 65, 67 i 71	Półfabrykaty i nieobrobione części samochodów i motocykli, sprowadzane przez fabryki części samochodowych i motocyklowych — do obróbki na gotowe części . . . . .	5
z grup: 63, 64, 65	Półfabrykaty, sprowadzane przez przemysł wyrobu samochodów, podwozi samochodowych, ciągowek i motocykli — do wyrobu samochodów, podwozi samochodowych, ciągowek i motocykli . . . . .	5
z grup: 63 — poz. 962 p. 2, 66, 67, 69, 70, 71, 73 i 74	Gotowe części, sprowadzane przez przemysł wyrobu samochodów, podwozi samochodowych, ciągowek i motocykli — do wyrobu samochodów, podwozi samochodowych, ciągowek i motocykli . . . . .	5
z 1168 p. 3 i z 1118	U w a g a: Cło znizone nie ma zastosowania do podwozi samochodowych — z poz. 1138 t. c. przywoz. oraz do gotowych wykończonych nadwozi samochodowych z poz. 1140 t. c. przywozowej.	
z 1168 p. 3 i z 1118	Niewyrabiane w kraju wąskotaśmowe aparaty kinematograficzne do wyświetlań, dźwiękowe, składające się z aparatu do wyświetlań, wzmacniacza radiowego, przystawki dźwiękowej i głośnika . . . . .	20
1168 p. 7 z lit. e	Naświetlone pozytywy kroniki filmowej . . . . .	bez cła
z działu: VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI i XIX	Przedmioty, należące do statków przeznaczonych do zbiórki, odpowiadające, pod względem jakości i ilości, przeznaczeniu i wielkości tych statków . . . . .	bez cła
—	Przedmioty inwentarza statków morskich, konieczne do spełnienia przeznaczenia statków, o ile nie mogą być zwolnione od cła na podstawie t. c. przywozowej . . . . .	bez cła
—	Materiały do budowy i naprawy statków morskich, przedmioty ich wyposażenia oraz niewyrabiane w kraju materiały do wyrobu i naprawy tych przedmiotów wyposażenia, o ile nie mogą być zwolnione od cła na podstawie art. 22 ust. II pkt 21 prawa celnego . . . . .	bez cła

Pozycje i punkty t. c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cło niżone w % cła normalnego (autonomicznego)
—	Materiały do budowy i naprawy łodzi motorowych morskich, przedmioty ich wyposażenia oraz niewyrabiane w kraju materiały do wyrobu i naprawy tych przedmiotów wyposażenia, o ile łodzi te mają być przeznaczone do celów rybackich lub technicznej obsługi portu i wybrzeża morskiego	bez cła
z 1184	Niewyrabiane w kraju części instrumentów muzycznych — do wyrobu instrumentów muzycznych	25
z 1211 p. 1	Niewyrabiane w kraju wyroby, wykonane ze sztucznych materiałów plastycznych, choćby z dodatkiem metali nieszlachetnych — do celów produkcyjnych	35
1264 z p. 4 a	Narzędzia i przybory do celów technicznych, ze srebra	bez cła

## W Y K A Z Nr 2.

Pozycje i punkty t. c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cło niżone w % cła normalnego (autonomicznego)
z 23 p. 1	Pestki chleba świętojańskiego — do celów przemysłowych	30
82 z p. 5 a i b	Pieprz turecki w suchych strączkach, z wyjątkiem mielonego — do przerobu	5
z 101	Olej talowy — do wyrobu środków dla ochrony roślin	10
z 137 p. 5	Przetwór krwi zwierzęcej (zasadowy) — do wytwarzania piany w aparatach przeciwpożarowych	25
z 152 p. 4	Gips mielony — do fabrykacji porcelany i fajansu oraz kwasoodpornych naczyń kamionkowych	55
200 z p. 6	Olej smarowy, zmieszany z olejami i tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi — przeznaczony do użycia przy wytlaczaniu z porcelany artykułów elektrotechnicznych	bez cła
z 202	Wosk bitumiczny oraz woski otrzymane z przeróbki wosku bitumicznego — o punkcie topliwości 70°C i wyżej — do celów przemysłowych:	
p. 1	bielone	20
p. 2	inne	35
213 z p. 3	Substrat bituminowo - olejowy — do wyrobu farb rdzochronnych	10
z 303 z p. 5	Krzemowapń (calcium silicium), również z domieszką manganu, magnezu, żelaza itp. — do celów przemysłowych	18
305 p. 4	Siarczan baru strącony — do wyrobu papieru	50
310 z p. 1	Tlenek glinu — do wyrobu korundu żółtego	15
z 311	Chlorek cynowy — do celów przemysłowych	5
314 z p. 3	Pięciochlorek antymonu — do produkcji barwników kadziowych	25
317 z p. 1	Nadmanganian potasowy — do celów przemysłowych	33
320 z p. 4	Proszek składający się z tlenków żelaza z dodatkiem tlenków manganu, krzemu, glinu oraz tlenków innych metali — do wyrobu elektrod	50
z 331	Mrówczan niklu — do użycia jako katalizator przy utwardzaniu tłuszczów i olejów	25
332 p. 2	Bezwodnik octowy — do celów przemysłowych	20
z 339	Kwas benzoowy — do celów przemysłowych	50
z 348 z p. 2	Dwuchloroocian — do produkcji barwników kadziowych	30
z 350 p. 2	Siarczan metylu (nie w ampułkach) — do produkcji barwników kadziowych	5
z 353 p. 2	Kwas chlorooctowy — do produkcji barwników kadziowych	15

Pozycje i punkty t. c. przywozowej	N a z w a t o w a r u	Cło niższe w % cła normalnego (autonomicznego)
z 356	Estry kwasu malonowego płynne oraz estry pochodnych kwasu malonowego płynne — do produkcji preparatów farmaceutycznych .	30
360 z p. 3	Lecytyna roślinna — do wyrobu czekolady i margaryny .	10
z 384	Kaktus (cactus grandiflorus) w spirytusie — do dalszego przerobu na środki lecznicze .	25
390 p. 2b	Struny jelitowe — do wyrobu rakiet tenisowych .	10
z 392 p. 1a	Proszek lukrecjowy, chociażby z domieszką dwuwęglanu sodu — do gaśnic przeciwpożarowych .	40
395 z p. 1	Chlorek kwasu paratoluolosulfonowego — do celów przemysłowych .	12
395 p. 3	Kwas ftalowy i jego bezwodnik — do celów przemysłowych .	7
395 p. 4	Chlorek benzoilu — do wyrobu barwników .	15
396 z p. 1	Benzaldehyd — do wyrobu barwników syntetycznych oraz kwasu fenylocynchoninowego .	15
396 z p. 1	Kwas benzaldehydosulfonowy i jego sole, chlorobenzaldehyd, nitrobenzaldehyd i ich kwasy sulfonowe oraz sole tych kwasów — do produkcji barwników .	30
396 z p. 2	Betametyloantrachinon — do celów przemysłowych .	8
396 z p. 3	Kwas antrachinonodwusulfonowy i jego sól sodowa, dwuchloroantrachinon — do wyrobu barwników .	20
397 z p. 1	Metatoluidyna, meta- i paraksylidyna — do celów przemysłowych .	10
397 z p. 2	Dwuetyloanilina — do celów przemysłowych .	30
397 z p. 4	Tioanilina — do celów przemysłowych .	45
397 z p. 6	Dwuchlorotolidyna — do celów przemysłowych .	20
397 z p. 8	Etyloalfanaftyloamina — do celów przemysłowych .	30
397 z p. 12	Kumidyna — do celów przemysłowych .	30
397 z p. 12	Chloro - 5 - aminoantrachinon i leuko- 1. 4-dwuaminoantrachinon — do wyrobu barwników .	50
397 z p. 12	Izatyna — do wyrobu kwasu fenylocynchoninowego .	bez cła
397 z p. 12	4 nitrometylo 1.2 benzimidazol — do celów przemysłowych .	27
397 z p. 12	Dwuaminoantrahydrochinon, chloroaminoantrachinon — do wyrobu barwników kadziowych .	40
398 z p. 1a	Rezorcyna — do celów przemysłowych .	5
398 z p. 7	Kwas naftolomonosulfonowy 2.7, kwas naftolomonosulfonowy 1.5 oraz ich sole — do celów przemysłowych .	30
398 z p. 9	Para-chlorofenol — do wyrobu barwników .	10
399 z p. 1	Aminofenol — do celów przemysłowych .	20
399 z p. 5	Kwas aminonaftolesulfonowy 1.8.4 (kwas S) oraz jego sole — do celów przemysłowych .	35
399 z p. 6	Nitrobenzylidenometaamidofenol, parachloroortoaminofenolosulfokwas i jego sole, kwas amidoazolowy (paraaminofenylo 1.2 naftiminoazolo-5-oksy 7-sulfokwas) oraz jego sole — do celów przemysłowych .	35
400 z p. 1	Fenyloculfometylopyrazolon — do celów przemysłowych .	5
410 z p. 2	Łupek bitumiczny w kawałkach, palony (skoksowany), czarny — do wyrobu farb .	25
410 z p. 2	Braunsztyn w proszku — do produkcji cynku elektrolitycznego, baterii elektrycznych, soli manganowych oraz do fabrykacji półproduktów organicznych i barwników syntetycznych .	bez cła
423 z p. 3	Lakiery asfaltowe z zawartością benzyny — do izolowania cewek transformatorów .	50
429 z p. 2	Olejek goździkowy oraz olejek cynamonowy — do wyrobu waniliny, eugenolu lub izoeugenolu .	4
429 z p. 2	Olejek cytronelowy — do wyrobu geraniolu, cytronelalu, cytronelolu oraz ich estrów .	5

Pozycje i punkty t. c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cło znizone w % cła normalnego (autonomicznego)
486 p. 2 z lit. a I i II	Acetoceluloza w płytach, arkuszach i rolach — do wyrobu niepalnych błon rentgenologicznych	10
490 z p. 1	Nieorganiczne przetwory chemiczne, osobno niewymienione, używane jako katalizator — do syntezy amoniaku	bez cła
490 z p. 1	Masy kontaktowe, sporządzone z pumeksu, względnie z ziemi okrzemkowej, przesyconych solami wanadu, również z zawartością do 0,1% platyny — do celów przemysłowych	10
490 z p. 2	Alkohole: oleinowy, cetylowy i stearynowy — do celów przemysłowych	30
490 z p. 2	Pyren — do wyrobu barwników kadziowych	20
490 z p. 2	Oxybutyraldehyd — do wyrobu barwników kadziowych	20
490 z p. 2	Masa, zawierająca ziemię okrzemkową, tłuszcz i nikiel lub sole niklu — do użycia jako katalizator przy utwardzaniu tłuszczów i olejów	10
490 z p. 2	Organiczne przetwory chemiczne, osobno niewymienione, używane jako odczynniki chemiczne przy płukaniu rud cynkowych	5
490 z p. 2	Produkt, zawierający saponinę i dwuwęglan sodu — do gaśnic przeciwpożarowych	10
490 z p. 2	Mocznik — do wyrobu sztucznego rogu	10
490 z p. 2	Mocznik — do wyrobu preparatów farmaceutycznych	30
490 z p. 2	Kwas maleinowy — do wyrobu syntetycznych żywic	10
z 630 p. 3	Przędza rami do Nr 35 (wyłącznie) w motkach, o wadze motka powyżej 100 g oraz Nr 35 i wyżej w motkach, o wadze motka powyżej 50 g, surowa nitkowana — do celów przemysłowych	10
z 631	Przędza rami w kłębkach, na rurkach lub na szpulkach, białona nienitkowana — do celów przemysłowych	15
z 674 p. 1	Kręgi z szarpanych nici bawełnianych, luźno związane — do wyrobu wałów kalandrowych	10
z 674 z p. 2a	Wojłok wełniany w taflach o grubości od 15 do 20 mm włącznie, nasiąknięty klejem — do wyrobu przybitek do amunicji	11
674 p. 3	Wojłok w taflach o grubości od 3 do 15 mm, nasiąknięty klejem — do wyrobu przybitek do amunicji	50
z 674 p. 4	Krażki, płyty, tarcze z materiałów włóknistych, impregnowanych bakelitem — do wyrobu kół zębatach	40
z 745 p. 2	Tarcze z gumy miękkiej o wadze sztuki od 100 do 1500 g — do wyrobu kół do wagonów elektrycznych	10
787 z p. 3	Walce z rozdrobnionej i zespojonej kory drzewa korkowego, o średnicy powyżej 15 mm, o długości powyżej 500 mm — do przerobu fabrycznego	20
z grup: 57 i 58	Skrawki papieru, makulatura, o ile nie podpadają pod poz. 792 t. c. przywózowej, sprowadzane przez papiernie — do przerobu na tekturę, papier i karton	bez cła
z 815 p. 2b	Papier czerwono-czarny i zielono-czarny tzw. „duplex” niedrukowany (bez zawartości miazgi drzewnej lub z zawartością jej 30% i mniej), sprowadzany przez wytwórnie błon fotograficznych — do opakowania błon fotograficznych	40
842 p. 4	Dekalkomania — do wyrobu porcelany i fajansu	50
845 z p. 1a	Papier czerwono-czarny i zielono-czarny tzw. „duplex” drukowany jednobarwnie, sprowadzany przez wytwórnie błon fotograficznych — do opakowania błon fotograficznych	10
900 p. 4 z lit. b	Ampułki szklane — do chlorku etylu	62
927 z p. 1	Opilki żeliwne, sprowadzane przez fabryki chemiczne — do celów przemysłowych	bez cła
930 z p. 4c	Blacha stalowa zwykła (taśmowa) niklowana, dziurkowana, o grubości 1 mm i mniej — do produkcji akumulatorów żelazo-niklowych	40

Pozycje i punkty t. c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cło zniżone w %% cła normalnego (autonomicznego)
z 930 p. 1 z lit. f i uwaga 1-a oraz z 929 p. 1 z lit. d i uwaga 2	Żelazo taśmowe o szerokości poniżej 700 mm oraz blacha żelazna — wszystko na zimno walcowane o grubości 0,15 mm do 0,17 mm — do wyrobu kółek do obuwia . . . . .	20
z 945 p. 2 a	Walce maszynowe żeliwne, chociażby utwardzane, o wadze sztuki powyżej 600 kg, o średnicy walca 250 mm i więcej, o długości walca mierzonej bez czopów 2.000 mm i więcej— do wyrobu wygładzarek:	
	z nieoszlifowaną powierzchnią roboczą . . . . .	20
	z oszlifowaną powierzchnią roboczą . . . . .	30
z 947 ew. uwaga 2	Drut stalowy hartowany — do wyrobu szczotek . . . . .	15
z 947 pp. 1 i 2 ew. uwagi 1, 2, 4	Drut żelazny i stalowy korytkowy, chociażby nacięty, pokryty nieszlachetnymi metalami — do wyrobu mechanizmów parasolowych . . . . .	60
z 964 p. 1 a	Formy stalowe obrobione o wadze sztuki powyżej 100 kg — do wyrobu rur żeliwnych, lanych systemem odśrodkowym	20
968 z p. 3 z lit. c	Blacha cynkowa niklowana o grubości od 0,10 do 0,17 mm — do wyrobu guzików . . . . .	50
978 p. 4 a z I i z III	Blacha aluminiowa, prostokątna, surowa, w rolach o szerokości powyżej 500 mm i grubości powyżej 0,5 mm oraz o szerokości powyżej 300 mm i grubości 0,1 mm i mniej — do celów przemysłowych . . . . .	5
z 989 p. 3	Zamknięcia niklowane do ampułek szklanych do chlorku etylu . . . . .	65
z 994 p. 1 z lit. b I	Bloki lane cylindryczne z otworem, aluminiowe, o zawartości aluminium 99,7%, o wadze sztuki powyżej 150 g — do wyrobu rur aluminiowych . . . . .	bez cła
1005 z p. 3 lit. c	Gryzy — do maszynek do zacinania ołówków . . . . .	20
z 1036 p. 3 c ew. uwaga 2	Wentyle do dętek samochodowych, motocyklowych i samolotowych, o wadze sztuki 1 kg i mniej — dla fabryk wyrabiających opony i dętki samochodowe, motocyklowe i samolotowe . . . . .	2
1085 z p. 10 lit. b II	Walce miedziane obrobione lecz niegrawerowane — do drukowania tkanin . . . . .	10
z 1160 z p. 3 a	Sprawdziany (kalibry gwintowane) o wadze sztuki powyżej 500 g — używane przy wyrobie rur . . . . .	10
z 1164 z p. 2 lit. b	Cylindry szklane z podziałkami, o wadze sztuki 250 g i mniej— do wyrobu lub naprawy strzykawek lekarskich . . . . .	50
1168 p. 7 d	Wstęgi kinematograficzne nienaświetlone, sprowadzane — do wyrobu wstęg kinematograficznych naświetlonych . . . . .	15
1267 z p. 1	Drut srebrny specjalny tzw. topikowy o średnicy lub grubości powyżej 0,75 mm — do wyrobu bezpieczników . . . . .	20
1267 z p. 2	Drut srebrny specjalny tzw. topikowy o średnicy lub grubości 0,75 mm i mniej — do wyrobu bezpieczników . . . . .	40
z 1268 p. 2	Szyby nieprawdziwy z miedzi i jej stopów — do wyrobu tkanin objętych poz. 985 t. c. przywózowej . . . . .	12,5

## W Y K A Z Nr 3.

Pozycje i punkty t.c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cłó zniżone w % cła normalnego (autonomicznego)
23 z p. 1	Pestki morelowe . . . . .	40
z 68 z p. 2	Miąsz morelowy w opakowaniu hermetycznym . . . . .	25
82 z p. 4 ew. uwagi 1 i 2	Pieprz czarny i pieprz biały . . . . .	30
z 89 p. 1	Kora „panamska“ nierozdrobniona, odprawiana, na podsta- wie złożonych prób, przez Urząd Celny w Gdyni oraz w okręgu Dyrekcji Cei w Gdańsku przez Urzędy Celne: Leegetor, Packhof, Hafenkanal i Weichselbahnhof . . . . .	5
z 89 p. 1	Cebula morska nierozdrobniona . . . . .	bez cła
z 177 p. 1a z II	Rudy żelazne o zawartości żelaza 45% i wyżej . . . . .	bez cła
z 177 p. 1a z II	Rudy żelazo - manganowe, zawierające manganu poniżej 25% lecz o łącznej zawartości żelaza i manganu 45% i wyżej . . . . .	bez cła
z 177 p. 1b	Zużle żelazne o zawartości żelaza 42% i wyżej . . . . .	5
210	Olej drzewny . . . . .	50
280 p. 1	Wina winogronowe niemusujące, o mocy alkoholu 16° i mniej, przekazywane pod węzłem podatku spożywczego do prze- robu w wytwórniach octu lub winiaku: a) w cysternach . . . . .	7
	b) w balonach, gąsiorach, beczkach — o pojemności 50 li- trów i więcej . . . . .	6
295 p. 8	Fosfor . . . . .	bez cła
305 p. 2	Dwutlenek baru . . . . .	20
z 356	Trójoctan gliceryny . . . . .	10
405 z p. 2	Ekstrakt katechu . . . . .	17
422 z p. 2	Węgle do rysowania . . . . .	25
461	Wosk do szczepienia drzew . . . . .	32
z 486 z p. 1	Acetoceluloza w ziarnkach i proszku . . . . .	30
z 486 p. 2	Acetoceluloza w prętach barwionych . . . . .	15
z lit. a II		
490 z p. 1	Wodorotlenek kadmu, również z domieszką tlenków żelaza . . . . .	30
490 z p. 2	Chlorowany produkt polimeryzacji pochodnych poliwinyló- wych pn. „Mipolam“ używany do izolowania przewodów elektrycznych . . . . .	25
490 z p. 2	Etanolaminy: monoetanolamina, dwu- i trójetanolamina . . . . .	10
490 z p. 2	Etylendwuamina . . . . .	20
526 z p. 2b	Główki i łapki karakułów, półkarakułów i wyporków . . . . .	20
721 p. 1	Regenerat gumowy . . . . .	12
z 806 p. 1	Płyty - pustaki o grubości 3 do 4,5 cm, prostokątne, wykonane z tektury z miazgi drzewnej, odprawiane, na podstawie zło- żonych prób, przez Urzędy Celne w Gdyni i Warszawie oraz w okręgu Dyrekcji Cei w Gdańsku przez Urzędy Cel- ne: Leegetor, Packhof, Hafenkanal i Weichselbahnhof . . . . .	35
z 834 p. 1	Reklamowe plakaty firm zagranicznych o wszelkich kontu- rach i rysunku, również z podpórkami, z uwidoczną na- zwą i siedzibą firmy . . . . .	bez cła
z 838	Kalendarze książkowe z działem literackim w języku sło- wackim . . . . .	bez cła
z 843	Plany (rysunki, kreślenia) konstrukcyjno - techniczne, wyko- nane sposobem fotograficznym lub graficznym, o ile doty- czą maszyn, aparatów — ich części i urządzeń fabrycznych . . . . .	25
866	Sączi z gliny . . . . .	70
944 z pp. 1 i 2 a i b	Walce hutnicze żeliwne chociażby utwardzane: surowe lub z powierzchnią z gruba obdartą, również z obtoczonymi czopami, frezowanymi rozetami, o średnicy 850 mm i wyżej, lub o średnicy 700 mm do 849 mm, jeżeli długość walca mierzona bez czopów wynosi 2.900 mm i wyżej . . . . .	20

Pozycje i punkty t.c. przywzowowej	N a z w a t o w a r u	Cłó zniżone w % cła normalnego (autonomicznego)
1000 p. 4	Motyki, sapy, dziabki, grabie, grace, pazurki ogrodnicze, kantowniki i szufelki ogrodowe — surowe, bejcowane, lakierowane, chociażby z trzonami . . . . .	52
1000 p. 6 a	Kosy . . . . .	5
1018 p. 10 b	Nożyce do strzyżenia owiec . . . . .	65
1018 p. 10 c	Nożyce ogrodnicze . . . . .	32
1018 p. 10 d	Sekatory . . . . .	26
1041 z p. 1	Walczaki do kotłów wodnorurkowych, tj. zbiorniki pary i wody, wykute z jednego bloku, również spawane z jednym szwem podłużnym — o średnicy powyżej 1.199 mm i o długości 6.200 mm i wyżej . . . . .	15
z 1085 p. 10a I	Kotły żeliwne emaliowane, stanowiące wewnętrzną część autoklawów i mieszarek, o średnicy zewnętrznej powyżej 950 mm . . . . .	20
1088 p. 1 z lit. a	Ręczne walce, używane w ogrodnictwie . . . . .	57
1088 p. 1 b	Siewniki ogrodowe ręczne . . . . .	55
1088 p. 1 c I	Ręczne opryskiwacze: taczkowe, wózkowe . . . . .	43
1088 p. 2 z lit. b	Sprężajowe szufle . . . . .	70
1088 p. 2 z lit. c	Sprężajowe brony obrotowe: kolczatki . . . . . talerzowe . . . . .	10 75
1088 p. 2 f z I	Sprężajowe siewniki do zbóż, nasion — rzutowe, rządowe	60
1088 p. 2 f II	Sprężajowe siewniki do nawozów sztucznych	10
1088 p. 2 f III	Sprężajowe siewniki kombinowane do równoczesnego wysiewu nasion i nawozów . . . . .	63
1088 p. 2 g	Sprężajowe opryskiwacze ogrodowe, polowe	54
1088 p. 2 i	Sprężajowe rozlewacze gnojówki, — rzutowe, rządowe . . . . .	60
1088 p. 3 c	Silnikowe maszyny do uprawy roli za pomocą części obrotowych . . . . .	83
1088 p. 4	Wszelkie maszyny i aparaty do uprawy roli, przysposobione do bezpośredniego łączenia z ciągowkami, jako to: pługi, spulchniacze, kultywatory, brony, walce itp. maszyny rolnicze . . . . .	50
1089 p. 1 a	Kosiarki ręczne . . . . .	13
1089 p. 1 b	Kosiarki sprężajowe . . . . .	5
1089 p. 2 a	Zniwiarki zwykłe, oprócz objętych p. 2 lit. b . . . . .	5
1089 p. 2 b	Zniwiarki - wiązalki . . . . .	5
1089 p. 2 c	Przyrządy żniwne odkładające do kosiarek . . . . .	5
1089 p. 3	Aparaty specjalne do ostrzenia noży maszyn żniwnych . . . . .	18
1089 p. 4 b	Przetrasacze do siana . . . . .	40
1089 p. 4 c	Przetrasacze kombinowane z grabiami pokosowymi . . . . .	40
1089 p. 5	Wyorywacze do buraków, ziemniaków . . . . .	80
1090 p. 3	Samopodawacze do młocarni, wydmuchiwacze młocarniane do plew, zgonin, słomy . . . . .	40
1090 p. 4	Podnośniki - stertniki do słomy, siana, snopów . . . . .	84
1090 p. 5	Wiązacze do słomy, siana . . . . .	32
1090 p. 6 b	Bukowniki do koniczyn o dwóch bębnach . . . . .	15
1090 p. 7	Młocarnie do lnu . . . . .	40
1090 p. 8	Prasy do słomy, siana: a) ręczne . . . . . b) sprężajowe, do napędu mechanicznego . . . . .	70 60
1091 p. 4	Triery, cylindry do nich oraz inne maszyny do czyszczenia zbóż, nasion . . . . .	5
1092 p. 1 b I	Sieczkarnie toporowe, również z wydmuchiwaczami, o szerokości gardła powyżej 340 mm . . . . .	15

Pozycje i punkty t. c. przywózowej	N a z w a t o w a r u	Cło niżone w %% cła normalnego (autonomicznego)
1092 p. 1b z II	Sieczkarnie toporowe, również z wydmuchiwaczami, o szerokości gardła powyżej 310 mm do 340 mm włącznie . . . . .	71
1092 z p. 3	Rozdrabniacze do makuchów z magnesami . . . . .	15
1092 p. 4	Młynki do kości . . . . .	10
1092 p. 8	Srutowniki:	
	a) proste o tarczach lub walcach metalowych . . . . .	75
	b) kombinowane z gniotownikami . . . . .	49
1095 p. 2	Podkurzacze . . . . .	37
1095 p. 3	Maski ochronne . . . . .	26
1095 p. 4	Pułapki do wyłapywania trutni . . . . .	22
1095 p. 6	Rojnice . . . . .	44
1095 p. 7	Wszelkie inne przyrządy pszczelnicze osobno niewymienione . . . . .	22
1096 p. 1	Młynki do nawozów sztucznych . . . . .	78
1096 p. 5	Maszyny ręczne do przerobu słomy lnianej i konopnej . . . . .	70
1096 z p. 7	Kwoki i wylęgarnie o pojemności poniżej 1.000 jaj . . . . .	40
1097	Maszyny i aparaty rolnicze osobno niewymienione . . . . .	66
1098 p. 6	Ostrza do pielników . . . . .	80
1098 p. 7	Inne części maszyn i narzędzi rolniczych, oprócz osobno wymienionych . . . . .	80
	U w a g a: Jeżeli do objętych niniejszym wykazem maszyn i aparatów rolniczych z grupy 68 tar. celnej przywózowej ma zastosowanie uwaga 1 do tej grupy, to za podstawę do obliczenia cła niżonego przyjmuje się właściwe stawki celne, zwiększone o 25% dodatek, przewidziany we wspomnianej uwadze.	
1101 z p. 11	Błazki sztanconwane do wyrobu rdzeni transformatorowych, wyrobione ze stopów stali z niklem o wadze sztuki powyżej 20 g do 250 g . . . . .	6
1159 p. 1 z lit. c	Wagi do mleka, zaopatrzone w zbiornik — o wadze sztuki: I powyżej 250 kg . . . . . II powyżej 50 do 250 kg . . . . .	20 15
1168 p. 7 z lit. e I	Wstęgi kinematograficzne naświetlone, dźwiękowe: pozytyw w kolorach naturalnych, wszelkie negatywy . . . . .	40
z 1169 z p. 3	Części maszyn do rachowania . . . . .	75
z 1260 p. 2 lit. b	Rubiny, szafiry i szmaragdy — naturalne i syntetyczne — obrobione . . . . .	5