

## 259

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU

z dnia 23 sierpnia 1946 r.

## o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa „Polski Monopol Tytoniowy“ (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawia się dołączoną do niniejszego rozporządzenia taryfę wykupu krajowego tytoniu, która określa zasady klasyfikowania i ustalania cen liści tytoniowych, odstępowanych przez plantatorów przedsiębiorstwu „Polski Monopol Tytoniowy“ w myśl obowiązujących przepisów.

§ 2. Do cen ustalonych w taryfie wykupowej wprowadza się następujący dodatek premiiowy:

1) za dostarczenie Polskiemu Monopolowi Tytoniowemu z 1 ha powierzchni uprawnej użytecznych liści tytoniowych przy odmianach:

|  |                |
|--|----------------|
| a) Trapezund, Tyk-Kulak, Perustica . . . . .                       | powyżej 500 kg |
| b) Hercegowina . . . . .   | „ 600 „        |
| c) Virginia . . . . .  | „ 700 „        |
| d) Hawanna, Brasil, Geudetheimer, Puławski szerokolistny . . . . . | „ 800 „        |
| e) Kentucky, Machorka . . . . .                                    | „ 1.000 „      |

otrzymuje plantator 20% -owy dodatek do cen taryfowych od całego dostarczonego surowca;

2) za dostarczenie Polskiemu Monopolowi Tytoniowemu z 1 ha powierzchni uprawnej użytecznych liści tytoniowych przy odmianach:

|  |                |
|--|----------------|
| a) Trapezund, Tyk-Kulak, Perustica . . . . .                       | powyżej 850 kg |
| b) Hercegowina . . . . .   | „ 1.000 „      |
| c) Virginia . . . . .  | „ 1.200 „      |
| d) Hawanna, Brasil, Geudetheimer, Puławski szerokolistny . . . . . | „ 1.400 „      |
| e) Kentucky, Machorka . . . . .                                    | „ 1.500 „      |

otrzymuje plantator 30% -owy dodatek do cen taryfowych od całego dostarczonego surowca.

§ 3. 1. Taryfa wykupowa obejmuje tylko te liście tytoniowe, które nadają się do produkcji wyrobów tytoniowych.

2. Liście i części liści tytoniowych, zanieczyszczone obcymi domieszkami, niedojrzałe, niedosuszone, zniszczone przez choroby, zmarznięte, rażone pleśnią lub w inny sposób zepsute — klasyfikuje się jako materiał nieużyteczny (nieużytek tytoniowy).

3. Wiązki liści tytoniowych, w których obok liści użytecznych znajduje się nieużytek, klasyfikuje się jako nieużytek tytoniowy.

§ 4. Liście tytoniowe mechanicznie uszkodzone klasyfikuje się w sposób następujący:

- liście, których blaszka listna została więcej niż w połowie mechanicznie uszkodzona, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
- liście tytoni cygarowych, odpowiadające wymogom klasy pierwszej i drugiej, które z powodu uszkodzeń mechanicznych nie nadają się na pokrywy i zawijacze, odbiera się w klasie trzeciej, o ile uszkodzenie nie przekracza połowy blaszki listnej.

§ 5. Liście tytoniowe uszkodzone przez choroby klasyfikuje się w sposób następujący:

- liście, których blaszka listna została więcej niż w połowie uszkodzona przez choroby, uznaje się za nieużytek tytoniowy;
- liście, których blaszka listna została więcej niż w  $\frac{1}{3}$ , a mniej niż w połowie uszkodzona przez choroby, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu;
- liście tytoni cygarowych, odpowiadające wymogom pierwszej i drugiej klasy, których blaszka listna została mniej niż w  $\frac{1}{3}$  uszkodzona przez choroby, odbiera się w klasie trzeciej.

§ 6. Liście częściowo zepsute przy suszeniu klasyfikuje się tak, jak liście uszkodzone przez choroby.

§ 7. Zawartość wilgoci wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:

- liście, zawierające do 19% wilgoci, klasyfikuje się jako liście normalnie wysuszone;
- liście, zawierające od 19—25% wilgoci, klasyfikuje się normalnie z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
- liście, zawierające od 25—30% wilgoci, odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu z potrąceniem nadmiaru wilgoci od ogólnej wagi liści;
- liście, zawierające ponad 30% wilgoci, uznaje się za nieużytek tytoniowy.

§ 8. Dostarczone do wykupu tytoniowe liście winny odpowiadać następującym wymogom:

- a) powinny być posortowane według jednakowych odmian tytoniu oraz poszczególnych wymogów klasyfikacyjnych;
- b) powinny być powiązane w wiązki w połowie ogonków lub u nasady blaszki listnej (u odmian skrytoogonkowych) sznurkiem lnianym, konopnym, papierowym lub łykiem kukurydzianym; liście tytoniu Virginia, Kentucky i Puławski szerokolistny mogą być powiązane liśćmi tych odmian pod warunkiem użycia do wiązania liści zdrowych i tego samego koloru;
- c) wiązki liści tytoniu Virginia, cygarowych i Kentucky powinny zawierać najwyżej 12 liści, pozostałych odmian najwyżej 20 liści.

§ 9. Pominięcie wymogów przewidzianych w § 8 wpływa następująco na klasyfikację liści tytoniowych:

- a) wiązki, zawierające liście różnych klas tej samej odmiany, klasyfikuje się według liści najniższej klasy, znajdujących się w wiązce;
- b) wiązki, zawierające liście różnych odmian tytoniu, odbiera się w cenie liści machorki klasy drugiej;
- c) liście tytoniowe powiązane drutem uznaje się za nieużytek tytoniowy;
- d) liście nieprostowane tytoniu Trapezund, Tyk-Kulać, Perustica, Virginia, Puławski szerokolistny klasyfikuje się normalnie z potrąceniem 5% od ceny taryfowej.

§ 10. 1. Za uwędzenie liści tytoniu Kentucky klasy I i II drzewem twardym otrzymuje plantator 10% dodatku do taryfowej ceny wykupowej.

2. Liście tytoniu Kentucky wędzone węglem uznaje się za nieużytek tytoniowy.

§ 11. Za staranne i dbale rozsortowanie liści w wiązki i w belikach:

- a) według zbiorów, treściwości i kolorów przy odmianach Trapezund, Tyk-Kulać, Perustica, Virginia w klasach I, II i III oraz Hercegowina w klasach I i II,
- b) według treściwości, wielkości i koloru przy odmianach Brasil, Havanna, Geudetheimer w klasach I i II

przyznaje się plantatorom tytoniu 10%-owy dodatek do taryfowych cen wykupu tytoniu.

§ 12. 1. Liście odrostowe może plantator wyprodukować tylko za osobnym zezwoleniem.

2. Liście odrostowe dojrzałe i wysuszone odbiera się w najniższej klasie odpowiedniej odmiany tytoniu.

3. Liście odrostowe, nie odpowiadające wyżej podanym wymogom lub wyprodukowane bez zezwolenia, uznaje się za nieużytek tytoniowy.

§ 13. Liście tytoniowe, dostarczone do wykupu z częściami łodyg, odbiera się w najniższej klasie danej odmiany tytoniu z potrąceniem wagi łodyg.

§ 14. 1. Nasiona tytoniowe dojrzałe, czyste i zdrowe, wyprodukowane na podstawie specjalnego zezwolenia, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40%, o sile kiełkowania nie mniejszej niż 90%, odbiera się według następujących cen za 1 kg:

- a) Trapezund, Tyk-Kulać, Perustica, Hercegowina, Puławski szerokolistny — 300 zł;
- b) Virginia — 500 zł;
- c) Kentucky, Brasil, Havanna, Geudetheimer — 400 zł;
- d) Machorka — 200 zł.

2. Cenę za nasiona tytoniowe dojrzałe, zdrowe, czyste, o energii kiełkowania nie mniejszej niż 40% oraz o sile kiełkowania od 70—90% oblicza się w stosunku do wartości nasion podanych w ust. 1.

3. Nasiona tytoniowe o energii kiełkowania mniejszej niż 40% lub o sile kiełkowania mniejszej niż 70% klasyfikuje się jako nieużytek.

4. Przez energię kiełkowania bądź siłę kiełkowania należy rozumieć tę ilość procentową nasion, która w jednakowych warunkach będzie kiełkować w ciągu 120 godzin (5 dni) bądź 336 godzin (14 dni).

§ 15. Rozporządzenie niniejsze stanowi podstawę do wydawania orzeczeń szacunkowych i obliczania należności, przypadających plantatorom od przedsiębiorstwa „Polski Monopol Tytoniowy“ za tytoń wyprodukowany w okresie kampanii uprawy tytoniu w roku 1946.

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Skarbu:

*Konstanty Dąbrowski*

Załącznik do § 1 rozp. Min. Skarbu  
z dnia 23 sierpnia 1946 r. (poz. 259).

## TARYFA WYKUPOWA TYTONIU KRAJOWEGO.

## Trapezund i Tyk-Kulak

| Klasa | W Y M O G I  |                                |                       | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|       | K o l o r  | Treściwość                     | Manipulacja           |                      |
| I     | Liście żółte, pomarańczowo-żółte,<br>cytrynowo-żółte   | Treściwe                       | Prostowane            | 500                  |
| II    | Liście żółto-brunatne, brunatne,<br>zielonawo-żółte  |                                |                       | 350                  |
| III   | Liście żółto-zielone, ciemno-brunatne,<br>zielonawo-brunatne   | Treściwe<br>i mało<br>treściwe | i wiązane<br>w wiązki | 180                  |
|       | Liście żółte, pomarańczowo-żółte,<br>cytrynowo-żółte, żółto-brunatne,<br>zielonawo-brunatne  | Mało<br>treściwe               |                       |                      |
| IV    | Spodaki bez względu na treściwość i kolor  |                                |                       | 40                   |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do III |                                |                       |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów  |                                |                       |                      |

## Perustica

| Klasa | W Y M O G I  |                                |                       | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
|       | K o l o r  | Treściwość                     | Manipulacja           |                      |
| I     | Liście żółte, żółto-brunatne, jasno-brunatne   | Treściwe                       | Prostowane            | 500                  |
| II    | Liście czerwono-brunatne, brunatne<br>i zielonawo-żółte  |                                |                       | 350                  |
| III   | Liście ciemno-brunatne, żółto-zielone,<br>zielonawo-brunatne   | Treściwe<br>i mało<br>treściwe | i wiązane<br>w wiązki | 180                  |
|       | Liście żółte, żółto-brunatne, czerwono-brunatne,<br>zielonawo-żółte  | Mało<br>treściwe               |                       |                      |
| IV    | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |                                |                       | 40                   |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do III |                                |                       |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów  |                                |                       |                      |

## Hercegowina

| Klasa | W Y M O G I  |                                |                                     | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|       | K o l o r  | Treściwość                     | Manipulacja                         |                      |
| I     | Liście żółte, cytrynowo-żółte  | Treściwe                       | Prostowane<br>i wiązane<br>w wiązki | 400                  |
| II    | Liście zielonawo-żółte i żółto-brunatne  | Treściwe<br>i mało<br>treściwe |                                     | 250                  |
|       | Liście żółte, cytrynowo-żółte  | Mało<br>treściwe               |                                     | 170                  |
| III   | Liście brunatne, zielonawo-brunatne  | Treściwe<br>i mało<br>treściwe |                                     |                      |
| IV    | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |                                |                                     |                      |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do III |                                |                                     |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów  |                                |                                     | 40                   |

## Virginia

| Klasa | W Y M O G I  |                                |                                     | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|       | K o l o r  | Treściwość                     | Manipulacja                         |                      |
| I     | Liście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółte  | Treściwe                       | Prostowane<br>i wiązane<br>w wiązki | 320                  |
| II    | Liście jasno-brunatne, czerwono-brunatne, zielonawo-żółte  |                                |                                     | 210                  |
| III   | Liście brunatne, ciemno-brunatne, żółto-zielone, zielonawo-brunatne  | Treściwe<br>i mało<br>treściwe |                                     | 140                  |
|       | Liście żółte, pomarańczowo-żółte, cytrynowo-żółte, jasno-brunatne, czerwono-brunatne, zielonawo-żółte  | Mało<br>treściwe               |                                     |                      |
| IV    | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |                                |                                     |                      |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do III |                                |                                     |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów  |                                |                                     | 40                   |

## Brasil, Havanna, Geudetheimer

| Klasa | W Y M O G I  |  | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--|----------------------|
|       | K o l o r  | Manipulacja  |                      |
| I     | Liście brunatne, delikatne, elastyczne, dobrze się żarzące, jednolicie zabarwione, nieuszkodzone, średnio treściwe, o szerokości nie mniej niż 18 cm         | Posortowane według różnic w zabarwieniu, niegładzone, wiązane w wiązki w kształcie wachlarza | 220                  |
| II    | Liście brunatne, delikatne, dobrze się żarzące oraz liście niejednolicie zabarwione, nieuszkodzone, mało i średnio treściwe o szerokości nie mniej niż 18 cm | Niegładzone i wiązane w wiązki w kształcie wachlarza   | 160                  |
| III   | Liście brunatne, nie odpowiadające wymogom klas I i II, liście żółte, ciemno-brunatne i zielonawo-brunatne   | Niegładzone i wiązane w wiązki   | 100                  |
| IV    | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |  | 40                   |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I do III   |  |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów  |  |                      |

## Puławski szerokolisiny

| Klasa | W Y M O G I  |  | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--|----------------------|
|       | K o l o r  | Manipulacja  |                      |
| I     | Liście żółte, żółto-brunatne i brunatne  | Sortowane według różnic zabarwienia, prostowane i wiązane w wiązki | 160                  |
| II    | Liście ciemno-brunatne, zielonawo-brunatne   | Wiązane w wiązki   | 110                  |
| III   | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |  | 40                   |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I i II |  |                      |
|       | Liście niewiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów   |  |                      |

## Kentucky

| Klasa | W Y M O G I  |                          |                     | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|
|       | K o l o r  | Treściwość               | Manipulacja         |                      |
| I     | Liście jasno-brunatne, czerwono-brunatne, brunatne   | Treściwe                 | Wiązane<br>w wiązki | 150                  |
| II    | Liście ciemno-brunatne, zielonawo-brunatne   | Treściwe i mało treściwe |                     | 110                  |
|       | Liście jasno-brunatne, czerwono-brunatne, brunatne   | Mało treściwe            |                     |                      |
| III   | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |                          |                     | 40                   |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klas wyższych i które nie odpowiadają wymogom ustalonym dla klas I i II |                          |                     |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów  |                          |                     |                      |

## Machorka

| Klasa | W Y M O G I  |                  | Cena za 1 kg<br>w zł |
|-------|--|------------------|----------------------|
|       |  | Manipulacja      |                      |
| I     | Liście duże i średnie  | Wiązane w wiązki | 110                  |
| II    | Liście drobne o długości 15 cm od nasady blaszki liśnej do wierzchołka                   |                  | 40                   |
|       | Spodaki bez względu na kolor i treściwość  |                  |                      |
|       | Liście, których ze względu na stan uszkodzeń i dojrzałości nie można zaliczyć do klasy I |                  |                      |
|       | Liście nie wiązane i części liści bez obcych domieszek przydatne do wyrobów              |                  |                      |