

166

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 27 czerwca 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalania normy
1	54/K—80017	Nawierzchnia kolejowa. Podkładki sprężyste — podwójne.	10 grudnia 1954 r.
2	54/K—80018	Nawierzchnia kolejowa. Podkładki sprężyste — pojedyncze.	10 grudnia 1954 r.
3	54/S—36502	Pierścienie tłokowe. Metody badań mechanicznych.	28 grudnia 1954 r.
4	54/S—47031	Układ hamulców powietrznych nadciśnieniowych w samochodach, ciągnikach, przyczepach i naczepach. Schematy układów. Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym.	12 grudnia 1954 r.
5	54/S—47032	Pojazdy mechaniczne. Złącza przewodów hamulców powietrznych nadciśnieniowych. Główne wymiary i rozmieszczenie.	13 grudnia 1954 r.
6	54/S—47296	Pojazdy mechaniczne i przyczepy. Urządzenia sprzęgające. Główne wymiary i wymagania konstrukcyjne.	13 grudnia 1954 r.
7	54/W—46604	Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Oka linowe steru awaryjnego. Wymagania techniczne.	18 grudnia 1954 r.
8	54/W—46605	Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Sierownice. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.
9	54/W—81011	Farby okrętowe. Lakier asfaltowy do gruntowania ścian pomieszczeń akumulatorów.	30 grudnia 1954 r.
10	54/W—81015	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa tropikalna do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
11	54/W—81016	Farby okrętowe. Lakier antygalwaniczny do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
12	54/W—81019	Farby okrętowe. Farba przeciwkorozyjna do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
13	54/W—81020	Farby okrętowe. Metody badań.	30 grudnia 1954 r.
14	54/W—81021	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
15	54/W—81023	Farby okrętowe. Farba antygalwaniczna do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
16	54/W—81024	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa nr 1 do podwodnych części okrętów drewnianych.	30 grudnia 1954 r.
17	54/W—81025	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa nr 2 do podwodnych części okrętów drewnianych.	30 grudnia 1954 r.
18	54/W—81027	Farby okrętowe. Farba pyłochłonna do iadowni oraz zasobni węgla i rudy.	30 grudnia 1954 r.
19	54/W—81028	Farby okrętowe. Lakier bitumiczny do okrętowych urządzeń pokładowych.	30 grudnia 1954 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
20	54/W—81029	Farby okrętowe. Farba do pokładów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
21	54/W—81030	Farby okrętowe. Emalia niepalna.	30 grudnia 1954 r.
22	54/W—81031	Farby okrętowe. Emalia do ładowni ryb.	30 grudnia 1954 r.
23	54/W—81032	Farby okrętowe. Masa bitumiczna do dennych części okrętów.	30 grudnia 1954 r.
24	54/W—81033	Farby okrętowe. Emalia olejna do pomieszczeń chłodni.	30 grudnia 1954 r.
25	54/W—81034	Farby okrętowe. Masa do uszczelniania pokładów drewnianych.	30 grudnia 1954 r.
26	54/W—81035	Farby okrętowe. Emalia olejna do kabin.	30 grudnia 1954 r.
27	54/W—81036	Farby okrętowe. Emalia do zbiorników głębokich.	30 grudnia 1954 r.
28	54/W—81037	Farby okrętowe. Emalia aluminiowa zwykła.	30 grudnia 1954 r.
29	54/W—81038	Farby okrętowe. Lakier spirytusowy.	30 grudnia 1954 r.
30	54/W—81040	Farby okrętowe. Farba olejna do pierwszego malowania pomieszczeń chłodni.	30 grudnia 1954 r.
31	54/W—81041	Farby okrętowe. Farba olejna do masztów.	30 grudnia 1954 r.
32	54/W—81043	Farby okrętowe. Emalia aluminiowa. Emalia aluminiowa odporna na temperaturę do 200°C.	30 grudnia 1954 r.
33	54/W—81044	Farby okrętowe. Opakowanie, przechowywanie i transport.	30 grudnia 1954 r.
34	54/W—81045	Farby okrętowe. Ocena wyników badań.	30 grudnia 1954 r.
35	54/W—98000	Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegosłony płaskie. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.
36	54/W—98001	Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegosłony kryte. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.
37	54/W—98002	Kiszki faszynowe. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:

- 1) produkować podkładek sprężystych pojedynczych i podwójnych do śrub nawierzchni kolejowej niezgodnych z normami wymienionymi w § 1 lp. 1 i 2;
przeprowadzać badań mechanicznych pierścieni tłokowych
- 2) pojazdów mechanicznych niezgodnych z normą wymienioną w § 1 lp. 3;
- 3) projektować i produkować samochodów, ciągników, przyczep i naczep wyposażonych w hamulce powietrzne nadciśnieniowe o układach hamulców i ciśnieniu powietrza w przewodzie głównym oraz o złączach przewodów do hamulców powietrznych nadciśnieniowych innych, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 4 i 5;

4) projektować i produkować pojazdów mechanicznych i przyczep o hakach pociągowych, widelkach pociągowych i uchach pociągowych innych niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 6;

5) produkować ok linowych steru awaryjnego oraz sterownic okrętowych drewnianych łodzi ratunkowych nie odpowiadających wymaganiom norm wymienionych w § 1 lp. 7 i 8;

6) produkować farb, lakierów, emalii, masy bitumicznej do dennych części okrętów, masy uszczelniającej do pokładów drewnianych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 9 — 12, 14 — 32 nie odpowiadających wymaganiom tych norm;

- 7) badać i oceniać wyniki badań farb, lakierów i emalii okrętowych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 13 i 34;
- 8) opakoowywać, przechowywać i transportować farb, lakierów i emalii okrętowych w sposób niezgodny z normą wymienioną w § 1 lp. 33;
- 9) wykonywać brzegosłonów płaskich i brzegosłonów krytych stałych nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 35 i 36;
- 10) wyrabiać kiszek faszynowych nie odpowiadających wymaganiom normy wymienionej w § 1 lp. 37.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:

- 1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 2) do prac naukowo-badawczych,
- 3) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 4 i 6 — do części zamiennych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 4, 5 i 6 w zakresie projektowania obowiązują od dnia 1 lipca 1956 r., a w zakresie produkcji — od dnia 1 stycznia 1957 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz