

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 listopada 1992 r.

w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty w razie zachorowania na choroby przewlekłe wrodzone, nabyte lub choroby zakaźne:

- 1) cukrzycę,
- 2) fenyloketonurię — do diet eliminacyjnych,
- 3) chorobę nowotworową,
- 4) mukowiscydozę,
- 5) padaczkę,
- 6) miastenię,
- 7) celiaknię i zespoły złego wchłaniania,
- 8) karłowatość przysadkową u dzieci,
- 9) chorobę psychiczną,
- 10) upośledzenie umysłowe z orzeczonym inwalidztwem,
- 11) gruźlicę.

§ 2. 1. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością ze względu na choroby wymienione w § 1 ustalają załączniki nr 1—3 do rozporządzenia.

2. Uprawnienia określone w § 1 dotyczą leków i preparatów diagnostycznych, rejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w kraju, objętych wspólnymi nazwami międzynarodowymi.

§ 3. 1. W przypadku chorób wymienionych w § 1 leki wydawane bezpłatnie wypisuje się na receptach wzoru Mz/Pom-34, a środki odurzające i niektóre środki psycho-

tropowe — na receptach wzoru Mz/Pom-33, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Recepty na insuliny wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być wystawiane wyłącznie chorym z cukrzycą insulinozależną i z cukrzycą ciężarnych.

§ 4. Tracą moc:

- 1) zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązujących cen aptecznych (Monitor Polski Nr 35, poz. 427, z 1973 r. Nr 46, poz. 365 i z 1987 r. Nr 30, poz. 237),
- 2) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1982 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia chorych na cukrzycę w leki przeciwcukrzycowe i testy diagnostyczne (Dz. U. Nr 39, poz. 266 i z 1986 r. Nr 42, poz. 207),
- 3) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie bezpłatnego wydawania z aptek otwartych leków przeciwnowotworowych (Dz. U. Nr 57, poz. 344),
- 4) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1984 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia dzieci z karłowatością przysadkową w lek Somatohorm (Crescormon) (Dz. U. Nr 44, poz. 240).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *A. Wojtyła*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. (poz. 472)

Załącznik nr 1

I. WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA NA RECEPTY — CHORYM W LECZENIU:

Lp.	Nazwa	Postać i dawka
1	2	3
1	<p>fenyloketonurii do diet eliminacyjnych oraz celiakii i zespołów złego wchłaniania</p> <p>Protein hydrolysat compositum</p> <p>Rp. Nofelan S</p> <p>Rp. Nofemix</p> <p>Rp. Pro-Sobee</p> <p>Rp. Lofenalac</p> <p>Rp. Nutramigen</p> <p>Rp. Progestimil</p> <p>oraz odpowiedniki krajowe</p>	<p>proszek 400 g</p> <p>proszek 350 g</p> <p>proszek 400 g</p> <p>proszek 1,125 g</p> <p>proszek 425 g</p> <p>proszek 450 g</p>
2	<p>padaczki</p> <p>Acidum valproicum</p> <p>Rp. Convulex</p> <p>Rp. Convulex</p>	<p>kaps. 0,15 g</p> <p>kaps. 0,3 g</p>
3	<p>Carbamazepinum</p> <p>Rp. Amizepin</p> <p>Rp. Tegretol CR 200</p> <p>Rp. Tegretol CR 400</p> <p>Rp. Neurotop retard</p> <p>Rp. Neurotop retard</p>	<p>tabl. 0,2 g</p> <p>tabl. 0,2 g</p> <p>tabl. 0,4 g</p> <p>tabl. 0,3 g</p> <p>tabl. 0,6 g</p>

1	2	3
4	Clonazepamum Rp. Clonazepamum Rp. Clonazepamum Rp. Anteplepsin Rp. Anteplepsin Rp. Rivotril Rp. Rivotril Rp. Rivotril	tabl. 0,5 mg tabl. 0,002 g tabl. 0,25 mg tabl. 0,003 g tabl. 0,5 mg tabl. 0,002 g inj. 0,001 g
5	Ethosuximidum Rp. Emeside Rp. Petinimide Rp. Ronton Rp. Suxinutin	kaps. 0,25 g kaps. 0,25 g syrop 5% kaps. 0,25 g
6	Magnesii valproas Rp. Dipromal	tabl. powl. 0,2 g
7	Natrii valproas Rp. Vupral Rp. Apilepsin Rp. Depakine Rp. Depakine-Chrono Rp. Depakine-Chrono	płyn 20% tabl. powl. 0,3 g tabl. 0,3 g tabl. 0,3 g tabl. 0,5 g
8	Rp. Phenydantin	tabl.
9	Phenytoinum Rp. Phenytoinum	tabl. 0,1 g
10	Phenytoinum natricum Rp. Epanutin Rp. Epanutin	inj. 0,25 g/5 ml kaps. 0,1 g
11	Primidonum Rp. Mizodin	tabl. 0,25 g
miasteni		
12	Ambenonii chloridum Rp. Mytelase Rp. Oxazil	tabl. 0,01 g tabl. 0,005 g
13	Neostigmini methylsulfas Rp. Polstigminum Rp. Polstigminum	tabl. 0,015 g inj. 0,5 mg/1 ml
14	Prednisoni acetat Rp. Encorton Rp. Encorton Rp. Prednizonacetat	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g tabl. 0,0056 g
15	Pyridostigmini bromidum Rp. Mestinon Rp. Mestinon	draż. 0,06 g inj. 1 mg/1 ml
dzieci z karłowatością przysadkową		
16	Somatotropinum Rp. Genotropin Rp. Humatrope Rp. Saizen	inj. 4 j.m. inj. 4 j.m. inj. 4 j.m.
mukowiscydozy		
17	Acetylcysteinum Rp. Mucosolv Rp. Mucosolvin Rp. Mucosolvin	proszek do sporządzania roz- tworu 60 g inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,4 g/2 ml
18	Ambroxoli hydrochloridum Rp. Ambroxol Rp. Mucosolvan Rp. Mucosolvan Rp. Mucosolvan Rp. Mucosolvan Rp. Mucosolvan Rp. Bronchopront Rp. Bronchopront	inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml inj. 1,0 g/50 ml tabl. 0,03 g płyn 0,3 g/100 ml płyn do inhalacji 100 ml sok, syrop 100 ml krople 50 ml

1	2	3
19	Cloxacillinum natricum Rp. Syntarpen Rp. Syntarpen Rp. Syntarpen Rp. Syntarpen Rp. Syntarpen	tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g zawiesina 1,5 g/80 ml inj. 0,25 g inj. 0,5 g
20	Amoxicillinum + Ac. clavulanicum Rp. Amoksiklav Rp. Amoksiklav forte Rp. Augmentin Rp. Augmentin	tabl. powł. 0,625 g syrop 250 mg/5 ml tabl. 0,375 g syrop 0,156 g/5 ml
21	Bromhexini hydrochloridum Rp. Bisolvon Rp. Bisolvon Rp. Bisolvon Rp. Flegamin Rp. Flegamin Rp. Flegamin Rp. Flegamin	tabl. 0,008 g inj. 0,004 g/2 ml płyn 40 ml tabl. 0,008 g syrop 0,008 g/120 ml inj. 0,004 g/2 ml krople 30 ml
22	Carbocisteinum Rp. Mucodyne Rp. Mucodyne Rp. Mucopront Rp. Mucopront	kaps. syrop kaps. 0,375 g sok 5%
23	Co-Trimoxazolum Rp. Biseptol 120 Rp. Biseptol 480 Rp. Biseptol 960 Rp. Biseptol Rp. Biseptol Rp. Bactrim Rp. Bactrim	tabl. tabl. tabl. zawiesina 80 ml inj. 0,48 g/5 ml inj. 3 ml inj. 5 ml
24	Erythromycini cyclocarbonas Rp. Davercin Rp. Davercin Rp. Davercin Rp. Davercin Rp. Davercin	tabl. powł. 0,125 g tabl. powł. 0,25 g gran. do przyg. zawiesiny — 30 g maść 1% roztwór 2,5% — 30 ml
25	Gentamycini sulfas Rp. Gentamycin Rp. Gentamycin Rp. Gentamycin, Gentamicin Rp. Gentamycin, Gentamicin Rp. Garamycin i.v. oraz i.m., Gentamicin, Gentamicin — Ratiopharm Rp. Garamycin	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/2 ml inj. 0,02 g/2 ml inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,04 g/1 ml
26	Mesnum Rp. Mistabron Rp. Mistabron Rp. Mucofluid	płyn do inhalacji 0,6 g/3 ml aerozol do nosa 12,5 ml aerozol 12,5 ml
27	Pancreatinum Rp. Neo-Pancreatinum	tabl. powł.
cukrzycy		
28	Chlorpropamidum Rp. Chlorpropamid	tabl. 0,25 g
29	Glibenclamidum Rp. Euclamin	tabl. 0,005 g
30	Glucagoni hydrochloridum Rp. Glucagon	inj. 0,001 g
31	Insuliny: Rp. konwencjonalne Rp. chromatograficznie oczyszczone Rp. wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkie	inj. fiolki fiolki fiolki
32	Metformini hydrochloridum Rp. Metformin	tabl. 0,5 g

1	2	3
	chorób nowotworowych	
33	Aminoglutethimidum Rp. Aminoglutethimid Rp. Orimeten	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g
34	Asparginasum Rp. Crasnitin Rp. Kidrolase	inj. 10.000 j.m. inj. 10.000 j.m.
35	Azathioprinum Rp. Azathioprine	tabl. 0,05 g
36	Bleomycini sulfas Rp. Bleomycin (Bleocin)	inj. 0,015 g
37	Busulfanum (Myleran) Rp. Busulfan	tabl. 0,02 g
38	Calcii folinas Rp. Leucovorin-Ca Rp. Folate de Calcium Rp. Folate de Calcium Rp. Antrex	inj. 0,01 g inj. 0,002 g/1 ml inj. 0,02 g/10 ml tabl. 0,015 g
39	Carboplatinum Rp. Cycloplatin Rp. Cycloplatin	inj. 0,05 g inj. 0,2 g
40	Chlorambucilum Rp. Leukeran Rp. Leukeran	tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g
41	Chlormethini hydrochloridum Rp. Nitrogranulogen	inj. 0,001 g
42	Cisplatinum Rp. Platinol, Rp. Platamine, Rp. Platidiam Rp. Platinol, Rp. Platamine, Rp. Platidiam Rp. Platinol, Rp. Platamine, Rp. Platidiam Rp. Cisplatyl Rp. Cisplatyl Rp. Cisplatyl	inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g inj. 0,01 g inj. 0,025 g inj. 0,05 g
43	Cyclophosphamidum Rp. Endoxan Rp. Endoxan	draż. 0,05 g inj. 0,2 g
44	Cyproteroni acetat Rp. Androcur	tabl. 0,05 g
45	Cytarabini hydrochloridum Rp. Cytosine-Arabinoside Rp. Alexan Rp. Cytosar	inj. 0,1 g inj. 0,1 g inj. 0,1 g
46	Dacarbazinum Rp. DTIC Rp. Dacarbazin Rp. DTIC, Deticene	inj. 0,2 g inj. 0,2 g inj. 0,1 g
47	Dactinomycinum Rp. Lyovac Rp. Actinomycin D Rp. Cosmegen	inj. 0,5 mg inj. 0,5 mg inj. 0,5 mg
48	Daunorubicini hydrochloridum Rp. Cerubidine Rp. Rubidomycin	inj. 0,02 g inj. 0,02 g
49	Doxorubicini hydrochloridum Rp. Adriblastin Rp. Adriblastin RD Rp. Adriblastin RD	inj. 0,01 g inj. 0,01 g inj. 0,05 g

1	2	3
50	Epirubicini hydrochloridum Rp. Farmorubicin RD Rp. Farmorubicin RD	inj. 0,01 g inj. 0,05 g
51	Estramustini phosphas Rp. Estracyt Rp. Estracyt	inj. 0,3 g kaps. 0,14 g
52	Etoposidum Rp. Vepesid Rp. Vepesid	inj. 0,1 g/5 ml kaps. 0,1 g
53	Fluorouracilum Rp. 5-Fluorouracil Rp. Fluroblastin Rp. Fluroblastin Rp. Fluoro-uracil Rp. Fluoro-uracil	inj. 0,25 g/5 ml inj. 0,5 g/10 ml inj. 0,25 g/5 ml inj. 0,25 g/5 ml inj. 0,25 g/10 ml
54	Flutamidum Rp. Fugerel Rp. Flutamid	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g
55	Hydroxycarbamidum Rp. Hydrocarbamid	kaps. 0,5 g
56	Ifosfamidum Rp. Holoxan Rp. Holoxan Rp. Holoxan Rp. Holoxan Rp. Holoxan	inj. 0,2 g inj. 0,5 g inj. 1 g inj. 2 g tabl. 0,2 g, 0,5 g
57	Levamisoli hydrochloridum Rp. Decaris Rp. Decaris	tabl. 0,15 g tabl. 0,05 g
58	Lomustinum Rp. Lomustinum Rp. Belustine Rp. CCNU (Cecenu)	tabl., kaps. 0,04 g tabl., kaps. 0,04 g tabl., kaps. 0,04 g
59	Melphalanum Rp. Alkeran Rp. Alkeran	tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g
60	Mercaptopurinum Rp. Mercaptopurin	tabl. 0,05 g
61	Methotrexatum Rp. Methotrexate (Metotrexat) Rp. Methotrexate (Metotrexat)	tabl. 2,5 mg, tabl. 0,01 g inj. 0,02 g, 0,005 g, 0,05 g, 1 g, 0,5 g
62	Methotrexatum natricum Rp. Methotrexatum sodium Rp. Methotrexatum sodium	inj. 0,005 g inj. 0,05 g
63	Mitomycin Rp. Mitomycin C Rp. Mitomycin C Rp. Mitomycin C	fiol. 0,002 g fiol. 0,01 g fiol. 0,02 g
64	Mitoxantronum Rp. Mitoxantrone	inj. 0,2 g/10 ml
65	Morphini hydrochloridum N Rp. w. Morphinum hydrochloridum N Rp. w. Morphinum hydrochloridum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml
66	Nilutamide Rp. Anandron	tabl. 0,05 g
67	Ondansefron hydrochloride dihydrate Rp. Zofran Rp. Zofran	tabl. 0,004 g tabl. 0,008 g
68	Prednisoni acetat Rp. Encorton Rp. Encorton Rp. Prednizonacetat	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g tabl. 0,0056 g
69	Pethidini hydrochloridum N Rp. w. Dolargan N Rp. w. Dolargan	tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml

1	2	3
70	Procarbazini hydrochloridum Rp. Natulan	kaps. 0,05 g
71	Tamoxifeni citras Rp. Zitazonium Rp. Tamofon Rp. Nolvadex Rp. Tamoxifen	tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g, 0,02 g, 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g
72	Teniposidum Rp. Vumon	inj. 0,05 g/5 ml
73	Tioquanine Rp. Lanvis	tabl. 0,04 g
74	Tramadoli hydrochloridum Rp. Trodon Rp. Trodon Rp. Trodon Rp. Trodon Rp. Trodon Rp. Tramal Rp. Tramal Rp. Tramal Rp. Tramal Rp. Tramal	kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g kaps. 0,05 g krople 1 g/10 ml inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml czopek 0,1 g
75	Rp. Uromitexan Rp. Uromitexan Rp. Uromitexan	inj. 0,1 g/1 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,4 g/4 ml
76	Vinblastini sulfas Rp. Vinblastin	inj. 0,005 g
77	Vincristini sulfas Rp. Vincristin Rp. Vincristin	inj. 0,001 g inj. 0,5 mg
chorób psychicznych, upośledzeń umysłowych z orzeczoną inwalidztwem		
78	Amitriptylinum hydrochloridum Rp. Amitriptylinum Rp. Amitriptylinum Rp. Amitriptylinum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 2,5%/2 ml
79	Carbamazepinum Rp. Amizepin Rp. Tegretol CR 200 Rp. Tegretol CR 400 Rp. Neurotop retard Rp. Neurotop retard	tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,4 g tabl. 0,3 g tabl. 0,6 g
80	Chlorprothixenum Rp. Chlorprothixene Rp. Chlorprothixene	draż. 0,015 g draż. 0,05 g
81	Chlorpromazini hydrochloridum Rp. Fenactil Rp. Fenactil Rp. Fenactil Rp. Fenactil Rp. Fenactil Rp. Fenactil Rp. Chlorazin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g krople 4% inj. dom. 0,025 g/5 ml inj. doz. 0,05 g/2 ml inj. doz. 0,05 g/2 ml
82	Clomipramini hydrochloridum Rp. Hydiphen Rp. Hydiphen	draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml
83	Clopenthixoli dihydrochloridum Rp. Sordinol Rp. Sordinol Rp. Sordinol Rp. Sordinol-depot Rp. Clopixon Rp. Clopixon Rp. Clopixon-Acuphase	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 1%—1 ml inj. 0,2 g/1 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 50 mg/1 ml

1	2	3
84	Clozapinum Rp. Klozapol Rp. Klozapol Rp. Leponex Rp. Leponex Rp. Leponex Rp. Alemoxan	tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g inj. 0,05 g/2 ml tabl. 0,5 g
85	Dibenzepini hydrochloridum Rp. Noveril	tabl. 0,24 g
86	Fluoxetine hydrochloride Rp. Prozac	kaps. 0,02 g
87	Flupentixoli dihydrochloridum Rp. Fluanxol Rp. Fluanxol Rp. Fluanxol Depot	draż. 0,5 mg draż. 0,003 g inj. 0,02 g/1 ml
88	Fluphenazini decanoas Rp. Mirenil prolongatum	inj. 0,025 g/1 ml
89	Fluphenazini dihydrochloridum Rp. Mirenil Rp. Mirenil Rp. Mirenil Rp. Moditen-depot	draż. 0,25 mg draż. 0,001 g inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,025 g
90	Haloperidolum Rp. Haloperidol Rp. Haloperidol Rp. Haloperidol Rp. Haloperidol Rp. Haloperidol Decanoat	tabl. 0,001 g krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/1 ml tabl. 1,5 mg inj. 0,01 g/1 ml
91	Imipramini hydrochloridum Rp. Imipramin Rp. Imipramin Rp. Imipramin Rp. Melipramin Rp. Melipramin Rp. Melipramin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml
92	Levomepromazini hydromaleas Rp. Tisercin Rp. Tisercin	draż. 0,025 g inj. 0,025 g/1 ml
93	Lithii carbonas Rp. Lithium carbonicum Rp. Lithium carbonicum	tabl. 0,25 g tabl. powł. 0,3 g
94	Mianserini hydrochloridum Rp. Lerivon Rp. Lerivon, Miansan Rp. Miansan Rp. Mianserin	tabl. powł. 0,01 g tabl. 0,03 g tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,01 g
95	Noxiptilini hydrochloridum Rp. Noxiptilinum	tabl. powł. 0,025 g
96	Perazini dimaleas Rp. Pernazinum Rp. Pernazinum Rp. Taxilan Rp. Taxilan	tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g inj. 0,05 g/2 ml draż. 0,025 g
97	Perphenazinum Rp. Trilafon Rp. Trilafon Rp. Trilafon enanthate	tabl. 0,008 g inj. 0,005 g/1 ml inj. 0,1 g/1 ml
98	Pimozidum Rp. Orap Rp. Orap	tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g
99	Pipotiazinum Rp. Piportil Rp. Piportil L ₄ Rp. Piportil Rp. Piportil	tabl. 0,01 g inj. 0,1 g/4 ml inj. 1 ml krople 10 ml

1	2	3
100	Promazini hydrochloridum Rp. Promazin Rp. Promazin Rp. Promazin Rp. Promazin	draż. 0,025 g draż. 0,05 g draż. 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml
101	Sulpiridum Rp. Eglonyl Rp. Eglonyl forte Rp. Eglonyl Rp. Eglonyl Rp. Meresa Rp. Meresa Rp. Meresa Rp. Sulpirid Rp. Sulpirid Rp. Sulpirid Rp. Sulpiryl Rp. Sulpiryl Rp. Sulpiryl	kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml syrop kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml
102	Thioridazini hydrochloridum Rp. Thioridazin Rp. Thioridazin Rp. Thioridazin Rp. Thioridazin prolongatum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g
103	Trifluoperazini dihydrochloridum Rp. Apo-Trifluoperazine Rp. Apo-Trifluoperazine Rp. Apo-Trifluoperazine Rp. Stelazin Rp. Stelazin Rp. Stelazin Rp. Stelazin Rp. Stelazin Rp. Terfluzin Rp. Terfluzin Rp. Terfluzin Rp. Terfluzin Rp. Terfluzin	tabl. powł. 0,005 g tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g draż. 0,005 g tabl. powł. 0,01 g kaps. 0,015 g inj. 0,01 g/5 ml spans. 0,015 g tabl. powł. 0,005 g tabl. powł. 0,01 g inj. 0,01 g/5 ml spans. 0,015 g krople 4%
104	Valpromidum Rp. Depamide	tabl. 0,3 g
gruźlicy		
105	Isoniazidum Rp. Isoniazidum	tabl. 0,05 g
106	Pyrazinamidum Rp. Pyrazinamid	tabl. 0,5 g
107	Rp. Rifamazid Rp. Rifamazid	kaps. 0,15 g kaps. 0,3 g
108	Rifamycinum Rp. Rifocin Rp. Rifogal	inj. dom. 0,25 g/3 ml inj. dom. 0,25 g/3 ml
109	Ethambutoli dihydrochloridum Rp. Ethambutol	kaps. 0,25 g
110	Streptomycini sulfas Rp. Streptomycinum Rp. Streptomycin sulfate	inj. 1 g inj. 1 g
111	Ethionamidum Rp. Ethionamid	draż. 0,25 g
112	Cycloserinum Rp. Cycloserinum Rp. Seromycinum	kaps., tabl. 0,25 g kaps. 0,25 g
113	Capreomycini sulfas Rp. Capreomycinum, Capastat	inj. 1 g

Załącznik nr 2

II. WYKAZ LEKÓW DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ — DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Lp.	Nazwa preparatu	Postać i dawka
1	2	3
Leki stosowane w cukrzycy		
1	Gliclazidum Rp. Diaprel	tabl. 0,08 g
2	Glipolamidum Rp. Glipolamid	tabl. 0,03 g
3	Tolbutamidum Diabetol	tabl. 0,5 g
4	Testy diagnostyczne Rp. Glucostix Rp. Dextrostix	test paskowy test paskowy

Załącznik nr 3

III. WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY — DLA OSÓB CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Lp.	Nazwa preparatu	Postać i dawka
1	2	3
1	Glipizidum Rp. Glibenese	tabl. 0,005 g
2	Gliquidonum Rp. Glurenorm	tabl. 0,03 g
3	Phenformini hydrochloridum Rp. Phenformin Rp. Phenformin prolongatum	tabl. 0,015 g draż. 0,03 g
4	Testy diagnostyczne Rp. Diaphan Rp. Keto Diastix	test paskowy test paskowy
5	Rp. Igły i strzykawki insulinowe jednorazowego użytku — produkcji krajowej	