

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 sierpnia 1996 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:
 - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 49, poz. 556).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1996 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
2 sierpnia 1996 r. (poz. 455)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1	B	Rp.		Acebutololi hydrochloridum			
	B	Rp.		Sectral	tabl. powł. 0,2 g	e	40 tabl.
	B	Rp.		Sectral	tabl. powł. 0,4 g	e	30 tabl.
	B	Rp.		Acecor	tabl. powł. 0,2 g	e	40 tabl.
2	B	Rp.		Acenocoumarolium			
	B	Rp.		Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Sintrom	tabl. 0,004 g	e	60 tabl.
3		Rp.		Acidum folicum			
		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,015 g	b	30 tabl.
		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,015 g	b	30 tabl.
4	B	Rp.		Alfacalcidolum			
	B	Rp.		Alphacalcidolum	kaps. 1 µg	e	100 kaps.
	B	Rp.		Alphacalcidolum	kaps. 0,25 µg	e	100 kaps.
5	B	Rp.		Allopurinolum			
	B	Rp.		Allupol	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Allopurinol-Ratiopharm 100	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Allopurinol-Ratiopharm 300	tabl. 0,3 g	f	50 tabl.
	B	Rp.		Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Burmadon	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Milurit	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Zyloric	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
6	B	Rp.		Aminophyllinum			
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. doz. 0,25 g/10 ml	d	10 amp. 10 ml
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. dom. 0,1 g/2 ml	c	10 amp. 2 ml
	B	Rp.		Aminophyllinum	krople 4,8 g/20 ml	c	20 ml
7	B	Rp.		Amiodaroni hydrochloridum			
	B	Rp.		Cordarone	tabl. 0,2 g	f,e	60 tabl.
	B	Rp.		Opacorden	tabl. powł. 0,2 g	e	60 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
8	B	Rp.		Amoxicillinum Amoxycyllin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Amoxicilline	kaps. 0,25 g	c	15 kaps.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	d	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Amoxil	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		Amoxil	syrop 2,5 g/100 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
	B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,25 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,375 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,75 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Hiconcil	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
	B	Rp.		Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
	B	Rp.		Hiconcil	sucha subs. 125 mg/5 ml	d	60 ml
	B	Rp.		Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 0,5 g	d	12 tabl.
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 0,75 g	d	12 tabl.
B	Rp.		Ospamox	tabl. powl. 1 g	e	12 tabl.	
B	Rp.		Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	d	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.	
B	Rp.		Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	d	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.	
B	Rp.		Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	d	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.	
9	B	Rp.		Ampicillinum Ampicillin	inj. 0,25 g	c,d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Ampicillinum Ampicillin	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Ampicillinum Ampicillin	inj. 1 g	e	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Ampicillinum Ampicillin	inj. 2 g	x	5 fiol. z suchą subst.
10	B	Rp.		Ampicillinum + Sulbactam Unasyn	inj. 0,75 g	d	1 fiol.
	B	Rp.		Unasyn	inj. 1,5 g	e	1 fiol.
	B	Rp.		Unasyn	inj. 3 g	f	1 fiol.
11				Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 5 ml
				Aqua pro injectione	inj.	b	10 amp. 10 ml
12	B	Rp.		Atenololum Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Atehexal	tabl. powl. 0,05 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Atehexal	tabl. powl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Atendol	tabl. powl. 0,05g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Atendol	tabl. powl. 0,1g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Atenolol	tabl. 0,025g	x	60 tabl.
	B	Rp.		Atenolol	tabl., tabl. powl. 0.05 g	c,e	50 tabl.
	B	Rp.		Atenolol	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	e	60 tabl.
	B	Rp.		Cardiopress	tabl. powl. 0,1 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Normocard	tabl. 0,05 g	c	60 tabl.
	B	Rp.		Normocard	tabl. 0,1 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Tenormin	tabl. 0,1 g	f	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
13	Δ	A	Rp.	Atropini sulfas			
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum 1%	inj. 0,5 mg/1 ml krople do oczu 1%	c b	10 amp 10 ml
14		B	Rp.	Azathioprinum			
		B	Rp.	Azathioprine	tabl. 0,05 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Azamun	tabl. powł. 0,05 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,025 g	e	50 tabl.
	B	Rp.	Imuran	tabl. 0,05 g	f	50 tabl.	
15	Δ	B	Rp.	Baclofenum			
	Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g	b b	50 tabl. 50 tabl.
16		B	Rp.	Beclometasoni dipropionas			
		B	Rp.	Aldecin inhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclocort mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclocort forte	aerosol 0,25 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Becotide	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet 250	aerosol 0,25 mg/dawkę	f	12,5 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)	
17		B	Rp.	Benzathini benzylpenicillinum			
		B	Rp.	Debecylina	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m.	d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
18				Benzyli benzoas			
				Cetriscabin	ptyn	c	125 g
				Novoscabin	ptyn	c	150 g
19		B	Rp.	Benzylpenicillinum kalicum			
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 100 000 j.m.	c	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 200 000 j.m.	c	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 600 000 j.m.	e	10 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 1 000 000 j.m.	e	10 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 3 000 000 j.m.	f	10 fiol. z suchą subst.	
20		B	Rp.	Benzylpenicillinum procainum			
		B	Rp.	Penicillinum procainicum	inj. 600 000 j.m.	d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum procainicum	inj. 1 200 000 j.m. inj. 2 400 000 j.m.	d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
21				Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas			
		B	Rp.	Bedifos prolongatum	inj. 0,007g/1ml	x	1 amp.
	B	Rp.	Diprophos	inj. 0,007g/1ml	d	1 amp.	
22				Betamethasoni natrii phosphas			
		B	Rp.	Bedifos	inj. 0,004 g/1 ml	x	1 amp.
		B	Rp.	Betnesol	inj. 0,004 g/1 ml	c	1 amp.
	B	Rp.	Celestone	inj. 0,004 g/1 ml	d	1 amp.	
23				Betaxololi hydrochloridum			
			Rp.	Betoptic S	krople do oczu 0,25%	e	fl. 5ml
			Rp.	Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	e	fl. 5ml
24				Bromhexini hydrochloridum			
		B	Rp.	● Bisolvon	ptyn 2mg/ml	d	50ml
		B	Rp.	● Bisolvon	tabl. 0,008 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	● Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	● Bromhexin	tabl. powł. 0,008g	c	20 tabl.
		B	Rp.	● Flegamina	tabl. 0,008 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	● Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	b	120 ml
		B	Rp.	● Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.	● Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	c	30 ml	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
25	Δ	B	Rp.	Bromocryptini mesylas			
	Δ	B	Rp.	Bromergon	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Bromocorn	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ergolaktyna	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
			Rp.	Parlodel	tabl. 2,5 mg	f	30 tabl.
26		B	Rp.	Budesonidum			
		B	Rp.	Budesonid mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Budesonid forte	aerosol 0,2 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Horacort	aerosol dozowany 0,16 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Pulmicort	aerosol 0,2 mg/dawkę	f	100 dawek
		B	Rp.	Pulmicort	aerosol 0,05 mg/dawkę	f	200 dawek
27		B	Rp.	Calcifediolum			
		B	Rp.	Devisol-25	krople 0,15 mg/ml	d	10 ml
28		B	Rp.	Captoprilum			
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0,0125 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Capoten	tabl. 0,025 g	e,f	40 tabl.
		B	Rp.	Capoten	tabl. 0,05 g	f,g	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,0125 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
	B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.	
29	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum			
		B	Rp.	Amizepin	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
30		B	Rp.	Chinidini sulfas			
		B	Rp.	Chinidinum prolongatum	tabl. 0,2 g	e	60 tabl.
		B	Rp.	Chinidinum sulfuricum	draż. 0,2 g	d	50 draż.
		B	Rp.	Kinidin Durules	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Kinilentin	tabl. 0,2 g	x	60 tabl.
	B	Rp.	Kinitard	tabl. powł. 0,2 g	x	60 tabl.	
31			Rp.	Chloroquini phosphas			
			Rp.	Arechin	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
32		B	Rp.	Cimetidinum			
		B	Rp.	Altramet	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Belomet	inj. 0,2 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Cimetidine	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Histodil	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.	Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml	e	10 amp.	
33	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras			
		B	Rp.	Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	c	5 amp.
34	Δ	B	Rp.	Clomethiazoli edisylas			
		B	Rp.	Heminevrin	kaps. 0,3 g	d	20 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
35		Rp.		Clotrimazolum			
		Rp.		Canesten	krem 1%	e	20 g
		Rp.		Canesten	roztwór 1%	e	20 ml
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	f	6 tabl. + aplikator
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	f	3 tabl. + aplikator
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	f	3 tabl. + aplikator
		Rp.		Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	b	6 tabl.
		Rp.		Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	a	1 tabl.
		Rp.		Clotrimazolum	płyn 1%	b	15 ml
		Rp.		Clotrimazolum	płyn 1% do rozpyl.	c	15 g
		Rp.		Clotrimazolum	krem 1%	b	20 g
		Rp.		Clotrimazolum	maść do oczu 1%	a	3 g
		Rp.		Clotrimazolum	żel 1%	b	20 g
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	e	6 tabl. + aplikator
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	e	3 tabl. + aplikator
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	d	20 g
	Rp.		Micoter	krem 1%	d	30 g	
	Rp.		Micoter	płyn 1%	d	30 ml	
36	B	Rp.		Cloxacillinum natricum			
	B	Rp.		Syntarpen	inj. 0,25 g	d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Syntarpen	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
		Rp.		Syntarpen	inj. 1 g	x	5 fiol. z suchą subst.
37		Rp.	w	Codeini phosphas			
	B	Rp.		Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
38	B	Rp.		Colecalciferolum			
	B	Rp.		Vigantol	krople 20 000 j.m./ml	c	10 ml
	B	Rp.		Vigantoletten 500	tabl. 500 j.m.	c	30 tabl.
	B	Rp.		Vigantoletten 1000	tabl. 1000 j.m.	d	30 tabl.
	B	Rp.		Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	b	10 ml
39		Rp.		Cortisoni acetat			
	B	Rp.		Adreson	inj. 0,25 g/10 ml	g	5 fiol.
40		Rp.		Co-Trimoxazolum			
	B	Rp.		Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	c	20 tabl.
	B	Rp.		Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	e	20 tabl.
	B	Rp.		Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	d	10 tabl.
	B	Rp.		Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	e	100 ml
	B	Rp.		Biseptol 120	tabl.	a	20 tabl.
	B	Rp.		Biseptol 480	tabl.	b	20 tabl.
	B	Rp.		Biseptol 960	tabl.	b	10 tabl.
	B	Rp.		Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	80 ml
	B	Rp.		Groseptol 120	tabl.	a	20 tabl.
	B	Rp.		Groseptol 480	tabl.	b	20 tabl.
	B	Rp.		Septin 480	tabl.	d	20 tabl.
41		Rp.		Crotamitonum			
		Rp.		Crotamiton 10%	płyn 10%	c	100 g
		Rp.		Crotamiton 10%	maść 10%	b	40 g
42		Rp.		Cyanocobalaminum			
	B	Rp.		Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	c	10 amp.
	B	Rp.		Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	c	5 amp.
43		Rp.		Cyclophosphamidum			
	B	Rp.		Endoxan	draż. 0,05 g	f	50 draż.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
44		Rp.		Danazolium Danazol	tabl. 0,2 g	g	100 tabl.
		Rp.		Danol-Danazol 1/2	kaps. 0,1 g	g	100 kaps.
		Rp.		Danol-Danazol	kaps. 0,2 g	g	100 kaps.
		Rp.		Danoval	kaps. 0,2 g	g	100 kaps.
45		B	Rp.	Desmopressini acetat Adiuretin SD	krople do nosa	f	5 ml
46		B	Rp.	Desoxycortoni acetat Desoxycortonum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Desoxycortonum	inj. 0,01 g/2 ml	c	5 amp.
47		B	Rp.	Dexamethasoni natrii phosphas Decadron	inj. 0,004 g/1 ml	g	10 fiol.
		B	Rp.	Decadron	inj. 0,008 g/2 ml	x	10 fiol.
		B	Rp.	Dexamethason	inj. 0,004 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,004 g/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,008 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 4	inj. 0,004 g/2 ml	f	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,008 g/2 ml	f	10 amp.
		B	Rp.	Fortecortin	inj. 0,008 g/2 ml	f	9 amp.
48		B	Rp.	Dexamethasonum Dexamethason	tabl. 0,5 mg	b	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	tabl. 0,001 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	zaw. do oczu 0,1%	b	10 mi
		B	Rp.	Dexapolcort	aerosol	c	40 g
49		Rp.		Diagnostyczne preparaty Biophan E (Albuphan)	test paskowy	d	50 pasków
		Rp.		Biophan G (Glucophan)	test paskowy	e	100 pasków
		Rp.		Biophan P	test paskowy	d	50 pasków
		Rp.		Dextronal	test paskowy	x	50 pasków
		Rp.		Mydriacyl 0,5%	krople do oczu	e	15 ml
		Rp.		Mydriacyl 1,0%	krople do oczu	e	15 ml
		Rp.		Testarpen	inj.(1 test)	x	1 fiol. z suchą subst. + rozp.
		Rp.		Tropicamidum 0,5%	krople do oczu 0,5%	c	10 ml
	Rp.		Tropicamidum 1%	krople do oczu 1%	c	10 ml	

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
50	B	Rp.	Diclofenacum natriicum			
	B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	Diklofen	czopek 0,05 g	x	10 czopków
	B	Rp.	Diklofen forte	tabl. powł. 0,05 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Diklofen retard	tabl. powł. 0,1 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Diclofenac	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,05 g	b,d	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,1 g	c	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac Retard Ratiopharm	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.
	B	Rp.	Diclofenac Ratiopharm 25	tabl. powł. 0,025 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	Diclofenac Ratiopharm 25	czopek 0,025 g	c	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac Ratiopharm 50	czopek 0,05 g	d	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac Ratiopharm 100	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac sodium E/C	tabl. 0,05 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powł. 0,1 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Diclophlogont 25	tabl. powł. 0,025 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Dicloream	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	Dicloream retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	Dicloream	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.	Feloran	tabl. powł. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,025 g	d	10 czopków
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,025 g	b	20 tabl.
	B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,05 g	b	20 tabl.
	B	Rp.	Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,1 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Naklofen	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Naklofen retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	d	10 czopków
	B	Rp.	Ofen-25	tabl. powł. 0,025 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	Ofen-50	tabl. powł. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	Ofen-50	czopek 0,05 g	e	10 czopków
B	Rp.	Ofen-100	czopek 0,1 g	f	10 czopków	
B	Rp.	Ofen-100 SR Depo	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.	
B	Rp.	Revodina	tabl. powł. 0,025 g	d	20 tabl.	
B	Rp.	Revodina retard	tabl. powł. 0,1 g	e	20 tabl.	
B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	d	20 draż.	
B	Rp.	Voltaren	draż. 0,05 g	e	20 draż.	
B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	d	10 czopków	
B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	e	10 czopków	
B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	f	20 draż.	
B	Rp.	Voltaren SR	tabl. 0,075g	e	20 tabl.	
51	A	Rp.	Digoxinum			
	A	Rp.	Digoxin	tabl. 0,25 mg	a	30 tabl.
	A	Rp.	Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	c	5 amp.
A	Rp.	Digoxin BM	tabl. 0,1 mg	a	30 tabl.	
52	B	Rp.	Dihydralazini sulfas			
	B	Rp.	Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	b	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
53		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum			
		B	Rp.	Aldizem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Blocaicin	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Blocaicin	tabl. 0,09 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Dilrene	kaps. 0,03 g	g	56 kaps.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	e	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl. 0,09 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Entrydil	tabl. powł. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Entrydil	tabl. powł. 0,12 g	e	30 tabl.
	B	Rp.	Poltiazem	tabl. 0,03 g	d	60 tabl.	
	B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.	
54		B	Rp.	Disopyramidum			
		B	Rp.	Disocor	kaps. 0,1 g	d	60 kaps.
				Rythmodan	kaps. 0,1 g	f	60 kaps.
55		B	Rp.	Dithranolum			
		B	Rp.	Cignoderm	maść 0,1%	b	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 0,5%	c	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 1%	c	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 2%	d	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	sztyft 2%	c	1 szt
	B	Rp.	Cignodermin	maść 0,5%	x	30 g	
	B	Rp.	Cignodermisal	maść 0,3%	x	30 g	
56		B	Rp.	Dithranolum + Acidum salicylicum			
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,2%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,5%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 1%	c	40 g
	B	Rp.	Dithranol A	maść 2%	c	40 g	
57		B	Rp.	Enalapriili maleas			
		B	Rp.	Benalapril 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 10	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 20	tabl. 0,02 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	g	28 tabl.
	B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	g	28 tabl.	
58		B	Rp.	Enoxaparinum natricum			
		B	Rp.	Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	e	2 amp. - strzykawki
				Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	f	2 amp. - strzykawki
59	Δ	A	Rp.	Epinephryni hydrotartaras			
				Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	d	10 amp.
60		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas			
		B	Rp.	Davercin	tabl. powł. 0,125 g	c	16 tabl.
		B	Rp.	Davercin	tabl. powł. 0,25 g	d	16 tabl.
				gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	c	30 g	
61		B	Rp.	Erythromycinum			
		B	Rp.	Eryc	kaps. 0,25 g	x	24 kaps.
				Erythromycinum	tabl. powł., kaps. 0,2 g	c	16 tabl., kaps

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
62		B	Rp.	Erythromycini estolas Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
63		B	Rp.	Famotidinum Famogast	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Famotidine	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl. powł. 0,04 g	c,d	20 tabl.
64		B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Berotec	aerosol	e	15 ml (300 dawek)
65		B	Rp.	Fludrocortisoni acetat Cortineff	tabl. 0,1 mg	a	20 tabl.
		B	Rp.	Cortineff	maść do oczu 0,1%	a	3 g
66		B	Rp.	Furaginum Furagina, Furaginum	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
67		B	Rp.	Furosemidum Desal	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Desal	inj. 0,02 g/2 ml	x	5 amp.
		B	Rp.	Furosemid	tabl. 0,04 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Furosemid	inj. 0,02 g/2 ml	b	5 amp.
68		A	Rp.	Gliceryli trinitras Nitroglycerinum	tabl. podjęz. 0,5 mg	a	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	c	40 tabl.
		A	Rp.	Nitromint	aerosol 0,4 mg/dawkę	e	10 g (180 dawek)
		A	Rp.	Polnitrin	tabl. podpoliczk. 0,005 g	c	30 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. o przedł. dział. 6,5 mg	b	25 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 0,015 g	c	30 tabl.
69		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g	x	40 tabl.
		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	a	40 tabl.
70		B	Rp.	Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum	krem 1%	b	15 g
		B	Rp.	Ophthor H	zaw. do oczu 1%	x	3 ml
71		B	Rp.	Hydrocortisoni hemisuccinas Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml	d	5 amp. 1ml + 5 amp. 2 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	e	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
72		B	Rp.	Hydrocortisonum Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
73		B	Rp.	Hydroxyprogesteroni caproas Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	e	5 amp.
		B	Rp.	Proluton-Depot	inj. 0,25 g	g	5 amp. strzyk.
74		B	Rp.	Ibuprofenum Ibuprofen	draż. 0,2 g	c	60 draż.
		B	Rp.	Ibuprofen	zaw. 2%	b	100 ml
		B	Rp.	Ibuprom	tabl. powł. 0,2 g	x	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
75	B	Rp.		Isosorbidi dinitras			
	B	Rp.		Apo-ISDN S/L	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Apo-ISDN	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,06 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,08 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cornilat	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Cornilat	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
	B	Rp.		Isodinit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Isodinit retard	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard	tabl. 0,02 g	e	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	f	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard	kaps. 0,12 g	f	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	tabl. 0,04 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	tabl. 0,06 g	e	30 tabl.
	B	Rp.		Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	d	30 kaps.
B	Rp.		Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	e	30 kaps.	
B	Rp.		Sorbonit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.	
B	Rp.		Sorbonit 5	tabl. 0,005g	a	30 tabl.	
B	Rp.		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.	
B	Rp.		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.	
B	Rp.		Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.	
76	B	Rp.		Isosorbidi mononitras			
	B	Rp.		Effox	tabl. 0,01 g	c	60 tabl.
	B	Rp.		Effox	tabl. 0,02 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Effox	tabl. 0,04 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Effox long	tabl. retard, kaps. 0,05 g	d	30 tabl., kaps.
	B	Rp.		Isomonit 20	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Isomonit 40	tabl. 0,04 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Mono Mack Depo	tabl. 0,1 g	x	28 tabl.
	B	Rp.		Mononit	tabl. powl. 0,01 g	c	60 tabl.
	B	Rp.		Mononit	tabl. powl. 0,02 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Mononit	tabl. powl. 0,04 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Mononit 60 retard	tabl. 0,06 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Olicard retard	kaps. 0,04 g	e	20 kaps.
B	Rp.		Olicard retard	kaps. 0,06 g	f	20 kaps.	
77		Rp.		Kalii chloridum			
		Rp.		Kalipoz prolongatum	tabl. 0,75 g	c	30 tabl.
		Rp.		Kalium	syrop	c	150 ml
	Rp.		Kalium effervescens	granulat	c	12 torebki po 5 g	
78		Rp.		Kalii citras			
		Rp.		Kalium effervescens (bezcukrowy)	gran. mus.	c	20 saszetek po 3 g
	Rp.		Kalium granulat (bezcukrowy)	gran.	c	60 g (20 dawek)	
79		Rp.		Kalii gluconas			
		Rp.		Kalium gluconicum	syrop	c	150 ml
	Rp.		Kalium gluconicum	proszek	c	12 saszetek po 5 g	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
80		B	Rp.	Ketoprofen			
		B	Rp.	Ketonal	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Ketonal forte	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Ketonal	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Profenid	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	d	14 tabl.
		B	Rp.	Profenid	czopek 0,1 g	e	10 czopków
		B	Rp.	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Toprec	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
81				Levodopum + Benserazidi hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Madopar 62,5	kaps. 0,0625 g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Madopar 125	kaps. 0,125 g	g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Madopar, Madopar 250	kaps., tabl. 0,250 g	g	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar HBS	kaps. 0,125g	g	100 kaps.
82				Levodopum + Carbidopum			
		B	Rp.	Isicom	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 125 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	g	100 tabl.
83				Levothyroxinum natrium			
		B	Rp.	Eferox 25	tabl. powł. 25 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 50	tabl. powł. 50 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 75	tabl. powł. 75 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 100	tabl. powł. 100 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 125	tabl. powł. 125 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eferox 150	tabl. powł. 150 μg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 50 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 100 μg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 μg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 25 (L-Thyroxin)	tabl. 25 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 50 (L-Thyroxin)	tabl. 50 μg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 100 (L-Thyroxin)	tabl. 100 μg	c	50 tabl.
	B	Rp.	Levoroxin	tabl. 100 μg	x	30 tabl.	
	B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 μg	d	50 tabl.	
84				Loperamidi hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Dissenten	tabl. 0,002 g	c	15 tabl.
	Δ	B	Rp.	Imodium	kaps. 0,002 g	d	6 kaps
	Δ	B	Rp.	Loperamid	tabl. 0,002 g	b	10 tabl.
85			Rp.	Mebendazolum			
				Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
86				Medroxyprogesteroni acetat			
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	f	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 1,0 g/6,7 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	tabl. 0,25 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1,0 g/6,7 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,1 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Provera FG	gran. 200 mg/4 g	x	10 saszetek
		B	Rp.	Provera FG	gran. 500 mg/10 g	g	10 saszetek
		B	Rp.	Provera FG	gran. 1000 mg/10 g	g	10 saszetek

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
87		B	Rp.		Mesnum			
		B	Rp.		Mistabron	aerazol do nosa	d	12,5 ml
					Mucofluid	aerazol do nosa	e	12,5 ml
88		B	Rp.		Mestranolum			
					Mestranol	tabl. 0,1 mg	x	21 tabl.
89		B	Rp.		Methylthiouracilum			
					Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	c	40 draż.
90		A	Rp.		Metildigoxinum			
		A	Rp.		Bemecor	tabl. 0,1 mg	d	30 tabl.
		A	Rp.		Bemecor	inj. 0,2 mg/2 ml	d	5 amp.
		A	Rp.		Bemecor	krople 0,6 mg/1 ml	e	10 ml
		A	Rp.		Lanitop	tabl. 0,1 mg	d	30 tabl.
		A	Rp.		Lanitop	krople 0,6 mg/1 ml	e	20 ml
					Lanitop	inj. 0,2 mg/2 ml	d	5 amp.
91		B	Rp.		Metoclopramidi hydrochloridum			
		B	Rp.		Cerucal	tabl. 0,01 g	d	50 tabl.
		B	Rp.		Cerucal	inj. 0,01 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.		Metoclopramidum	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
					Metoclopramidum	inj. 0,01 g/2 ml	b	5 amp.
92		B	Rp.		Metoprololi tartras			
		B	Rp.		Betaloc	tabl. 0,05 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Betaloc	tabl. 0,1 g	e	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard prolongatum	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol	tabl. 0,1g	x	30 tabl.
					Metoprolol prolongatum	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
93			Rp.		Metronidazolum			
			Rp.		Metronidazol	tabl. 0,25 g	a	20 tabl.
			Rp.		Metronidazol	tabl. dopochw. 0,5 g	b	10 tabl.
			Rp.		Metronidazol	czopek 0,5 g	b	10 czopków
			Rp.		Metronidazol	czopek 1 g	c	10 czopków
			Rp.		Metronidazol 1%	żel	b	15 g
		Rp.		Metronidazol 10%	maść stomatologiczna	b	5 g	
		Rp.		Metronidazol 1%	krem	b	15 g	
94			Rp.		Metronidazolum + Chlorquinaldolum			
					Gynalgin	tabl. dopochw.	c	10 tabl.
95		B	Rp.		Molsidominum			
		B	Rp.		Corvaton	tabl. 0,002 g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,002 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,004 g	b	30 tabl.
					Molsidomina prolongatum	tabl. 0,008 g	c	30 tabl.
96	⊖	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum			
	⊖	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
					Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	d	10 amp.
97		B	Rp.		Nadroparinum calcicum			
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 7500 j.m./0,3 ml	e,f	2 amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 15000 j.m./0,6 ml	f,f	2 amp.-strzykawki
					Fraxiparine	inj. 25000 j.m./1 ml	f,f	2 amp.-strzykawki
98		B	Rp.		Naproxenum natricum			
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,275 g	e,f	40 tabl.
					Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,550 g	e	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
99	B	Rp.		Naproxenum			
	B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Naprosyn	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,1 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml czopek 0,25 g	d	100 ml 10 czopków
B	Rp.		Naproxen	czopek 0,5 g	d	10 czopków	
100	B			Natrii chloridum			
	B			Natrium chloratum Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml inj. 0,9%/10 ml	c	10 amp. 10 amp.
101	B	Rp.		Natrii cromoglicae			
	B	Rp.		Cromogen inhaler 5mg	aerosol 5 mg/dawkę	f	200 dawek
	B	Rp.		Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	f	50 amp.
	B	Rp.		Cromolyn 20mg Inh.powder	kaps. 0,02 g	f	100 kaps.
	B	Rp.		Cropoz	aerosol 0,005 g/dawkę	f	15 ml (150 dawek)
	B	Rp.		Intal	kaps. 0,02 g	f	90 kaps.
	B	Rp.		Intal	aerosol 5 mg/dawkę	f	112 dawek
	B	Rp.		Intal	roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	g	48 amp. 2 ml
102	B	Rp.		Nedocromilum natriicum			
	B	Rp.		Tilade Tilade mint	aerosol 2mg/dawkę aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek 112 dawek
103	A	Rp.		Neostigmini methylsulfas			
	A	Rp.		Polstigminum Polstigminum	tabl. 0,015 g inj. 0,5 g/1 ml	d	20 tabl. 10 amp.
104	B	Rp.		Nifedipinum			
	B	Rp.		Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Adalat	tabl. powl. 0,01 g	f	50 tabl.
	B	Rp.		Adalat retard, Adalat SL	tabl. powl. 0,02 g	f,e	30 tabl.
	B	Rp.		Cordafen	tabl. powl. 0,01 g	b	50 tabl.
	B	Rp.		Cordafen	krople 20 mg/ml	c	30 ml
	B	Rp.		Cordipin	tabl. powl. 0,01 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Cordipin retard	tabl. powl. 0,02 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Corinfar	draż. 0,01 g	c	50 draż.
	B	Rp.		Corinfar retard	tabl. powl. 0,02 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Nifecard	tabl. powl. 0,01 g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Nifecard retard	tabl. powl. 0,02 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Nifedcor	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedcor	kaps. 0,02 g	f	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedcor	tabl. retard 0,02 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Nifedcor	krople 20 mg/ml	e	30 ml
	B	Rp.		Nifedipine	tabl. powl., kaps. 0,01 g	b,e	50 tabl., kaps.
	B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedipina Retard Ratiopharm	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.
B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.	
B	Rp.		Nifehexal 5	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.	
B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.	
B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.	

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
105		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Nitrendipinum Baypress Nitrendipina Nitrendipina Unipress 10 Unipress 20	tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	x c d c d	20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
106		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Nystatinum Nystatyna Nystatyna Nystatyna Nystatyna	tabl. powł. 500000 j.m. zaw. 2400000 j.m./24 ml tabl. dopochw. 100000 j.m. zasypka 100000 j.m./1 g	c b c c	16 tabl. 1 fl. 10 tabl. 20 g
107		B B	Rp. Rp.		Penicillaminum Cuprenil Cuprenil	tabl. powł. 0,125 g tabl. powł. 0,25 g	x e	50 tabl. 30 tabl.
108	⊖ ⊖ ⊖ ⊖	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	w w w w	Pentazocini hydrochloridum Fortral Fortral Pentazocinum Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1 ml	d f x d	10 amp. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp.
109	⊖ ⊖ ⊖ ⊖	N N N N	Rp. Rp. Rp. Rp.	w w w w	Pethidini hydrochloridum Dolargan Dolargan Dolcontral Dolcontral	tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml	c d d d	10 tabl. 5 amp. 10 amp. 5 amp.
110	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum natricum Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml
111		B	Rp.		Phenoxymethylpenicillinum benzathini Ospen 750 syrop	zaw. 750000 j.m./5 ml	e	60ml
112		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen Ospen Ospen V-cylina	tabl. powł. 500000 j.m. tabl. powł. 1000000 j.m. tabl. powł. 1500000 j.m. tabl. 400 000 j.m.	c d d c	12 tabl. 12 tabl. 12 tabl. 10 tabl.
113	Δ	B	Rp.		Phenylephryni hydrochloridum Neosynephrine	krople do oczu 10%	e	5 ml
114	Δ	A	Rp.		Physostigmini salicylas Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
115		B B	Rp. Rp.		Phytomenadionum Vitacon Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml. inj. 0,001 g/0,5 ml	d c	10 amp. 10 amp.
116	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ● ● ● ● ●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum Pilocarpinum ophtalmicum Isopto-Carpine 1% Isopto-Carpine 2% Pilogel HS Pilomann 1% Pilomann 2% Pilomann 3%	krople do oczu 2% maść do oczu 2% krople do oczu 1% krople do oczu 2% żel 4% krople do oczu 1% krople do oczu 2% krople do oczu 3%	c b d d e d d d	10 ml 3 g 15 ml 15 ml 5 g 10 ml 10 ml 10 ml
117			Rp.		Praziquantelum Cesol	tabl. powł. 0,15 g	f	6 tabl.

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
118	B	Rp.	Prazosini hydrochloridum			
			Adversuten	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
	B	Rp.	Adversuten	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
	B	Rp.	Minipress	tabl. 0,001 g	d	30 tabl.
	B	Rp.	Minipress	tabl. 0,002 g	e	30 tabl.
	B	Rp.	Minipress	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	B	Rp.	Polpresin	tabl. 0,001 g	i	30 tabl.
	B	Rp.	Polpresin	tabl. 0,002 g	b	30 tabl.
B	Rp.	Polpresin	tabl. 0,005 g	c	30 tabl.	
119	B	Rp.	Prednisoloni acetat			
			Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
120	B	Rp.	Prednisolonum			
	B	Rp.	Encortolon	tabl. 0,005 g	c	40 tabl.
			Prednisolonum	krém 0,25%	a	10 g
121	B	Rp.	Prednisoni acetat			
	B	Rp.	Encorton	tabl. 0,001 g	c	40 tabl.
			Encorton	tabl. 0,005 g	c	40 tabl.
122	B	Rp.	Progesteronum			
	B	Rp.	Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,01 g/1 ml	c	5 amp.
			Progesteronum	inj. 0,025 g/1 ml	c	5 amp.
123	B	Rp.	Propafenoni hydrochloridum			
			Polfenon	tabl. powl. 0,15 g	e	40 tabl.
	B	Rp.	Polfenon	tabl. powl. 0,3 g	f	40 tabl.
	B	Rp.	Prolekofen	tabl. powl. 0,15 g	x	40 tabl.
	B	Rp.	Prolekofen	tabl. powl. 0,3 g	x	40 tabl.
	B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powl. 0,15 g	t	40 tabl.
B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powl. 0,3 g	g	40 tabl.	
124	B	Rp.	Propranololi hydrochloridum			
			Apo-Propranolol	tabl. 0,01 g	c	50 tabl.
	B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,04 g	c	50 tabl.
	B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
	B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,04 g	b	50 tabl.
	B	Rp.	Propranolol	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
	B	Rp.	Propranolol	inj. 0,005 g/5 ml	c	5 amp.
	B	Rp.	Propranolol prolongatum	tabl. 0,08 g	b	20 tabl.
	B	Rp.	Propranolol prolongatum	tabl. 0,16 g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Propra-Ratiopharm 40	tabl. powl. 0,04 g	e	50 tabl.
	B	Rp.	Propra-Ratiopharm 80	tabl. powl. 0,08 g	f	50 tabl.
	B	Rp.	Propra Retard-Ratiopharm 80	kaps. 0,08 g	f	50 kaps.
125		Rp.	Pyranteli pamoas			
		Rp.	Pyrantelum	tabl. 0,25 g	b	3 tabl.
			Pyrantelum	zaw. 0,05 g/1 ml	b	15 ml
126	B	Rp.	Pyrimethaminum			
	B	Rp.	Daraprim	tabl. 0,025 g	d	30 tabl.
			Pyrimen	tabl. 0,025 g	d	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
127		Rp.		Ranitidini hydrochloridum			
		Rp.		Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,15 g	f	40 tabl.
		Rp.		Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,3 g	f	30 tabl.
		Rp.		Raniberl	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
		Rp.		Ranigan	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
		Rp.		Ranigast	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
		Rp.		Ranisan	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
		Rp.		Ranital	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl.
		Rp.		Zantac	tabl. powł. 0,15 g	g	40 tabl.
		Rp.		Zantac	tabl. powł. 0,3 g	g	30 tabl.
		Rp.		Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	g	30 tabl.
	Rp.		Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	x	30 tabl.	
128	B	Rp.		Salbutamoli sulfas			
		Rp.		Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	b	100 ml
	B	Rp.		Salbutamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	20 ml (400 dawek)
	B	Rp.		Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol BP	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Salbuvent	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
	Rp.		Ventolin	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	20 ml (200 dawek)	
129	B	Rp.		Selegilini hydrochloridum			
		Rp.		Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
130				Sole rehydratacyjne			
				Gastrolit	tabl.	c	30 tabl.
				Gastrolit	saszetki 4 g	c	15 saszetek
				Saltoral	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek
131		Rp.		Sulfathiazolum argentum			
		Rp.		Argosulfan	krem 2%	c	40 g
132	B	Rp.		Theophyllinum			
		Rp.		Afonilum retard	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		Afonilum retard forte	kaps. 0,375 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		Euphyllinum CR retard	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Theo-Dur	tabl. retard 0,2 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Theo-Dur	tabl. retard 0,3 g	f	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum 100	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum prolongatum	tabl. 0,25 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0,35 g	c	10 czopków
	B	Rp.		Theoplus	tabl. prolongatum 0,1 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theoplus	tabl. prolongatum 0,3 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theospirex retard	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Teotard	kaps. retard 0,2 g	d	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard	kaps. retard 0,35 g	e	40 kaps.
B	Rp.		Teotard	kaps. retard 0,5 g	x	40 kaps.	
133	B	Rp.		Thiamazolum			
		Rp.		Metizol	tabl. 0,005 g	c	50 tabl.
134	B	Rp.		Tialorid mite	tabl.	x	50 tabl.
	B	Rp.		Tialorid	tabl.	c	50 tabl.
	B	Rp.		Moduretic	tabl.	x	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
135		Rp.		Timololi maleas			
		Rp.		Cusimolol	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Cusimolol	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftan-Timolol	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftan-Timolol	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftensin	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftensin	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohexal 0,1%	krople do oczu 0,1%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohexal 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohexal 0,5%	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	e	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,25%	e	1 flak. 2,5 ml
	Rp.		Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,5%	f	1 flak. 2,5 ml	
136	B	Rp.		Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
137	B	Rp.		Verapamili hydrochloridum			
		Rp.		Apo-Verap	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powl. 0,04 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powl. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powl. 0,12 g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powl. 0,24 g	f	20 tabl.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	tabl. 0,24 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Lekoptin retard	tabl. powl. 0,24 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powl. 0,08 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powl. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powl. 0,2 g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powl. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
	B	Rp.		Verapamil	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl.
B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N40	tabl. powl. 0,04 g	d	40 tabl.	
B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N80	tabl. powl. 0,08 g	e	40 tabl.	
B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N120	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl.	
B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.	

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1		B	Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
2				Acidum lacticum Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gałek
3		B	Rp.	Acidum pipemidicum Palin	kaps. 0,2 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Palin	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Pipram	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Urolin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
4		B	Rp.	Acyclovirum Antivir	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Cusiviral	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	g	25 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	g	70 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	g	35 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	g	125 ml
		B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	f	4,5 g
5		B	Rp.	Allylestrenolum Gestormone	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Turinal	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
6		B	Rp.	Ambenoni chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
7		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Afligan	inj. 0,015 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
8		B	Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav	tabl. powł. 0,625 g	f	21 tabl.
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
		B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	d	20 ml
		B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 0,375 g	e	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 625 mg	x	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	f	100 ml
9		B	Rp.	Astemizolum Astemisan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Astemizol	tabl. 0,01 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	zaw. 1 mg/1 ml	e	100 ml
10		B	Rp.	Aurothiogluocosum Solganal	zawiesina 50 mg/ml	g	10 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
11		B	Rp.	Beclometasoni dipropionas Beclocort	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet nasal	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
12			Rp.	Bismuthi subcitratis Cytribin	tabl. powl.	e	112 tabl.
			Rp.	Ventrisol	tabl. powl. 0,12 g	e	112 tabl.
			Rp.	De-Nol	tabl.	g	112 tabl.
13		B	Rp.	Budesonidum Budesonid	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Rhinocort	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	f	200 dawek
14	Δ		Rp.	Carbacholi chloridum Carbachol	krople do oczu 3%	b	10 ml
	Δ		Rp.	Isopto-Carbachol	krople do oczu 1,5%	d	15 ml
	Δ		Rp.	Isopto-Carbachoi	krople do oczu 3%	d	15 ml
15		B	Rp.	Cefuroximium Biofuroxym	inj. 0,75 g	d	fiol.
		B	Rp.	Biofuroxym	inj. 1,5 g	d	fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 0,75 g	e	fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 1,5 g	e	fiol.
		B	Rp.	Plixym	inj. 0,75 g	d	fiol.
		B	Rp.	Plixym	inj. 1,5 g	d	fiol.
		B	Rp.	Zinacef	inj. 0,75 g	d	amp.
		B	Rp.	Zinacef	inj. 1,5 g	e	fiol.
16		B	Rp.	Cetirizinum Zyrtec	tabl. powl. 0,01 g	d,f	20 tabl.
		B	Rp.	Zyrtec	krople 0,01g/1ml	e	10ml
17			Rp.	● Chlormidazol Polfungicid	maść 5%	c	25 g
			Rp.	● Polfungicid	płyn	c	10 ml
18			Rp.	Chlorquinaldolum Chlorchinaldin	maść 3%	b	20 g
19		B	Rp.	Chlortalidonum Hygroton	tabl. 0,05 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Urandil	tabl. 0,05 g	d	30 tabl.
20	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras Clemastinum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	c	100 ml
21		B	Rp.	Clomifeni citras Clostylbegyt	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
22	Δ	A	Rp.	Clonidini hydrochloridum Catapresan	tabl. 0,075 mg	d	20 tabl.
	Δ	A	Rp.	Catapresan	tabl. 0,15 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Clonidin	kaps. 0,075 mg	e	20 kaps.
	Δ	A	Rp.	Clonidin	kaps. 0,15 mg	x	20 kaps.
	Δ	A	Rp.	Clonistada	tabl. 0,15 mg	x	20 tabl.
	Δ	A	Rp.	Haemiton	tabl. 0,075 mg	x	50 tabl.
	Δ	A	Rp.	Haemiton	tabl. 0,3 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Iporel	tabl. 0,075 mg	c	50 tabl.
23		B	Rp.	Clopamidum Brinaldix	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Brinaldix	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Clopamid	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
24			Rp.	Clotrimazol comp. Proftin T	zasyпка	c	150 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
25		A	Rp.	Colchici semen Colchicum Dispert	tabl. 0,5 mg	d	25 tabl.
26		B	Rp.	Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0,05 g	g	20 tabl.
27			Rp.	Cyproteroni acetat + Ethinylestradiolum Diane 35	draż.	e	21 draż.
28			Rp.	Delatar	maść	d	50 g
29		B	Rp.	Demoxycocinum Sandopart	tabl. podpoliczk. 50 j.m.	e	10 tabl.
30			Rp. Rp.	Dextranomer Acudex Crupodex	zасыпка 4 g zасыпка	e f	10 saszetek 60 g
31		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Diclofenacum natricum Diclorem Diklofen Feloran Naklofen Olfen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/2 ml inj. 0,075 g/3 ml	e x e d e f	6 amp. 5 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp.
32	Δ	B	Rp.	Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
33		B B B	Rp. Rp. Rp.	Distreptaza Distreptaza Distreptaza	tabl. inj. czopek	e d c	20 tabl. 1 fiol. 10 ml 6 czopków
34	Δ	B	Rp.	Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.
35		B	Rp.	Ergotamini tartaras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	b	20 draż.
36		B	Rp.	Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
37		B	Rp.	Estradioli valeras Estradiol-Depot	inj. 0,01 g/1 ml	f	10 amp.
38			Rp. Rp. Rp.	Estradiolum comp. Oestrofeminal Oestrofeminal Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg kaps. 0,6 mg kaps. 1,25 mg	d d e	21 kaps. 21 kaps. 21 kaps.
39		B B B	Rp. Rp. Rp.	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21 Rigevidon Stediril 30	tabl. tabl. draż.	d c d	21 tabl. 21 tabl. 21 draż.
40		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	b	21 tabl.
41		B	Rp.	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjęz. 0,025 g	d	20 tabl.
42		B B	Rp. Rp.	Etretinate Tigason Tigason	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g	g g	100 kaps. 100 kaps.
43		B	Rp.	Fenbufen	tabl. 0,3 g	e	30 tabl.
44		B B	Rp. Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol Partusisten	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	c f	100 tabl. 100 tabl.
45			Rp. Rp.	Ferrosi chloridum Hemofer Ferro 66	krople krople	b d	10 ml 20 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
46		Rp.	●	Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm	draż.	b	20 draż.
		Rp.	●	Ferro-Gradumet	tabl. tabl. powł.	d	30 tabl.
		Rp.	●	Hemofer prolongatum	draż.	b	30 draż.
		Rp.	●	Resoferon	draż.	e	50 draż.
		Rp.	●	Sorbifer Durules	tabl. powł.	d	50 tabl.
		Rp.	●	Tardyferon	tabl. powł. retard	x	30 tabl.
47	B	Rp.		Fluconazolum Diflucan	kaps. 0,05 g	g	7 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,1 g	g	7 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,15 g	f	1 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,2 g	x	14 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	syrop 5 mg/ml	g	150 ml
	B	Rp.		Fluconazole	kaps. 0,05 g	f	14 kaps.
	B	Rp.		Fluconazole	kaps. 0,1 g	f	7 kaps.
	B	Rp.		Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	f	150 ml
48	B	Rp.		Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff	maść do oczu	b	3 g
	B	Rp.		Dicortineff	zawiesina do oczu	b	10 ml
49		Rp.		Flunisolidum Bronilide	aerosol dozowany 0,25 mg/dawkę	f	12 ml (120 dawek)
		Rp.		Syntaris	aerosol do nosa 0,025 mg/dawkę	f	24 ml (240 dawek)
50		Rp.		Fluticasoni propionas Flixonase	zaw. do nosa	g	10 ml (120 dawek)
51	B	Rp.		Fosfestrolum dinatricum Fostrolin	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Fostrolin	inj. 0,25 g/5 ml	x	10 amp.
52		Rp.		Framycetinum comp. Carident	maść	c	5 g
53	B	Rp.		Gentamicini sulfas Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	x	10 amp.
	B	Rp.		Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Gentamicin, Gentamycin	inj. 0,02 g/2 ml	c,d	10 amp.
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml.	d,e	10 amp.
					inj. 0,04 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin, Garamycin	inj. 0,08 g/2 ml	d,e	10 amp.
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin	krople do oczu 0,3%	a	10 ml
	B	Rp.		Gentamycin, Gentamicin	maść do oczu	a,d	3 g, 5 g
	B	Rp.		Gentamicin Ratiopharm	inj. i.m. 0,08 g/2 ml	g	5 amp.
	B	Rp.		Gentamytrex	krople do oczu	d	5 ml
	B	Rp.		Gentamytrex	maść do oczu	c	3 g
54	B	Rp.		Glucosum Glucosum	inj. 10%	d	10 amp. 10 ml
	B	Rp.		Glucosum	inj. 20%	d	10 amp. 10 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
55		B	Rp.	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j.m.	e	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	f	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 1500 j.m.	f	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 5000 j.m.	g	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 500 j.m.	e	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 1000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 2000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 5000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 10000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
56		B	Rp.	Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	e	10 fiol.
57		B	Rp.	Hydrocortisoni butiras Locoid	krem 0,1%	d	15 g
		B	Rp.	Locoid lipokrem	maść 0,1%	d	15 g
		B	Rp.	Locoid	lotio 0,1%	d	20 ml
		B	Rp.	Laticort	maść 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort	lotio 0,1%	b	20 ml
58		B	Rp.	Hydrocortisoni butiras + Chlorquinaldolum Laticort-CH	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort-CH	maść 0,1%	a	15 g
59		B	Rp.	Ipratropii bromidum Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Atrovent	roztw. do inh. 25 mg/100 ml	e	20 ml
60		B	Rp.	Isosorbidi dinitras Aerosonit	aerosol 1,25 mg/dawkę	d	12 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Isoket	aerosol 1,25 mg/dawkę	f	15 ml (300 dawek)
61		B	Rp.	Ketoconazolum Ketokonazol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	glob. 0,4 g	x	3 glob.
		B	Rp.	Nizoral	tabl. 0,2 g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Nizoral	glob. 0,4 g	x	3 glob.
		B	Rp.	Oronazol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.
62	Δ	B	Rp.	Ketotifeni hydrofumaras Ketof	kaps. 0,001 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ketof	syrop 1 mg/5 ml	d	100 ml
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	c	100ml
	Δ	B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g	f	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	f	100 ml
	Δ	B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powl. 0,002 g	f	30 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
63		B B	Rp. Rp.		Lynestrenolum Endometril Orgametril	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	d d	30 tabl. 30 tabl.
64	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Mexiletini hydrochloridum Katen Mexicord Mexitil Mexitil	kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g kaps. retard 0,36 g	d e f f	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 20 kaps.
65			Rp. Rp.		Mesalazinum Salozinal (Salofalk) Pentasa	tabl. 0,25g tabl. o powoln. uwal. 0,5g	f g	50 tabl. 100 tabl.
66		B	Rp.		Mesnum Mistabron	płyn do Inh. lub wlewań 0,6 g/3 ml	e	5 amp.
67		A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp.		Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate Trexan	tabl. 0,01 g tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	g f d f	100 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 100 tabl.
68	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Methyldopum Dopanol Dopegyt	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g	d d	50 tabl. 50 tabl.
69		B B	Rp. Rp.		Methylprednisoloni acetat Depo-Medrol Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml	c,d d	1 fiol. 1 fiol.
70		B	Rp.		Methyltestosteronum Mesteron	tabl. podjęz. 0,01 g	c	20 tabl.
71			Rp. Rp.		Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol	globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g	f d	15 glob. 15 tabl.
72		B	Rp.		Miconazolom comp. Mycosolon	maść	d	15 g
73			Rp. Rp.	● ●	Naphazolinum + Diphenhydraminum Betadrin Betadrin	krople do oczu krople do nosa	a a	10 ml 10 ml
74		B B	Rp. Rp.		Natrii aurothiomales Tauredon Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml inj. 0,02 g/0,5 ml	g g	10 amp. 10 amp.
75		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii cromoglicae Cromohexal Cromohexal Cromohexal Cromosol Cusicrom 4% Hay-Crom Lomusol Opticrom Polcrom	krople do oczu 2% krople do oczu 2% aerosol 20 mg/ml aerosol 2,6 mg/dawkę krople do oczu 4% krople do oczu 2% aerosol 2% krople do oczu 2% krople do oczu 2%	d e f f d d f f x	10 ml 20 x 0,5ml 30 ml 28 ml 10 ml 13,5 ml 26 ml 13,5 ml 10 ml
76			Rp. Rp.		Norethisteroni acetat Norethisteron Primolut Nor	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	c e	20 tabl. 20 tabl.
77					Odżywki Humana O	proszek	d	350 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
78		B	Rp.	Piroxicamum			
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,01 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,02 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,01 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,02 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	czopkek 0,02 g	x	12 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powl. 0,01 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powl. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Piroxicam	czopkek 0,01 g	b	10 czopków
	B	Rp.	Piroxicam	czopkek 0,02 g	b	10 czopków	
79				Polymyxinum B			
		B	Rp.	Atecorlin	zawiesina	b	5 ml
80			Rp.	Povidonum Iodinum			
			Rp.	Polseptol	globulki	b	5 szt.
			Rp.	Polseptol	maść	b	20 g
			Rp.	Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	c	20 ml
		Rp.	Povidone Iodine	zasypka 1%	x	25 g	
81				Prednisoloni pivalas			
		B	Rp.	Mecortolon	krem 0,5%	a	10 g
82				Pridinoli hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
83				Pridinoli mesylas			
	Δ	B	Rp.	Polmesilat	tabl. 0,004 g	c	50 tabl.
84				Procainamidi hydrochloridum			
		B	Rp.	Procalnamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
85			Rp.	Psorisan 5%	maść 5%	c	50 g
			Rp.	Psorisan 10%	maść 10%	c	50 g
			Rp.	Psorisan 20%	maść 20%	c	50 g
86				Pyridostigmini bromidum			
		B	Rp.	Mestinon	draż. 0,06 g	g	150 draż.
87				Spirolactonum			
		B	Rp.	Aldactone A	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Aldactone 100	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolonol	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolonol 100	tabl. 0,1 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolonolacton Stada	kaps. 0,05 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Spirolonolacton Stada	kaps. 0,1 g	x	50 kaps.
	B	Rp.	Verospirone	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.	
88			Rp.	Sucralfatum			
			Rp.	Ancrusal	tabl. 0,5 g	e	120 tabl.
			Rp.	Sucralfate	tabl. 1 g	f	100 tabl.
			Rp.	Sucralfat-Ratiopharm 1000	tabl. 1 g	d	20 tabl.
			Rp.	Ulcogant	tabl. 1 g	f	50 tabl.
			Rp.	Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	250 ml
			Rp.	Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	50 saszetek
			Rp.	Ulcogant	gran. 1 g	f	50 saszetek
			Rp.	Ulgastran	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.	Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	e	250 ml
			Rp.	Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	x	50 saszetek a 5 ml
			Rp.	Venter	tabl. 1 g	e	50 tabl.
			Rp.	Venter	gran. 1 g	e	50 saszetek
89				Sulfadiazinum argenteum			
			Rp.	Dermazin	krem 1%	d	50 g
90				Sulfasalazinum			
		B	Rp.	Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	f	50 tabl.
	B	Rp.	Sulfasalazin EN	tabl. powl. 0,5 g	f	50 tabl.	

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1		Rp.	Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2	B	Rp.	Acetylcysteinum	kaps. 0,1 g	d	20 kaps.
	B	Rp.	Acetylcysteina	granulat 100 mg	d	20 saşetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 100	granulat 200 mg	e	20 saşetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 200	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
	B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0,2 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 200	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteinum)	d	60 g
	B	Rp.	Mucisoi	granulat 100 mg/5 g	c	20 saşetek po 5 g
3		Rp.	Tussicom 100	granulat 200 mg/5 g	d	20 saşetek po 5 g
		Rp.	Tussicom 200			
3		Rp.	Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum Citrolyt	granulki	e	220 g
4		Rp.	Acidum sulfosalicylicum + Trichloroaceticum Dermasept	płyn	c	30 g
5	B	Rp.	Acidum tranexamicum Exacyl	tabl. powł. 0,25g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Exacyl	tabl. powł. 0,5g	e	20 tabl.
	B	Rp.	Exacyl	inj. 0,5g/5ml	e	5 amp. 5ml
	B	Rp.	Exacyl	roztw. do picia 1g/10ml	e	5 amp. 10ml
6			Acidum undecylenicum comp. Mykodermina	płyn	b	50 g
			Mykodermina	zasypka	b	15 g
			Mykodermina M	maść	b	30 g
7	B	Rp.	ALERGENY DO CELÓW LECZNICZYCH - alergeny roztoczy kurzu domowego Alavac S H.D.M. kurs podstawowy	inj. 9 ml	g	3 fioł.
	B	Rp.	Alavac S H.D.M. kurs podtrzymujący	inj. 9 ml	g	1 fioł.
	B	Rp.	Alutard SQ kurs podstawowy	inj. SQU/ml: 100, 1000, 10000, 100000	g	4 fioł. a 5ml + 4,5 ml rozp.
	B	Rp.	Alutard SQ kurs podtrzymujący	inj. 100000 SQU	g	1 fioł. 5 ml
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podstawowy	inj. 4,5ml, stęż. 1,2,3	g	3 but.
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podtrzym.	inj. 4,5ml lub 9,5ml stęż.3	g	1 but.
	B	Rp.	- alergeny pyłków roślin Alergen pyłkowy do celów lecz.	inj. 3ml	d	5 fioł.
	B	Rp.	Catalet (C, D, T)	inj. 2ml	f	zestaw po 4 fioł.
	B	Rp.	Pollinex podstawowy	inj.	f	3 fioł.
	B	Rp.	Pollinex podtrzymujący	inj.	g	1 fioł.
	B	Rp.	Allergovit	inj. 3ml, stęż. A,B	g	2 fioł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.	
8		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum				
		B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0,03g	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	c	120ml	
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	c	120ml	
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	c	150ml	
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	d	150ml	
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	x	10 kaps.	
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	x	50ml	
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	d	100ml	
		B	Rp.	Mucosolvan	ptyn do inh.0,75g/100ml	d	1 op.	
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	x	100ml	
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	x	50 tabl.	
	B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	d	100ml		
	B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	d	100ml		
9	Δ	B	Rp.	Amitriptylini hydrochloridum				
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,01 g	c	60 draż.	
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,025 g	c	60 draż.	
				Amitriptylinum	inj. 2,5%	c	5 amp. 2 ml	
10		B	Rp.	Amlodipinum				
		B	Rp.	Amlopin	tabl. 0,005g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Amlopin	tabl. 0,01g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,005g	f	30 tabl.	
	B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,01g	g	30 tabl.		
11		B	Rp.	Ampicillinum				
		B	Rp.	Ampicillin	tabl., kaps. 0,25g	c	16 tabl., kaps.	
		B	Rp.	Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	d	16 tabl., kaps.	
		B	Rp.	Ampicillin	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	c	60 ml	
		B	Rp.	Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (125mg/5ml) - 1,5 g	d	60 ml	
	B	Rp.	Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	d	60 ml		
12		B	Rp.	Ampicillinum + Sulbactam				
		B	Rp.	Unasyn	tabl. 0,375 g	f	12 tabl.	
				Unasyn	prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	f	70 ml	
13		B	Rp.	Azithromycinum				
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,125g	t	6 tabl.	
		B	Rp.	Sumamed	kaps. 0,25g	f	6 kaps.	
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,5g	t	3 tabl.	
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,1g/5ml	e	20 ml	
	B	Rp.	Sumamed	syrop 0,2g/5ml	f	20 ml		
14		B	Rp.	Benazeprili hydrochloridum				
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,005g	f	14 tabl.	
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,01g	x	14 tabl.	
	B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,02g	e	14 tabl.		
15			Rp.	Bezafibratum				
			Rp.	Bezalip	tabl. powl. 0,2g	f	30 tabl.	
			Rp.	Bezalip	tabl. powl. 0,4g	x	30 tabl.	
		Rp.	Bezamidin	tabl. powl. 0,2g	e	50 tabl.		
16		B	Rp.	Bupivacaini hydrochloridum				
				Bupivacainum hydrochloricum	inj. 0,5%	d	10 amp. 10 ml	
17	⊖	B	Rp.	w	Buprenorphini hydrochloridum			
	⊖	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,2mg	x	60 tabl.
	⊖	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,4mg	x	30 tabl.
				Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg	f	10 tabl.	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak
18	B	Rp.		Calcii dobessilas			
	B	Rp.		Calcium dobessilate	tabl. 0,25g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Doxilek	kaps. 0,5g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Doxium	tabl. 0,25g	g	60 tabl.
	B	Rp.		Doxium 500	tabl. 0,5g	g	30 tabl.
	B	Rp.		Dobessilat-Calcium	tabl. 0,25g	x	50 tabl.
19	B	Rp.		Carbenicillinum natriicum			
	B	Rp.		Carbenicillin	inj. 1 g	d	fiol.
	B	Rp.		Carbenicillin	inj. 2 g	x	fiol.
20	B	Rp.		Cefadroxilum			
	B	Rp.		Duracef	kaps. 0,25 g	d	12 kaps.
	B	Rp.		Duracef	tabl. 1 g	f	12 kaps.
	B	Rp.		Duracef	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
	B	Rp.		Duracef	gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml	d	60 ml
	B	Rp.		Duracef	gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml	e	60 ml
	B	Rp.		Duracef	gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml	x	60 ml
21	B	Rp.		Cefalexin			
	B	Rp.		Cefaleksyna	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
	B	Rp.		Cefaleksyna	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
	B	Rp.		Cefalexin	kaps. 0,25 g	e	20 kaps.
	B	Rp.		Cefalexin-Ratiopharm 500	tabl. powl. 0,5 g	f	10 tabl.
	B	Rp.		Cefalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powl. 1 g	f	10 tabl.
	B	Rp.		Cefalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	f	120ml
	B	Rp.		Keflex	kaps. 0,25 g	d	12 kaps.
	B	Rp.		Keflex	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
	B	Rp.		Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	d	60 ml
	B	Rp.		Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	e	60 ml
B	Rp.		Oracef	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.	
B	Rp.		Oracef	kaps. 0,5 g	e	16 kaps.	
22	B	Rp.		Cefaclor			
	B	Rp.		Alfacet	kaps. 0,25g	x	16 kaps.
	B	Rp.		Alfacet	kaps. 0,5g	x	16 kaps.
	B	Rp.		Alfacet	syrop 0,125 g/5 ml	x	60 ml
	B	Rp.		Alfacet	syrop 0,25 g/5 ml	x	60 ml
	B	Rp.		Ceclor	kaps. 0,25 g	f	15 kaps.
	B	Rp.		Ceclor	kaps. 0,5 g	g	15 kaps.
	B	Rp.		Ceclor	zaw. 125 mg/5 ml	e	75 ml
	B	Rp.		Ceclor	zaw. 125 mg	e	15 saszetek
	B	Rp.		Ceclor	zaw. 250 mg/5 ml	f	75 ml
	B	Rp.		Ceclor	zaw. 250 mg	f	15 saszetek
	B	Rp.		Taracef	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
B	Rp.		Taracef	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.	
23	B	Rp.		Cefradinum			
	B	Rp.		Sefril A	inj. 1 g	d	1 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Sefril	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
	B	Rp.		Sefril	inj. 1 g	x	1 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Sefril	gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	d	60 ml

Lp.				Nezwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
24		B	Rp.	Cefuroximi axetilum			
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,125 g	x	10 tabl.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,25g	x	10 tabl.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powł. 0,5 g	x	10 tabl.
		B	Rp.	Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g	x	10 torebek po 0,125 g
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,125 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,25g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,5g	g	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	f	50 ml
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 125 mg	e	10 saszetek
	B	Rp.	Zinnat	zaw. 250 mg	f	10 saszetek	
25				Cepan	krem	c	35 g
26	Δ	B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum			
		B	Rp.	Chlorazin	inj. 0,05 g/2 ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1 g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	b	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,025 g/5 ml	c	5 amp.
Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml	c	10 amp.	
27	Δ	B	Rp.	Chlorprothixenum			
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powł. 0,015 g	d	50 tabl.
				Chlorprothixen	tabl. powł. 0,05 g	e	50 tabl.
28		B	Rp.	Cilazaprilum			
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,5 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,001g	f	30 tabl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powł. 0,0025g	f	28 tabl.
				Inhibace	tabl. powł. 0,005g	g	28 tabl.
29			Rp.	Cimetidinum			
			Rp.	Altramet	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	e	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	x	100 tabl.
			Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	x	100 tabl.
			Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
			Rp.	Cimetidinum	tabl. 0,2 g	d	100 tabl.
			Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
			Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	f	50 tabl.
			Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	f	20 tabl.
		Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	g	30 tabl.	
30		B	Rp.	Ciprofloxacini hydrochloridum			
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,25 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,5 g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprobay 250	tabl. powł. 0,25 g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprobay 500	tabl. powł. 0,5 g	g	10 tabl.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,25 g	d	10 tabl.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,5 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Cipropol	tabl. powł. 0,25 g	d	10 tabl.
31		B	Rp.	Clarithromycinum			
		B	Rp.	Klacid	gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml	f	60ml
				Klacid	tabl. powł. 0,25g	f	10 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
32		B	Rp.	Clindamycini hydrochloridum			
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,6 g/4 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,9 g/6 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,075 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,15 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,3 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	gran. do przyg.syropu 0,075g/5ml	e	80ml
	B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.	
	B	Rp.	Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.	
33		B	Rp.	Cloxacillinum natricum			
		B	Rp.	Syntarpen	tabl. powl. 0,25 g	c	16 tabl.
		B	Rp.	Syntarpen	tabl. powl. 0,5 g	d	16 tabl.
34	Δ	B	Rp.	Cyproheptadini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Peritol	tabl. 0,004 g	c	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Peritol	syrop	c	100 ml
		B	Rp.	Protadina	tabl. 0,004 g	c	20 tabl.
35			Rp.	Diclofenacum natricum			
			Rp.	Naclof	krople do oczu	f	5ml
36		B	Rp.	Dienestrolum			
		B	Rp.	Dienoestrolum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Dienoestrolum	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
37				Dimazoli dihydrochloridum			
				Mycotol	płyn	x	50 g
				Mycotol	zасыпка	x	30 g
38		B	Rp.	Diprophyllinum			
		B	Rp.	Diprophyllinum	inj. doz. 0,25 g/10 ml	d	10 amp.
39				Doxycyclini hydrochloridum			
		B	Rp.	Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
40		B	Rp.	Drotaveryni hydrochloridum			
		B	Rp.	No-Spa	tabl. 0,04 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	No-Spa	inj. 0,04 g/2 ml	c	5 amp.
41			Rp.	Erythromycini cyclocarbonas			
			Rp.	Davercin	maść 1%	b	20 g
			Rp.	Davercin	roztwór 2,5%	c	30 ml
42			Rp.	Erythromycinum			
			Rp.	Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml
43		B	Rp.	Estradiolum			
		B	Rp.	Estrofem	tabl. 0,002 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Estrofem	tabl. 0,004 g	f	28 tabl.
44		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetat			
		B	Rp.	Trisequens	tabl.	f	28 tabl.
		B	Rp.	Trisequens forte	tabl.	f	28 tabl.
45		B	Rp.	Estradioli valeras			
		B	Rp.	Progynova 21	draż.	e	21 draż.
		B	Rp.	Progynova 21 mite	draż.	e	21 draż.
46		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum			
		B	Rp.	Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	e	21 draż.
47				Estradioli valeras + Estrioli +			
		B	Rp.	Levonorgestrolum			
		B	Rp.	Cyclo-Menorette	draż.	e	21 draż.
48				Estradioli valeras + Norgestrelum			
		B	Rp.	Cyclo-Progynova	draż.	e	21 draż.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
49	Δ	B	Rp.	Etamsylatum			
	Δ	B	Rp.	Cyclonamine	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
50		B	Rp.	Felodipinum	inj. 0,25 g/2 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	Plendil	tabl. powł. 0,005g	f	30 tabl.
51			Rp.	Fenofibratum	tabl. powł. 0,01g	g	30 tabl.
			Rp.	Fenofibrat-Ratiopharm	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Grofibrat	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
52		B	Rp.	Lipanthyl 200 Micronised	kaps. 0,2 g	f	30 kaps.
		B	Rp.	Flumetasoni pivalas			
53		B	Rp.	Lorinden	lotio (mleczko)	b	15 ml
		B	Rp.	Flumetasonum + Acidum salicylicum			
54		B	Rp.	Lorinden A	maść	a	15 g
		B	Rp.	Flumetasonum + Clioquinolum			
55		B	Rp.	Lorinden C	maść	a	15 g
		B	Rp.	Lorinden C	krem	a	15 g
56		B	Rp.	Flumetasonum + Pix Lithantracis			
		B	Rp.	Lorinden T	maść	a	15 g
57		B	Rp.	Fluocinoloni acetonidum			
		B	Rp.	Flucinar	maść	b	15 g
58		B	Rp.	Flucinar	żel	b	15 g
		B	Rp.	Furazolidonum			
59		B	Rp.	Furazolidon	zawieszna (0,33 g/100 ml)	b	160 g
		B	Rp.	Furazolidon	gran. do przyg. zaw. (17,2mg/5 ml)	b	7 g/60 ml
60			Rp.	Gemfibrozilum			
			Rp.	Elmogan	tabl. powł. 0,45g	x	30 tabl.
			Rp.	Elmogan	tabl. powł. 0,6g	x	30 tabl.
			Rp.	Gevilon	tabl. powł. 0,45g	x	60 tabl.
61			Rp.	Lipozil	tabl. powł. 0,45g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvinum			
		B	Rp.	Gricin	tabl. 0,125 g	f	100 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin forte	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
62		B	Rp.	Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g	e	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidolum			
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,0005 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,001 g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,002 g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	płyn 0,002 g/1 ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0,002 g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0,005 g/1 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0,002 g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,001 g	b	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	b,c	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	c,d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1,5 mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0,002 g/1 ml	e	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/ml	e	5 amp.
63	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,01 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025 g	x	50 draż.
64	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
62		B	Rp.	Indometacinum			
		B	Rp.	Metindol	kaps. 0,025 g	x	30 kaps.
		B	Rp.	Metindol	tabl. powł. 0,025 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Metindol	inj. 0,08 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,05 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	maść 5%	b	30 g
		B	Rp.	Metindol retard	tabl. 0,075 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Metindonium	plyn 0,4 g/20 ml	c	20 ml
	B	Rp.	Indometacin	czopek 0,05 g	c	10 czopków	
	B	Rp.	Indometacin	czopek 0,1 g	c	10 czopków	
63		B	Rp.	Ipratropil bromidum + Fenoterolium			
		B	Rp.	Berodual, Berodual aerosol	aerosol	f	15 ml
				Berodual	plyn do inh.	e	20 ml
64		B	Rp.	Isradipinum			
		B	Rp.	Lomir	tabl. 2,5 mg	x	28 tabl.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 2,5mg	x	30 kaps.
				Lomir SRO	kaps. 5mg	f	30 kaps.
65			Rp.	Kalii iodidum			
			Rp.	Jodostin	tabl. powł. 0,1 mg	x	100 tabl.
			Rp.	Jodostin	tabl. powł. 0,2 mg	x	100 tabl.
			Rp.	Jodid 100	tabl. 130,8 µg	d	100 tabl.
				Jodid 200	tabl. 261,6 µg	e	100 tabl.
66			Rp.	Lactulosum			
			Rp.	Duphalac	syrop	x	300 ml
			Rp.	Lactulosum	syrop	c	150 ml
				Normase	syrop	x	200 ml
67	Δ	B	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras			
				Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino	inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic	d	10 amp. 2 ml
68		B	Rp.	Lisinoprilum			
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,005g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,01g	g	28 tabl.
				Prinivil	tabl. 0,02g	g	28 tabl.
69		B	Rp.	Loratydinum			
		B	Rp.	Claritine	syrop 1mg/1ml	e	120 ml
				Claritine	tabl.	e	10 tabl.
70		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetas			
		B	Rp.	Provera	tabl. 5 mg	e	30 tabl.
				Provera	tabl. 10 mg	e	30 tabl.
71			Rp.	Mepartricinum			
				Ipertrofan	tabl. 50 000 j.	f	30 tabl.
72			Rp.	Methocarbamolium			
				Methocarbamol	tabl. 0,5 g	d	50 tabl.
73		B	Rp.	Methoxsalenum			
		B	Rp.	Geralen	kaps. 0,02 g	f	50 kaps.
		B	Rp.	Meladinine	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Oxsohalen	tabl., kaps. 0,01 g	e	50 tabl., kaps.
		B	Rp.	Oxsohalen	roztw. 1%	g	50 ml
	B	Rp.	Puvalen	tabl. 0,015 g	x	50 tabl.	
74			Rp.	Mometasoni furoas			
			Rp.	Elocom 0,1%	krem 0,1%	e	15g
			Rp.	Elocom 0,1%	maść 0,1%	e	15g
				Elocom	plyn 0,1%	e	20ml
75		B	Rp.	Nabumetonum			
				Relifex	tabl. powł. 0,5g	f	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
76		B	Rp.	Natrii hyaluronas Hyalgan	inj. 0,02g/2ml	g	1 fiol.
77		B	Rp.	Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP	tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml	a a c	20 tabl. 20 tabl. 5 amp.
78			Rp. Rp. Rp. Rp.	Nifuroksazidum Ercefuryl Ercefuryl Nifuroksazyd Nifuroksazyd	kaps. 0,1 g syrop 4 g/100 g zaw. 4% tabl. powl. 0,1 g	x x c c	30 kaps. 90 ml 90 ml 24 tabl.
79		B B B	Rp. Rp. Rp.	Norfloxacinum Norbactin Norbactin Nolicin	tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,8 g tabl. 0,4g	d d e	10 tabl. 4 tabl. 20 tabl.
80			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Odżywki Fettam Humana z MCT Humana SL Nefromin Nutramigen Pro-Sobee Terapin S	proszek proszek proszek proszek proszek proszek proszek	x e e e f e e	200 g 350 g 650 g 400 g 425 g 400 g 200 g
81		B B	Rp. Rp.	Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent	tabl. 0,02 g aerosol 0,3 g/20 ml	c d	20 tabl. 20 ml (400 dawek)
82		B B	Rp. Rp.	Oxprenololi hydrochloridum Coretal Trasicor	tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	b x	50 tabl. 40 tabl.
83	⊖	N	Rp.	w Oxycodoni hydrochloridum Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
84			Rp.	Pancreatinum Neo-Pancreatinum	tabl. powl. 0,15g	c	30 tabl.
85		B	Rp.	Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	c	10 amp.
86		B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp.	Pentoxifylinum Agapurin Agapurin retard Agapurin 600 retard Azupentat-400 retard Dartelin retard Grofilina Pentilin Pentilin Pentohexal 600 Retard Polfilin Polfilin prolongatum Ralofekt Ralofekt Trental Trental Trental	draż. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powl. 0,6 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml tabl. 0,06 g tabl. powl. 0,1 g tabl. powl. 0,4 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/5 ml draż. 0,1 g draż. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml	d d e d d d d e e c d x x x f e	60 draż. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 60 tabl. 20 tabl. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 10 amp. 20 draż. 20 draż. 5 amp.
87		B	Rp.	Perindopril Prestarium	tabl. 0,004 g	f	30 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
88		B	Rp.	Pindololum		e	
		B	Rp.	Apo-Pindol	tabl. 0,005 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Apoc-Pindol Visken	tabl. 0,01 g tabl. 0,005 g	e	30 tabl. 30 tabl.
89		B	Rp.	Pirenzepini hydrochloridum		d	
		B	Rp.	Gastrozepin	tabl. 0,025 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pirengast	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Pirengast	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pirenzepin-Ratiopharm Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	d d	20 tabl. 20 tabl.
90		B	Rp.	Prajmalii bitartras Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.
			Rp.	Pygeum africanum extr.			
91			Rp.	Poldanen	tabl. powł.	e	30 tabl.
			Rp.	Tadenan	kaps.	f	60 kaps.
92			Rp.	Retinoli palmitas		b	
			Rp.	Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m płyn 50 000 j.m/1 ml	b	50 kaps. 10 ml
93		B	Rp.	Roxitromycin		f	
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,15 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,05 g tabl. 0,1g	f	10 tabl. 10 tabl.
94	Δ	B	Rp.	Scopolamini butylbromidum		d	
	Δ	B	Rp.	Buscolysin	inj. 0,02 g/1 ml	d	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Buscopan	draż. 0,01 g	d	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Buscopan	inj. 0,02 g	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Scopolan	draż. 0,01 g	c	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Scopolan	czopek 0,01 g	b	6 czopków
95		B	Rp.	Sotaloli hydrochloridum		x	
		B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,04g	x	60 tabl.
		B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,08g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,16g	x	40 tabl.
		B	Rp.	Gilucor	tabl. 0,08g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Gilucor	tabl. 0,16g	e	20 tabl.
	B	Rp.	Sotahexal mite	tabl. 0,08g	e	20 tabl.	
	B	Rp.	Sotahexal	tabl. 0,16g	e	20 tabl.	
96		B	Rp.	Spiramycinum		e	
			Rp.	Rovamycine	tabl. 1 500 000 j.m	e	16 tabl.
97		B	Rp.	Terbinafini hydrochloridum		g	
		B	Rp.	Lamisil Lamisil	tabl. 0,125g tabl. 0,25g	g	14 tabl. 14 tabl.
98	Δ	B	Rp.	Thioridazini hydrochloridum		b	
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,01 g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,025 g	c	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin	draż. 0,1 g	d	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2 g	e	20 tabl.
99			Rp.	Ticlopidini hydrochloridum		x	
			Rp.	Aclotin	tabl. powł. 0,25 g	x	20 tabl.
			Rp.	Tagren	tabl. 0,25g	g	30 tabl.
		Rp.	Ticlid	tabl. powł. 0,25g	g	20 tabl.	
100		B	Rp.	Tobramycini sulfas		f	
		B	Rp.	Brulamycin Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml	f d	10 amp. 1 fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
101			Rp. Rp. Rp. Rp.	Tocoferoli acetat Forte E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal	kaps. 100 I.U. kaps. 0,1 g tabl. powł. 0,1 g draż.	x b c x	50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż.
102	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Tramadoli hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol Tramal Tramal Trodon Trodon, Tramadol Trodon, Tramadol Trodon, Tramal, Tramadol Trodon, Tramal	kaps. 0,05g czopek 0,1 g kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g	d c d c d x c d d d	20 kaps. 5 czopków 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 10 ml 5 czopków
103		B B	Rp. Rp.	Trandolaprilum Gopten Gopten	kaps. 0,5mg kaps. 0,002g	f f	40 kaps. 28 kaps.
104		B B	Rp. Rp.	Vitaminum A+D3 Vitaminum A+D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	b b	10 ml 50 kaps.
105		B B B	Rp. Rp. Rp.	Xantynoli nicotinas Sadamin Sadamin Sadamin prolongatum	tabl. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml tabl. powł. 0,5 g	b d c	30 tabl. 10 amp. 20 tabl.

Objaśnienie oznaczeń

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty
Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);
Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
A - lek bardzo silnie działający;
B - lek silnie działający;
⊖ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 1,00 zł
b - cena leku od 1,01 zł do 2,00 zł
c - cena leku od 2,01 zł do 5,00 zł
d - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
e - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
f - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
g - powyżej 50,00 zł
x - brak aktualnych danych