

886

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 października 1997 r.

w sprawie określenia reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania.

Na podstawie art. 20 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) wytwarzanie — każdy rodzaj obróbki lub przetworzenia łącznie z montażem lub operacjami charakterystycznymi dla danego procesu produkcyjnego,
- 2) materiał — składnik, surowiec, komponent lub część, użyte do wytworzenia produktu,
- 3) produkt — wytworzony, wydobyty lub uzyskany towar, nawet jeśli jest on przeznaczony do użycia w innym procesie wytwarzania,
- 4) cena ex works — cenę zapłaconą producentowi za produkt w kraju, w którym został wytworzony, uwzględniającą koszty wszystkich materiałów użytych do wytworzenia produktu, po odliczeniu wszystkich podatków wewnętrznych, które są lub mogą być zwrócone w wypadku wywozu produktu,
- 5) materiał nie pochodzący — materiał pochodzący z kraju innego niż kraj, w którym towar jest wytwarzany, lub materiał, którego pochodzenia nie można ustalić,
- 6) pozycja HS — pierwsze cztery cyfry nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczenia i Kodowania Towarów (HS),
- 7) przesyłka — określoną ilość produktów, która albo jest wysyłana od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo jest objęta jednym dokumentem transportowym obejmującym jej transport od eksportera do odbiorcy lub jedną fakturą, w wypadku braku dokumentów transportowych,
- 8) reguły szczegółowe — rodzaje procesów określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanym dalej „Wykazem”.

Rozdział 2

Ustalanie pochodzenia towarów

§ 2. 1. Towarami, do których stosuje się preferencyjne stawki celne przyjęte jednostronnie przez Rzeczpospolitą Polską w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub regionów, zwanych dalej „krajami korzystającymi”, są towary pochodzące z kraju korzystającego, bezpośrednio przywożone z tego kraju do Rzeczypospolitej Polskiej oraz których pochodzenie zostało udokumentowane zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4.

2. W celu korzystania z preferencyjnych stawek celnych, o których mowa w ust. 1, za pochodzące z kraju korzystającego uznawane są:

- 1) produkty całkowicie uzyskane w tym kraju, w rozumieniu § 3, albo
- 2) produkty, do których wytwarzania użyto produktów innych niż całkowicie uzyskane, pod warunkiem że

materiały nie pochodzące zostały poddane w kraju korzystającym wystarczającemu przetworzeniu, w rozumieniu § 4.

§ 3. 1. Produktami całkowicie uzyskanymi w kraju korzystającym są:

- 1) produkty mineralne wydobyte na jego terytorium z ziemi lub dna morskiego,
- 2) rośliny i produkty roślinne tam zebrane,
- 3) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane,
- 4) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych,
- 5) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo przeprowadzone na jego terytorium,
- 6) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzami terytorialnymi przez statki kraju korzystającego,
- 7) produkty wytworzone na pokładzie statków przetrworni kraju korzystającego wyłącznie z produktów, o których mowa w pkt 6,
- 8) produkty używane tam zebrane, nadające się tylko do odzyskiwania surowców, łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do biegnikowania lub do wykorzystania jako odpady,
- 9) odpady i złom powstające w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej,
- 10) produkty wydobyte z dna morskiego lub z wnętrza ziemi pod nim, znajdującym się poza ich morzami terytorialnymi, pod warunkiem że kraj korzystający posiada wyłączne prawa do eksploatacji tego dna lub wnętrza ziemi pod nim,
- 11) produkty wytworzone w kraju korzystającym wyłącznie z produktów, o których mowa w pkt 1—10, lub z ich pochodnych na dowolnym etapie przetworzenia.

2. Określenia „statek kraju korzystającego” i „statek przetwórnia kraju korzystającego”, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, oznaczają statki lub statki przetwórnice, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) są wpisane do rejestru lub zarejestrowane w kraju korzystającym lub w Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) pływają pod banderą kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) są, w części wynoszącej co najmniej 50%, własnością osoby fizycznej będącej obywatelem kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z zarządem mieszczącym się w jednym z tych krajów, której dyrektorem lub dyrektorami, przewodniczącymi zarządu lub rady nadzorczej i większością członków tych zarządów są obywatele kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej i w których przynaj-

mniej połowa kapitału należy do kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej, do ich organizacji publicznych albo do ich obywateli,

- 4) ich kapitan i oficerowie są obywatelami kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5) co najmniej 75% ich załogi jest obywatelami kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Określenia „kraj korzystający” lub „Rzeczpospolita Polska”, w rozumieniu ust. 2, obejmują również morza terytorialne tego kraju lub Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem § 5 i 7, za wystarczające przetworzenie materiałów nie pochodzących, z wyjątkiem wypadku, o którym mowa w ust. 2, uznaje się obróbki lub przetworzenia powodujące, że wytworzony produkt jest klasyfikowany w innej pozycji HS niż pozycje obejmujące każdy z użytych materiałów nie pochodzących.

2. W wypadku produktów wymienionych w kolumnach 1 i 2 Wykazu, za wystarczające przetworzenie uznaje się wykonanie na materiałach nie pochodzących co najmniej obróbki lub przetworzenia określonych w kolumnie 3 tego Wykazu.

3. Do celów stosowania reguł szczegółowych, wartością użytych materiałów nie pochodzących jest ich wartość celna, określona w chwili przywozu tych materiałów do kraju, w którym towar jest wytwarzany lub, jeśli wartość celna materiałów nie pochodzących nie została określona — pierwsza możliwa do ustalenia cena zapłacona za te materiały w kraju, w którym towar jest wytwarzany.

4. Do celów stosowania reguł szczegółowych, wartość celną towarów przywożonych do kraju korzystającego określa się zgodnie z Porozumieniem w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu GATT 1994 (Porozumienie WTO w sprawie ustalania wartości celnej).

5. Jeżeli, zgodnie z regułą szczegółową, do wytwarzania produktu mogą być użyte materiały nie pochodzące objęte jakąkolwiek pozycją HS, to mogą być użyte także materiały nie pochodzące objęte taką samą pozycją jak produkt, z uwzględnieniem specyficznych ograniczeń, jakie mogą być zawarte w regule.

6. Jeżeli reguła szczegółowa określa, że produkt może być wytworzony z materiałów nie pochodzących objętych jakąkolwiek pozycją taryfową łącznie z materiałami z pozycji, w jakiej klasyfikowany jest produkt określony w kolumnie 2 Wykazu, mogą być użyte materiały klasyfikowane w dowolnej pozycji oraz materiały klasyfikowane w takiej samej pozycji co produkt, mające inną nazwę niż ten produkt.

7. Jeżeli zgodnie z regułą szczegółową materiał nie pochodzący może być użyty na określonym etapie wytwarzania, dozwolone jest użycie takiego materiału na tym lub wcześniejszym etapie wytwarzania.

8. Jeżeli produkt wykonany z materiałów nie pochodzących nabył pochodzenie kraju wytworzenia, jest następnie użyty jako materiał w procesie wytwarzania nowego produktu, to dla celów ustalenia pochodzenia nowego produktu reguła szczegółowa nie dotyczy produktu włączonego.

9. W wypadku gdy reguła szczegółowa określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału nie pochodzącego, nie jest konieczne, żeby wszystkie takie materiały były użyte.

10. Jeżeli, zgodnie z regułą szczegółową, produkt musi być wytwarzany z określonego materiału, warunek ten nie wyklucza użycia materiałów nie pochodzących, których z powodu ich właściwości reguła ta nie dotyczy.

11. W wypadku produktów otrzymanych z dwóch lub więcej materiałów włókienniczych, reguła szczegółowa ma zastosowanie do każdego z tych nie pochodzących materiałów.

12. Jeżeli produkt składa się z grupy lub zespołu wyrobów, ale jest klasyfikowany w jednej pozycji HS, w celu określenia pochodzenia tego produktu stosuje się regułę dotyczącą tej pozycji HS.

13. Jeżeli przesyłka składa się z kilku identycznych produktów klasyfikowanych w tej samej pozycji HS, pochodzenie poszczególnych produktów określa się odrębnie.

14. Jeżeli zgodnie z zasadami nomenklatury HS opakowanie jest klasyfikowane łącznie z produktem, pochodzenie ustala się dla produktów łącznie z opakowaniem.

15. W wypadku gdy reguła szczegółowa określa dwa lub więcej udziały procentowe jako maksymalną wartość materiałów nie pochodzących, które mogą być użyte do wytwarzania produktu, udziały te nie mogą być sumowane. Maksymalna wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie może przekroczyć największego podanego udziału procentowego.

16. W wypadku określania pochodzenia materiałów i wyrobów włókienniczych należących do sekcji XI HS:

- 1) niewłókiennicze materiały dekoracyjne i dodatki lub inne użyte niewłókiennicze materiały z zawartością materiałów włókienniczych nie muszą spełniać warunków ustalonych w kolumnie 3 Wykazu,
- 2) nie pochodzące niewłókiennicze materiały dekoracyjne i dodatki lub inne produkty, które nie zawierają materiałów włókienniczych, mogą być użyte, w szczególności, jeżeli nie mogą one być wykonane z materiałów wymienionych w kolumnie 3,
- 3) jeżeli stosuje się regułę procentową, wartość elementów dekoracyjnych i dodatków musi być doliczona do wartości zawartych w produkcie materiałów nie pochodzących.

§ 5. 1. Materiały nie pochodzące, które, zgodnie z regułami określonymi w § 4, nie powinny być użyte do wytwarzania produktu, mogą być zastosowane pod warunkiem że:

- 1) ich łączna wartość nie przekracza 5% ceny ex works produktu oraz
- 2) żaden z udziałów procentowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jako wartość maksymalna materiałów nie pochodzących nie został przekroczony przy stosowaniu ust. 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produktów z działów 50 do 63 nomenklatury HS.

§ 6. 1. Produkty pochodzące z Rzeczypospolitej Polskiej, przywożone bezpośrednio z Rzeczypospolitej Polskiej do kraju korzystającego, uznaje się za pochodzące z kraju korzystającego, pod warunkiem że zostały poddane w tym kraju obróbce lub przetworzeniu, które wykracza poza zakres obróbek lub przetworzeń określonych w § 7 (kumulacja pochodzenia).

2. W celu stosowania kumulacji pochodzenia, przy ustalaniu pochodzenia produktów pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio.

3. Pochodzenie towarów z Rzeczypospolitej Polskiej w celu kumulacji pochodzenia powinno być udokumentowane zgodnie z § 26.

4. W celu stosowania kumulacji pochodzenia, przy ustalaniu, czy towar jest przywożony bezpośrednio z Rzeczypospolitej Polskiej do kraju korzystającego, przepisy § 12 i 13 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Następujące obróbki lub przetworzenia uważane są za niewystarczające do nadania pochodzenia produktom, niezależnie od tego, czy zostaną spełnione warunki określone w § 4 ust. 1 lub 2:

- 1) zabiegi mające na celu zabezpieczenie produktów w czasie ich transportu i składowania, w szczególności wentylacja, rozkładanie, suszenie, chłodzenie, umieszczanie w solance, nasycanie siarką lub dodawanie innych substancji, lub usuwanie uszkodzonych części,
- 2) proste operacje usuwania pyłu, przesiewania, sortowania, klasyfikowania, łączenia, w tym także tworzenia zestawów, mycia, malowania lub wycińnięcia,
- 3) zmiana opakowań, rozdzielanie lub łączenie paczek,
- 4) proste operacje konfekcjonowania, w szczególności butelkowanie, pakowanie w torby, etui, pudełka, mocowanie na kartach lub planszach,
- 5) znakowanie produktów lub ich opakowań etykietami albo innymi znakami wyróżniającymi,

6) proste mieszanie produktów jednorodnych lub różnych rodzajów, gdzie jeden lub więcej składników mieszaniny nie spełnia warunków ustalonych w niniejszym rozporządzeniu, umożliwiającym uznanie ich za pochodzące z kraju korzystającego lub z Rzeczypospolitej Polskiej,

7) proste łączenie części produktów w celu złożenia produktu kompletnego,

8) połączenie dwóch lub większej liczby operacji wymienionych w pkt 1–7,

9) ubój zwierząt.

§ 8. Do określenia pochodzenia produktu nie jest istotne pochodzenie:

1) energii elektrycznej i paliwa,

2) fabryki i jej wyposażenia,

3) maszyn i narzędzi,

4) towarów, które nie wchodzi i które nie są planowane do wejścia w końcowy skład produktu,

— które zostały wykorzystane do jego produkcji.

§ 9. Części zamienne, akcesoria i wyposażenie przywożone na polski obszar celny w tym samym czasie co sprzęt, maszyny, aparaty lub pojazdy i będące częścią ich typowego fabrycznego wyposażenia, są uważane za mające takie samo pochodzenie jak ten sprzęt, maszyny, aparaty lub pojazdy, o ile te części zamienne, akcesoria i wyposażenie zostały uwzględnione przy ustalaniu pochodzenia sprzętu, maszyn, aparatów lub pojazdów oraz są wliczone w ich cenę i nie są oddzielnie fakturowane.

§ 10. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, towary będące kompletami w rozumieniu nomenklatury HS są uważane za pochodzące z kraju korzystającego, jeżeli wszystkie elementy kompletu są produktami pochodzącymi z tego kraju.

2. W wypadku gdy komplet składa się z produktów pochodzących i nie pochodzących z kraju korzystającego, będzie on jako całość uważany za pochodzący z kraju korzystającego, pod warunkiem że wartość produktów nie pochodzących nie przekracza 15% ceny ex works kompletu.

3. W wypadku określania pochodzenia towarów klasyfikowanych jako komplet w pozycjach HS: 6308, 8206 i 9605, reguły szczegółowe stosuje się w odniesieniu do tych kompletów jako całości.

Rozdział 3

Terytorialne wymogi ustalania pochodzenia

§ 11. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, reguły określone w rozdziale 2 muszą być w sposób ciągły spełnione w kraju korzystającym lub w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jeżeli produkty pochodzące z kraju korzystającego lub z Rzeczypospolitej Polskiej zostały wywiezione do innego kraju, a następnie są powrotnie przywiezione, produkty te uważa się za pochodzące z kraju korzystającego lub Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem udowodnienia, że:

- 1) towary powracające są tymi samymi, które zostały wywiezione, oraz
- 2) towary nie zostały poddane żadnej operacji wykraczającej poza czynności mające na celu zapobieżenie ich zepsuciu.

§ 12. Za towary przywożone bezpośrednio z kraju korzystającego do Rzeczypospolitej Polskiej uważa się:

- 1) towary transportowane z kraju pochodzenia do Rzeczypospolitej Polskiej bez wprowadzania na terytorium krajów trzecich,
- 2) towary stanowiące przesyłkę, której transport odbywał się przez terytorium krajów innych niż kraj korzystający lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem że towary pozostawały pod dozorem organów celnych kraju tranzytu lub składowania i nie zostały tam poddane innym operacjom niż składowanie, przeładunek lub operacje mające na celu zapewnienie utrzymania ich w nie zmienionym stanie,
- 3) produkty przesyłane transportem przesyłowym przez terytorium krajów innych niż kraj korzystający.

§ 13. 1. Dowodem bezpośredniego transportu, określonego w § 12 pkt 1, jest dokument transportowy sporządzony w kraju korzystającym lub w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dowodem, że warunki, o których mowa w § 12 pkt 2, zostały spełnione, może być:

- 1) dokument transportowy, obejmujący przejazd z kraju korzystającego do Rzeczypospolitej Polskiej lub z Rzeczypospolitej Polskiej do kraju korzystającego, albo
- 2) zaświadczenie wydane przez władze celne kraju tranzytu, zawierające:
 - a) dokładny opis towarów,
 - b) datę ich wyładunku i ponownego załadunku, z podaniem wykorzystanych statków lub innych środków transportu,
 - c) poświadczenie warunków, na których odbywał się ich tranzyt.

§ 14. 1. Produkty wysłane z kraju korzystającego i przeznaczone na wystawę zorganizowaną w kraju innym niż kraj korzystający lub Rzeczpospolita Polska oraz sprzedane w celu ich przywozu do Polski, korzystają z preferencyjnych stawek celnych, jeżeli spełniają określone w rozporządzeniu warunki do uznania ich za pochodzące z kraju korzystającego i jeżeli na podstawie dokumentów przedstawianych organom celnym ustalono, że towar:

- 1) został bezpośrednio przywieziony z terytorium kraju korzystającego do kraju, w którym odbyła się wystawa, oraz
- 2) został sprzedany lub odstąpiony odbiorcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
- 3) został wysłany do Rzeczypospolitej Polskiej w stanie, w jakim został wysłany na wystawę, oraz
- 4) od chwili, kiedy został wysłany na wystawę, nie został użyty do innych celów niż pokaz na tej wystawie.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się w odniesieniu do każdej wystawy, targów lub podobnej publicznej imprezy o charakterze handlowym, przemysłowym, rolnym albo rzemieślniczym, nie organizowanych w celach prywatnych, odbywających się w magazynach lub pomieszczeniach handlowych.

Rozdział 4

Dokumentowanie pochodzenia towarów

§ 15. 1. Z zastrzeżeniem § 24 i 25, w celu zastosowania preferencyjnych stawek celnych, pochodzenie towarów z kraju korzystającego musi zostać udokumentowane świadectwem pochodzenia na Formularzu A, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Organy celne mogą zażądać, aby przy dokonywaniu zgłoszenia celnego świadectwo pochodzenia zostało przedstawione łącznie z oświadczeniem zgłaszającego potwierdzającym, że produkty spełniają warunki wymagane do zastosowania preferencyjnych stawek celnych.

§ 16. Świadectwo pochodzenia na Formularzu A może stanowić dowód pochodzenia towaru z kraju korzystającego, pod warunkiem że:

- 1) kraj korzystający przekazał Głównemu Urzędowi Celnemu nazwy i adresy organów upoważnionych do wydawania świadectw pochodzenia na Formularzu A oraz wzory odcisków pieczęci stosowanych przez te organy,
- 2) świadectwo zostało sporządzone przez organ upoważniony w kraju korzystającym do wydawania świadectw pochodzenia oraz dający gwarancję rzetelności kontroli pochodzenia towarów i zostało potwierdzone pieczęcią zgodną z wzorem, o którym mowa w pkt 1,
- 3) kraj korzystający, na wniosek polskich organów celnych, dokonuje weryfikacji świadectw pochodzenia i przekazuje dokumenty ich dotyczące, zgodnie z zasadami określonymi w § 29,
- 4) świadectwo poświadcza, że towar objęty świadectwem spełnia określone w rozporządzeniu warunki dotyczące ustalania pochodzenia towarów,
- 5) świadectwo spełnia inne warunki określone w niniejszym rozdziale.

§ 17. Świadczenie pochodzenia na Formularzu A powinno zostać sporządzone w następujący sposób:

- 1) wszystkie pola formularza powinny być wypełnione, z wyjątkiem pól 2 i 3, które wypełnia się tylko w wypadku, gdy dane te są znane,
- 2) pola formularza powinny być wypełnione zgodnie z opisem pól zawartym na formularzu,
- 3) podpis w polu 11 formularza powinien być złożony odręcznie,
- 4) formularz świadectwa powinien być wypełniony odręcznie tuszem lub atramentem i wielkimi literami albo maszynowo,
- 5) świadectwo powinno zostać sporządzone w języku polskim, francuskim, angielskim lub, jeżeli wymagają tego warunki handlu, w innym języku,
- 6) świadectwo powinno mieć wymiary 210 mm x 297 mm; możliwa jest tolerancja długości wynosząca plus 8 mm lub minus 5 mm,
- 7) papier używany do wykonania formularza świadectwa powinien być biały, rodzaju nadającego się do pisania, nie zawierający ściery drzewnego i ważący nie mniej niż 25 g/m²,
- 8) świadectwo powinno mieć wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący, powodujący, że każde sfałszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną stanie się widoczne,
- 9) świadectwo powinno mieć numer seryjny, drukowany lub nie, za którego pomocą świadectwo może być zidentyfikowane,
- 10) w polu 8 świadectwa dla produktów całkowicie uzyskanych wpisuje się literę „P”, a dla produktów poddanych wystarczającej obróbce lub przetworzeniu — literę „W” i pozycję towaru według nomenklatury HS,
- 11) druga strona świadectwa powinna zawierać określenie sposobu wypełniania pola 8 formularza oraz może zawierać inne uwagi dotyczące stosowania stawek preferencyjnych.

§ 18. Świadczenie pochodzenia na Formularzu A, dotyczące towarów, o których mowa w § 14 ust. 1, powinno określać także nazwę i miejsce wystawy. Jeżeli okaże się to niezbędne, organ celny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających charakter wystawy i warunki, na których towary zostały wystawione.

§ 19. 1. Świadczenie pochodzenia na Formularzu A zachowuje ważność przez 10 miesięcy od dnia jego wydania przez właściwe władze kraju korzystającego.

2. Polskie organy celne mogą uznać, że świadectwo pochodzenia przedstawione po upływie terminu ważności, o którym mowa w ust. 1, może stanowić dowód pochodzenia towaru, jeżeli świadectwo nie mogło być przedstawione w terminie z powodu działania siły wyż-

szej lub w związku z zaistnieniem innych wyjątkowych okoliczności.

3. Świadczenie pochodzenia przedstawione po upływie terminu ważności, o którym mowa w ust. 1, może stanowić dowód pochodzenia towaru, w celu retrospektywnego zastosowania preferencyjnych stawek celnych, pod warunkiem że towary zostały przywiezione na polski obszar celny nie później niż w ciągu 10 miesięcy po dniu wydania świadectwa.

§ 20. 1. Organ celny może uznać za dowód pochodzenia towaru świadectwo na Formularzu A w wyjątkowych okolicznościach wydane po dokonaniu wywozu z kraju korzystającego towarów, na które jest wystawiane, pod warunkiem że:

- 1) niewystawienie świadectwa przed wywozem towaru z kraju korzystającego spowodowane zostało pomyłką, nieumyślnym przeoczeniem lub zaistnieniem innej szczególnej okoliczności lub
- 2) świadectwo pochodzenia na Formularzu A było wystawione, ale nie zostało przyjęte przy przywozie na polski obszar celny z powodów formalnych.

2. Świadczenie pochodzenia na Formularzu A, o którym mowa w ust. 1, powinno być w polu 4 opatrzone napisem „WYSTAWIONO RETROSPEKTYW- NIE”, „DELIVRÉ A POSTERIORI” lub „ISSUED RETRO- SPECTIVELY”.

§ 21. 1. W wypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa pochodzenia na Formularzu A, organ celny może uznać duplikat tego świadectwa wydany przez upoważniony organ.

2. Na duplikacie świadectwa pochodzenia na Formularzu A powinien być umieszczony w polu 4 napis „DUPLIKAT”, „DUPLCATA” lub „DUPLICATE” oraz data wydania i numer oryginału świadectwa.

3. Duplikat jest ważny od dnia wystawienia oryginału świadectwa.

§ 22. 1. Polskie organy celne mogą, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, na podstawie świadectwa pochodzenia na Formularzu A wydanego przez władze kraju korzystającego (pierwotnego świadectwa), wydać świadectwa zastępcze, potwierdzające pochodzenie towarów z kraju korzystającego.

2. Świadczenie zastępcze powinno:

- 1) w polu 1 podawać nazwę osoby, na której wniosek wystawiono świadectwo pierwotne,
- 2) w polu 2 podawać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru, jeżeli jest znany,
- 3) w polu 4 zawierać napis „ŚWIADECTWO ZASTĘP- CZE”, „CERTIFICAT DE REMPLACEMENT” lub „REPLACEMENT CERTIFICATE” oraz datę wydania pierwotnego świadectwa pochodzenia i jego numer seryjny,

- 4) w polach 3—8 zawierać wszystkie wzmianki umieszczone w takich polach na pierwotnym świadectwie,
- 5) w polu 10 podawać numer faktury,
- 6) w polu 11 być poświadczone przez organ celny, który wydał świadectwo zastępcze,
- 7) w polu 12 zawierać dane dotyczące kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia, zgodne z danymi zamieszczonymi w pierwotnym świadectwie; pole to powinno być podpisane przez osobę, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie świadectwa zastępczego.

3. Urząd celny wystawiający świadectwo zastępcze powinien wpisać na świadectwie pierwotnym numery serii wydanych świadectw zastępczych z określeniem, dla jakiej ilości towaru je wystawiono.

4. Organ celny może, w uzasadnionych wypadkach, zażądać dołączenia do świadectwa zastępczego fotokopii świadectwa pierwotnego.

§ 23. Towar zdemontowany lub nie zmontowany, w rozumieniu nomenklatury HS i objęty sekcjami XVI i XVII lub pozycjami HS 7308 i 9406, przywożony partiami na warunkach uzgodnionych z polskimi organami celnymi, na wniosek zgłaszającego, może być uważany za stanowiący jeden towar. Świadectwo pochodzenia na Formularzu A powinno być wystawione dla kompletnego towaru i przedstawione przy przywozie pierwszej partii.

§ 24. 1. W celu zastosowania preferencyjnych stawek celnych pochodzenie towarów z kraju korzystającego może zostać udokumentowane przez przedstawienie deklaracji, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, zwanej dalej „deklaracją na fakturze”, złożonej przez osobę wywożącą towar z kraju korzystającego na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie handlowym, opisującym towary, których ta deklaracja dotyczy, w sposób wystarczający do ich identyfikacji, pod warunkiem że:

- 1) kraj korzystający, na wniosek polskich organów celnych, dokonuje weryfikacji deklaracji na fakturze i przekazuje dokumenty dotyczące towarów, zgodnie z zasadami określonymi w § 29,
- 2) deklaracja na fakturze poświadcza, że towary nią objęte spełniają określone w rozporządzeniu warunki dotyczące ustalania pochodzenia towarów,
- 3) przesyłka, której dotyczy deklaracja na fakturze, zawiera produkty pochodzące z kraju korzystającego, których łączna wartość nie przekracza równowartości 3 000 ECU.

2. Deklarację na fakturze sporządza się dla każdej przesyłki oddzielnie.

3. Deklaracja na fakturze może być złożona w formie pisma maszynowego, stempla bądź nadruku albo napisana odręcznie w języku polskim, francuskim lub

angielskim. Jeżeli deklaracja na fakturze jest napisana odręcznie, to powinna być napisana tuszem lub atramentem i wielkimi literami.

4. Deklaracja na fakturze powinna być własnoręcznie podpisana przez osobę, która ją składa.

§ 25. 1. Preferencyjne stawki celne mogą być stosowane bez konieczności przedstawiania świadectwa pochodzenia na Formularzu A lub deklaracji na fakturze, w wypadku towarów wchodzących w skład małych paczek wysyłanych przez osoby prywatne do osób prywatnych lub towarów stanowiących bagaż osobisty podróżnych, pod warunkiem że:

- 1) towary te nie są sprowadzane w celach handlowych,
- 2) zostały zadeklarowane jako spełniające wymogi niniejszego rozporządzenia i jeśli nie ma wątpliwości co do prawdziwości tej deklaracji,
- 3) łączna wartość produktów nie przekracza równowartości 215 ECU w wypadku małych paczek lub 600 ECU w wypadku produktów stanowiących część osobistego bagażu podróżnego.

2. Przywóz nie jest uważany za dokonywany w celach handlowych, jeżeli jest sporadyczny i dotyczy jedynie produktów przeznaczonych do osobistego użytku odbiorców, podróżnych lub ich rodzin oraz jeżeli rodzaj produktów i ich ilość nie świadczą o handlowym celu przywozu.

§ 26. 1. Do celów stosowania kumulacji pochodzenia, pochodzenie produktów polskich powinno zostać udokumentowane wystawionym przez polskie organy celne świadectwem przewozowym EUR.1, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. W polu nr 2 świadectwa przewozowego EUR.1 powinien być umieszczony napis „KRAJE KORZYSTAJĄCE Z GSP”, „PAYS BENÉFICIAIRES DU SPG” lub „GSP BENEFICIARY COUNTRIES” oraz „POLSKA”, „POLOGNE” lub „POLAND”.

3. Do celów stosowania kumulacji pochodzenia świadectwo przewozowe EUR.1 powinno spełniać następujące warunki:

- 1) formularz powinien być wydrukowany w języku polskim lub, jeżeli wymagają tego warunki handlu, w innym języku,
- 2) świadectwo powinno być sporządzone w języku polskim, angielskim lub francuskim,
- 3) świadectwo powinno być wypełnione odręcznie tuszem lub atramentem i drukowanymi literami albo maszynowo,
- 4) formularz powinien mieć wymiary 210 mm x 297 mm, z tolerancją długości wynoszącą do minus 5 mm lub plus 8 mm,
- 5) papier używany na świadectwo powinien być biały, rodzaju nadającego się do pisania, nie może za-

wierać ścieru drzewnego i musi ważyć nie mniej niż 25 g/m²,

- 6) formularz powinien mieć wydrukowany w tle zielony wzór giloszujący, powodujący, że każde sfalszowanie metodą mechaniczną lub chemiczną stanie się widoczne,
- 7) formularz musi mieć nazwę i adres drukarni lub znak, za którego pomocą drukarnia może być zidentyfikowana,
- 8) świadectwo powinno mieć numer seryjny, drukowany lub nie, za którego pomocą może być zidentyfikowane.

§ 27. W wypadku świadectw pochodzenia na Formularzu A dla produktów, w których wytworzeniu użyto materiałów pochodzących z Polski i zastosowano kumulację pochodzenia, w polu 4 świadectwa pochodzenia na Formularzu A powinien być umieszczony napis „KUMULACJA Z POLSKĄ”, „CUMUL POLOGNE” albo „POLAND CUMULATION”.

§ 28. 1. Stwierdzenie drobnych niezgodności między informacjami podanymi na dokumentach stanowiących dowód pochodzenia towarów a danymi zawartymi w dokumentach przedstawionych w urzędzie celnym, w celu spełnienia formalności celnych przywozowych, nie powoduje nieważności dokumentu potwierdzającego pochodzenie, jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości ustalono, że dowód pochodzenia dotyczy przywożonych towarów.

2. Oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe, a zwłaszcza błędy maszynowe, na świadectwie pochodzenia na Formularzu A, deklaracji na fakturze lub na świadectwie przewozowym EUR.1 nie stanowią przeszkody do uznania tych dokumentów za dowód pochodzenia towarów, jeżeli nie będą to pomyłki mogące poddawać w wątpliwość prawdziwość informacji zawartych w tym dokumencie.

§ 29. 1. W celu sprawdzenia autentyczności dokumentu stanowiącego dowód pochodzenia towarów

lub prawdziwości danych w nim zawartych, organ celny, przez okres 3 lat od daty wydania dokumentu, może skierować do właściwych organów kraju korzystającego wniosek o przeprowadzenie weryfikacji tego dokumentu, wraz z jego oryginałem lub fotokopią, lub o przekazanie dokumentów, na których podstawie wystawiono weryfikowany dokument, lub na których podstawie towar został wywieziony z kraju korzystającego.

2. Odpowiedź organów kraju korzystającego powinna zawierać takie informacje, które pozwolą na stwierdzenie, czy weryfikowane dokumenty są autentyczne i zawierają prawdziwe dane.

3. W wypadku gdy właściwy organ kraju korzystającego, w terminie 6 miesięcy od dnia wysłania wniosku, nie udzieli odpowiedzi lub udzielona odpowiedź nie będzie spełniała warunku, o którym mowa w ust. 2, organ celny występuje z ponownym wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji.

4. Jeżeli w terminie 4 miesięcy od wysłania ponownego wniosku organ kraju korzystającego nie udzieli odpowiedzi lub udzielona odpowiedź nie będzie spełniała warunku, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że towar objęty dokumentem nie spełnia warunków do stosowania preferencyjnych stawek celnych.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 30. Dokumenty potwierdzające pochodzenie towarów wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez 10 miesięcy od dnia ich wydania, chyba że umowy międzynarodowe przewidują inne terminy ważności.

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. *M. Belka*

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 1997 r. (poz. 886)

Załącznik nr 1

WYKAZ PROCESÓW WYKONYWANYCH NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH NADAJĄCYCH PRODUKTOM POCHODZENIE KRAJU WYTWARZANIA

Pozycja PCN	Opis produktu	Rodzaj procesów
1	2	3
0201	Mięso wołowe świeże lub chłodzone	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem mięsa wołowego mrożonego z pozycji nr 0202
0202	Mięso wołowe mrożone	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem mięsa wołowego świeżego lub chłodzonego z pozycji nr 0201

1	2	3
0206	Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z ostów, mułów lub ostomufów — świeże, chłodzone lub mrożone	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem tusz zwierzęcych objętych pozycjami nr 0201 do 0205
0210	Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone i wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem mięsa i podrobów objętych pozycjami nr 0201 do 0206 i 0208 lub wątróbki drobiowej objętej pozycją nr 0207
0302 do 0305	Ryby inne niż żywe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte uprzednio materiały z działu 3 muszą być pochodzące
0402,0404 do 0406	Produkty mleczarskie	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem mleka lub śmietany z pozycji nr 0401 lub 0402
0403	Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały objęte działem 4 muszą być przedtem pochodzące, — wszystkie użyte soki owocowe objęte pozycją nr 2009 lub sacharoza muszą być pochodzące, i — wartość wszystkich użytych materiałów z działu 18 nie przekracza 40% ceny ex works produktu
0408	Jaja ptasie bez skorupki i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub nie dodatek cukru albo innego środka słodzącego	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem jaj ptasich z pozycji nr 0407
ex 0506	Kości i rdzenie rogów, nie obrobione	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z działu 2 muszą być przedtem pochodzące
0710 do 0713	Jadalne warzywa, mrożone lub suszone, zakonserwowane tymczasowo, z wyjątkiem objętych pozycjami nr ex 0710 i ex 0711, dla których reguły ustalone są poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte roślinne materiały muszą być przedtem pochodzące
ex 0710	Kukurydza cukrowa (nie gotowana lub gotowana na parze lub w wodzie), mrożona	Wytwarzanie ze świeżej lub chłodzonej kukurydzy cukrowej
ex 0711	Kukurydza cukrowa, zakonserwowana tymczasowo	Wytwarzanie ze świeżej lub chłodzonej kukurydzy cukrowej
0811	Owoce i orzechy, nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: — Zawierające dodatek cukru — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być przedtem pochodzące Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce lub orzechy muszą być przedtem pochodzące
0812	Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (np. gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce lub orzechy muszą być przedtem pochodzące

1	2	3
0813	Owoce, suszone, inne niż objęte pozycją nr 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce lub orzechy muszą być przedtem pochodzące
0814	Skórki owoców cytrusowych i melonów (łącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce lub orzechy muszą być przedtem pochodzące
ex Dział 11	Produkty przemysłu młynarskiego; stód, skrobie; inulina; gluten pszenny, z wyjątkiem pozycji nr ex 1106	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, jadalne rośliny, korzenie i bulwy objęte pozycją nr 0714 lub owoce muszą być przedtem pochodzące
ex 1106	Mąka i grysik z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją nr 0713	Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją nr 0708
1301	Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (np. balsamy)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji nr 1301 nie może przekroczyć 50% ceny ex works produktu
1501	Tłuszcz wieprzowy (łącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż tłuszcze z pozycji nr 0209 lub 1503 — Tłuszcze z kości lub odpadów — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 0203, 0206 lub 0207 lub kości objętych pozycją nr 0506 Wytwarzanie z mięsa lub jadalnych podrobów wieprzowych objętych pozycjami nr 0203 lub 0206, lub z mięsa i jadalnych podrobów drobiowych objętych pozycją nr 0207
1502	Tłuszcze wołowe, owcze lub kozie, inne niż tłuszcze z pozycji nr 1503: — Tłuszcze z kości lub odpadków — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub z kości objętych pozycją nr 0506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały zwierzęce z działu 2 muszą być przedtem pochodzące
1504	Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie: — Stałe frakcje olejów rybnych i tłuszcze oraz oleje ze ssaków morskich — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr 1504 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały zwierzęce z działów 2 i 3 muszą być przedtem pochodzące
ex 1505	Rafinowana lanolina	Wytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny, objętego pozycją nr 1505
1506	Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:	

1	2	3
	<p>— Stałe frakcje</p> <p>— Pozostałe</p>	<p>Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr 1506</p> <p>Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały zwierzęce z działu 2 muszą być przedtem pochodzące</p>
ex 1507 do 1515	<p>Oleje roślinne i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:</p> <p>— Stałe frakcje, z wyjątkiem frakcji oleju jojoba</p> <p>— Pozostałe, z wyjątkiem:</p> <p>— oleju tungowego; wosku mirtowego i wosku japońskiego</p> <p>— olejów o przeznaczeniu technicznym lub przemysłowym, innych niż do produkcji artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi</p>	<p>Wytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami nr 1507 do 1515</p> <p>Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne muszą być przedtem pochodzące</p>
ex 1516	Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, reestryfikowane, rafinowane lub nie, ale dalej nie przetworzone	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały zwierzęce i roślinne muszą być przedtem pochodzące
ex 1517	Jadalne ciekłe mieszaniny olejów roślinnych objętych pozycjami nr 1507 do 1515	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne muszą być przedtem pochodzące
ex 1601	Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty	Wytwarzanie ze zwierząt objętych działem 1
1602	Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew	Wytwarzanie ze zwierząt objętych działem 1
1603	Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych	Wytwarzanie ze zwierząt objętych działem 1. Jednakże wszystkie użyte ryby, skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne muszą być przedtem pochodzące
1604	Przetworzone lub konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte ryby lub ikra rybica muszą być przedtem pochodzące
1605	Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte skorupiaki, mięczaki lub inne bezkręgowce wodne muszą być przedtem pochodzące
ex 1701	Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza w postaci stałej, aromatyzowana lub barwiona	Wytwarzanie z materiałów sklasyfikowanych w innej pozycji niż produkt. Jednakże wszystkie użyte środki aromatyzujące i barwiące muszą być przedtem pochodzące
1702	<p>Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:</p> <p>— Chemicznie czysta maltoza i fruktoza</p>	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr 1702

1	2	3
	— Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być przedtem pochodzące
ex 1703	Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, aromatyzowane lub barwione	Wytwarzanie z materiałów sklasyfikowanych w innej pozycji niż produkt. Jednakże wszystkie użyte środki aromatyzujące i barwiące muszą być przedtem pochodzące
1704	Wyroby cukiernicze (łącznie z białą czekoladą), nie zawierające kakao	Wytwarzanie z materiałów nie sklasyfikowanych w dziale 17. Jednakże wszystkie użyte materiały aromatyzujące i barwiące muszą być przedtem pochodzące
1804	Masło kakaowe, tłuszcz i olej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte ziarna kakaowe muszą być przedtem pochodzące
1806	Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów z działu 18 nie przekracza 40% ceny ex works produktu, a użyty cukier, objęty pozycją nr 1701 musi być przedtem pochodzący
1901	<p>Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu słodowego, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od nr 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:</p> <p>— Ekstrakt słodowy</p> <p>— Pozostałe</p>	<p>Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10</p> <p>Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże cukier objęty pozycją nr 1701 nie może być użyty</p>
1902	Ciasto makaronowe, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża (z wyjątkiem pszenicy twardej), mięso, podroby mięsne, ryby, skorupiaki lub mięczaki muszą być przedtem pochodzące
1903	Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być przedtem pochodzące
ex 1904	Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (np. płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane:	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być przedtem pochodzące

1	2	3
	— Zawierające kakao	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr 1904, z wyjątkiem cukru objętego pozycją nr 1701, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów z działu 18 nie przekracza 40% ceny ex works produktu
1905	Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki (biskwity) i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem materiałów z działu 11
2001	Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa muszą być przedtem pochodzące
2002	Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte pomidory muszą być przedtem pochodzące
2003	Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte grzyby i trufle muszą być przedtem pochodzące
2004 i 2005	Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone lub nie	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte warzywa muszą być przedtem pochodzące
2006	Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub inne części roślin i wszystkie cukry z działu 17 muszą być przedtem pochodzące
2007	Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce lub orzechy i wszystkie cukry z działu 17 muszą być przedtem pochodzące
2008	Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: — Owoce i orzechy gotowane inaczej niż na parze lub w wodzie, nie zawierające dodatku cukru, mrożone — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce i orzechy muszą być przedtem pochodzące Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy, nasiona i inne materiały z działów 8 i 9 oraz wszystkie cukry lub napoje, alkohole i octy z działów 17 i 22 muszą być przedtem pochodzące
2009	Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa z działów 7 i 8 oraz wszystkie cukry z działu 17 muszą być przedtem pochodzące
ex 2101	Cykoria palona i jej ekstrakty, esencje i koncentraty	Wytwarzanie, w którym cała użyta cykoria musi być przedtem pochodząca

1	2	3
ex 2103	Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże może być użyta mączka lub grysik z gorczycy lub gotowa musztarda
ex 2103	Gotowa musztarda	Wytwarzanie z mączki lub grysiu z gorczycy
2104	Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane: — zupy i buliony i przetwory z nich — złożone przetwory spożywcze homogenizowane	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem przetworzonych lub konserwowanych roślin objętych pozycjami nr 2002 do 2005 Stosuje się regułę dla pozycji, w której klasyfikowany jest produkt luzem
ex 2105	Lody śmietankowe i inne lody jadalne, zawierające kakao	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, pod warunkiem że wartość użytych materiałów objętych działem 18 nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 2106	Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być przedtem pochodzące
2201	Wody, w tym naturalne lub sztuczne wody mineralne i wody gazowane, nie zawierające dodatku cukru ani innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg	Wytwarzanie, w którym cała użyta woda musi być przedtem pochodząca
2202	Wody, w tym wody mineralne i wody gazowane, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 2009	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże wszystkie użyte soki owocowe muszą być przedtem pochodzące
ex 2204	Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy z dodatkiem alkoholu	Wytwarzanie z innego moszczu winogronowego
ex 2205, ex 2207, ex 2208 i ex 2209	Następujące materiały zawierające winogrona: — wermut i inne wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi, — alkohol etylowy i inne alkohole skażone lub nie; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, — złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów, — ocet	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem winogron lub jakiegokolwiek materiału otrzymywanego z winogron
ex 2208	Whisky o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 50% obj.	Wytwarzanie, w którym wartość użytych alkoholi podstawowych wytwarzanych ze zboża nie przekracza 15% ceny ex works produktu
ex 2303	Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyjątkiem stężonych płynów z rozmiękczenia), o zawartości protein, w przeliczeniu na suchy produkt, powyżej 40% masy	Wytwarzanie, w którym cała użyta kukurydza musi być przedtem pochodząca

1	2	3
ex 2306	Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju oliwkowego, zawierające powyżej 3 % masy oleju oliwkowego	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte oliwki muszą być przedtem pochodzące
2309	Produkty używane do karmienia zwierząt	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, cukier lub melasa, mięso lub mleko muszą być przedtem pochodzące
2402	Cygara, również z obciętymi końcami, cygarетки i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu	Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70% masy nie przetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych, objętych pozycją nr 2401, musi być przedtem pochodzące
ex 2403	Tytoń do palenia	Wytwarzanie, w którym przynajmniej 70% masy nie przetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych, objętych pozycją nr 2401, musi być przedtem pochodzące
ex 2504	Grafit naturalny krystaliczny, ze zwiększoną zawartością węgla, oczyszczony i mielony	Zwiększanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego
ex 2515	Marmur, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty, przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty w kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym) o grubości nie przekraczającej 25 cm	Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, kamienia (nawet uprzednio pociętego przez piłowanie) o grubości przekraczającej 25 cm
ex 2516	Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz inne kamienie pomnikowe lub budowlane, nawet wstępnie obrobione lub tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty w kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym) o grubości nie przekraczającej 25 cm	Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, kamienia (nawet uprzednio pociętego przez piłowanie) o grubości przekraczającej 25 cm
ex 2518	Dolomit wypalany	Wypalanie dolomitu nie wypalonego
ex 2519	Tłuczony naturalny węglan magnezowy (magnezyt), w hermetycznie uszczelnionych pojemnikach i tlenek magnezu, czysty lub nie, inny niż wypalony węglan magnezu lub całkowicie wypalona (spiekana) magnezja	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże może być użyty naturalny węglan magnezu (magnezyt)
ex 2520	Preparaty gipsowe specjalnie przygotowane dla stomatologii	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2524	Naturalne włókna azbestowe	Wytwarzanie z koncentratu azbestowego
ex 2525	Proszek miki	Rozdrabnianie miki lub odpadów miki
ex 2530	Pigmenty mineralne, wypalane lub sproszkowane	Wypalanie lub mielenie pigmentów mineralnych
ex 2707	Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż masa składników niearomatycznych, będące olejami podobnymi do olejów mineralnych otrzymywanych przez destylację w wysokiej temperaturze smoły węglowej, z której więcej niż 65% objętościowo destyluje w temperaturze poniżej 250° C (wraz z mieszaninami benzyny lakierniczej i benzolu), do użycia jako paliwa energetyczne lub grzewcze	Operacje rafinacji i /lub jeden lub więcej procesów specyficznych ⁽¹⁾ lub Pozostałe operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
ex 2709	Oleje surowe otrzymywane z materiałów bitumicznych	Destylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych
2710 do 2712	Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające w masie nie mniej niż 70% olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione	Operacje rafinacji i /lub jeden lub więcej procesów specyficznych ⁽¹⁾ lub Pozostałe operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
2713 do 2715	Koks naftowy, bitumy naftowe oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych. Bitum i asfalt, naturalne; tupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe. Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smołe mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, cut-backs)	Operacje rafinacji i /lub jeden lub więcej procesów specyficznych ⁽¹⁾ lub Pozostałe operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 28	Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; z wyjątkiem pozycji nr ex 2811 i ex 2833, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże, materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 2811	Trójtlenek siarki	Wytwarzanie z dwutlenku siarki
ex 2833	Siarczan glinu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 29	Chemikalia organiczne, z wyjątkiem pozycji nr: ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 i 2934, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 2901	Węglowodory alifatyczne przeznaczone do stosowania jako paliwo zasilające lub do ogrzewania	Operacje rafinacji i /lub jeden lub więcej procesów specyficznych ⁽¹⁾ lub Pozostałe operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
ex 2902	Cykliczne związki nasycone i nienasycone (inne niż azuleny), benzen, toluen, ksylen, przeznaczone do stosowania jako paliwo zasilające lub do ogrzewania	Operacje rafinacji i /lub jeden lub więcej procesów specyficznych ⁽¹⁾ lub Pozostałe operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 2905	Alkoholany metalu alkoholi wymienionych w tej pozycji i etanolu lub gliceryny	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 2905. Jednakże alkoholany metalu wymienione w tej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
2915	Nasycone acykliczne kwasy monokarboxylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami nr 2915 i 2916 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu
ex 2932	— Etery wewnętrzne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne — Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 2909 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją
2933	Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami nr 2932 i 2933 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu
2934	Kwasy nukleinowe i ich sole; pozostałe związki heterocykliczne	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami nr 2932, 2933 i 2934 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu
ex Dział 30	Produkty farmaceutyczne, z wyłączeniem objętych pozycjami nr: 3002, 3003, 3004, 3005 i ex 3006, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3002	Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne: — produkty składające się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane dla celów terapeutycznych lub profilaktycz-	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3002. Materiały wymienione w tym opisie

1	2	3
	<p>nych, lub nie zmieszane produkty do tych samych celów, przedstawione w odmierzonych dawkach albo w formach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej</p> <p>— pozostałe:</p> <p>— krew ludzka</p> <p>— krew zwierzęca preparowana dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych</p> <p>— frakcje krwi inne niż antystrawicy, hemoglobina i globulina surowicy</p> <p>— hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy</p> <p>— pozostałe</p>	<p>mogą być użyte również pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu</p> <p>Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3002. Materiały wymienione w tym opisie mogą być użyte również pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu</p> <p>Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3002. Materiały wymienione w tym opisie mogą być użyte również pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu</p> <p>Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3002. Materiały wymienione w tym opisie mogą być użyte również pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu</p> <p>Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3002. Materiały wymienione w tym opisie mogą być użyte również pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu</p> <p>Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3002. Materiały wymienione w tym opisie mogą być użyte również pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu</p>
3003 i 3004	Leki (z wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych	Wytwarzanie z materiałów innych niż substancje aktywne. Jednakże materiały z pozycji nr 3003 lub 3004 mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość, wzięta razem, nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3005	Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (np. opatrunki, przylepne plastry, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub przygotowane w opakowaniach do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając substancje farmaceutyczne. Jednakże wartość użytych materiałów z pozycji nr 3005 nie może przekraczać 20% ceny ex works produktu
ex 3006	Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając substancje aktywne
ex Dział 31	Nawozy, z wyjątkiem pozycji nr ex 3105, dla której reguła podana jest poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

1	2	3
ex 3105	Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nie przekraczającej 10 kg, z wyjątkiem: — azotanu sodu — cyjanamidu wapnia — siarczanu potasu — siarczanu nagnezowo-potasowego	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 32	Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem pozycji nr ex 3201 i 3205, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 3201	Garbniki i ich sole, etery, estry i inne pochodne	Wytwarzanie z ekstraktów garbarskich pochodzenia roślinnego
3205	Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych ⁽²⁾ wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem pozycji nr 3202 i 3204, pod warunkiem że wartość wszystkich materiałów objętych pozycją nr 3205 nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex Dział 33	Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe; z wyjątkiem pozycji nr 3301, dla której reguła podana jest poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3301	Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych	Wytwarzanie z materiałów klasyfikowanych w jakiegokolwiek pozycji, włączając materiały z innej „grupy” ⁽³⁾ w tej pozycji. Jednakże materiały z tej samej grupy mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex Dział 34	Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu, z wyjątkiem pozycji nr ex 3403 i 3404, dla których reguła jest podana poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 3403	Preparaty smarowe zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, pod warunkiem że stanowią one mniej niż 70% masy	Operacje rafinacji i /lub jeden lub więcej procesów specyficznych ⁽¹⁾ lub Pozostałe operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane

1	2	3
		w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 3404	Woski sztuczne i woski preparowane na bazie parafiny, woski naftowe, woski otrzymywane z minerałów bitumicznych, gacz parafinowy lub parafina w tuskach	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 35	Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy; z wyjątkiem objętych pozycjami nr 3505 i ex 3507, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3505	Dekstryny i inne skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach: — Etery i estry skrobi, — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 3505 Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją nr 1108
ex 3507	Preparaty enzymatyczne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 36	Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex Dział 37	Materiały fotograficzne i kinematograficzne, z wyjątkiem pozycji nr: 3701, 3702 i 3704, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
3701	Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, karton lub tkanina; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, również w kasetach	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż pozycje nr 3701 lub 3702
3702	Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż pozycje nr 3701 lub 3702

1	2	3
	do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony	
3704	Płyty fotograficzne, film, papier, karton i tkaniny, naświetlone, lecz nie wywołane	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż pozycje nr 3701 do 3704
ex Dział 38	Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem pozycji nr: ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 do 3814, 3818 do 3820, 3822 i 3823, dla których reguły podane są poniżej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 3801	— Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej i grafit półkoloidalny; pasty węglowe do elektrod — Grafit w postaci pasty, będącej mieszaniną ponad 30% masy grafitu z olejami mineralnymi	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 3403 nie przekracza 20% ceny ex works produktu
ex 3803	Olej talowy oczyszczony	Rafinowanie surowego oleju talowego
ex 3805	Terpentyna siarczanowa oczyszczona	Oczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowej terpentyny siarczanowej
ex 3806	Żywice estrowe	Wytwarzanie z kwasów żywicznych
ex 3807	Smoła drzewna (drzewny pak smołowy)	Destylacja paku smołowego
ex 3811	Dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje otrzymane z ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 3811 nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3808 do 3814, 3818 do 3820 i 3822	Produkty chemiczne różne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3823	Przemysłowe monokarboksyłowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe: — Przemysłowe monokarboksyłowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji — Przemysłowe alkohole tłuszczowe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt Wytwarzanie z materiałów z jakiegokolwiek pozycji, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr 3823
3824	— Następujące produkty z pozycji 3824: — Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni, oparte na naturalnych produktach żywicznych — Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry — Sorbit inny niż wymieniony w pozycji nr 2905 — Sulfoniany z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 20% ceny ex works produktu

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> — Wymieniacze jonowe — Pochłaniacze gazów do rur próżniowych — Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów — Woda amoniakalna i odpadowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego — Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie i ich estry — Oleje fuzlowe i olej Dippela — Mieszanki soli mających różne aniony — Pasty kopiarskie na bazie żelatyny, nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym — Pozostałe 	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
3901 do 3915	<p>Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, odpady, ścinki i resztki, z tworzyw sztucznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Produkty homopolimeryzacji addycyjnej — Pozostałe 	<p>Wytwarzanie, w którym:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu i — wartość wszystkich materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu ⁽⁴⁾ <p>Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu ⁽⁴⁾</p>
3916 do 3921	<p>Półprodukty z tworzyw sztucznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, nie obrabiane dalej niż tylko powierzchniowo — Pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> — Produkty homopolimeryzacji addycyjnej — Pozostałe 	<p>Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich materiałów objętych działem 39 nie przekracza 50% ceny ex works produktu ⁽⁴⁾</p> <p>Wytwarzanie, w którym:</p> <ul style="list-style-type: none"> — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu i — wartość wszystkich materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu ⁽⁴⁾ <p>Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20% ceny ex works produktu ⁽⁴⁾</p>
3922 do 3926	Wyroby z tworzyw sztucznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4001	Laminowane płyty z krepki na podeszwy butów	Laminowanie arkuszy naturalnego kauczuku
4005	Kauczuk mieszany, nie wulkanizowany w podstawowych formach lub w płytach, arkuszach lub taśmach	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
4012	Bieżnikowane lub używane opony pneumatyczne z kauczuku; opony pełne lub wypełnione pianką, wymienne bieżniki opon, ochraniacze dętek, z kauczuku	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 4011 lub 4012
ex 4017	Wyroby z utwardzonego kauczuku	Wytwarzanie z utwardzonego kauczuku
ex 4102	Surowe skóry owcze lub jagnięce, bez wełny	Usuwanie wełny ze skóry owiec lub jagniąt, z wełną
4104 do 4107	Skóra, bez włosia lub wełny, inna niż skóra objęta pozycjami nr 4108 lub 4109	Dogarbowywanie wstępnie wygarbowanej skóry lub wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt
4109	Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana	Wytwarzanie ze skóry wymienionej w pozycjach nr 4104 do 4107 pod warunkiem, że jej wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4302	Garbowane lub wykończone skóry futerkowe, łączone	Wytwarzanie z nie łączonych garbowanych lub wykończonych skór futerkowych
4303	Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie	Wytwarzanie z nie łączonych garbowanych lub obrabianych skór futerkowych, z pozycji nr 4302
ex 4403	Drewno o zgrubnie nadanym prostokątnym kształcie	Wytwarzanie z nie obrobionego drewna, okorowanego lub nie, lub tylko z grubsza ociosanego
ex 4407	Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub tuszczane o grubości powyżej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę	Struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę
ex 4408	Arkusze forniru i arkusze do produkcji sklejek o grubości nie przekraczającej 6 mm, łączone na długości, i inne drewno pocięte wzdłużnie, skrawane lub tuszczane o grubości nie przekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę	Łączenie na długości, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę
ex 4409	— Drewno (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, nie połączone), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, szlifowane lub łączone na wpust i pióro — Kształtki lub profile	Szlifowanie lub łączenie na wpust lub pióro Profilowanie lub frezowanie
ex 4410 do ex 4413	Kształtki i profile, łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane	Profilowanie lub frezowanie
ex 4415	Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania drewniane	Wytwarzanie z listew nie ciętych na wymiar
ex 4416	Beczki drewniane, baryłki, kadzie, cebry i inne wyroby bednarskie oraz ich drewniane części	Wytwarzanie z klepek z rowkami nie poddanymi innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach
ex 4418	— Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt

1	2	3
	— Kształtki i profile	Jednakże komórkowe płyty drewniane, gonty i łupki mogą być użyte Profilowanie lub frezowanie
ex 4421	Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia	Wytwarzanie z drewna objętego jakąkolwiek pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją nr 4409
4503	Wyroby z korka naturalnego	Wytwarzanie z korka z pozycji nr 4501
ex 4811	Papier i tektura, tylko liniowane, kreskowane lub kratkowane	Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
4816	Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz inne papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (z wyjątkiem z pozycji nr 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe wykonane z papieru, nawet w pudełkach	Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
4817	Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub kartonu; komplety w pudełkach, w portfelach i okładkach z papieru lub kartonu, zawierające zestaw materiałów piśmiennych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4818	Papier toaletowy	Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
ex 4819	Kartony, pudła, pudełka, torby i inne pojemniki opakowaniowe, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęp włókien celulozowych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4820	Bloki listowe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 4823	Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęp włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu	Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych działem 47
4909	Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, nawet z kopertami lub ozdobami	Wytwarzanie z materiałów nie klasyfikowanych w pozycjach nr 4909 lub 4911
4910	Kalendarze drukowane różnych rodzajów, również bloki kalendarzowe: — Kalendarze typu „wiecznego” lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier i tektura — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu — Wytwarzanie z materiałów nie klasyfikowanych w pozycjach nr 4909 lub 4911
5501 do 5507	Cięte włókna chemiczne	Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej

1	2	3
ex Dział 50 do 55	Przędza, włókno pojedyncze, nici: — Przędza jedwabna — Pozostałe	Wytwarzanie z kokonów jedwabnika, odpadów jedwabiu, nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia Wytwarzanie z: — włókna naturalnego nie gręplowanego lub czesanego, lub inaczej przygotowanego do przędzenia, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów papierniczych
ex Dział 50 do 55	Tkaniny: — Zawierające nitkę gumową — Pozostałe	Wytwarzanie z pojedynczej przędzy Wytwarzanie z: — przędzy kokosowej — włókien naturalnych — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, marceyzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, nadawanie odporności na kurczenie się, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzłkowanie), gdy wartość użytej nie zadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu
ex Dział 56	Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich, z wyjątkiem pozycji nr 5602, 5604, 5605 i 5606, dla których reguły są podane poniżej	Wytwarzanie z: — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów papierniczych
5602	Filc, impregnowany, powlekany, pokryty lub laminowany, lub nie poddany tego rodzaju obróbce: — Filc igłowany	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej. Jednakże: — włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją nr 5402 — włókno polipropylenowe objęte pozycją nr 5503 lub 5506, lub — kabel z włókna ciągłego polipropylenowego objęty pozycją nr 5501, którego miano pojedynczego włókna ciągłego lub ciętego jest we wszystkich przypadkach mniejsze niż 9 decytekstów mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 40% ceny ex works produktu

1	2	3
	— Pozostałe	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych — ciętych włókien sztucznych otrzymywanych z kazeiny, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej
5604	Nić gumowa lub sznurek pokryty materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz taśma i podobne materiały z pozycji nr 5404 lub 5405, impregnowane, powlekane, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym: — Nić gumowa lub szpagat pokryty materiałem włókienniczym — Pozostałe	Wytwarzanie z nici gumowych lub szpagatu, nie pokrytych materiałem włókienniczym Wytwarzanie z: — naturalnych włókien, nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów papierniczych
5605	Przędza metalizowana, żytkowana lub nie, stanowiąca przędzę włókienniczą, lub taśma, lub podobny materiał z pozycji nr 5404 lub 5405, połączony z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryty metalem	Wytwarzanie z: — naturalnych włókien — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych lub inaczej przygotowywanych do przędzenia — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów papierniczych
5606	Przędza żytkowana i taśma lub podobny materiał z pozycji 5404 lub 5405, żytkowany (z wyłączeniem materiałów z pozycji nr 5605 i żytkowanej przędzy z włosia końskiego); przędza szenilowa (łącznie z kosmykową przędzą szenilową); przędza krajkowa supetkowa	Wytwarzanie z: — naturalnych włókien — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych lub inaczej przygotowywanych do przędzenia — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub — materiałów papierniczych
Dział 57	Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe: — z filcu tkanego na krośnie igłowym	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej. Jednakże: — włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją nr 5402 — włókno polipropylenowe objęte pozycją nr 5503 lub 5506, lub — kabel z włókna ciągłego polipropylenowego objęty pozycją nr 5501, którego miano pojedynczego włókna ciągłego lub ciętego jest we wszystkich przypadkach mniejsze niż 9 decytekstów mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 40% ceny ex works produktu

1	2	3
	<p>— Z pozostałego filcu</p> <p>— Pozostałe</p>	<p>Wytwarzanie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> — naturalnych włókien nie gręplowanych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej <p>Wytwarzanie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> — przędzy kokosowej — przędzy syntetycznego lub sztucznego włókna ciągłego — naturalnych włókien, lub — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia
ex Dział 58	<p>Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; z wyjątkiem objętych pozycjami nr 5805 i 5810; dla których reguły są podane poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Łączone z nicią gumową — Pozostałe 	<p>Wytwarzanie z pojedynczej przędzy</p> <p>Wytwarzanie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> — włókien naturalnych — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych lub inaczej przygotowywanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub <p>Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, marceyzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, nadawanie odporności na kurczenie się, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzłowanie), gdy wartość użytej nie zadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu</p>
5805	Tkaniny obiciowe ręcznie tkane typu gobelinów, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny obiciowe haftowane na kanwie (np. „petit point” lub krzyżkowo), nawet konfekcjonowane	Wytwarzanie z materiałów objętych inną pozycją niż pozycja nr 5805
5810	Hafty w sztukach, taśmach lub motywach	Wytwarzanie z przędzy
5901	Tkaniny powlekane gumą lub substancją skrobiową, używane do opraw książek itp.; techniczna kalka płócienna; płótna zagruntoowane dla celów malarskich; płótno klejone i podobne tkaniny usztywniane do formowania stożków kapeluszy	Wytwarzanie z przędzy
5902	<p>Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestrów lub jedwabiu wiskozowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zawierające nie więcej niż 90% masy materiałów włókienniczych — Pozostałe 	<p>Wytwarzanie z przędzy</p> <p>Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej</p>

1	2	3
5903	Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902	Wytwarzanie z przędzy
5904	Linoleum, także wycinane według kształtu; wykładziny podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu	Wytwarzanie z przędzy
5905	<p>Włókiennicze wykładziny ścienne:</p> <p>— Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami</p> <p>— Pozostałe</p>	<p>Wytwarzanie z przędzy</p> <p>Wytwarzanie z:</p> <p>— przędzy kokosowej,</p> <p>— włókien naturalnych,</p> <p>— ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub</p> <p>— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lub</p> <p>Drukowanie połączone przynajmniej z dwiema operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, marceyzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, nadawanie odporności na kurczenie się, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzłowanie), gdy wartość użytej nie zadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5% ceny ex works produktu</p>
5906	<p>Materiały włókiennicze gumowane, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902</p> <p>— Tkaniny dziane lub szydełkowane</p> <p>— Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy sporządzonej z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90% masy materiałów włókienniczych</p> <p>— Pozostałe</p>	<p>Wytwarzanie z:</p> <p>— włókien naturalnych,</p> <p>— ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub</p> <p>— materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej</p> <p>Wytwarzanie z materiałów chemicznych</p> <p>Wytwarzanie z przędzy</p>
5907	Tkaniny impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, płótna malowane jako dekoracje teatralne, tła atelier i podobne	Wytwarzanie z przędzy
5908	Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu, nawet impregnowane	Wytwarzanie z pojedynczej przędzy
5909 do 5911	Artykuły włókiennicze używane w przemyśle	Wytwarzanie z przędzy lub tkaniny odpadowej lub ze szmat z pozycji nr 6310

1	2	3
	— Pozostałe	Wytwarzanie z: — przędzy kokosowej, — włókien naturalnych, — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej
Dział 60	Dzianiny i wyroby szydełkowane	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych, — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej
Dział 61	Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowane	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych, — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej
ex Dział 62	Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych, z wyjątkiem pozycji nr 6213 i 6214, dla których reguła podana jest poniżej	Wytwarzanie z przędzy
6213 i 6214	Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły	Wytwarzanie z pojedynczej nie bielonej przędzy
6301 do 6304	Koce i pledy; bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych; firanki, zastony i rolety; lambrekiny okienne i łózkowe; inne artykuły wyposażenia wnętrz, z wyjątkiem z pozycji nr 9404: — Z filcu lub materiałów nietkanych — Pozostałe	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych, — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej Wytwarzanie z pojedynczej nie bielonej przędzy
6305	Worki i torby stosowane do pakowania towarów	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych, — ciętych włókien chemicznych nie gręplowanych lub czesanych, lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej
6306	Wyroby z brezentu impregnowanego, markiży i zastony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych i pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe: — Z materiałów nie tkanych — Pozostałe	Wytwarzanie z: — włókien naturalnych lub — materiałów chemicznych, lub pulpy włókienniczej Wytwarzanie z pojedynczej nie bielonej przędzy

1	2	3
6307	Pozostałe artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
6308	Zestawy tkanin i przędzy, z dodatkami lub bez, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, w opakowaniach, przeznaczone do sprzedaży detalicznej	Każda pozycja w zestawie musi spełniać regułę, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły nie pochodzące mogą być włączone pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 15% ceny ex works zestawu
6401 do 6405	Obuwie	Wytwarzanie z materiałów wymienionych w jakiegokolwiek pozycji, z wyjątkiem nie metalowych części do obuwia z pozycji nr 6406
6503	Kapelusze i inne nakrycia głowy z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy z pozycji nr 6501, nawet z podszyciem i przybraniem	Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych
6505	Kapelusze i inne nakrycia głowy, dziane lub szydełkowane, lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatki na włosy z jakiegokolwiek materiału, nawet z podszyciem i przybraniem	Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych
6601	Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 6803	Wyroby z łupków i łupków scalonych	Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce
ex 6804 i 6805	Wyroby wykonane ze sztucznych materiałów ściernych opartych o węgiel krzemowy	Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem z pozycji nr 6804 lub 6805 i węgla krzemowego z pozycji nr 2849
ex 6812	Wyroby z azbestu lub z mieszaniny na bazie azbestu, lub na bazie azbestu i węgla magnezowego	Wytwarzanie z włókna azbestowego lub z mieszaniny na bazie azbestu, lub na bazie azbestu i węgla magnezowego
ex 6814	Wyroby z miki; włącznie z miką scaloną lub regenerowaną na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów	Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie ze scaloną lub regenerowaną miką)
7006	Szkło z pozycji nr 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie obramowane lub nie oprawione w innych materiałach	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001
7007	Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001
7008	Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001
7009	Lustra, w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001

1	2	3
7010	Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki ze szkła, w rodzaju używanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt lub cięcie butli lub butelek pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7013	Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyjątkiem z pozycji nr 7010 lub 7018)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt lub cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 7019	Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych	Wytwarzanie z: — nie barwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych lub — wełny szklanej
ex 7102, ex 7103 i ex 7104	Obrobione kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)	Wytwarzanie z nie obrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
ex 7106, ex 7108 i ex 7110	Metale szlachetne w stanie półproduktu albo w postaci proszku	Wytwarzanie z nie obrobionych metali szlachetnych
ex 7107, ex 7109 i ex 7111	Metale platerowane metalem szlachetnym w stanie półproduktu	Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi
7116	Wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7117	Sztuczna biżuteria	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, lub Wytwarzanie z części metalu nieszlachetnego, nieplaterowanego, ani nie pokrytego metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7207	Półwyroby ze stali niestopowej	Wytwarzanie z materiałów wymienionych w pozycjach nr 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205
7208 do 7216	Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z żelaza lub stali niestopowej	Wytwarzanie ze sztab lub z innych pierwotnych form objętych pozycją nr 7206
7217	Drut ze stali niestopowej	Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją nr 7218
ex 7218, 7219 do 7222	Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej	Wytwarzanie ze sztab lub innych podstawowych form objętych pozycją nr 7218
7223	Drut ze stali nierdzewnej	Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją nr 7218

1	2	3
ex 7224, 7225 do 7227	Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty w nieregularnych kręgach, z pozostałych stali stopowych	Wytwarzanie ze sztab lub z innych pierwotnych form objętych pozycją nr 7224
7228	Pozostałe sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drażone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych	Wytwarzanie ze sztab lub z innych pierwotnych form objętych pozycjami nr 7206, 7218 lub 7224
7229	Drut z pozostałej stali stopowej	Wytwarzanie z półwyrobów wymienionych w pozycji nr 7224
ex 7301	Ścianka szczelna	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7206
7302	Kolejowy lub tramwajowy torowy materiał konstrukcyjny ze stali: szyny, szyny ochronne i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, skrzyżowania, ciągną sztywne zwrotnic i inne elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki pod szyny, uchwyty szynowe, płyty podkładowe, wiązadła i inne materiały przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7206
ex 7304, ex 7305 i ex 7306	Rury, przewody rurowe i profile drażone z żelaza (innego niż żeliwo) lub ze stali	Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami nr 7206, 7207, 7218 lub 7224
7308	Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z pozycji nr 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury itp., przygotowane do użycia w konstrukcjach, z żeliwa lub ze stali	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże spawane kątowniki, kształtowniki i profile objęte pozycją nr 7301 nie mogą być użyte
ex 7322	Grzejniki centralnego ogrzewania, nieelektryczne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 7322 nie przekracza 5% ceny ex works produktu
ex Dział 74	Miedź i wyroby z miedzi, z wyjątkiem pozycji od nr 7401 do 7405; reguła dla pozycji nr ex 7403 jest podana poniżej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 7403	Stopy miedzi w postaci nie obrabianej	Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nie obrabianej, lub z odpadów i złomu
ex Dział 75	Nikiel i wyroby z niklu, z wyjątkiem pozycji od nr 7501 do 7503	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
ex Dział 76	Aluminium i wyroby z aluminium, z wyjątkiem pozycji nr 7601, 7602 i ex 7616; reguła dotycząca pozycji ex 7616 jest podana poniżej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 7616	Wyroby z aluminium inne niż gaza, tkanina, ruszty, tkaniny siatkowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (łącznie z taśmami ciągłymi) z drutu aluminiowego, aluminiowa siatka rozciągana	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże gaza, tkanina, ruszty, tkaniny siatkowe, ogrodzenia, tkanina wzmacniająca i podobne materiały (łącznie z taśmami ciągłymi) z drutu aluminiowego, lub aluminiowa siatka rozciągana mogą być użyte, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex Dział 78	Ołów i wyroby z ołowiu, z wyjątkiem pozycji nr 7801 i 7802; reguła dla pozycji nr 7801 jest podana poniżej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7801	Ołów nie obrobiony: — Ołów rafinowany — Pozostały	Wytwarzanie z ołowiu w „sztabach” lub „do obróbki” Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże odpady i złom objęte pozycją nr 7802 nie mogą być użyte
ex Dział 79	Cynk i wyroby z cynku, z wyjątkiem pozycji nr 7901 i 7902; reguła dla pozycji nr 7901 jest podana poniżej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
7901	Cynk nie obrobiony	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże odpady i złom objęte pozycją nr 7902 nie mogą być użyte
ex Dział 80	Cyna i wyroby z cyny, z wyjątkiem pozycji nr 8001, 8002 i 8007; reguła dla pozycji nr 8001 jest podana poniżej	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
8001	Cyna nie obrobiona	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże odpady i złom objęte pozycją nr 8002 nie mogą być użyte
ex Dział 81	Inne metale nieszlachetne, obrobione, wyroby z nich	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów klasyfikowanych w tej samej pozycji co produkty nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
8206	Narzędzia złożone z dwóch lub więcej wyrobów ujętych w pozycjach nr 8202 do 8205, tworzące komplety do sprzedaży detalicznej	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż pozycje nr 8202 do 8205. Jednakże narzędzia objęte pozycjami nr 8202 do 8205 mogą być włączone do kompletu pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 15% ceny ex works kompletu
8207	Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytańczenia, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8208	Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 8211	Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (nawet noże ogrodnicze), inne niż z pozycji nr 8208	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże ostrza i rękojeści noży z metalu nieszlachetnego mogą być użyte
8214	Pozostałe artykuły nożownicze (np. maszynki do strzyżenia włosów, topory rzeźnicze lub kuchenne, tasaki, noże do maszynek do mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (nawet pilniki do paznokci)	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże rękojeści z metalu nieszlachetnego mogą być użyte
8215	Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatkki do podawania tortów, noże do masła, szczypcy do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże rękojeści z metalu nieszlachetnego mogą być użyte
ex 8306	Statuetki i inne ozdoby z metali nieszlachetnych	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały objęte pozycją nr 8306 mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 30% ceny ex works produktu
ex Dział 84	Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, z wyjątkiem tych, które występują w następujących pozycjach, dla których reguły są podane poniżej: 8403, ex 8404, 8406 do 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 do 8430, ex 8431, 8444 do 8447, ex 8448, 8452, 8456 do 8466, 8469 do 8472, 8480, 8484 i 8485	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — gdzie, w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt używane są tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8403 i ex 8404	Kotły centralnego ogrzewania nie ujęte w pozycji nr 8402 i instalacje pomocnicze przeznaczone do	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż pozycje

1	2	3
	czone do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania	cje nr 8403 lub 8404. Jednakże materiały, które są sklasyfikowane w pozycjach 8403 lub 8404, mogą być użyte pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 5% ceny ex works produktu
8406	Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8407	Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8408	Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8409	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji nr 8407 lub 8408	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8412	Pozostałe silniki i siłowniki	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8415	Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nie posiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8418	Chłodziarki, zamrażarki i inne urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; pompy ciepłe inne niż klimatyzatory z pozycji nr 8415	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — gdzie, w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt używane są tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, i — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
8425 do 8428	Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — gdzie, w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8431 używane są tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8429	Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, zgarniarki niwelujące, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki i walce drogowe, samobieżne: — Walce drogowe — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych mate-

1	2	3
		riałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — gdzie, w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8431 używane są tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8430	Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali; pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe	Wytwarzanie: — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — gdzie, w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8431 używane są tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
ex 8431	Części do walców drogowych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8444 do 8447	Maszyny wymienione w tych pozycjach przeznaczone do wykorzystywania w przemyśle włókienniczym	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 8448	Urządzenia pomocnicze do maszyn z pozycji nr 8444 i 8445	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8452	Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek ujętych w pozycji nr 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia: — Maszyny do szycia — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — wartość wszystkich nie pochodzących materiałów użytych w czasie montowania głowicy (bez silnika) nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — stosowane mechanizmy naciągu nitki, szydełkowy i zygzakowy są przedtem pochodzące Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8456 do 8466	Obrabiarki i maszyny oraz części i akcesoria do nich z pozycji nr 8456 do 8466	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8469 do 8472	Maszyny biurowe (np. maszyny do pisania, kalkulatory, maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywarki)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8480	Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
8484	Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub utworzone z dwóch lub więcej warstw metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, umieszczone w torebkach, kopertach lub podobnych opakowaniach; uszczelnienia mechaniczne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8485	Części maszyn i urządzeń nie zawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, nie wymienione ani nie ujęte gdzie indziej w niniejszym dziale	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex Dział 85	Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów; z wyjątkiem wymienionych w następujących pozycjach, dla których reguły są podane poniżej: 8501, 8502, ex 8518, 8519 do 8529, 8535 do 8537, 8542, 8544 do 8548	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8501	Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej podanym limicie, materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8503 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8502	Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycjach nr 8501 lub 8503 są użyte tylko do łącznej wartości 5% ceny ex works produktu
ex 8518	Mikrofony i ich stojaki, głośniki, w obudowach lub bez; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8519	Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku nie zawierający urządzenia do rejestracji dźwięku	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi

1	2	3
8520	Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, wyposażone lub nie, w urządzenia do odtwarzania dźwięku	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8521	Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8522	Części i akcesoria odpowiednie do użycia wyłącznie lub głównie w urządzeniach objętych pozycjami nr 8519 do 8521	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8523	Nie zapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż wyszczególnione w dziale 37	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8524	Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów z działu 37: — Matryce i negatywy do płyt gramofonowych stosowanych w fonografii — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8523 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8525	Urządzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, zawierające lub nie aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop klatką i inne rejestrujące kamery wideo	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8529 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8526	Urządzenia radarowe, radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8529 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i

1	2	3
		— wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8527	Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, posiadające lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub posiadające zegar	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8529 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8528	Urządzenia odbiorcze dla telewizji, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitory i projektory wideo	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycji nr 8529 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8529	Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury z pozycji nr 8525 do 8528: — Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie z aparaturą wideo do zapisu lub odtwarzania — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, i — wszystkie użyte tranzystory z pozycji nr 8541 są produktami pochodzącymi
8535 i 8536	Urządzenia elektryczne dla przelączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służące do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów (np. wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, odgromniki, ograniczniki napięcia, ochronniki przepięciowe, wtyki, skrzynki przełączowe)	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycjach nr 8538 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8537	Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wspornikowe, wyposażone co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami nr 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub do rozdziału energii elektrycznej, łącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w Dziale 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją nr 8517	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycjach nr 8538 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu

1	2	3
8542	Elektroniczne układy scalone i mikromoduły	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w pozycjach nr 8541 lub 8542 są użyte tylko do łącznej wartości 5% ceny ex works produktu
8544	Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable (także kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elektryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub zaopatrzone w końcówki (złączki)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8545	Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8546	Izolatory elektryczne z dowolnego materiału	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8547	Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, a różniące się od izolatorów z pozycji nr 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8548	Odpady i braki ogniwi galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, zużyte elektryczne części maszyn i urządzeń, nie wymienione lub wyszczególnione w innych pozycjach niniejszego działu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8601 do 8607	Lokomotywy szynowe lub tramwaje, tabor szynowy i jego części	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8608	Osprzęt torów kolejowych i tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8609	Pojemniki i kontenery (także do przewozu cieczy) przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

1	2	3
ex Dział 87	Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem objętych następującymi pozycjami, dla których reguły są podane poniżej: 8709 do 8711, ex 8712, 8715 i 8716	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
8709	Pojazdy mechaniczne z własnym napędem dla transportu wewnątrzzakładowego, nie wyposażone w urządzenia podnośnikowe, przeznaczone do użytku w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach i lotniskach do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki przeznaczone do użytku na peronach kolejowych; części do powyższych pojazdów	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8710	Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy bojowe z uzbrojeniem lub bez, oraz części tych pojazdów	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8711	Motocykle (także motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
ex 8712	Rowery bez łożysk tocznych	Wytwarzanie z materiałów nie sklasyfikowanych w pozycji nr 8714
8715	Wózki dziecięce i ich części	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8716	Przyczepy i naczepy; inne pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
8803	Części wyrobów z pozycji nr 8801 lub 8802	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji nr 8803 nie przekracza 5% ceny ex works produktu
8804	Spadochrony (nawet spadochrony kierowane i paralotnie) oraz spadochrony wirnikowe; ich części i akcesoria: — Spadochrony wirnikowe — Pozostałe	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr 8804 Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji nr 8804 nie przekracza 5% ceny ex works produktu

1	2	3
8805	Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu oraz podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery); części do powyższych maszyn i urządzeń	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji nr 8805 nie przewyższa 5% ceny ex works produktu
Dział 89	Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże kadłuby z pozycji nr 8906 nie mogą być użyte
ex Dział 90	Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria; z wyjątkiem objętych następującymi pozycjami, dla których reguły są ustalone poniżej: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 do 9017, ex 9018 i 9024 do 9033	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
9001	Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe inne niż podane w pozycji nr 8544; arkusze i płyty substancji polaryzujących; soczewki (w tym także soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne z dowolnych materiałów, nie oprawione, inne od elementów tego rodzaju ze szkła nie obrobionego optycznie	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9002	Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i inne elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne od tego rodzaju ze szkła nie obrobionego optycznie	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9004	Okulary, gogle itp., okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 9005	Lornetki, lunety, inne teleskopy optyczne i ich stojaki i mocowania, z wyjątkiem przyrządów radioastronomicznych	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
ex 9006	Aparaty fotograficzne (oprócz filmowych); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, z wyjątkiem żarówek błyskowych zapalanych elektrycznie, oprócz lamp według pozycji nr 8539	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

1	2	3
9007	Kamery i projektory filmowe, zawierające urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku lub bez takich urządzeń	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
9011	Mikroskopy optyczne, w tym także mikroskopy przeznaczone do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
ex 9014	Pozostałe przyrządy i pomoce nawigacyjne	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9015	Przyrządy i aparaty geodezyjne, topograficzne, miernicze, niwelacyjne, fotogrametryczne, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne, geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9016	Wagi o czułości 5cg lub lepszej, nawet z odważnikami	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9017	Przyrządy kreślarskie lub obliczeniowe (np. urządzenia kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (np. pręty i taśmy miernicze, mikrometry, suwaki) nie wymienione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex 9018	Fotele dentystyczne wraz z urządzeniami dentystycznymi lub spluwaczkami dentystycznymi	Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją nr 9018
9024	Maszyny i aparaty do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności itp. mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9025	Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

1	2	3
9026	Przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9027	Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9028	Liczniki ilości i zużycia gazu, cieczy lub energii elektrycznej, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich: — części i akcesoria — pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
9029	Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomiernie itp.; szybkościomierze i tachometry, nie objęte pozycją nr 9014 lub 9015; stroboskopy	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9030	Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyjątkiem mierników objętych pozycją nr 9028; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub promieni jonizujących	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9031	Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, nie wyszczególnione i nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu; projektory profilowe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9032	Przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji i kontroli	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
9033	Części i akcesoria (nie wymienione ani nie uwzględnione w innych miejscach niniejszego działu) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatów z Działu 90	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
ex Dział 91	Zegary i zegarki oraz ich części; z wyjątkiem objętych następującymi pozycjami, dla których reguły są podane poniżej: 9105, 9109 do 9113	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu

1	2	3
9105	Pozostałe zegary	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
9109	Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie pochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących
9110	Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, nie zmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, i — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w pozycji nr 9114 są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
9111	Koperty zegarków i ich części	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
9112	Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu dla innych wyrobów objętych niniejszym działem, oraz ich części	Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu, — w powyżej określonym limicie, materiały sklasyfikowane w tej samej pozycji co produkt są użyte tylko do wartości 5% ceny ex works produktu
9113	Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części: — Z metalu, pokrywane lub nie, złotem lub srebrem, lub platerowane metalem szlachetnym — Pozostałe	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
Dział 92	Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40% ceny ex works produktu
Dział 93	Broń i amunicja, ich części i akcesoria	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9405	Lampy i oprawy oświetleniowe, w tym także reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu

1	2	3
9406	Budynki prefabrykowane	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9503	Pozostałe zabawki, modele redukcyjne (zmniejszone w skali), inne podobne modele służące do zabawy, nawet z napędem; tamigłówki wszelkich typów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 9506	Obrobione główki do kijów golfowych	Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków
ex 9601 i ex 9602	Wyroby ze zwierzęcych, roślinnych lub mineralnych materiałów rzeźbiarskich	Wytwarzanie z „obrobionych” materiałów rzeźbiarskich objętych tą samą pozycją
ex 9603	Miotły i szczotki (z wyjątkiem mioteł i podobnych wyrobów i szczotek wykonanych z włosa kuny leśnej lub wiewiórki), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe; poduszki i wałki do malowania, ściągaczki do wody z szymblerkami i ścierki	Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9605	Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia	Każda pozycja z zestawu musi spełniać regułę, jaka dotyczyłaby jej, gdyby nie znajdowała się w zestawie. Jednakże wyroby nie pochodzące mogą być w nim umieszczone pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekracza 15% ceny ex works zestawu
9606	Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i inne części tych artykułów; guziki w postaci półproduktów	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — pod warunkiem, że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
9608	Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowanymi lub z tworzyw porowatych; pióra wieczne, stylografy oraz inne pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówek itp.; części (nawet skuwki i klipsy) powyższych wyrobów, nie objętych pozycją nr 9609	Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże stalówki lub końcówki stalówkowe i inne materiały klasyfikowane w tej samej pozycji mogą być użyte pod warunkiem, że ich wartość nie przekroczy 5% ceny ex works produktu
9612	Taśmy do maszyn do pisania i inne podobne, nasycone tuszem lub sporządzone w inny sposób celem pozostawiania odbić, również na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, także nasycone tuszem, nawet w pudełkach	Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt, i — pod warunkiem, że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50% ceny ex works produktu
ex 9614	Fajki do tytoniu lub cybuchy	Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków

(¹) Dla stosowania reguł dotyczących pozycji PCN nr: ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 wyrażenie „procesy specyficzne” odnosi się do następujących procesów:

- (a) destylacja w próżni,
- (b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania,
- (c) krakowanie,
- (d) reformowanie,
- (e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników,
- (f) proces obejmujący wszystkie następujące operacje:

- traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym,
- neutralizacja środkami alkalicznymi,
- odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiemi aktywnymi (aktywowanymi ziemiemi), aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem,

- (g) polimeryzacja,
- (h) alkirowanie,
- (i) izomeryzacja.

Dla stosowania reguł dotyczących pozycji PCN nr 2710, 2711 i 2712 wyrażenie „procesy specyficzne” odnosi się do następujących procesów:

- (a) destylacja w próżni,
- (b) redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania,
- (c) krakowanie,
- (d) reformowanie,
- (e) ekstrakcja przy użyciu selektywnych rozpuszczalników,
- (f) proces obejmujący wszystkie następujące operacje:
 - traktowanie stężonym kwasem siarkowym, oleum lub bezwodnikiem siarkowym,
 - neutralizacja środkami alkalicznymi,
 - odbarwianie i oczyszczanie naturalnymi ziemiemi aktywnymi (aktywowanymi ziemiemi), aktywowanym węglem drzewnym lub boksytem,

- (g) polimeryzacja,
- (h) alkirowanie,
- (i) izomeryzacja,

(j) (tylko w odniesieniu do olejów ciężkich klasyfikowanych w pozycji nr ex 2710) odsiarczanie wodorem dające redukcję co najmniej 85% zawartości siarki w obrabianych produktach (metoda ASTM D 1266-59 T),

(k) (tylko w odniesieniu do produktów klasyfikowanych w pozycji nr 2710) odparafinowywanie innym procesem niż filtrowanie,

(l) (tylko w odniesieniu do olejów ciężkich klasyfikowanych w pozycji nr ex 2710) traktowanie wodorem przy ciśnieniu większym niż 20 barów i temperaturze większej niż 250°C przy użyciu katalizatora, innego niż dla efektu odsiarczania, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze traktowanie wodorem olejów smarujących z pozycji nr ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu ulepszenia koloru lub stabilności, nie będzie jednak uważane za proces specyficzny,

(m) (tylko w odniesieniu do olejów opałowych klasyfikowanych w pozycji taryfowej nr ex 2710) destylacja atmosferyczna, pod warunkiem że mniej niż 30% objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy 300°C metodą ASTM D 86,

(n) (tylko w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje płynne (napędowe) i oleje opałowe klasyfikowane w pozycji nr ex 2710) obróbka za pomocą elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości.

Dla stosowania reguł dotyczących pozycji PCN nr ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403 proste operacje takie jak czyszczenie, dekatyzacja, odsalanie, oddzielanie wody, filtrowanie, barwienie, uzyskiwanie zawartości siarki w wyniku mieszania produktów o różnej zawartości siarki, wszystkie kombinacje tych operacji oraz podobne operacje nie nadają pochodzenia.

(2) Uwaga 3 do działu 32 stanowi, że preparaty te są takiego rodzaju, jakiego używa się do barwienia dowolnego materiału lub używa się jako składników w wytwarzaniu substancji barwiących, pod warunkiem że nie są one klasyfikowane w innej pozycji w dziale 32.

(3) „Grupa” jest uważana za jakąkolwiek część pozycji oddzieloną od reszty za pomocą średnika.

(4) W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych zarówno w pozycjach od nr 3901 do 3906, z jednej strony, jak i w pozycjach od nr 3907 do 3911, z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się tylko do tej grupy materiałów, która dominuje masą w produkcji.

(5) Warunków ustalonych w kolumnie 3 wykazu nie stosuje się do podstawowych materiałów włókienniczych użytych do wytwarzania produktu, które razem stanowią nie więcej niż 10% lub mniej łącznej masy wszystkich użytych podstawowych materiałów włókienniczych. Tolerancja taka może być stosowana tylko do produktów mieszanych, które zostały wytworzone z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych. W przypadku tkanin zawierających przędzę wytworzoną z poliuretanu łączoną z elastycznymi segmentami z polieteru skręcanego lub nie, tolerancja ta w odniesieniu do tej przędzy wynosi 20%. W wypadku tkanin zawierających pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstewki tworzywa sztucznego powlekanego proszkiem aluminiowym lub nie, o szerokości nie przekraczającej 5 mm, umieszczonego i przyklejonego między dwie warstewki tworzywa sztucznego, tolerancja ta wynosi 30% w odniesieniu do tego pasma.

Następujące materiały uważane są za podstawowe materiały włókiennicze:

- jedwab,
- wełna,
- gruba sierść zwierzęca,
- cienka sierść zwierzęca,
- włosie końskie,
- bawełna,
- materiały papiernicze i papier,
- len,
- konopie,
- juta i inne tekstylne włókna tykowe,
- sizal i inne włókna tekstylne z rodzaju agawy,
- włókna kokosowe, z konopi manilskich, z ramii (włókna z pokrzywy chińskiej) i inne roślinne włókna tekstylne,
- syntetyczne włókna ciągłe,
- sztuczne włókna ciągłe,
- syntetyczne włókna cięte,
- sztuczne włókna cięte.

1. Wysyłający towary (nazwa eksportera, adres, kraj)		Numer GENERALNY SYSTEM PREFERENCJI ŚWIADECTWO POCHODZENIA (Połączona deklaracja i świadectwo) FORMULARZ A Wystawiony w (kraj) (patrz wyjaśnienia na odwrotnej stronie)			
2. Odbiorca towarów (nazwa importera, adres, kraj)					
3. Środki transportu i trasa przewozu (na ile jest znana)		4. Adnotacje urzędowe			
5. Liczba porządkowa	6. Znaki i numery opakowań	7. Ilość i rodzaj opakowań; opis towarów	8. Kryterium pochodzenia (patrz wyjaśnienia na odwrotnej stronie)	9. Masa brutto lub inne określenie ilości	10. Numery i daty faktur
11. Poświadczenie Niniejszym poświadczam się, na podstawie przeprowadzonej kontroli, że deklaracja eksportera odpowiada rzeczywistości. Miejsce i data, podpis i pieczęć organu uwierzytelniającego		12. Deklaracja eksporterowa Niżej podpisany oświadczam, że powyższe dane odpowiadają rzeczywistości oraz że towary pochodzą z (kraj) i spełniają wymogi pochodzenia określone dla tych towarów w generalnym systemie preferencji, eksportowanych do (kraj importujący) Miejsce i data, podpis osoby upoważnionej			

DEKLARACJA NA FAKTURZE

Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem oświadcza, że z wyjątkiem gdzie wyraźnie nie wskazano inaczej, produkty te mająpreferencyjne pochodzenie (1) w myśl reguł pochodzenia stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską w generalnym systemie preferencji.

Wersja francuska

L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle (1) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la République Polonaise.

Wersja angielska

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin (1) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the Republic of Poland.

.....
(miejsce i data) (2)

(podpis eksportera;
dodatkowo czytelnie imię i nazwisko
osoby podpisującej deklarację)

(1) Pochodzenie towaru musi być wskazane.

(2) Można pominąć, jeśli informacje te są zawarte w samym dokumencie.

strona 1

ŚWIADECTWO PRZEWOZOWE

1. Eksporter (nazwa, pełny adres, kraj)	EUR. 1 nr A 000000		
	Przed wypełnieniem tego formularza patrz uwagi na odwrocie		
3. Odbiorca (nazwa, pełny adres, kraj) (wypełnianie nieobowiązkowe)	2. Świadczenie jest stosowane w preferencyjnym handlu między: i (wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub obszary)		
	4. Kraj, grupa krajów lub obszar, z którego produkty są uważane za pochodzące	5. Kraj, grupa krajów lub obszar przeznaczenia	
6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe)	7. Uwagi		
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań (1); opis towarów	9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m ³ itd.)	10. Faktury (wypełnianie nieobowiązkowe)	
11. POTWIERDZENIE URZĘDU CELNEGO Oświadczenie potwierdzone Dokument eksportowy (2): Formularz nr Urząd Celný Kraj lub obszar wystawiający Data (podpis)	12. OŚWIADCZENIE EKSPORTERA Ja, niżej podpisany, oświadczam, że towary opisane powyżej spełniają warunki potrzebne do wystawienia tego świadectwa Miejsce i data (podpis)		

strona 2

<p>13. WNIOSEK O WERYFIKACJĘ, do</p>	<p>14. WYNIK WERYFIKACJI</p>
<p>Prosi się o weryfikację autentyczności i rzetelności tego świadectwa</p> <p>..... (Miejsce i data)</p> <p style="text-align: right;">Pieczęć</p> <p>..... (Podpis)</p>	<p>Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że świadectwo (1)</p> <p><input type="checkbox"/> było wystawione przez wskazany urząd celny i że informacje zawarte w nim są rzetelne</p> <p><input type="checkbox"/> nie spełnia wymogów co do autentyczności i rzetelności (patrz załączone uwagi)</p> <p>..... (Miejsce i data)</p> <p style="text-align: right;">Pieczęć</p> <p>..... (Podpis)</p> <p>_____</p> <p>(1) Wstawić X w odpowiednią kratkę</p>

UWAGI

- Świadectwa nie mogą zawierać wymazań lub wyrazów wpisanych nad innymi wyrazami. Wszystkie zmiany muszą być dokonane przez skreślenie nieprawidłowych informacji i dodanie wszelkich koniecznych poprawek. Każda taka zmiana musi być parafowana przez osobę, która wypełnia świadectwo, i potwierdzona przez władze celne kraju lub obszaru wystawiającego świadectwo.
- Między pozycjami wpisanymi do świadectwa nie może być odstępów i każda pozycja musi być poprzedzona numerem. Bezpośrednio pod ostatnią pozycją musi być narysowana linia pozioma. Każde nie wykorzystane miejsce musi być zakreślone w taki sposób, aby uniemożliwić późniejsze uzupełnienia.
- Towary muszą być opisane zgodnie z praktyką handlową i podaniem wystarczającej ilości szczegółów, żeby umożliwić ich zidentyfikowanie.

strona 3

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA PRZEWOZOWEGO

1. Eksporter (nazwa, pełny adres, kraj)	EUR. 1 nr A 0000000		
3. Odbiorca (nazwa, pełny adres, kraj) (wypełnianie nieobowiązkowe)	Przed wypełnieniem tego formularza patrz uwagi na odwrocie		
	2. Świadczenie jest stosowane w preferencyjnym handlu między: i (wpisać odpowiednie kraje, grupy krajów lub obszary)		
	4. Kraj, grupa krajów lub obszar, z którego produkty są uważane za pochodzące	5. Kraj, grupa krajów lub obszar przeznaczenia	
6. Szczegóły dotyczące transportu (wypełnianie nieobowiązkowe)	7. Uwagi		
8. Liczba porządkowa; znaki i numery; ilość i rodzaj opakowań (1); opis towarów	9. Masa brutto (kg) lub inna jednostka miary (litry, m ³ itd.)	10. Faktury (wypełnianie nieobowiązkowe)	

DEKLARACJA EKSPORTERA

Ja niżej podpisany eksporter towarów wymienionych na odwrocie
OŚWIADCZAM, że towary spełniają warunki wymagane do wystawienia załączonego świadectwa;
WYSZCZEGÓLNIAM poniżej okoliczności, które umożliwiły, że towary spełniają powyższe warunki:

.....
.....
.....
.....
.....

ZAŁĄCZAM następujące potwierdzające dokumenty (*):

.....
.....
.....
.....
.....

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do przedłożenia, na żądanie odnośnych władz, każdego dokumentu potwierdzającego, jakiego te władze zażądają dla wystawienia załączonego świadectwa, i zobowiązuję się, jeśli to będzie konieczne do wyrażenia zgody na każdą kontrolę moich rachunków i na każde sprawdzenie procesów wytwarzania wyżej wymienionych towarów, przeprowadzone przez wymienione władze;

PROSZĘ o wystawienie załączonego świadectwa na te towary.

.....
(Miejsce i data)

.....
(Podpis)

(*) Na przykład dokumenty importowe, świadectwa przewozowe, faktury, deklaracje producenta itp. dotyczące produktów użytych do wytworzenia towarów lub do towarów reeksportowanych w tym samym stanie.