

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 kwietnia 1997 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarnie (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:
 - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 - b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50%

ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

- 3) wykaz środków antykoncepcyjnych wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny środka, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Dz. U. Nr 98, poz. 455 i Nr 149, poz. 710).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 1997 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. (poz. 250)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryzyka
1		B	Rp.		Acebutololi hydrochloridum Sectral Sectral Acecör Acecör	tabl. powł. 0,2 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,2 g tabl. powł. 0,4 g	e e e e	40 tabl. powł. 30 tabl. powł. 40 tabl. powł. 30 tabl. powł.
2		B	Rp.		Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenocumarol Sintrom Syncumar	tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g	d d e f	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl. 50 tabl.
3			Rp.		Acidum folicum Acidum folicum Acidum folicum	tabl. 0,005 g tabl. 0,015 g	b b	30 tabl. 30 tabl.
4		B	Rp.		Alfacalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum	kaps. 1 µg kaps. 0,25 µg	e e	100 kaps. 100 kaps.
5		B	Rp.		Allopurinolum Allupol Allopurinol-Ratiopharm 100 Allopurinol-Ratiopharm 300 Apo-Allopurinol Burmadon Milurit Zyloric Zyloric-300	tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g	c e f c x c e f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 56 tabl.
6		B	Rp.		Aminophyllinum Aminophyllinum Aminophyllinum Aminophyllinum	inj. doż. 2,5% inj. dom. 25% krople 4,8 g/20 ml	d c c	10 amp. 10 ml 10 amp. 2 ml 20 ml
7		B	Rp.		Amiodaroni hydrochloridum Cordarone Opacorden	tabl. 0,2 g tabl. powł. 0,2 g	f,e e	60 tabl. 60 tabl. powł.
8		B	Rp.		Amoxicillinum Amotaks Amotaks Amotaks Amotaks Amoxycylin Amoxicilline Amoxicilline	tabl. 1,0 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g gran. 250 mg/5 ml prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	x x x x d c c	16 tabl. 16 kaps. 16 kaps. 60 ml 100 ml 15 kaps. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalon ryczałt
		B	Rp.	Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	d	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Amoxil	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Amoxil	syrop 2,5 g/100 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,25 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,375 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,75 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	sucha subst. 125 mg/5 ml	d	60 ml
		B	Rp.	Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 0,5 g	d	12 tabl. powl.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 0,75 g	d	12 tabl. powl.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 1 g	e	12 tabl. powl.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	d	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	d	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	d	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
9		B	Rp.	Ampicillinum			
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,25 g	c,d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 1 g	e	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 2 g	x	5 fiol. z suchą subst.
10		B	Rp.	Ampicillinum + Sulbactamum			
		B	Rp.	Unasyn	inj. 0,75 g	d	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 1,5 g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 3 g	f	1 fiol.
11			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 5 ml
			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	b	10 amp. 10 ml
12		B	Rp.	Atenololum			
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Atehexal	tabl. powl. 0,05 g	d	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atehexal	tabl. powl. 0,1 g	e	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atendol 50	tabl. powl. 0,05g	x	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atendol 100	tabl. powl. 0,1g	x	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. 0,025g	x	60 tabl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl., tabl. powl. 0,05 g	c,e	50 tabl.,tabl. powl.
		B	Rp.	Atenołol	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	e	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Cardiopress	tabl. powl. 0,1 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Tenormin	tabl. 0,1 g	f	50 tabl.
13	Δ	A	Rp.	Atropini sulfas			
				Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonono ryczałt
	Δ Δ	A A	Rp. Rp.	Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum 1%	inj. 0,5 mg/1 ml krople do oczu 1%	c b	10 amp. 10 ml
14	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0,05 g tabl. powł. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	f x e f	50 tabl. 50 tabl. powł. 50 tabl. 50 tabl.
15	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Baclofenum Baclofen Baclofen	tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g	b b	50 tabl. 50 tabl.
16	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Beclometasoni dipropionas Aldecin inhaler Beclocort mite Beclocort forte Becotide Beclomet 250 Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	e c d d f e	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 12,5 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek)
17	B B	Rp. Rp.		Benzathini benzylpenicilllinum Debecyclina Débecyclina	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m.	d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
18				Benzyli benzoas Cetrisabin Novoscabin	płyn płyn	c c	125 g 150 g
19	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Benzylpenicillinum kalicum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum Penicillinum crystallisatum	inj. 100 000 j.m. inj. 200 000 j.m. inj. 600 000 j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m.	c c e e f	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst.
20	B B B	Rp. Rp. Rp.		Benzylpenicillinum procainum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m inj. 2 400 000 j.m.	d d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
21	B B	Rp. Rp.		Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas Bedifos prolongatum Diproflos	inj. 0,007g/1ml inj. 0,007g/1ml	x d	1 fiol. 1 amp.
22	B B B	Rp. Rp. Rp.		Betamethasoni natrii phosphas Bedifos Betnesol Celestone	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml	x c d	1 amp. 1 amp. 1 amp.
23	B B	Rp. Rp.		Betaxololi hydrochloridum Betoptic S Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	e e	fl. 5ml fl. 5ml
24	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ● ●	Bromhexini hydrochloridum Bisolvon Bisolvon Bisolvon Bromhexin Flegamina	płyn 2mg/ml tabl. 0,008 g inj. 0,004 g/2 ml tabl. powł. 0,008g tabl. 0,008 g	d d e c a	50ml 20 tabl. 10 amp. 20 tabl. powł. 20 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone ryczałt
		B	Rp.	●	Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	b	120 ml
		B	Rp.		Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	●	Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	c	30 ml
25	Δ	B	Rp.		Bromocryptini mesylas			
	Δ	B	Rp.		Bromeron	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Bromocorn	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Ergolaktyna	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.		Parlodel	tabl. 2,5 mg	f	30 tabl.
26		B	Rp.		Budesonidum			
		B	Rp.		Budesonid mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Budesonid forte	aerosol 0,2 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
					Horacort	aerosol dozowany		
		B	Rp.		Pulmicort	0,16 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Pulmicort	aerosol 0,2 mg/dawkę	f	100 dawek
		B	Rp.		Pulmicort Turbohaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	f	200 dawek
		B	Rp.		Pulmicort Turbohaler	proszek zmkron. do inh. 100mcg	x	200 dawek
						proszek zmkron. do inh. 200mcg	x	100 dawek
27		B	Rp.		Calcifediolum			
					Devisol-25	krople 0,15 mg/ml	d	10 ml
28		B	Rp.		Captoprilum			
		B	Rp.		Captopril	tabl. 0,0125 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Captopril	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Captopril	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Capoten	tabl. 0,025 g	e,f	40 tabl.
		B	Rp.		Capoten	tabl. 0,05 g	f,g	40 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,0125 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.
29	Δ	B	Rp.		Carbamazepinum			
					Amizepin	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
30		B	Rp.		Chinidini sulfas			
		B	Rp.		Chinidinum prolongatum	tabl. 0,2 g	e	60 tabl.
		B	Rp.		Chinidinum sulfuricum	draż. 0,2 g	d	50 draż.
		B	Rp.		Kinidin Durules	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Kinilentin	tabl. 0,25 g	x	60 tabl.
		B	Rp.		Kinitard	tabl. powł. 0,2 g	x	60 tabl. powł.
31			Rp.		Chloroquini phosphas			
					Arechin	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
32		B	Rp.		Cimetidinum			
		B	Rp.		Altramat	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Belomet	inj. 0,2 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.		Cimetidine	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Histodil	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml	e	10 amp.
33	Δ	B	Rp.		Clemastini fumaras			
					Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	c	5 amp.
34	Δ	B	Rp.		Clomethiazoli edisylas			
					Hemineurin	kaps. 0,3 g	d	20 kaps.
35			Rp.		Clotrimazolum			
			Rp.		Canesten	krem 1%	e	20 g
			Rp.		Canesten	roztwór 1%	e	20 ml
					Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	f	6 tabl. + aplikator

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone rycały
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	f	3 tabl. + aplikator
		Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	f	3 tabl. + aplikator
		Rp.		Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	b	6 tabl.
		Rp.		Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	a	1 tabl.
		Rp.		Clotrimazolum	płyn 1%	b	15 ml
		Rp.		Clotrimazolum	płyn 1% do rozpyl.	c	15 g
		Rp.		Clotrimazolum	krem 1%	b	20 g
		Rp.		Clotrimazolum	maść do oczu 1%	a	3 g
		Rp.		Clotrimazolum	żel 1%	b	20 g
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	e	6 tabl. + aplikator
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	e	3 tabl. + aplikator
		Rp.		Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	d	20 g
		Rp.		Micoter	krem 1%	d	30 g
		Rp.		Micoter	płyn 1%	d	30 ml
36	B	Rp.		Cloxacillinum naticum			
	B	Rp.		Syntarpen	inj. 0,25 g	d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Syntarpen	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.		Syntarpen	inj. 1 g	x	5 fiol. z suchą subst.
37	B	Rp.	w	Codeini phosphas			
				Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
38	B	Rp.		Colecalciferolum			
	B	Rp.		Vigantol	krople 20 000 j.m./ml	c	10 ml
	B	Rp.		Vigantoletten 500	tabl. 500 j.m.	c	30 tabl.
	B	Rp.		Vigantoletten 1000	tabl. 1000 j.m.	d	30 tabl.
	B	Rp.		Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	b	10 ml
39	B	Rp.		Cortisoni acetas			
				Adreson	inj. 0,25 g/10 ml	g	5 fiol.
40	B	Rp.		Co-Trimoxazolum			
	B	Rp.		Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	c	20 tabl.
	B	Rp.		Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	e	20 tabl.
	B	Rp.		Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	d	10 tabl.
	B	Rp.		Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	e	100 ml
	B	Rp.		Biseptol 120	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
	B	Rp.		Biseptol 480	tabl. 0,48 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Biseptol 960	tabl. 0,96 g	b	10 tabl.
	B	Rp.		Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	80 ml
	B	Rp.		Groseptol 120	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
	B	Rp.		Groseptol 480	tabl. 0,48 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Septrin 480	tabl. 0,48 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Septrin	zaw. dla dzieci 240 mg/5 ml	x	100 ml
41		Rp.		Crotamitonum			
		Rp.		Crotamiton 10%	płyn 10%	c	100 g
		Rp.		Crotamiton 10%	maść 10%	b	40 g
42	B	Rp.		Cyanocobalaminum			
	B	Rp.		Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	c	10 amp.
				Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	c	5 amp.
43	B	Rp.		Cyclophosphamidum			
				Endoxan	draż. 0,05 g	f	50 draż.
44		Rp.		Danazolum			
		Rp.		Danazol	tabl. 0,2 g	g	100 tabl.
		Rp.		Danol-Danazol 1/2	kaps. 0,1 g	g	100 kaps.
		Rp.		Danol-Danazol	kaps. 0,2 g	g	100 kaps.
		Rp.		Danovał	kaps. 0,2 g	g	100 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone ryzyka
45	B	Rp.		Desmopressini acetas Adiuretin SD	krople do nosa	f	5 ml
46	B	Rp.		Desoxycortoni acetas Desoxycortonum Desoxycortonum	inj. 0,005 g/2 ml inj. 0,01 g/2 ml	c c	5 amp. 5 amp.
47	B	Rp.		Dexamethasoni natrii phosphas			
	B	Rp.		Decadron	inj. 0,004 g/1 ml	g	10 fiol.
	B	Rp.		Decadron	inj. 0,008 g/2 ml	x	10 fiol.
	B	Rp.		Dexamethason	inj. 0,004 g/1 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Dexaven	inj. 0,004 g/1 ml	c	10 amp.
	B	Rp.		Dexaven	inj. 0,008 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Dexa-Ratiopharm 4	inj. 0,004 g/2 ml	f	10 amp.
	B	Rp.		Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,008 g/2 ml	f	10 amp.
	B	Rp.		Fortecortin	inj. 0,008 g/2 ml	f	9 amp.
48	B	Rp.		Dexamethasonum			
	B	Rp.		Dexamethason	tabl. 0,5 mg	b	20 tabl.
	B	Rp.		Dexamethason	tabl. 0,001 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Dexamethason	zaw. do oczu 0,1%	b	10 ml
	B	Rp.		Dexapolcort	aerosol	c	40 g
49		Rp.		Diagnostyczne preparaty			
		Rp.		Biophan E (Albuphan)	test paskowy	d	50 pasków
		Rp.		Biophan G (Glucophan)	test paskowy	e	100 pasków
		Rp.		Biophan P	test paskowy	d	50 pasków
		Rp.		Dextrothal	test paskowy	x	50 pasków
		Rp.		Mydriacyl 0,5%	krople do oczu	e	15 ml
		Rp.		Mydriacyl 1,0%	krople do oczu	e	15 ml
		Rp.		Testarpen	inj.(1 test)	x	1 fiol. z suchą subst + rozp.
		Rp.		Tropicamidum 0,5%	krople do oczu 0,5%	c	10 ml
		Rp.		Tropicamidum 1%	krople do oczu 1%	c	10 ml
50	B	Rp.		Diclofenacum natricum			
	B	Rp.		Apo-Diclo	tabl. powl. 0,025 g	c	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Apo-Diclo	tabl. powl. 0,05 g	d	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Diklofen	czopek 0,05 g	x	10 czopków
	B	Rp.		Diklofen forte	tabl. powl. 0,05 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Diklofen retard	tabl. powl. 0,1 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Dicloberl 50 , Diclofenac	czopek 0,05 g	b,d	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac	czopek 0,1 g	c	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Retard Ratiopharm	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 25	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 25	czopek 0,025 g	c	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 50	czopek 0,05 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Ratiopharm 100	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Diclofenac Sodium F/C	tabl. powl. 0,05 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powl. 0,1 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Diclophlogont 25	tabl. powl. 0,025 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Dicloreum	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Dicloreum retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Dicloreum	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Feloran	tabl. powl. 0,025 g	c	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Feloran	czopek 0,025 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Feloran	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Majamil	tabl. powl. 0,025 g	b	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Majamil	tabl. powl. 0,05 g	b	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Majamil prolongatum	tabl. powl. 0,1 g	c	20 tabl. powl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonony ryczałt
		B	Rp.	Naklofen	tabl. powl. 0,05 g	c	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Naklofen retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Olfen-25	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Olfen-50	tabl. powl. 0,05 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Olfen-50	czopek 0,05 g	e	10 czopków
		B	Rp.	Olfen-100	czopek 0,1 g	f	10 czopków
		B	Rp.	Olfen-100 SR Depocaps	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Rewodina	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Rewodina retard	tabl. powl. 0,1 g	e	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	d	20 draż.
		B	Rp.	Voltaren	draż. 0,05 g	e	20 draż.
		B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	d	10 czopków
		B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	e	10 czopków
		B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	f	20 draż.
		B	Rp.	Voltaren SR	tabl. 0,075g	e	20 tabl.
51		A	Rp.	Digoxinum		a	
		A	Rp.	Digoxin	tabl. 0,25 mg	c	30 tabl.
		A	Rp.	Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	a	5 amp.
				Digoxin BM	tabl. 0,1 mg		30 tabl.
52		B	Rp.	Dihydralazini sulfas		b	
				Dihydralazinum	tabl. 0,025 g		30 tabl.
53		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum			
		B	Rp.	Aldizem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Blolocalcin	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Blolocalcin	tabl. 0,09 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Dilrene 300 L.P.	kaps. 0,3 g	g	28 kaps.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	e	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl. 0,09 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 60	tabl. powl. 60 mg	x	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Oxycardil 120	tabl. powl. 120 mg	x	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Poltiazem	tabl. 0,03 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
54		B	Rp.	Disopyramidum		d	
		B	Rp.	Disocor	kaps. 0,1 g	d	60 kaps.
				Rythmodan	kaps. 0,1 g	f	60 kaps.
55		B	Rp.	Dithranolum			
		B	Rp.	Cignoderm	maść 0,1%	b	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 0,5%	c	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 1%	c	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 2%	d	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	sztyft 2%	c	1 szt
		B	Rp.	Cignodermin	maść 0,5%	x	30 g
		B	Rp.	Cignodermisal	maść 0,3%	x	30 g
56		B	Rp.	Dithranolum + Acidum salicylicum			
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,2%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,5%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 1%	c	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 2%	c	40 g
57		B	Rp.	Enalaprilii maleas			
		B	Rp.	Benalapril 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone ryczałt
	B	Rp.		Enap 10	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Enap 20	tabl. 0,02 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Enarenal	tabl. 0,005 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Enarenal	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Enarenal	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Mapryl	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Mapryl	tabl. 0,02g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Olivin	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Olivin	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Renitec	tabl. 0,005 g	f	28 tabl.
	B	Rp.		Renitec	tabl. 0,01 g	g	28 tabl.
	B	Rp.		Renitec	tabl. 0,02 g	g	28 tabl.
58	B	Rp.		Enoxaparinum natriicum			
	B	Rp.		Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	e	2 amp. - strzykawki
	B	Rp.		Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	f	2 amp. - strzykawki
59	Δ	A	Rp.	Epinephrini hydrotartras			
				Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	d	10 amp.
60	B	Rp.		Erythromycini cyclocarbonas			
	B	Rp.		Davercin	tabl. powł. 0,125 g	c	16 tabl. powł.
	B	Rp.		Davercin	tabl. powł. 0,25 g	d	16 tabl. powł.
				Davercin	gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	c	30 g
61	B	Rp.		Erythromycinum			
	B	Rp.		Eryc	kaps. 0,25 g	x	24 kaps.
	B	Rp.		Erythromycinum	tabl. powł., kaps. 0,2 g	c	16 tabl powł., kaps.
62	B	Rp.		Erythromycini estolas			
	B	Rp.		Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
63	B	Rp.		Famotidinum			
	B	Rp.		Famogast	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Famogast	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Famotidine	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Quamatel	tabl. powł. 20 mg	x	28 tabl. powł.
	B	Rp.		Quamatel	tabl. powł. 40 mg	x	14 tabl. powł.
	B	Rp.		Ulfamid	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Ulfamid	tabl. powł. 0,04 g	c,d	20 tabl. powł.
64	B	Rp.		Fenoteroli hydrobromidum			
	B	Rp.		Berotec	aerosol	x	10 ml (200 dawek)
65	B	Rp.		Fludrocortisoni acetas			
	B	Rp.		Cortineff	tabl. 0,1 mg	a	20 tabl.
	B	Rp.		Cortineff	masło do oczu 0,1%	a	3 g
66	B	Rp.		Furaginum			
	B	Rp.		Furagina, Furaginum	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
67	B	Rp.		Furosemidum			
	B	Rp.		Desal	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Desal	inj. 0,02 g/2 ml	x	5 amp.
	B	Rp.		Furosemid	tabl. 0,04 g	b	40 tabl.
	B	Rp.		Furosemid	inj. 0,02 g/2 ml	b	5 amp.
68	A	Rp.	●	Glyceroli trinitras			
	A	Rp.	●	Nitroglycerinum	tabl. podjedz. 0,5 mg	a	20 tabl.
	A	Rp.	●	Nitroglycerinum I	tabl. 1 mg	x	20 tabl.
	A	Rp.	●	Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	c	40 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonony czynnik
	A	Rp.		Nitromint	aerosol 0,4 mg/dawkę	e	10 g (180 dawek)
	A	Rp.		Polnitrin	tabl. podpoliczk. 0,005 g	c	30 tabl.
	A	Rp.		Sustonit	tabl. 6,5 mg	b	25 tabl.
	A	Rp.		Sustonit	tabl. 0,015 g	c	30 tabl.
69	B	Rp.		Hydrochlorothiazidum		x	
	B	Rp.		Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g	a	40 tabl.
				Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g		40 tabl.
70	B	Rp.		Hydrocortisoni acetas		b	15 g
	B	Rp.		Hydrocortisonum	krem 1%	x	3 ml
				Ophthicor H	zaw. do oczu 1%		
71	B	Rp.		Hydrocortisoni hemisuccinas	inj. 0,025 g/1 ml	d	5 amp. 1ml + 5 amp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum			2 ml rozp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	e	3 ml rozp.
							5 amp. 2ml + 5 amp.
							3 ml rozp.
72	B	Rp.		Hydrocortisonum		c	
				Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g		20 tabl.
73	B	Rp.		Hydroxyprogesteroni caproas		e	5 amp.
	B	Rp.		Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	g	5 amp.strzyk.
				Proluton-Depot	inj. 0,25 g		
74	B	Rp.		Ibuprofenum		c	
	B	Rp.		Ibuprofen	draż. 0,2 g	b	60 draż.
	B	Rp.		Ibuprofen	zaw. 2%	b	100 ml
	B	Rp.		Ibuprom	tabl. powł. 0,2 g	x	50 tabl. powł.
75	B	Rp.		Isosorbidi dinitras		b	
	B	Rp.		Apo-ISDN S/L	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Apo-ISDN	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,06 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,08 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cornilat	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Cornilat	tabl. podj. 0,01 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
	B	Rp.		Isodinit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Isodinit retard	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard	tabl. 0,02 g	e	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	f	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard	kaps. 0,12 g	f	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	kaps. 0,04 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	kaps. 0,06 g	e	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	e	30 kaps.
	B	Rp.		Sorbonit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Sorbonit 5	tabl. 0,005g	a	30 tabl.
	B	Rp.		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
76	B	Rp.		Isosorbidi mononitras		c	
				Effox	tabl. 0,01 g		60 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone ryczałt
	B	Rp.		Effox	tabl. 0,02 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Effox	tabl. 0,04 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Effox Long	tabl. retard, kaps. 0,05 g	d	30 tabl., kaps.
	B	Rp.		Isomonit 20	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Isomonit 40	tabl. 0,04 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	x	28 tabl.
	B	Rp.		Mononit	tabl. powł. 0,01 g	c	60 tabl. powł.
	B	Rp.		Mononit	tabl. powł. 0,02 g	c	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Mononit	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Mononit 60 retard	tabl. 0,06 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Olicard retard	kaps. 0,04 g	e	20 kaps.
	B	Rp.		Olicard retard	kaps. 0,06 g	f	20 kaps.
77			Rp.	Kalii chloridum			
			Rp.	Kalipoz prolongatum,Kalimat prolongatum	tabl. 0,75 g	c	30 tabl.
			Rp.	Kalium	syrop	c	150 ml
				Kalium effervescens	granulat	c	12 torebek po 5 g
78			Rp.	Kalii citras			
			Rp.	Kalium effervescens (bezcukrowy)	gran. mus.	c	20 saszetek po 3 g
			Rp.	Kalium granulat (bezcukrowy)	gran.	c	60 g (20 dawek)
79			Rp.	Kalii gluconas			
			Rp.	Kalium gluconicum	syrop	c	150 ml
			Rp.	Kalium gluconicum	proszek	c	12 saszetek po 5 g
80				Ketoprofen			
	B	Rp.		Ketonal	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
	B	Rp.		Ketonal forte	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Ketonal	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Profenid	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
	B	Rp.		Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	d	14 tabl. powł.
	B	Rp.		Profenid	czoppek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
	B	Rp.		Toprec	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
81	Δ	B	Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum			
Δ	B	Rp.		Madopar 62,5	kaps. 0,0625 g	f	100 kaps.
Δ	B	Rp.		Madopar, Madopar 250	kaps., tabl. 0,250 g	g	100 kaps., tabl.
Δ	B	Rp.		Madopar 125	kaps. 0,125g	g	100 kaps.
Δ	B	Rp.		Madopar HBS	kaps. 0,125g	g	100 kaps.
82				Levodopum + Carbidopum			
	B	Rp.		Isicom	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
	B	Rp.		Nakom	tabl. 125 mg	g	100 tabl.
	B	Rp.		Nakom	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
	B	Rp.		Poldomet 100	100 mg/25 mg tabl.	x	100 tabl.
	B	Rp.		Poldomet 250	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
	B	Rp.		Sinemet	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
	B	Rp.		Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	g	100 tabl.
83				Levothyroxinum natricum			
	B	Rp.		Eferox 25	tabl. powł. 25 µg	c	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Eferox 50	tabl. powł. 50 µg	c	50 tabl. powł..
	B	Rp.		Eferox 75	tabl. powł. 75 µg	c	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Eferox 100	tabl. powł. 100 µg	c	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Eferox 125	tabl. powł. 125 µg	c	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Eferox 150	tabl. powł. 150 µg	d	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Eltroxin	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
	B	Rp.		Eltroxin	tabl. 100 µg	d	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonony ryczałt
		B	Rp.	Euthyrox 25	tabl. 25 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 75	tabl. 75 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 125	tabl. 125 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 µg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 200	tabl. 200 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 25 (L-Thyroxin)	tabl. 25 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 50 (L-Thyroxin)	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 100 (L-Thyroxin)	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Levoroxin	tabl. 100 µg	x	30 tabl.
		B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 µg	d	50 tabl.
84	Δ	B	Rp.	Loperamidi hydrochloridum		c	15 tabl.
	Δ	B	Rp.	Dissenten		d	6 kaps.
	Δ	B	Rp.	Imodium		b	10 tabl.
85			Rp.	Mebendazolum Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
86		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetas			
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	f	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 1,0 g/6,7 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	tabl. 0,25 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1,0 g/5 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,1 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	gran. 200 mg/4 g	x	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 500 mg/10 g	g	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 1000 mg/10 g	g	10 saszetek
87		B	Rp.	Mesnum		d	12,5 ml
		B	Rp.	Mistabron	aerozol do nosa 5mg/dawkę	e	12,5 ml
				Mucofluid	aerozol do nosa 5 g/100 g		
88		B	Rp.	Mestranolium Mestranol	tabl. 0,1 mg	x	21 tabl.
89		B	Rp.	Methylthiouracilum Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	c	40 draż.
90		A	Rp.	Metildigoxinum			
		A	Rp.	Bemecor	tabl. 0,1 mg	d	30 tabl.
		A	Rp.	Bemecor	inj. 0,2 mg/2 ml	d	5 amp.
		A	Rp.	Bemecor	krople 0,6 mg/1 ml	e	10 ml
		A	Rp.	Lanitop	tabl. 0,1 mg	d	30 tabl.
		A	Rp.	Lanitop	krople 0,6 mg/1 ml	e	20 ml
		A	Rp.	Lanitop	inj. 0,2 mg/2 ml	d	5 amp.
91		B	Rp.	Metoclopramidi hydrochloridum			
		B	Rp.	Cerucal	tabl. 0,01 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Cerucal	inj. 0,01 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Metoclopramidum	inj. 0,01 g/2 ml	b	5 amp.
92		B	Rp.	Metoprololi tartras Betaloc	tabl. 0,05 g	x	30 tabl.

L.p.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie na które ustaloną rycałt
		B	Rp.		Betaloc	tabl. 0,1 g	e	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard prolongatum	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol prolongatum	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
93		B	Rp.		Metronidazolum	tabl. 0,25 g	a	20 tabl.
		B	Rp.		Metronidazol	tabl. dopochw. 0,5 g	b	10 tabl.
		B	Rp.		Metronidazol	czopek 0,5 g	b	10 czopków
		B	Rp.		Metronidazol	czopek 1 g	c	10 czopków
		B	Rp.		Metronidazol 1%	żel	b	15 g
		B	Rp.		Metronidazol 10%	maść stomatologiczna	b	5 g
		B	Rp.		Metronidazol 1%	krem	b	15 g
94		B	Rp.		Metronidazolum + Chlorquinaldolum		c	
					Gynalgin	tabl. dopochw.		10 tabl.
95		B	Rp.		Molsidominum			
		B	Rp.		Corvaton	tabl. 0,002 g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,002 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,004 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina prolongatum	tabl. 0,008 g	c	30 tabl.
96	•	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum			
	•	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
					Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	d	10 amp.
97		B	Rp.		Nadroparinum calcicum			
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 7500 j.m./0,3 ml	e,f	2 amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 15000 j.m./0,6 ml	f,f	2 amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 25000 j.m./1 ml	f,f	2 amp.-strzykawki
98		B	Rp.		Naproxenum natricum			
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,275 g	e,f	40 tabl. powł.
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,550 g	e	20 tabl. powł.
99		B	Rp.		Naproxenum			
		B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naprosyn	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,1 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.		Naproxen	czopek 0,25 g	c	10 czopków
		B	Rp.		Naproxen	czopek 0,5 g	d	10 czopków
100		B			Natrii chloridum			
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml	c	10 amp.
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/10 ml	c	10 amp.
101		B	Rp.		Natrii cromogticas			
		B	Rp.		Cromogen Inhaler 5mg	aerosol 5 mg/dawkę	f	200 dawek
		B	Rp.		Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	f	50 amp.
		B	Rp.		Cromolyn 20mg inh. powder	kaps. 0,02 g	f	100 kaps.
		B	Rp.		Cropoz	aerosol 0,005 g/dawkę	f	15 ml (150 dawek)
		B	Rp.		Intal	kaps. 0,02 g	f	90 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonony jest zalt
	B	Rp.	Intal	aerosol 5 mg/dawkę roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	f	112 dawek	
	B	Rp.	Intal	aerosol 1 mg/dawkę	g	48 amp. 2 ml	
	B	Rp.	Taleum		e	10 ml (250 dawek)	
102	B	Rp.	Nedocromilum natriicum	aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek	
	B	Rp.	Tilade	aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek	
			Tilade mint				
103	A	Rp.	Neostigmini methylsulfas	tabl. 0,015 g	d	20 tabl.	
	A	Rp.	Polstigminum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.	
104	B	Rp.	Nifedipinum	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.	
	B	Rp.	Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	f	50 kaps.	
	B	Rp.	Adalat	tabl.,tabl. powł. 0,02 g	f,e	30 tabl.,tabl. powł.	
	B	Rp.	Adalat retard, Adalat SL	tabl. powł. 0,03 g	x	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Adalat CC 30	tabl. powł. 0,06 g	x	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Adalat CC 60	tabl. powł. 0,01 g	b	50 tabl. powł.	
	B	Rp.	Cordafen	krople 20 mg/ml	c	30 ml	
	B	Rp.	Cordafen	tabl. powł. 0,01 g	c	50 tabl. powł.	
	B	Rp.	Cordipin	tabl. powł. 0,02 g	d	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Cordipin retard	draż. 0,01 g	c	50 draż.	
	B	Rp.	Corinfar	tabl. powł. 0,02 g	d	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Corinfar retard	tabl. powł. 0,01 g	x	50 tabl. powł.	
	B	Rp.	Nifecard	tabl. powł. 0,02 g	x	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Nifecard retard	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.	
	B	Rp.	Nifedicor	kaps. 0,02 g	f	50 kaps.	
	B	Rp.	Nifedicor	tabl. retard 0,02 g	e	50 tabl.	
	B	Rp.	Nifedicor	krople 20 mg/ml	e	30 ml	
	B	Rp.	Nifedipine	tabl. powł., kaps. 0,01 g	b,e	50 tabl powł., kaps.	
	B	Rp.	Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.	
	B	Rp.	Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.	
	B	Rp.	Nifedipin Retard Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	c	30 kaps.	
	B	Rp.	Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.	
	B	Rp.	Nifehexal 5	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.	
	B	Rp.	Nifehexal 20 retard	tabl. 20 mg	x	30 tabl.	
	B	Rp.	Zenusin-10	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.	
	B	Rp.	Zenusin-20	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.	
105	B	Rp.	Nitrendypinum	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.	
	B	Rp.	Baypress	tabl. 0,01 g	c	30 tabl.	
	B	Rp.	Nitrendypina	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.	
	B	Rp.	Nitrendypina	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.	
	B	Rp.	Unipres 10	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.	
106	B	Rp.	Nystatinum	tabl. powł. 500000 j.m.	c	16 tabl. powł.	
	B	Rp.	Nystatyna	zaw. 2400000 j.m./24 ml	b	1 fl.	
	B	Rp.	Nystatyna	tabl. dopochw. 100000 j.m.	c	10 tabl.	
	B	Rp.	Nystatyna	zasypka 100000 j.m./1 g	c	20 g	
107	B	Rp.	Penicillaminum	tabl. powł. 0,125 g	x	50 tabl. powł.	
	B	Rp.	Cuprenil	tabl. powł. 0,25 g	e	30 tabl. powł.	

I.p.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone ryzyko
108	Θ Θ Θ Θ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	w w w w	Pentazocini hydrochloridum Fortral Fortral Pentazocinum Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1 ml	d f x d	10 amp. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp.
109	Θ Θ Θ Θ	N N N N	Rp. Rp. Rp. Rp.	w w w w	Pethidini hydrochloridum Dolargan Dolargan Dolcontral Dolcontral	tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml	c d d d	10 tabl. 5 amp. 10 amp. 10 amp.
110	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp 1 ml
111		B	Rp.		Phenoxyethylpenicillinum benzathini Ospen 750 syrop	zaw. 750000 j.m./5 ml	e	60ml
112		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Phenoxyethylpenicillinum kalicum Ospen Ospen Ospen V-cylina	tabl. powł. 500000 j.m. tabl. powł. 1000000 j.m. tabl. powł. 1500000 j.m. tabl. 400 000 j.m.	c d d c	12 tabl. powł. 12 tabl. powł. 12 tabl. powł. 10 tabl.
113	Δ	B	Rp.		Phenylephrini hydrochloridum Neosynephrine	krople do oczu 10%	e	5 ml
114	Δ	Δ	Rp		Physostigmini salicylas Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
115		B B	Rp. Rp.		Phytomenadiolum Vitacon Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,001 g/0,5 ml	d e	10 amp 10 amp.
116	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ● ● ● ● ●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum Pilocarpinum opthalmicum Isopto-Carpine 1% Isopto-Carpine 2% Pilogel HS Pilomann 1% Pilomann 2% Pilomann 3%	krople do oczu 2% mąsce do oczu 2% krople do oczu 1% krople do oczu 2% żel 4% krople do oczu 1% krople do oczu 2% krople do oczu 3%	c b d d e d d d	10 ml 3 g 15 ml 15 ml 5 g 10 ml 10 ml 10 ml
117			Rp.		Praziquantelum Cesol	tabl. powł. 0,15 g	f	6 tabl. powł.
118		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Prazosini hydrochloridum Adversuten Adversuten Minipress Minipress Minipress Polpressin Polpressin Polpressin	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g	c d d e x b b c	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
119		B	Rp.		Prednisoloni acetas Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
120		B B B	Rp. Rp. Rp.		Prednisolonum Encortolon Prednisolonum Decortin H1	tabl. 0,005 g krem 0,25% tabl. 1 mg	c a x	40 tabl. 10 g 40 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalone ryoczalt
		B B B	Rp. Rp. Rp.	Decortin H5 Decortin H20 Decortin H50	tabl. 5 mg tabl. 20 mg tabl. 50 mg	x x x	40 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
121		B B	Rp. Rp.	Prednisoni acetas Encorton Encorton	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	c c	40 tabl. 40 tabl.
122		B B B	Rp. Rp. Rp.	Progesteronum Progesteronum Progesteronum Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	c c c	20 tabl. 5 amp. 5 amp.
123		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Propafenoni hydrochloridum Polafenon Polafenon Prolekofen Prolekofen Rytonorm Rytonorm	tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g	e f x x f g	40 tabl. powł. 40 tabl. powł. 40 tabl. powł. 40 tabl. powł. 40 tabl. powł. 40 tabl. powł.
124		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Propranololi hydrochloridum Apo-Propranolol Apo-Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol prolongatum Propranolol prolongatum Propra-Ratiopharm 40 Propra-Ratiopharm 80 Propra Retard-Ratiopharm 80	tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,005 g/5 ml tabl. 0,08 g tabl. 0,16 g tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,08 g kaps. 0,08 g	c c a b c c b c e f f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. 50 tabl. powł. 50 tabl. powł. 50 kaps.
125			Rp. Rp.	Pyranteli pamoas Pyrantelum Pyrantelum	tabl. 0,25 g zaw. 0,05 g/1 ml	b b	3 tabl. 15 ml
126		B B	Rp. Rp.	Pyrimethaminum Daraprim Pyrimen	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g	d d	30 tabl. 30 tabl.
127			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Ranitidini hydrochloridum Apo-Ranitidine Apo-Ranitidine Raniberl Ranigasan Ranigast Ranisan Ranital Ranitin 150 Ranitin 300 Ranitine Zantac Zantac Zantac effervescent Zantac effervescent	tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. powł. 150 mg tabl. powł. 0,15 g tabl. powł. 0,3 g tabl. mus. 0,15 g tabl. mus. 0,3 g	f f d d d d d d x x g g g g x	40 tabl. powł. 30 tabl. powł. 40 tabl. powł. 30 tabl. powł. 30 tabl. powł. 30 tabl. powł. 30 tabl. powł. 30 tabl.
128		B	Rp.	Salbutamoli sulfas Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.

L.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie na które ustalone ryczalt
	B	Rp.		Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	b	100 ml
	B	Rp.		Salbutamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	20 ml (100 dawek)
	B	Rp.		Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Salbutamol BP	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Salbuvent	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
	B	Rp.		Ventolin	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	20 ml (200 dawek)
129	B	Rp.		Selegilini hydrochloridum Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
130		Rp.		Sole rehydratacyjne	tabl.	c	30 tabl.
		Rp.		Gastrolit	saszetki 4 g	c	15 saszetek
		Rp		Gastrolit	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek
131		Rp.		Sulfathiazolum argentum Argosulfan	krem 2%	c	40 g
132	B	Rp.		Theophyllinum			
	B	Rp.		Afonilum retard	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		Afonilum retard forte	kaps. 0,375 g	d	20 kaps.
	B	Rp.		Euphyllinum CR retard	tabl. powł. 0,25 g	d	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Theo-Dur	tabl. retard 0,2 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Theo-Dur	tabl. retard 0,3 g	f	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum 100	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum prolongatum	tabl. 0,25 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum	czopiek 0,35 g	c	10 czopków
	B	Rp.		Theophyllinum	czopiek 100 mg	x	10 czopków
	B	Rp.		Theophyllinum	czopiek 175 mg	x	10 czopków
	B	Rp.		Theoplus	tabl. prolongatum 0,1 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theoplus	tabl. prolongatum 0,3 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theospirex retard	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Teotard	kaps. retard 0,2 g	d	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard	kaps. retard 0,35 g	e	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard	kaps. retard 0,5 g	x	40 kaps.
133	B	Rp.		Thiamazolum Metizol	tabl. 0,005 g	c	50 tabl.
134	Δ	B	Rp.	Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorotiaz.			
	Δ	B	Rp.	Tialorid mite	tabl.	x	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tialorid	tabl.	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Moduretic	tabl.	x	50 tabl.
135		Rp.		Timololi maleas			
		Rp.		Cusimolol	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Cusimolol	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftan-Timolol	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftan-Timolol	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftensin	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Oftensin	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohectal 0,1%	krople do oczu 0,1%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohectal 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timohectal 0,5%	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	e	1 flak. 5 ml
		Rp.		Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,25%	e	1 flak. 2,5 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalonony ryczałt
		Rp.		Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,5%	f	1 flak. 2,5 ml
136	B	Rp.		Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
137	B	Rp.		Verapamili hydrochloridum			
	B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.		Apo-Verap	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł. 0,08 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powł. 0,12 g	x	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powł. 0,24 g	f	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	tabl. 0,24 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Lekoptin retard	tabl. powł. 0,24 g	e	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powł. 0,08 g	c	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powł. 0,2 g	x	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
	B	Rp.		Verapamil	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N40	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N80	tabl. powł. 0,08 g	e	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm N120	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Verapamil-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1		B	Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
2			Rp.	Acidum lacticum Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gałek
3		B	Rp.	Acidum pipemicidum			
		B	Rp.	Palin	kaps. 0,2 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Palin	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Pipram	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.
		B	Rp.	Urolin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
4		B	Rp.	Aciclovirum			
		B	Rp.	Antivir	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Cusiviral	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	g	25 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	f	4,5 g
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	g	70 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	g	35 tabl.
		B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	g	125 ml
		B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	f	4,5 g
5		B	Rp.	Allylestrenolum			
		B	Rp.	Gestormone	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Turinal	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
6		B	Rp.	Ambenonii chloridum			
		B	Rp.	Mytelase	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
7		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum			
		B	Rp.	Aflegan	inj. 0,015 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
8		B	Rp.	Amoxicillinum +			
		B	Rp.	Acidum clavulanicum			
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,625 g	f	21 tabl.
		B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
		B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	d	20 ml
		B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	tabl.,tabl.powł. 0,375 g	e	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	tabl. 625 mg	x	21 tabl.
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	f	100 ml

l.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
9	B	Rp.	Astemizolum	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.	
	B	Rp.	Astemisan	tabl. 0,01 g	d	30 tabl.	
	B	Rp.	Astemizol	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Hismanal	zaw. 1 mg/1 ml	e	100 ml	
10	B	Rp.	Aurothioglucosum	zawiesina 50 mg/ml	g	10 ml	
			Solganal				
11	B	Rp.	Beclometasoni dipropionas	aerosol do nosa			
			Beclocort	0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)	
	B	Rp.	Beclomet nasal	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)	
12		Rp.	Bismuthi subcitras				
		Rp.	Cytribin	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.	
		Rp.	Ventrisol	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.	
			De-Not	tabl. 0,12 g	g	112 tabl.	
13	B	Rp.	Budesonidum				
			Budesonid	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)	
	B	Rp.	Rhinocort	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	f	200 dawek	
14	A	B	Carbacholi chloridum				
A	B	Rp.	Carbachol	krople do oczu 3%	b	10 ml	
A	B	Rp.	Isopto-Carbachol	krople do oczu 1,5%	d	15 ml	
A	B	Rp.	Isopto-Carbachol	krople do oczu 3%	d	15 ml	
15	B	Rp.	Cefuroximum				
	B	Rp.	Biofuroksym	inj. 0,75 g	d	1fiol.	
	B	Rp.	Biofuroksym	inj. 1,5 g	d	1fiol.	
	B	Rp.	Kefurox	inj. 0,75 g	e	1fiol.	
	B	Rp.	Kefurox	inj. 1,5 g	e	1fiol.	
	B	Rp.	Plixym	inj. 0,75 g	d	1fiol.	
	B	Rp.	Plixym	inj. 1,5 g	d	1fiol.	
	B	Rp.	Zinacef	inj. 0,75 g	d	1fiol.	
	B	Rp.	Zinacef	inj. 1,5 g	e	1fiol.	
16	B	Rp.	Cetirizini hydrochloridum				
	B	Rp.	Zytec	tabl. powł. 0,01 g	d,f	20 tabl.	
			Zytec	krople 0,01g/1ml	e	10ml	
17		Rp.	Chlormidazol				
		•	Polfungicid	maść 5%	c	25 g	
		•	Polfungicid	plyn	c	10 ml	
18		Rp.	Chlorquinaldolum				
			Chlorchinaldin	maść 3%	b	20 g	
19	B	Rp.	Chlortaldidolum				
	B	Rp.	Hygroton	tabl. 0,05 g	e	20 tabl.	
			Urandil	tabl. 0,05 g	d	30 tabl.	
20	A	B	Clemastini fumaras				
A	B	Rp.	Clemastinum	tabl. 0,001 g	b	10 tabl.	
			Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	c	100 ml	

L.p.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
21	Δ	B	Rp.		Clomifeni citras Clostilbegyt	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
22	Δ	Δ	Rp.		Clonidini hydrochloridum Catapresan Catapresan	tabl. 0,075 mg tabl. 0,15 mg	d x	20 tabl. 30 tabl.
	Δ	Δ	Rp.		Clonidin	kaps. 0,075 mg	e	20 kaps.
	Δ	Δ	Rp.		Clonidin	kaps. 0,15 mg	x	20 kaps.
	Δ	A	Rp.		Clonistada	tabl. 0,15 mg	x	20 tabl.
	Δ	A	Rp.		Ilaemiton	tabl. 0,075 mg	x	50 tabl.
	Δ	A	Rp.		Ilaemiton	tabl. 0,3 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.		Iporel	tabl. 0,075 mg	c	50 tabl.
23			Rp.		Clopanimidum Brinaldix Brinaldix	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	x x	20 tabl. 20 tabl.
			Rp.		Clopamid	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
24					Clotrimazol comp. Proftin-T	zasypka	c	150 g
25	Δ		Rp.		Colchicinium Colchicum- Dispert	draż. 0,5 mg	d	25 tabl.
26		B	Rp.		Cyproteroni acetas Androcur	tabl. 0,05 g	g	20 tabl.
27			Rp.		Cyproteroni acetas + Ethinylestradiolum Diane-35	draż.	e	21 draż.
28			Rp.		Delatar	maść 2%	d	50 g
29		B	Rp.		Demoxytocinum Sandopart	tabl. podpoliczk. 50 j.m.	e	10 tabl.
30			Rp.		Dextranomerum Acudex	zasypka 4 g	e	10 saszetek
			Rp.		Crupodex	zasypka	f	60 g
31		B	Rp.		Diclofenacum natricum Dicloreum	inj. 0,075 g/3 ml	e	6 amp.
		B	Rp.		Diklofen	inj. 0,075 g/3 ml	x	5 amp.
		B	Rp.		Feloran	inj. 0,075 g/3 ml	e	10 amp.
		B	Rp.		Naklofen	inj. 0,075 g/3 ml	d	5 amp.
		B	Rp.		Olsen	inj. 0,075 g/2 ml	e	5 amp.
		B	Rp.		Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml	f	5 amp.
32	Δ	B	Rp.		Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	e	5 amp.
33		B	Rp.		Streptokinazum Distreptaza	tabl. 15000j.m.	e	20 tabl.
		B	Rp.		Distreptaza	inj. 60000j.m.	d	1 fiol. 10 ml
		B	Rp.		Distreptaza	czopk 15000j.m.	c	6 czopków
34	Δ	B	Rp.		Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.
35		B	Rp.		Ergotaminii tartras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	b	20 draż.
36					Estradioli benzoas			

L.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
	B	Rp.		Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
37	B	Rp.		Estradioli valeras Estradiol-Depot	inj. 0,01 g/1 ml	f	10 amp.
38	B	Rp.		Estradiolum comp.			
	B	Rp.		Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg	d	21 kaps.
	B	Rp.		Oestrofeminal	kaps. 0,6 mg	d	21 kaps.
	B	Rp.		Oestrofeminal	kaps. 1,25 mg	e	21 kaps.
39	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum			
	B	Rp.		Microgynon 21	draż.	d	21 draż.
	B	Rp.		Rigeviton	tabl.	c	21 tabl.
	B	Rp.		Stediril 30	draż.	d	21 draż.
40	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Norethisteronum			
	B	Rp.		Gestigen	tabl.	b	21 tabl.
41	B	Rp.		Ethisteronum			
	B	Rp.		Ethisteron	tabl. podjedz. 0,025 g	d	20 tabl.
42	B	Rp.		Ettetinatum			
	B	Rp.		Tigason	kaps. 0,01 g	g	100 kaps.
	B	Rp.		Tigason	kaps. 0,025 g	g	100 kaps.
43	B	Rp.		Fenbufenum			
	B	Rp.		Fenbusfen	tabl. 0,3 g	e	30 tabl.
44	Δ	B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum			
	Δ	B	Rp.	Fenoterol	tabl. 0,005 g	c	100 tabl.
				Partusisten	tabl. 0,005 g	f	100 tabl.
45				Ferrosi chloridum			
		Rp.	●	Hemofer	krople 44 Fe ²⁺ /ml	b	10 ml
		Rp.	●	Ferro 66	krople 0,044 g/ml	d	20 ml
46				Ferrosi sulfas			
		Rp.	●	Eisendragees-Ratiopharm	draż. 50 mg Fe ²⁺	b	20 draż.
		Rp.	●	Ferro-Gradumet	tabl. 325mg tabl powł. 525mg	d	30 tabl.
		Rp.	●	Hemofer prolongatum	draż. 105 mg Fe ²⁺	b	30 draż.
		Rp.	●	Resoferon	draż.	e	50 draż.
		Rp.	●	Sorbifer Durules	tabl. powł. 100 mg	d	50 tabl.
		Rp.	●	Tardyferon	tabl. powł. retard 80 mg Fe ²⁺	x	30 tabl.
47				Fluconazolum			
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,05 g	g	7 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,1 g	g	7 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,15 g	f	1 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	kaps. 0,2 g	x	14 kaps.
	B	Rp.		Diflucan	syrop 5 mg/ml	g	150 ml
	B	Rp.		Fluconazole	kaps. 0,05 g	f	14 kaps.
	B	Rp.		Fluconazole	kaps. 0,1 g	f	7 kaps.
	B	Rp.		Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	f	150 ml
48				Fluocortisol + Neomycinum + Gramicidinum			
	B	Rp.		Dicortineff	maść do oczu	b	3 g
	B	Rp.		Dicortineff	zawiesina do oczu	b	10 ml
49				Flunisolidum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
		Rp.	Rp.	Bronilide	aerosol dozowany 0,25 mg/dawkę zaw. do nosa 0,025 mg/dawkę	f	12 ml (120 dawek)
		Rp.		Syntaris		f	24 ml (240 dawek)
50		Rp.		Fluticasoni propionas Flixonase	zaw. do nosa 0,05 %	g	10 ml (120 dawek)
51	B	Rp.	B	Fosfestrolum dinatrium Fostrolin Fostrolin	tabl. 0,1 g inj. 0,25 g/5 ml	e x	20 tabl. 10 amp.
52	B	Rp.		Framycetinum comp. Carident	masło	c	5 g
53	B	Rp.	B	Gentamicini sulfas Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	x	10 amp.
	B	Rp.	B	Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
	B	Rp.	B	Gentamicin, Gentamycin	inj. 0,02 g/2 ml	c,d	10 amp.
	B	Rp.	B	Gentamycin, Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml	d,e	10 amp.
	B	Rp.	B	Gentamycin, Gentamicin, Garamycin	inj. 0,08 g/2 ml	d,e	10 amp.
	B	Rp.	B	Gentamycin, Gentamicin	krople do oczu 0,3%	a	10 ml
	B	Rp.	B	Gentamycin, Gentamicin	masło do oczu	a,d	3 g, 5 g
	B	Rp.	B	Gentamicin Ratiopharm	inj. i.m. 0,08 g/2 ml	g	5 amp.
	B	Rp.	B	Gentamytrex	krople do oczu 5mg/ml	d	5 ml
	B	Rp.	B	Gentamytrex	masło do oczu 5mg/g	c	3 g
54	B	Rp.	B	Glucosum Glucosum Glucosum	inj. 10% inj. 20%	d d	10 amp. 10 ml 10 amp. 10 ml
55	B	Rp.	B	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j.m.	e	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	f	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Pregnyl	inj. 500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Pregnyl	inj. 1500 j.m.	f	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Pregnyl	inj. 5000 j.m.	g	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Profasi	liofilizat 500 j.m.	e	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Profasi	liofilizat 1000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Profasi	liofilizat 2000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Profasi	liofilizat 5000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
	B	Rp.	B	Profasi	liofilizat 10000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
56	B	Rp.		Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	e	10 fiol.
57	B	Rp.		Hydrocortisoni butyras Locoid	krem 0,1%	d	15 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
	B	Rp.		Locoid Lipocrem	masło 0,1%	d	15 g
	B	Rp.		Locoid	lotio 0,1%	d	20 ml
	B	Rp.		Locoid Crelo	emulsja 0,1%	x	30 g
	B	Rp.		Laticort	masło 0,1%	a	15 g
	B	Rp.		Laticort	krem 0,1%	a	15 g
	B	Rp.		Laticort	lotio 0,1%	b	20 ml
58				Hydrocortisoni butyras + Chlorquinaldolum			
	B	Rp.		Laticort-CH	krem 0,1%	a	15 g
	B	Rp.		Laticort-CH	masło 0,1%	a	15 g
59				Ipratropii bromidum			
	B	Rp.		Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
	B	Rp.		Atrovent	roztw. do inh. 25 mg/100 ml	e	20 ml
60				Isosorbidi dinitras			
	B	Rp.		Aerosonit	aerosol 1,25 mg/dawkę	d	12 ml (300 dawek)
	B	Rp.		Isoket	aerosol 1,25 mg/dawkę	f	15 ml (300 dawek)
61				Ketoconazolum			
	B	Rp.		Ketokonazol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
	B	Rp.		Ketozol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
	B	Rp.		Ketozol	glob. 0,4 g	x	3 glob.
	B	Rp.		Nizoral	tabl. 0,2 g	f	10 tabl.
	B	Rp.		Nizoral	glob. 0,4 g	x	3 glob.
	B	Rp.		Oronazol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.
62	Δ	B	Rp.	Ketotifeni hydrofumaras			
Δ	B	Rp.		Ketof	kaps. 0,001 g	d	20 kaps.
Δ	B	Rp.		Ketof	syrop 1 mg/5 ml	d	100 ml
Δ	B	Rp.		Ketotifen	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
Δ	B	Rp.		Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	c	100ml
Δ	B	Rp.		Pozitan	tabl. 0,001 g	c	50 tabl.
Δ	B	Rp.		Zaditen	tabl. 0,001 g	f	30 tabl.
Δ	B	Rp.		Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	f	100 ml
Δ	B	Rp.		Zaditen SRO	tabl. powł. 0,002 g	f	30 tabl.
63				Lynestrenolum			
	B	Rp.		Endometril	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Orgametril	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
64	Δ	B	Rp.	Mexitetini hydrochloridum			
Δ	B	Rp.		Katen	kaps. 0,1 g	d	50 kaps.
Δ	B	Rp.		Mexicord	kaps. 0,2 g	e	50 kaps.
Δ	B	Rp.		Mexitil	kaps. 0,2 g	f	50 kaps.
	B	Rp.		Mexitil Depot	kaps. retard 0,36 g	f	20 kaps.
65				Mesalazinum			
		Rp.		Jukolon	tabl. powł. 0,25 g	x	50 tabl.
		Rp.		Salozinal (Salofalk)	tabl. 0,25g	f	50 tabl.
		Rp.		Pentasa	tabl. o powoln. uwal. 0,5g	g	100 tabl.
66		B	Rp.	Mesnum			
				Mistabron	płyn do inh. lub wlewań 0,6 g/3 ml	e	5 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
67		A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp.	Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate Trexan	tabl. 0,01 g tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	g f d f	100 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 100 tabl.
68	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Methyldopum Dopanol Dopegyt	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g	d d	50 tabl 50 tabl.
69		B B	Rp. Rp.	Methylprednisoloni acetas Depo-Medrol Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml	c,d d	1 fiol. 1 fiol.
70		B	Rp.	Methyltestosteronum Mesteron	tabl. podjedz. 0,01 g	c	20 tabl.
71			Rp. Rp.	Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol	globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g	f d	15 glob. 15 tabl.
72			Rp.	Miconazolum comp. Mycosolon	maść	d	15 g
73			Rp. Rp.	Naphazolinum + Diphenhydraminum Betadrin Betadrin	krople do oczu krople do nosa	a a	10 ml 10 ml
74		B B	Rp. Rp.	Natrii aurothiomalas Tauredon Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml inj. 0,02 g/0,5 ml	g g	10 amp. 10 amp.
75		B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Natrii cromoglicas Cromohexal Cromohexal Cromohexal Cromosol Cromosol Cromosol Cusicrom 4% Hay-Crom Lomusol Opticrom Polcrom Vividrin Vividrin	krople do oczu 2% krople do oczu 2% aerosol 20 mg/ml aerosol 2,6 mg/dawkę aerosol do nosa 4% (5,2 mg/dawkę) aerosol do gardła 4% (10 mg/dawkę) krople do oczu 4% krople do oczu 2% aerosol 2% krople do oczu 2% krople do oczu 2% aerosol do nosa 2,6 mg/dawkę krople do oczu 20 mg/ml	d e f f x x d d f f x x x	10 ml 20 x 0,5ml 30 ml 28 ml 30 ml 30 ml 10 ml 13,5 ml 26 ml 13,5 ml 10 ml 15 ml 10 ml
76		B B	Rp. Rp.	Norethisteroni acetas Norethisteron Primolut Nor	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	c e	20 tabl. 20 tabl.
77				Odżywki Humana 0	proszek	d	350 g
78		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Piroxicatinum Apo-Piroxicam Apo-Piroxicam Feldene Feldene	kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g	c d e x	20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 20 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
		B Rp.		Feldene	czopek 0,02 g	x	12 czopków
		B Rp.		Piroxicam	tabl. powł. 0,01 g	b	20 tabl.
		B Rp.		Piroxicam	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl.
		B Rp.		Piroxicam	czopek 0,01 g	b	10 czopków
		B Rp.		Piroxicam	czopek 0,02 g	b	10 czopków
79		B Rp.		Polymyxinum B comp. Atecortin	zawiesina	b	5 ml
80			Rp.	Polividonum Iodum			
			Rp.	Betadine	płyn 10%	x	30 ml
			Rp.	Betadine	mydło w płynie 75 mg/ml	x	120 ml
			Rp.	Betadine	masło 100 mg/1g	x	20 g
			Rp.	Betadine	globulki 200 mg	x	14 szt.
			Rp.	Polseptol	globulki 0,2 g	b	5 szt.
			Rp.	Polseptol	masło 1%	b	20 g
			Rp.	Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	c	20 ml
			Rp.	Povidone Iodine	zasypka 1%	x	25 g
81		B Rp.		Prednisoloni pivalas Mecortolon	krem 0,5%	a	10 g
82	Δ	B Rp.		Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
83	Δ	B Rp.		Pridinoli mesylas Polmesilat	tabl. 0,004 g	c	50 tabl.
84		B Rp.		Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
85				Proderminum comp. Psorisan 5% Psorisan 10% Psorisan 20%	masło 5% masło 10% masło 20%	c	50 g 50 g 50 g
86		B Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	g	150 draż.
87		B Rp.		Spironolactonum			
		B Rp.		Aldactone A	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
		B Rp.		Aldactone 100	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B Rp.		Spiridon	tabl. 0,025 g	b	20 tabl.
		B Rp.		Spironol	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B Rp.		Spironol 100	tabl. 0,1 g	x	20 tabl.
		B Rp.		Spironolacton Stada	kaps. 0,05 g	x	50 kaps.
		B Rp.		Spironolacton Stada	kaps. 0,1 g	x	50 kaps.
		B Rp.		Verospiرون	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
88			Rp.	Sucralfatum			
			Rp.	Anrusal	tabl. 0,5 g	e	120 tabl.
			Rp.	Sucralfate	tabl. 1 g	f	100 tabl.
			Rp.	Sucralfat-Ratiopharm 1000	tabl. 1 g	d	20 tabl.
			Rp.	Ulcogant	tabl. 1 g	f	50 tabl.
			Rp.	Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	250 ml
			Rp.	Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	50 saszetek
			Rp.	Ulcogant	gran. 1 g	f	50 saszetek
			Rp.	Ulgastran	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.	Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	e	250 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
		Rp. Rp. Rp.		Ulgastran Venter Venter	zaw. 1 g/5 ml tabl. 1 g gran. 1 g	x e e	50 saszetek 50 tabl. 50 saszetek
89		Rp.		Sulfadiazinum argentum Dermazin	krem 1%	d	50 g
90	B B	Rp. Rp.		Sulfasalazinum Sulfasalazin Sulfasalazin EN	tabl. 0,5 g tabl. powł. 0,5 g	f f	50 tabl. 50 tabl.
91	B	Rp.		Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	d	5 amp.
92	B B	Rp. Rp.		Testosteroni propionas Testosteronum propionicum Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	c c	5 amp. 5 amp.
93	B	Rp.		Testosteronum Omnadren 250	inj. 0,25 g/1ml	c	1 amp.
94	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Thiethylperazini dimaleas Torecan Torecan	tabl. powł. 6,5 mg czopek 6,5 mg	d d	50 tabl. 5; 6 czopków
95		B	Rp.	Tinidazolum Tinidazolum	tabl. powł. 0,5 g	a	4 tabl.
96			Rp. Rp. Rp. Rp.	Tretinoicum Airol Atrederm Atrederm Atrederm	płyn 0,05% płyn 0,025% płyn 0,05% płyn 0,1%	x c c c	50 ml 60 ml 60 ml 20 ml
97		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Triamcinoloni acetonidum Kenalog Polcortolon Polcortolon Polcortolon 10 Polcortolon 40 Polcortolon 200	inj. 0,04 g/1 ml krem 0,1% masło 0,1% inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml	e a a d d x	1 amp. 15 g 15 g 5 fiol. 5 fiol. 10 fiol.
98		B B	Rp. Rp.	Triamcinolonom Polcortolon Polcortolon	tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g	b c	20 tabl. 20 tabl.
99		B	Rp.	Triamcinoloni acet. +Dichlorhydroxychinolin. Monacort	aerosol	c	35 g

Załącznik nr 3

**WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU**

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
1		Rp.		Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Acetylcysteineum Acetylocysteina ACC 100 ACC 200 ACC 200 ACC 100 ACC 200 ACC 600 Mucisol	kaps. 0,1 g granulat 100 mg granulat 200 mg kaps. 0,2 g tabl. mus. 0,1 g tabl. mus. 0,2 g tabl. mus. 0,6 g proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteineum)	d d e d d e x	20 kaps. 20 saszetek po 3 g 20 saszetek po 3 g 20 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 60 g
	B B	Rp. Rp.		Tussicom 100 Tussicom 200	granulat 100 mg/5 g granulat 200 mg/5 g	c d	20 saszetek po 5 g 20 saszetek po 5 g
3		Rp.		Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum Citrolyt	granulat	e	220 g
4		Rp.	●	Acidum sulfosalicylicum + Acidum trichloraceticum Dermasept	płyn	c	30 g
5	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Acidum tranexamicum Exacyl Exacyl Exacyl Exacyl	tabl. powł. 0,25g tabl. powł. 0,5g inj. 0,5g/5ml roztw. do picia 1g/10ml	x e e e	20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 5 amp. 5 amp.
6		Rp. Rp. Rp.		Acidum undecylenicum comp. Mykodermina Mykodermina Mykodermina	płyn zasypka masło	b b b	50 g 15 g 30 g
7	B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		ALERGENY DO CELÓW LECZNICZYCH - alergeny roztoczy kurzu domowego Alavac S H.D.M. kurs podstawowy Alavac S H.D.M. kurs podtrzymujący Alutard SQ kurs podstawowy - alergeny pyłków roślin Alutard SQ kurs podtrzymujący Novo-Helisen Depot kurs podstawowy Novo-Helisen Depot kurs podtrzym. - alergeny pyłków roślin Alergen pyłkowy do celów lecz. Catalet (C, D, T) Pollinex podstawowy Pollinex podtrzymujący Allergovit	inj. 9 ml inj. 9 ml inj. SQU/ml; 100, 1000, 10000, 100000 inj. 100000 SQU inj. 4,5ml, stęż. 1,2,3 inj. 4,5ml lub 9,5ml stęż.3 inj. 3ml inj. 2ml inj. inj. inj. 3ml, stęż. A,B	g g g g g g d f f g g	3 fiol. 1 fiol. 4 fiol. a 5ml + 4,5 ml rozp. 1 fiol. 5 ml 3 but. 1 but. 5 fiol. zestaw po 4 fiol. 3 fiol. 1 fiol. 2 fiol.
8	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ambroxoli hydrochloridum Ambrohexal Ambrosol Ambrosol Ambroksol Ambroksol Deflegmin	tabl. 0,03g syrop 15mg/5ml syrop 30mg/5ml syrop 15mg/5ml syrop 30mg/5ml kaps. retard 75mg	c c c c d x	20 tabl. 120ml 120ml 150ml 150ml 10 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	x	50ml
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	d	100ml
		B	Rp.	Mucosolvan	płyn do inh. 0,75g/100ml	d	1 op.
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	x	100ml
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	d	100ml
		B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	d	50ml
9	Δ	B	Rp.	Amitriptylini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,01 g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptylinum	draż. 0,025 g	c	60 draż.
		B	Rp.	Amitriptylinum	inj. 2,5%	c	5 amp. 2 ml
10		B	Rp.	Amlodipinum			
		B	Rp.	Amlopip	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Amlopip	tabl. 0,01g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,005g	f	30 tabl.
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,01g	g	30 tabl.
11		B	Rp.	Ampicillinum			
		B	Rp.	Ampicillin	kaps. 0,25g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	d	16 tabl., kaps.
		B	Rp.	Ampicillin	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	c	60 ml
		B	Rp.	Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (125mg/5ml) - 1,5 g	d	60 ml
		B	Rp.	Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	d	60 ml
12		B	Rp.	Ampicillinum + Sulbactamum			
		B	Rp.	Unasyn	tabl., tabl. powl. 0,375 g	f	12 tabl., tabl. powl.
		B	Rp.	Unasyn	prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	f	70 ml
13		B	Rp.	Azithromycinum			
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,125g	f	6 tabl.
		B	Rp.	Sumamed	kaps. 0,25g	f	6 kaps.
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,5g	f	3 tabl.
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,1g/5ml	e	20 ml
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,2g/5ml	f	20 ml
14		B	Rp.	Benazeprili hydrochloridum			
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,005g	f	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,01g	x	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,02g	e	14 tabl. powl.
15			Rp.	Bezafibratum			
			Rp.	Bezalip	tabl. powl. 0,2g	f	30 tabl. powl.
			Rp.	Bezalip	tabl. powl. 0,4g	x	30 tabl. powl.
			Rp.	Bezamidin	tabl. powl. 0,2g	e	50 tabl. powl.
16		B	Rp.	Bupivacaini hydrochloridum			
		B	Rp.	Bupivacainum hydrochloricum	inj. 0,5%	d	10 amp. 10 ml
17	Θ	B	Rp.	Buprenorphini hydrochloridum			
	Θ	B	Rp.	Bunondol	tabl. podjedz. 0,2mg	x	60 tabl.
	Θ	B	Rp.	Bunondol	tabl. podjedz. 0,4mg	x	30 tabl.
		B	Rp.	Temgesic	tabl. podjedz. 0,2mg	f	10 tabl.
18		B	Rp.	Calcii dobesilas			
		B	Rp.	Calcium dobesilate	tabl. 0,25g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Doxilek	kaps. 0,5g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Doxium	tabl. 0,25g	g	60 tabl.
		B	Rp.	Doxium 500	kaps. 0,5g	g	30 tabl.
		B	Rp.	Dobesilat-Calcium	tabl. 0,25g	x	50 tabl.
19		B	Rp.	Carbenicillinum natricum			
		B	Rp.	Carbenicillin	inj. 1 g	d	fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
	B	Rp.	Carbenicillin	inj. 2 g		x	fiol.
20	B	Rp.	Cefadroxilum				
	B	Rp.	Duracef	kaps. 0,25 g		d	12 kaps.
	B	Rp.	Duracef	tabl. 1 g		f	12 tabl.
	B	Rp.	Duracef	kaps. 0,5 g		e	12 kaps.
	B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 125 mg/5 ml		x	35 g (60 ml zaw.)
	B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 250 mg/5 ml		x	35 g (60 ml zaw.)
	B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml		d	60 ml
	B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml		e	60 ml
	B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml		x	60 ml
21	B	Rp.	Cefalexinum				
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,25 g		x	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,5 g		x	16 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0,25 g		e	20 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powl. 0,5 g		f	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powl. 1 g		f	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml		f	120ml
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,25 g		d	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,5 g		e	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml		d	60 ml
	B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml		e	60 ml
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,25 g		d	16 kaps.
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,5 g		e	16 kaps.
22	B	Rp.	Cefaclorum				
	B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,25g		x	16 kaps.
	B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,5g		x	16 kaps.
	B	Rp.	Alfacet	syrop 0,125 g/5 ml		x	60 ml
	B	Rp.	Alfacet	syrop 0,25 g/5 ml		x	60 ml
	B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,25 g		f	15 kaps.
	B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,5 g		g	15 kaps.
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg/5 ml		e	75 ml
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg		e	15 saszetek
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg/5 ml		f	75 ml
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg		f	15 saszetek
	B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. 375 mg		x	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. 500 mg		x	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. 750 mg		x	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Panclor	kaps. 250 mg		x	15 kaps.
	B	Rp.	Panclor	kaps. 500 mg		x	15 kaps.
	B	Rp.	Taracef	kaps. 0,25 g		x	16 kaps.
	B	Rp.	Taracef	kaps. 0,5 g		x	16 kaps.
23	B	Rp.	Cefradinum				
	B	Rp.	Sefril A	inj. 1 g		d	1 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.	Sefril	kaps. 0,5 g		e	12 kaps.
	B	Rp.	Sefril	inj. 1 g gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml		x	1 fiol. z suchą subst.
	B	Rp.				d	60 ml
24	B	Rp.	Cefuroximi axetilum				
	B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,125 g		x	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,25g		x	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,5 g		x	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g		x	10 torebek po 0,125 g
	B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,125 g		e	10 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,25g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,5g	g	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	f	50 ml
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 125 mg	e	10 saszetek
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 250 mg	f	10 saszetek
25				Cepan	krem	c	35 g
26	Δ	B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum	inj. 0,05 g/2 ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Chlorazin	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1 g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	b	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	tabl. powl. 0,025 g/5 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	tabl. powl. 0,05 g/2 ml	c	10 amp.
27	Δ	B	Rp.	Chlorprothixenum			
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powl. 0,015 g	d	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powl. 0,05 g	e	50 tabl. powl.
28		B	Rp.	Cilazaprilum			
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,5 mg	e	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,001g	f	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,0025g	f	28 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,005g	g	28 tabl. powl.
29		B	Rp.	Cimetidinium			
		B	Rp.	Altramet	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Cimetidinium	tabl. 0,2 g	d	100 tabl.
		B	Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	g	30 tabl.
30		B	Rp.	Ciprofloxacini hydrochloridum			
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,25 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,5 g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprobay 250	tabl. powl. 0,25 g	f	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ciprobay 500	tabl. powl.. 0,5 g	g	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ciprobay Uro	tabl. powl. 0,1 g	x	6 tabl. powl.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powl. 0,25 g	d	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powl. 0,5 g	e	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Cipropol	tabl. powl. 0,25 g	d	10 tabl. powl.
31		B	Rp.	Clarithromycinum			
		B	Rp.	Klacid	gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml	f	60ml
		B	Rp.	Klacid	tabl. powl. 0,25g	f	10 tabl.
32		B	Rp.	Clindamycini hydrochloridum			
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,6 g/4 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,9 g/6 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,075 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,15 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,3 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	gran. do przyg.syropu 0,075g/5ml	e	80ml
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
	B	Rp.		Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
33	B	Rp.		Cloxacillinum natriicum			
	B	Rp.		Syntarpen	tabl. powl. 0,25 g	c	16 tabl. powl.
	B	Rp.		Syntarpen	tabl. powl. 0,5 g	d	16 tabl. powl.
34	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.	Cyproheptadini hydrochloridum Peritol Peritol Protadina	tabl. 0,004 g syrop 0,004 g/10 ml tabl. 0,004 g	c c c	20 tabl. 100 ml 20 tabl.
35		B	Rp.	Diclofenacum natriicum Naclof	krople do oczu 0,1 %	f	5ml
36		B	Rp.	Dienestrolum Dienoestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	b c	30 tabl. 20 tabl.
37			Rp. Rp..	Dimazoli dihydrochloridum Mycotol Mycotol	płyn 5% zasypka 3%	x x	50 g 30 g
38		B	Rp.	Diprophyllinum Diprophyllinum	inj. doż. 0,25 g/10 ml	d	10 amp.
39		B	Rp.	Doxycyclini hydrochloridum Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
40		B	Rp.	Drotaverini hydrochloridum No-Spa No-Spa	tabl. 0,04 g inj. 0,04 g/2 ml	c c	20 tabl. 5 amp.
41		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin	masło 1% roztwór 2,5%	b c	20 g 30 ml
42		B	Rp.	Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml
43		B	Rp.	Estradiolum Estrofem Estrofem Forte	tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g	e f	28 tabl. 28 tabl.
44		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetas Trisequens Trisequens forte	tabl. tabl.	f f	28 tabl. 28 tabl.
45		B	Rp.	Estradioli valeras Progynova 21 Progynova 21 mite	draż. 0,002 g draż. 0,001 g	e e	21 draż. 21 draż.
46		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	e	21 draż.
47		B	Rp.	Estradioli valeras + Estrioli + Levonorgestrelum Cyclo-Menorette	draż.	e	21 draż.
48		B	Rp.	Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova	draż.	e	21 draż.
49	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Etamsylatum Cyclonamine Cyclonamine	tabl. 0,25 g inj. 0,25 g/2 ml	b b	30 tabl. 5 amp.
50		B	Rp.	Felodipinum Plendil Plendil	tabl. powl. 0,005g tabl. powl. 0,01g	f g	30 tabl. powl. 30 tabl. powl.
51			Rp. Rp. Rp. Rp.	Fenofibratum Fenofibrat-Ratiopharm Grofibrat Lipanthyl Lipanthyl 200 M	kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g	e e e f	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
52		B	Rp.	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko) 0,02%	b	15 ml
53		B	Rp.	Flumetasonom + Acidum salicylicum Lorinden A	maść	a	15 g
54		B	Rp.	Flumetasonom + Clioquinolum Lorinden C Lorinden C	maść krem	a a	15 g 15 g
55		B	Rp.	Flumetasonom + Pix Litantracis + Ac. salic. Lorinden T	maść	a	15 g
56		B	Rp.	Fluocinoloni acetonidum Flucinar Flucinar	maść 0,025 % żel 0,025 %	b b	15 g 15 g
57			Rp.	Furazolidonum Furazolidon Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 ml) gran. do przyg. zaw. (17,2mg/5 ml)	b b	160 g 7 g/60 ml
58			Rp.	Gemfibrozilum Elmogan Elmogan Gemfibral Gemfibral Gevilon Lipozil	tabl. powl. 0,45g tabl. powl. 0,6g tabl. powl. 300 mg tabl. powl. 450 mg tabl. powl. 0,45g tabl. powl. 0,45g	x x x x x x	30 tabl. powl. 30 tabl. powl. 60 tabl. powl. 60 tabl. powl. 60 tabl. powl. 30 tabl. powl.
59		B	Rp.	Griseofulvinum Gricin Griseofulvin forte Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g	f d e	100 tabl. 20 tabl. 25 tabl.
60	Δ	B	Rp.	Haloperidolum Apo-Haloperidol	tabl. 0,0005 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,001 g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,002 g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	płyn 0,002 g/1 ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0,002 g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0,005 g/1 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0,002 g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,001 g	b	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	b,c	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	c,d	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1,5 mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0,002 g/1 ml	e	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/ml	e	5 amp.
61	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum Imipramin	draż. 0,01 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	x	10 amp.
62		B	Rp.	Indometacinum Metindol	kaps. 0,025 g	x	30 kaps.
		B	Rp.	Metindol	tabl. powl. 0,025 g	a	25 tabl. powl.
		B	Rp.	Metindol	inj. 0,06 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,05 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	maść 5%	b	30 g
		B	Rp.	Metindol retard	tabl. 0,075 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Metindonium	płyn 0,4 g/20 ml	c	20 ml
		B	Rp.	Indometacin	czopek 0,05 g	c	10 czopków

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
	B	Rp.		Indometacin	czopek 0,1 g	c	10 czopków
63	B B	Rp. Rp.		Ipratropii bromidum + Fenoterolum Berodual, Berodual aerosol Berodual	aerosol płyn do inh.	f e	15 ml 20 ml
64	B B B	Rp. Rp. Rp.		Isradipinum Lomir Lomir SRO Lomir SRO	tabl. 2,5 mg kaps. 2,5mg kaps. 5mg	x x f	28 tabl. 30 kaps. 30 kaps.
65		Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Kalii iodidum Jodostin Jodostin Jodid 100 Jodid 200 Jodid 500 Tarjod	tabl. powl. 0,1 mg tabl. powl. 0,2 mg tabl. 130,8 µg tabl. 261,6 µg tabl. 654µgKJ=500µg jodu syrop 100 µg jodu/5 ml	x x d e x x	100 tabl. powl. 100 tabl. powl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 125 g
66		Rp. Rp. Rp.		Lactulosum Duphalac Lactulosum Normase	syrop 10 g/15 ml syrop 5 g/10 ml syrop 10 g/15 ml	x c x	300 ml 150 ml 200 ml
67	Δ	B	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino	inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic	d	10 amp.2 ml
68	B B B	Rp. Rp. Rp.		Lisinoprilum Prinivil Prinivil Prinivil	tabl. 0,005g tabl. 0,01g tabl. 0,02g	f g g	28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.
69		Rp. Rp.		Loratadinum Claritine Claritine	syrop 1mg/1ml tabl. 0,01 g	e e	120 ml 10 tabl.
70	B B	Rp. Rp.		Medroxyprogesteroni acetas Provera Provera	tabl. 5 mg tabl. 10 mg	e e	30 tabl. 30 tabl.
71	B	Rp.		Mepartricinum Iperfrofan	tabl. powl.50 000 j.m.	f	30 tabl.powl.
72	B	Rp.		Methocarbamolum Methocarbamol	tabl. 0,5 g	d	50 tabl.
73	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Methoxsalenum Geralen Meladinine Oxsoralen Oxsoralen Puvalen	kaps. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl., kaps. 0,01 g roztw. 1% tabl. 0,015 g	f x e g x	50 kaps. 30 tabl. 50 tabl., kaps. 50 ml 50 tabl.
74		Rp. Rp. Rp.		Mometasoni furoas Elocom 0,1% Elocom 0,1% Elocom	krem 0,1% maść 0,1% płyn 0,1%	e e e	15g 15g 20ml
75	B	Rp.		Nabumetonum Relifex	tabl. powl. 0,5g	f	20 tabl. powl.
76	B	Rp.		Natrii hyaluronas Hyalgan	inj. 0,02g/2ml	g	1 fiol.
77		Rp. Rp. Rp.		Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP	tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml	a a c	20 tabl. 20 tabl. 5 amp.
78				Nifuroxazidum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie	
		Rp.	Rp.	Ercefuryl	kaps. 0,1 g	x	30 kaps.	
		Rp.	Rp.	Ercefuryl	syrop 4 g/100 g	x	90 ml	
		Rp.	Rp.	Nifuroksazyd	zaw. 4%	c	90 ml	
		Rp.	Rp.	Nifuroksazyd	tabl. powł. 0,1 g	c	24 tabl.	
79	B	Rp.	Rp.	Norfloxacinum		d	10 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Norbactin	tabl. powł. 0,4 g	d	4 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Norbactin	tabl. 0,4g	e	20 tabl.	
				Nolicin	tabl. powł. 0,8 g			
80		Rp.	Rp.	Odżywki	proszek	x	200 g	
		Rp.	Rp.	Fettam	proszek	e	350 g	
		Rp.	Rp.	Humana z MCT	proszek	e	650 g	
		Rp.	Rp.	Humana SL	proszek	e	400 g	
		Rp.	Rp.	Nefromin	proszek	f	425 g	
		Rp.	Rp.	Nutramigen	proszek	e	400 g	
		Rp.	Rp.	Pro-Sobee	proszek	e	200 g	
		Rp.	Rp.	Terapin S	proszek			
81	B	Rp.	Rp.	Orciprenalini sulfas		c	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Astmopent	tabl. 0,02 g	d	20 ml (400 dawek)	
				Astmopent	aerosol 0,3 g/20 ml			
82	B	Rp.	Rp.	Oxprenololi hydrochloridum		b	50 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Coretal	tabl. 0,02 g	x	40 tabl.	
				Trasicor	tabl. 0,02 g			
83	•	N	Rp.	w	Oxycodoni hydrochloridum		d	10 amp.
				Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml			
84			Rp.		Pancreatinum		c	30 tabl. powł.
				Neo-Pancreatinum	tabl. powł. 0,15g			
85	B	Rp.	Rp.	Papaverini hydrochloridum		c	10 amp.	
				Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml			
86	B	Rp.	Rp.	Pentoxifyllinum				
	B	Rp.	Rp.	Agapurin	draż. 0,1 g	d	60 draż.	
	B	Rp.	Rp.	Agapurin retard	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Agapurin 600 retard	tabl. powł. 0,6 g	e	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Azupentat-400 retard	tabl. powł. 0,4 g	d	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Dartelin retard	tabl. powł. 0,4 g	d	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Grofilina	tabl. powł. 0,1 g	d	60 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Pentilin	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.	
	B	Rp.	Rp.	Pentohexal 600 Retard	tabl. 0,6 g	e	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Polfilin	tabl. powł. 0,1 g	c	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Polfilin prolongatum	tabl. powł. 0,4 g	d	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rp.	Ralofekt	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Ralofekt	inj. 0,1 g/5 ml	x	10 amp.	
	B	Rp.	Rp.	Trental	draż. 0,1 g	x	20 draż.	
	B	Rp.	Rp.	Trental	draż. 0,4 g	f	20 draż.	
	B	Rp.	Rp.	Trental	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.	
87	B	Rp.	Rp.	Perindopril		f	30 tabl.	
				Prestarium	tabl. 0,004 g			
88	B	Rp.	Rp.	Pindololum		e	50 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Apo-Pindol	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Apo-Pindol	tabl. 0,01 g	e	30 tabl.	
				Visken	tabl. 0,005 g			
89	B	Rp.	Rp.	Pirenzepini hydrochloridum		d	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Gastrozepin	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Pirengast	tabl. 0,025 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Pirengast	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,025 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Rp.	Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.	
90				Prajmalii bitartras				

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
	B	Rp.		Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.
91		Rp.		Pygeum africanum extr. Poldanen Tadenan Tadenan	tabl. powł. kaps. 25 mg kaps. 50 mg	e f x	30 tabl. powł. 60 kaps. 60 kaps.
92		Rp.		Retinoli acetas , Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m płyn 50 000 j.m/1 ml	b b	50 kaps. 10 ml
93	B B B	Rp. Rp. Rp.		Roxitromycinum Rulid Rulid Rulid	tabl. 0,15 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1g	f e f	10 tabl. 10 tabl. 10 tabl.
94	Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Hyoscini butylbromidum Buscolysin Buscopan Buscopan Scopolan Scopolan	inj. 0,02 g/1 ml draż. 0,01 g inj. 0,02 g draż. 0,01 g czopek 0,01 g	d d d c b	10 amp. 20 draż. 5 amp. 30 draż. 6 czopków
95	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Sotaloli hydrochloridum Biosotal Biosotal Biosotal Darob Darob Gilucor Gilucor Solatex mite Solatex Sotahexal mite Sotahexal	tabl. 0,04g tabl. 0,08g tabl. 0,16g tabl. 80 mg tabl. 160 mg tabl. 0,08g tabl. 0,16g tabl. 80 mg tabl. 160 mg tabl. 0,08g tabl. 0,16g	x x x x x e e x x e e	60 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
96		B B	Rp. Rp.	Spiramycinum Rovamycine Rovamycine	tabl. 1 500 000 j.m tabl. 3 000 000 j.m.	e x	16 tabl. 10 tabl.
97		B B	Rp. Rp.	Terbinafini hydrochloridum Lamisil Lamisil	tabl. 0,125g tabl. 0,25g	g g	14 tabl. 14 tabl.
98	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin Thioridazin Thioridazin prolongatum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g	b c d e	30 draż. 20 draż. 20 draż. 20 tabl.
99		B B B	Rp. Rp. Rp.	Ticlopidini hydrochloridum Aclotin Tagren Ticlid	tabl. powł. 0,25 g tabl. 0,25g tabl. ,tabl.powł. 0,25g	x g g	20 tabl. powł. 30 tabl. 20 tabl.,tabl. powł.
100		B B	Rp. Rp.	Tobramycini sulfas Brulamycin Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml	f d	10 amp. 1 fiol.
101			Rp. Rp. Rp. Rp.	Tocopheroli acetas Forte- E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal	kaps. 100 j.m. kaps. 0,1 g tabl. powł. 0,1 g draż. 150 mg	x b c x	50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż.
102	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.	Tramadol hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol	kaps. 0,05g czopek 0,1 g kaps. 0,05 g	d c d	20 kaps. 5 czopków 20 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	kaps. 0,05 g	x	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramadol	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramadol	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramal, Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramal	czopek 0,1 g	c	5 czopków
103			Rp. Rp.	Trandolaprilum Gopten Gopten	kaps. 0,5mg kaps. 0,002g	f f	40 kaps. 28 kaps.
104			Rp.	Vitaminum A+D3 Vitaminum A+D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	b b	10 ml 50 kaps.
105		B	Rp.	Xantinoli nicotinas Sadamin Sadamin Sadamin prolongatum	tabl. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml tabl. powł. 0,5 g	b d c	30 tabl. 10 amp. 20 tabl. powł.

WYKAZ ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50 % CENY ŚRODKA

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Desogestrelum Marvelon	tabl.	e	21 tabl.
2	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Desogestrelum Mercilon	tabl.	e	21 tabl.
3	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Gestodenum Femoden	draż.	e	21 draż.
4	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Gestodenum Minulet	draż.	e	21 draż.
5	B	Rp.		Ethinylestradiolum + Norgestimatum Cilest	tabl.	e	21 tabl.

Objaśnienie oznaczeń:

Rp. - lek wydawany z apteki na recepty

Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;

N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);

Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez receptu w ilości jednego najmniejszego opakowania;

A - lek bardzo silnie działający;

B - lek silnie działający;

◐ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanego urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;

△ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanego urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków).

Kat.cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 1,00 zł
- b - cena leku od 1,01 zł do 2,00 zł
- c - cena leku od 2,01 zł do 5,00 zł
- d - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
- e - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
- f - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
- g - powyżej 50,00 zł
- x - brak aktualnych danych