

**166****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 26 lutego 1998 r.

**w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.**

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje:

## § 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:
  - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

3) wykaz środków antykoncepcyjnych, wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny środka, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych (Dz. U. Nr 40, poz. 250 i Nr 105, poz. 672).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 1998 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

*W. Maksymowicz*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. (poz. 166)

Załącznik nr 1

## WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1	B	Rp.		Acebutololi hydrochloridum			
	B	Rp.		Sectral	tabl. powł. 0,2 g	d	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Sectral	tabl. powł. 0,4 g	d	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Acecor	tabl. powł. 0,2 g	d	40 tabl. powł.
2	B	Rp.		Acenocoumarolum			
	B	Rp.		Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	c	60 tabl.
	B	Rp.		Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	c	60 tabl.
	B	Rp.		Sintrom	tabl. 0,004 g	e	60 tabl.
3		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,005 g	a	30 tabl.
		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,015 g	a	30 tabl.
4	B	Rp.		Alfacalcidolum	kaps. 1 µg	d	100 kaps.
	B	Rp.		Alphacalcidolum	kaps. 0,25 µg	d	100 kaps.
5	B	Rp.		Allopurinolum			
	B	Rp.		Allupol	tabl. 0,1 g	b	50 tabl.
	B	Rp.		Alloratio 100	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Alloratio 300	tabl. 0,3 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	b	50 tabl.
	B	Rp.		Burmadon	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Milurit	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Zyloric	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
6	B	Rp.		Aminophyllinum			
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. doz. 2,5%	c	10 amp. 10 ml
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. dom. 25%	c	10 amp. 2 ml
7	B	Rp.		Amiodaroni hydrochloridum			
	B	Rp.		Opacorden	tabl. 0,2 g	e	60 tabl.
8	B	Rp.		Amoxicillimum			
	B	Rp.		Amotaks	tabl. 1,0 g	x	16 tabl.
	B	Rp.		Amotaks	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
	B	Rp.		Amotaks	kaps. 0,5 g	c	16 kaps.
	B	Rp.		Amotaks	gran. 250 mg/5 ml	c	60 ml
	B	Rp.		Amoxycillin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Amoxicilline	kaps. 0,25 g	c	15 kaps.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
	B	Rp.		Amoxil	kaps. 0,25 g	c	20 kaps.
	B	Rp.		Amoxil	syrop 2,5 g/100 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
	B	Rp.		Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	c	16 kaps.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,125 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,25 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Duomox	tabl. 0,375 g	d	20 tabl.
B	Rp.		Duomox	tabl. 0,5 g	d	20 tabl.	
B	Rp.		Duomox	tabl. 0,75 g	d	20 tabl.	
B	Rp.		Duomox	tabl. 1 g	e	20 tabl.	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt	
		B	Rp.	Grunamox syrop	proszek do przygot. syropu 250mg/5 ml	x	100 ml	
		B	Rp.	Grunamox Tabs	tabl. do przyg. zaw. 750 mg	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Grunamox Tabs	tabl. do przygot. zaw. 1 g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.	
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.	
		B	Rp.	Hiconcil	sucha subs. 125 mg/5 ml	c	60 ml	
		B	Rp.	Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml	
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 0,5 g	c	12 tabl. powl.	
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 0,75 g	d	12 tabl. powl.	
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 1 g	d	12 tabl. powl.	
		B	Rp.	Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	c	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.	
		B	Rp.	Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	c	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.	
		B	Rp.	Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	c	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.	
9		B	Rp.	Ampicillinum				
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,25 g	c	5 fioł. z suchą subst.	
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,5 g	d	5 fioł. z suchą subst.	
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 1 g	d	5 fioł. z suchą subst.	
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 2 g	e	5 fioł. z suchą subst.	
10		B	Rp.	Ampicillinum + Sulbactam				
		B	Rp.	Unasyn	inj. 0,75 g	c	1 fioł.	
		B	Rp.	Unasyn	inj. 1,5 g	d	1 fioł.	
		B	Rp.	Unasyn	inj. 3 g	e	1 fioł.	
11			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 5 ml	
			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 10 ml	
12		B	Rp.	Atenololum				
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	d	50 tabl.	
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.	
		B	Rp.	Atehexasal	tabl. powl. 0,05 g	c	50 tabl. powl.	
		B	Rp.	Atehexasal	tabl. powl. 0,1 g	d	50 tabl. powl.	
		B	Rp.	Atendol 50	tabl. powl. 0,05g	x	50 tabl. powl.	
		B	Rp.	Atendol 100	tabl. powl. 0,1g	x	50 tabl. powl.	
		B	Rp.	Atenolol	tabl. 0,025g	b	60 tabl.	
		B	Rp.	Atenolol	tabl., 0,05 g	b	50 tabl.	
		B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,05 g	d	56 tabl. powl.	
		B	Rp.	Atenolol	tabl., tabl. powl. 0,1 g	c	60 tabl., tabl. powl.	
		B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	x	60 tabl. powl.	
		B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	x	60 tabl. powl.	
		B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	x	60 tabl. powl.	
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	c	60 tabl.	
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	c	60 tabl.	
		B	Rp.	Tenormin	tabl. 0,1 g	f	56 tabl.	
13		Δ	A	Rp.	Atropini sulfas			
		Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
		Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
		Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum 1%	krople do oczu 1%	a	10 ml
14		B	Rp.	Azathioprinum				
		B	Rp.	Azathioprine	tabl. 0,05 g	e	50 tabl.	
		B	Rp.	Azatum	tabl. powl. 0,05 g	x	50 tabl. powl.	
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,025 g	e	50 tabl.	
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,05 g	e	50 tabl.	
15		Δ	B	Rp.	Baclofenum			
		Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,025 g	a	50 tabl.
16		B	Rp.	Beclometasoni dipropionas				
		B	Rp.	Aldecin inhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)	
		B	Rp.	Beclocort mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)	
		B	Rp.	Beclocort forte	aerosol 0,25 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)	
		B	Rp.	Becotide	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)	
		B	Rp.	Becotide Inhaler	aerosol 50 mcg/dawkę	x	20 g (200 dawek)	
		B	Rp.	Beclomet 250	aerosol 0,25 mg/dawkę	e	12,5 ml (200 dawek)	
		B	Rp.	Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)	
		B	Rp.	Becodisks	krażki do inh. 100 mcg/dawkę	e	15 x 8 krażków (120 dawek)	
		B	Rp.	Becodisks	krażki do inh. 200 mcg/dawkę	f	15 x 8 krażków (120 dawek)	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
17		B	Rp.	Benzathini benzylpenicillinum		d	
		B	Rp.	Debecylina	inj. 600 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
18				Benzyli benzoas		c	
				Cetriscabin	płyn	c	125 g
				Novoscabin	płyn	c	150 g
19		B	Rp.	Benzylpenicillinum natrium		x	
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum-natrium	inj. 100 000 j.m.	x	fioł. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum-natrium	inj. 200 000 j.m.	x	fioł. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum-natrium	inj. 600 000 j.m.	x	fioł. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum-natrium	inj. 1 000 000 j.m.	x	fioł. 10 ml
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum-natrium	inj. 3 000 000 j.m.	x	fioł. 24 ml
20		B	Rp.	Benzylpenicillinum kalicum		d	
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 600 000 j.m.	d	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 1 000 000 j.m.	d	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 3 000 000 j.m.	e	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystalisatum	inj. 5 000 000 j.m.	f	10 fioł. z suchą subst.
21		B	Rp.	Benzylpenicillinum procainum		d	
		B	Rp.	Penicillinum procainicum	inj. 1 200 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
22		B	Rp.	Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas		a	
		B	Rp.	Bedifos prolongatum	inj. 0,007g/1ml	c	1 fioł.
23		B	Rp.	Betamethasoni natrii phosphas		a	
		B	Rp.	Bedifos	inj. 0,004 g/1 ml	b	1 amp.
		B	Rp.	Betnesol	inj. 0,004 g/1 ml	c	1 amp.
		B	Rp.	Celestone	inj. 0,004 g/1 ml	c	1 amp., fioł.
24			Rp.	Bisoprololi fumaras		x	
			Rp.	Concor 5	tabl. powł. 5 mg	x	30 tabl.
25			Rp.	Concor 10	tabl. powł. 10 mg	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Bromocryptini mesylas		d	
	Δ	B	Rp.	Bromergon	tabl. 2,5 mg	d	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Bromocom	tabl. 2,5 mg	d	30 tabl.
26		B	Rp.	Ergolaktyna	tabl. 2,5 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Parlodel	tabl. 2,5 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Budesonidum		c	
		B	Rp.	Budesonid mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Budesonid forte	aerosol 0,2 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Horacort	aerosol dozowany	d	10 ml (200 dawek)
27		B	Rp.	Pulmicort	0,16 mg/dawkę	e	100 dawek
		B	Rp.	Pulmicort	aerosol 0,2 mg/dawkę	e	200 dawek
		B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	x	200 dawek
		B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	proszek zmkron. do inh. 100mcg	x	100 dawek
		B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	proszek zmkron. do inh. 200mcg	x	100 dawek
		B	Rp.	Pulmicort Turbuhaler	proszek zmkron. do inh. 200mcg	x	100 dawek
28		B	Rp.	Calcifediolum		d	
		B	Rp.	Devisol-25	krople 0,15 mg/ml	d	10 ml
29		B	Rp.	Captoprilum		a	
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0,0125 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Captopril	tabl. 0,05 g	d,f	40 tabl.
		B	Rp.	Capoten	tabl. 0,025 g	e,f	40 tabl.
		B	Rp.	Capoten	tabl. 0,05 g	e,f	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,0125 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,025 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Tensiomin	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.
30	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum		c	
		B	Rp.	Amizepin	tabl. 0,2 g	c	50 tabl.
30		B	Rp.	Chinidini sulfas		d	
		B	Rp.	Chimidium prolongatum	tabl. 0,2 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Chimidium sulfuricum	draż. 0,2 g	d	50 draż.
		B	Rp.	Kinidin Durules	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
	B	Rp.	Kinilexintin	tabl. 0,25 g	x	60 tabl.	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Kinitard 0,2	tabl. powł. 0,2 g	x	60 tabl. powł.
31			Rp.	Chloroquini phosphas Arechin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
32		B	Rp.	Cimetidinum Altramet	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Belomet	inj. 0,2 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Cimetidine	inj. 0,2 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Histodil	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml	e	10 amp.
33	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	b	5 amp.
34	Δ	B	Rp.	Clomethiazoli edisylas Heminevrin	kaps. 0,3 g	e	20 kaps.
35			Rp.	Clotrimazolium Canesten	krem 1%	d	20 g
			Rp.	Canesten	roztwór 1%	d	20 ml
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	d	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	d	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	f	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Clotrimazolium, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	a	6 tabl.
			Rp.	Clotrimazolium	tabl. dopochw. 0,5 g	a	1 tabl.
			Rp.	Clotrimazolium 1%	plyn 1%	a	15 ml
			Rp.	Clotrimazolium 1%	krem 1%	a	20 g
			Rp.	Clotrimazolium 1%	maść do oczu 1%	x	3 g
			Rp.	Clotrimazolium 1%	żel 1%	x	20 g
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	d	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	d	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	c	20 g
			Rp.	Micoter	krem 1%	c	30 g
			Rp.	Micoter	plyn 1%	d	30 ml
36		B	Rp.	Cloxacillinum natricum Syntarpen	inj. 0,5 g	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 1 g	c	5 fioł. z suchą subst.
37		B	Rp.	Codeini phosphas Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
38		B	Rp.	Colecalciferolum Vigantol	krople 20 000 j.m./ml	c	10 ml
		B	Rp.	Vigantolletten 500	tabl. 500 j.m.	c	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantolletten 1000	tabl. 1000 j.m.	c	30 tabl.
		B	Rp.	Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	a	10 ml
39		B	Rp.	Co-Trimoxazolium Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	b	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	d	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	d	10 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Biseptol 120	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 480	tabl. 0,48 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 960	tabl. 0,96 g	a	10 tabl.
		B	Rp.	Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	80 ml
		B	Rp.	Groseptol	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Groseptol	tabl. 0,48 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Septin 480	tabl. 0,48 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Septin	zaw. dla dzieci 240 mg/5 ml	d	100 ml
40			Rp.	Crotamitonum Crotamiton 10%	plyn 10%	b	100 g
			Rp.	Crotamiton 10%	maść 10%	a	40 g
41		B	Rp.	Cyanocobalaminum Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	b	5 amp.
42		B	Rp.	Cyclophosphamidum Endoxan-Asta, Cyclophosphamid	draż. 0,05 g	e	50 draż.
43			Rp.	Danazolium Danazol	tabl. 0,2 g	f	100 tabl.
			Rp.	Danol-Danazol 1/2	kaps. 0,1 g	f	100 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
			Rp.	Danol-Danazol	kaps. 0,2 g	f	100 kaps.
			Rp.	Danoval	kaps. 0,2 g	x	100 kaps.
44		B	Rp.	Desmopressini acetat Adiuretyn SD	krople do nosa	f	5 ml
45		B	Rp.	Dexamethasoni natrii phosphas Decadron	inj. 0,004 g/1 ml	f	10 fioł.
		B	Rp.	Decadron	inj. 0,008 g/2 ml	x	10 fioł.
		B	Rp.	Dexamethason	inj. 0,004 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,004 g/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Dexaven	inj. 0,008 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 4	inj. 0,004 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,008 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Fortecortin 8 mg	inj. 0,008 g/2 ml	e	9 amp.
46		B	Rp.	Dexamethasonum Dexamethason	tabl. 0,5 mg	a	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	tabl. 0,001 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Dexamethason	zaw. do oczu 0,1%	a	10 ml
47			Rp.	Diagnostyczne preparaty Biophan E (Albuphan)	test paskowy	c	50 pasków
			Rp.	Biophan G (Glucophan)	test paskowy	d	100 pasków
			Rp.	Biophan P	test paskowy	c	50 pasków
			Rp.	Dextronal	test paskowy	x	50 pasków
			Rp.	Mydriacyl 0,5%	krople do oczu	e	15 ml
			Rp.	Mydriacyl 1,0%	krople do oczu	e	15 ml
			Rp.	Testarpen	inj. (1 test)	a	1 fioł. z suchą subst. + rozp.
			Rp.	Tropicamidum 0,5%	krople do oczu 0,5%	b	10 ml
			Rp.	Tropicamidum 1%	krople do oczu 1%	c	10 ml
48		A	Rp.	Digoxinum Digoxin	tabl. 0,25 mg	a	30 tabl.
		A	Rp.	Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	b	5 amp.
		A	Rp.	Digoxin BM	tabl. 0,1 mg	a	30 tabl.
49		B	Rp.	Dihydralazini sulfas Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	b	30 tabl.
50		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum Aldizem	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 60	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 90 retard	tabl. 0,09 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. 0,06 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Diacordin Retard	tabl. powł. 0,09 g	x	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Dilrene 300 L.P.	kaps. 0,3 g	f	28 kaps.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl., tabl. powł. 0,09 g	d	50 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 60	tabl. powł. 60 mg	d	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Oxycardil 120	tabl. powł. 120 mg	d	30 tabl. powł.
		B	Rp.	Poltiazem	tabl. 0,03 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
51		B	Rp.	Disopyramidum Disocor	kaps. 0,1 g	c	60 kaps.
		B	Rp.	Rythmodan	kaps. 0,1 g	e	60 kaps.
52		B	Rp.	Dithranolum Cignoderm	maść 0,1%	a	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 0,5%	b	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 1%	b	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	maść 2%	c	40 g
		B	Rp.	Cignoderm	sztyft 2%	b	1 szt.
		B	Rp.	Cignodermin	maść 0,5%	x	30 g
53		B	Rp.	Dithranolum + Acidum salicylicum Cignodermisal	maść 0,3%	b	30 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,2%	a	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 0,5%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 1%	b	40 g
		B	Rp.	Dithranol A	maść 2%	c	40 g
54				Enalapriili maleas			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Benalpril	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,0025 g	c	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,005 g	c	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,01 g	c	28 tabl.
		B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,02 g	d	28 tabl.
		B	Rp.	Enap 5	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 10	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 20	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	f	28 tabl.
55		B	Rp.	Enoxaparinum natricum			
		B	Rp.	Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	d	2 amp. - strzykawki
		B	Rp.	Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	e	2 amp. - strzykawki
56	Δ	A	Rp.	Epinephrini hydrotartras Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.
57		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas			
		B	Rp.	Davercin	tabl. powl. 0,25 g	c	16 tabl. powl.
		B	Rp.	Davercin	gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	b	30 g
58		B	Rp.	Erythromycinum			
		B	Rp.	Eryc	kaps. 0,25 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Erythromycinum	tabl. powl. 0,2 g	b	16 tabl. powl.
59		B	Rp.	Erythromycini estolas Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
60		B	Rp.	Famotidinum			
		B	Rp.	Famogast	tabl. powl. 0,02 g	b	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Famogast	tabl. powl. 0,04 g	c	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Famotidine	tabl. powl. 0,04 g	c	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powl. 20 mg	c	28 tabl. powl.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powl. 40 mg	c	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powl. 0,02 g	b	20 tabl., tabl. powl.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powl. 0,04 g	c	20 tabl., tabl. powl.
61		B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum			
		B	Rp.	Berotec 200 aerozol dozowany	aerozol 200 mcg	d	10 ml ( 200 dawek )
		B	Rp.	Berotec 100	aerozol 100 mcg/dawkę	x	10 ml (200 dawek)
62		B	Rp.	Fludrocortisoni acetas			
		B	Rp.	Cortineff	tabl. 0,1 mg	a	20 tabl.
		B	Rp.	Cortineff 0,1%	maść do oczu 0,1%	a	3 g
63		B	Rp.	Fluticasoni propionas			
		B	Rp.	Flixotide 25	aerozol 25 mcg/dawkę	e	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide 50	aerozol 50 mcg/dawkę	e	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide 125	aerozol 125 mcg/dawkę	e	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide 250	aerozol 250 mcg/dawkę	x	60 dawek
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 50	proszek do inh. 50 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 kraczków po 4 dawki)
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 100	proszek do inh. 100 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 kraczków po 4 dawki)
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 250	proszek do inh. 250 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 kraczków po 4 dawki)
		B	Rp.	Flixotide Rotadisk 500	proszek do inh. 500 mcg/dawkę	f	60 dawek (15 kraczków po 4 dawki)
64		B	Rp.	Furosemidum			
		B	Rp.	Desal	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Desal	inj. 0,02 g/2 ml	x	5 amp.
		B	Rp.	Furosemid	tabl. 0,04 g	a	40 tabl.
		B	Rp.	Furosemid	inj. 0,02 g/2 ml	a	5 amp.
65		A	Rp.	Glyceroli trinitras			
		A	Rp.	Nitroglycerinum 0,5	tabl. podjęz. 0,5 mg	a	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum 1	tabl. 1 mg	a	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	b	40 tabl.
		A	Rp.	Nitromint	aerosol 0,4 mg/dawkę	d	10 g (180 dawek)

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		A	Rp.	Polnitrin	tabl. dopoliczk. 0,005 g	a	30 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 6,5 mg	a	25 tabl.
		A	Rp.	Sustonit	tabl. 0,015 g	b	30 tabl.
66		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g	a	40 tabl.
		B	Rp.	Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	a	40 tabl.
67		B	Rp.	Hydrocortisoni acetat	krem 1%	a	15 g
		B	Rp.	Hydrocortisonum 1%	zaw. do oczu 1%	x	3 ml
68		B	Rp.	Hydrocortisoni hemisuccinas			
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml	c	5 amp. 1ml + 5 amp. 2 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
		B	Rp.	Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
69		B	Rp.	Hydrocortisonum			
		B	Rp.	Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	b	20 tabl.
70		B	Rp.	Hydroxyprogesteroni caproas			
		B	Rp.	Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Proluton-Depot	inj. 0,25 g	f	5 amp.strzyk.
71		B	Rp.	Ibuprofenum			
		B	Rp.	Ibuprofen	draż. 0,2 g	c	60 draż.
		B	Rp.	Ibuprofen	zaw. 2%	b	100 ml
		B	Rp.	Ibuprom	tabl. powł. 0,2 g	x	50 tabl. powł.
72		B	Rp.	Isosorbidi dinitras			
		B	Rp.	Aerosonit	aerozol 1,25 mg/dawkę	c	12 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Apo-ISDN S/L	tabl. 0,005 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Apo-ISDN	tabl. 0,01 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 40	tabl. 0,04 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 60	tabl. 0,06 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum 80	tabl. 0,08 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Comilat	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Comilat	tabl.podj. 0,01 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Isodimit	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
		B	Rp.	Isodimit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Isodimit	tabl. retard 0,02 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket	aerozol 1,25 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Isoket 5	tabl. 0,005 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 20	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 120	kaps. retard 0,12 g	e	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedł. dział. 0,02 g	c	30 kaps., tabl.
		B	Rp.	Iso Mack Retard 40 mg	kaps. 0,04 g	c	30 kaps.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	tabl. o przedł. dział. 0,04 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedł. dział. 0,06 g	d	30 kaps., tabl.
		B	Rp.	Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	c	30 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	c	30 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	d	30 kaps.
		B	Rp.	Sorbonit	tabl. 0,01 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit 5	tabl. 0,005g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
73		B	Rp.	Isosorbidi mononitras			
		B	Rp.	Corangin	tabl. o powoł. uwaln. 0,04 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Corangin	tabl. o powoł. uwaln. 0,06 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Effox 10	tabl. 0,01 g	b	60 tabl.
		B	Rp.	Effox 20	tabl. 0,02 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Effox 40	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Effox Long	tabl. retard, tabl., kaps. 0,05 g	c	30 tabl., kaps.
		B	Rp.	Isomonit 20	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Isomonit 40	tabl. 0,04 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	e	28 tabl.



Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,01 g	b	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,02 g	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit 60 retard	tabl. retard 0,06 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. 0,04 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. 0,06 g	e	20 kaps.
74			Rp.	Kalii chloridum			
			Rp.	Kalipoz prolongatum	tabl. 0,75 g	b	30 tabl.
			Rp.	Kalimat prolongatum	tabl. 0,75 g	b	30 tabl.
			Rp.	Kalium	syrop	b	150 ml
			Rp.	Kalium effervescens	granulat	c	12 torebek po 5 g
75			Rp.	Kalii citras			
			Rp.	Kalium effervescens (bezcukrowy)	gran. mus.	c	20 saszetek po 3 g
			Rp.	Kalium granulat (bezcukrowy)	gran.	c	60 g (20 dawek)
76			Rp.	Kalii gluconas			
			Rp.	Kalium gluconicum	syrop	b	150 ml
			Rp.	Kalium gluconicum	proszek	c	12 saszetek po 5 g
77			Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Madopar 62,5	kaps., tabl. rozp. 0,0625 g	e	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar 125	kaps., tabl. rozp. 0,125g	f	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar, Madopar 250	kaps., tabl. 0,250 g	f	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar HBS	kaps. 0,125g	f	100 kaps.
78			Rp.	Levodopum + Carbidopum			
		B	Rp.	Isicom	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom Mite	tabl. 125 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 275 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 100	tabl. 100 mg/25 mg	e	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 250	tabl. 250 mg/25 mg	e	100 tabl.
		B	Rp.	Pardopa	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet	tabl. 275 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	f	100 tabl.
79			Rp.	Levothyroxinum natricum			
		B	Rp.	Eferox 25	tabl. powł. 25 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 50	tabl. powł. 50 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 75	tabl. powł. 75 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 100	tabl. powł. 100 µg	b	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 125	tabl. powł. 125 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 150	tabl. powł. 150 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 25	tabl. 25 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 75	tabl. 75 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 125	tabl. 125 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 175	tabl. 175 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 200	tabl. 200 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 25	tabl. 25 µg	b	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 50	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Levoroxin	tabl. 100 µg	b	30 tabl.
		B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 25 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 100 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Thyrax Duotab	tabl. podzielne 150 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
80			Rp.	Loperamidi hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Dissentan	tabl. 0,002 g	b	15 tabl.
	Δ	B	Rp.	Imodium	kaps. 0,002 g	x	6 kaps.
	Δ	B	Rp.	Loperamid	tabl. 0,002 g	b	10 tabl.
81			Rp.	Mebendazolium			
			Rp.	Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
82			Rp.	Medroxyprogesteroni acetatas			
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	e	5 fioł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	f	5 fioł.
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 1,0 g/6,7 ml	f	5 fioł.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	x	5 fioł.
		B	Rp.	Farlutal 250	tabl. 0,25 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1,0 g/5 ml	x	5 fioł.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,5 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	gran. 200 mg/4 g	x	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 500 mg/10 g	f	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 1000 mg/10 g	f	10 saszetek
83		B	Rp.	Megestrolu acetat			
		B	Rp.	Megace	tabl. 20 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Megace	tabl. 40 mg	f	100 tabl.
		B	Rp.	Megace 160	tabl. 160 mg	f	100 tabl.
84		B	Rp.	Mestranolum			
		B	Rp.	Mestranol	tabl. 0,1 mg	x	21 tabl.
85		A	Rp.	Methotrexatum			
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 2,5 mg	e	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexate	tabl. 2,5 mg	e	100 tabl.
		A	Rp.	Trexan	tabl. 2,5 mg	e	100 tabl.
86		B	Rp.	Methylprednisoloni acetat			
		B	Rp.	Metypred	tabl. 4 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Metypred	tabl. 16 mg	d	30 tabl.
87		B	Rp.	Methylprednisolonum			
		B	Rp.	Medrol	tabl. 4 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 16 mg	f	50 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 32 mg	f	20 tabl.
		B	Rp.	Medrol	tabl. 100 mg	x	20 tabl.
88		B	Rp.	Methylthiouracilum			
		B	Rp.	Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	b	40 draż.
89		A	Rp.	Metildigoxinum			
		A	Rp.	Bemecor	tabl. 0,1 mg	c	30 tabl.
		A	Rp.	Bemecor	inj. 0,2 mg/2 ml	c	5 amp.
		A	Rp.	Bemecor	krople 0,6 mg/1 ml	d	10 ml
		A	Rp.	Lanitop	tabl. 0,1 mg	c	30 tabl.
		A	Rp.	Lanitop	krople 0,6 mg/1 ml	e	20 ml
		A	Rp.	Lanitop	inj. 0,2 mg/2 ml	c	5 amp.
90		B	Rp.	Metoclopramidi hydrochloridum			
		B	Rp.	Cerucal	tabl. 0,01 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Cerucal	inj. 0,01 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Metoclopramidum	inj. 0,01 g/2 ml	a	5 amp.
91		B	Rp.	Metoprololi tartras			
		B	Rp.	Betaloc	tabl. 0,1 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard	tabl. 0,05 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard	tabl. 0,1 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metocard prolongatum	tabl. 0,2 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol	tabl. 0,05 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol	tabl. 0,1 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Metoprolol prolongatum	tabl. 0,2 g	c	30 tabl.
92		B	Rp.	Metronidazolium			
		B	Rp.	Metronidazol	tabl. 0,25 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Metronidazol	tabl. dopochw. 0,5 g	a	10 tabl.
		B	Rp.	Metronidazol	czopek 0,5 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metronidazol	czopek 1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metronidazol	żel 1%	a	15 g
		B	Rp.	Metronidazol	maść stomatologiczna 10%	a	5 g
		B	Rp.	Metronidazol	krem 1%	a	15 g
93		B	Rp.	Molsidominum			
		B	Rp.	Corvaton	tabl. 0,002 g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Molsidomina	tabl. 0,002 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Molsidomina	tabl. 0,004 g	a	30 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.		Molsidomina prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
94	ø	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum		c	10 amp.
	ø	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml	c	10 amp.
95		B	Rp.		Nadroparinum calcicum		d,e	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 2850 j.m./0,3 ml	e,f	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 5700 j.m./0,6 ml	e,f	2 amp., amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 9500 j.m./1 ml	x	2 amp.-strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 3800 j.m./0,4 ml inj. 7600 j.m./0,8 ml	x	2 amp.-strzykawki
96		B			Natrii chloridum		b	10 amp.
		B			Natrium chloratum Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml inj. 0,9%/10 ml	b	10 amp.
97		B	Rp.		Natrii cromoglicas		e	200 dawek
		B	Rp.		Cromogen Inhaler	aerosol 5 mg/dawkę	x	112 dawek
		B	Rp.		Cromogen EB	aerosol 5mg/dawkę	e	50 amp.
		B	Rp.		Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	f	100 kaps.
		B	Rp.		Cromolyn	kaps. do inhalacji 0,02 g	e	15 ml (150 dawek)
		B	Rp.		Cropoz, Cropoz Plus	aerosol 0,005 g/dawkę	f	90 kaps.
		B	Rp.		Intal	kaps. 0,02 g	e	112 dawek
		B	Rp.		Intal	aerosol 5 mg/dawkę roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	f	48 amp. 2 ml 10 ml (250 dawek)
98		B	Rp.		Nedocromilum natrium		f	112 dawek
		B	Rp.		Tilade Tilade mint	aerosol 2mg/dawkę aerosol 2mg/dawkę	f	112 dawek
99		A	Rp.		Neostigmini methylsulfas		c	20 tabl.
		A	Rp.		Polstigminum Polstigminum	tabl. 0,015 g inj. 0,5 mg/1 ml	b	10 amp.
100		B	Rp.		Nifedipinum		d	50 kaps.
		B	Rp.		Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Adalat	kaps. 0,01 g	e	30 tabl.
		B	Rp.		Adalat retard	tabl. 0,02 g	e	40 tabl. powl.
		B	Rp.		Adalat SL	tabl. powl. 0,02 g	f	30 tabl. powl.
		B	Rp.		Adalat CC 30	tabl. powl. 0,03 g	f	30 tabl. powl.
		B	Rp.		Adalat CC 60	tabl. powl. 0,06 g	a	50 tabl. powl.
		B	Rp.		Cordafen	tabl. powl. 0,01 g	b	30 ml
		B	Rp.		Cordafen	krople 20 mg/ml	c	50 tabl. powl.
		B	Rp.		Cordipin	tabl. powl. 0,01 g	c	30 tabl. powl.
		B	Rp.		Cordipin retard	tabl. powl. 0,02 g	c	50 draż.
		B	Rp.		Corinfar	draż. 0,01 g	c	30 tabl. powl.
		B	Rp.		Corinfar retard	tabl. powl. 0,02 g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Nifecard	tabl. 0,01 g	x	30 tabl. powl.
		B	Rp.		Nifecard retard	tabl. powl. 0,02 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedior	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedior	kaps. 0,02 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedior	tabl. retard 0,02 g	d	30 ml
		B	Rp.		Nifedior	krople 20 mg/ml	a	50 tabl.powl.
		B	Rp.		Nifedipine	tabl. powl. 0,01 g	d	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedipinum	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.	
	B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	d	50 kaps.	
	B	Rp.		Nifedipin Retard Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	e	50 kaps.	
	B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.	
	B	Rp.		Nifehexal 5	kaps. 0,005 g	d	30 tabl.	
	B	Rp.		Nifehexal 20 retard	tabl. 20 mg	e	50 kaps.	
	B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	d	30 kaps.	
	B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g			
101		B	Rp.		Nitrendypinum		x	20 tabl.
		B	Rp.		Baypress	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,01 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Unipres 20	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
102		B	Rp.	Nystatinum	draż. 500000 j.m.	b	16 draż.
		B	Rp.	Nystatyna	zaw. 2400000 j.m./24 ml	b	1 fl.
		B	Rp.	Nystatyna	tabl. dopochw. 100000 j.m.	b	10 tabl.
		B	Rp.	Nystatyna	zасыпка 100000 j.m./1 g	b	20 g
		B	Rp.	Nystatyna	proszek 1800000 j.m.	x	10 g
103		B	Rp.	Pamaparinum natriicum	inj. 3 200 I.U. aXa.	f	2 amp. strzyk. a 0,3 ml
		B	Rp.	Fluxum	inj. 6 400 I.U. aXa.	f	2 amp. strzyk. a 0,6 ml
104		B	Rp.	Penicillaminum			
		B	Rp.	Cuprenil	tabl. powł. 0,125 g	x	100 tabl. powł.
		B	Rp.	Cuprenil	tabl. powł. 0,25 g	e	100 tabl. powł.
105	Δ	B	Rp.	Phenobarbitalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml
				Luminalum			
106		B	Rp.	Phenoxyethylpenicillinum benzathini	zaw. 750000 j.m./5 ml	d	60ml
				Ospen 750 syrop			
107		B	Rp.	Phenoxyethylpenicillinum kalicum	tabl. 600 000 j.m.	x	10 tabl.
		B	Rp.	Megacillin Oral Tabs	tabl. 1 000 000 j.m.	x	10 tabl.
		B	Rp.	Megacillin Oral Tabs	syrop	x	80 ml
		B	Rp.	Megacillin Oral Syrop	tabl. powł. 500000 j.m.	c	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 1000000 j.m.	c	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. powł. 1500000 j.m.	d	12 tabl. powł.
		B	Rp.	Ospen	tabl. 400 000 j.m.	a	10 tabl.
		B	Rp.	V-cylina			
108	Δ	B	Rp.	Phenylephrine hydrochloridum	krople do oczu 10%	d	5 ml
				Neosynephrine			
109		B	Rp.	Phytomenadionum	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Vitacon	inj. 0,001 g/0,5 ml	c	10 amp.
110			Rp.	Praziquantelum			
				Cesol	tabl. powł. 0,15 g	e	6 tabl. powł.
111		B	Rp.	Prazosini hydrochloridum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Adversuten 1	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Adversuten 5	tabl. 0,001 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,002 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Minipress	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,001 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,002 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Polpressin	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
112		B	Rp.	Prednisoloni acetat			
				Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
113		B	Rp.	Prednisolonum	tabl. 0,005 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Encortolon	krem 0,25%	a	10 g
		B	Rp.	Prednisolonum	tabl. 1 mg	c	40 tabl.
		B	Rp.	Decortin H1	tabl. 5 mg	d	40 tabl.
		B	Rp.	Decortin H5	tabl. 20 mg	e	50 tabl.
		B	Rp.	Decortin H20	tabl. 50 mg	f	50 tabl.
		B	Rp.	Decortin H50			
114		B	Rp.	Prednisoni acetat			
				Encorton	tabl. 0,001 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,005 g	b	40 tabl.
115		B	Rp.	Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Progesteronum 50 mg	inj. 0,01 g/1 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	Progesteronum	inj. 0,025 g/1 ml	b	5 amp.
116		B	Rp.	Propafenoni hydrochloridum	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powł. 0,3 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Polfenon	tabl. powł. 0,15 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powł. 0,3 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Prolekofen	tabl. powł. 0,15 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Rytmonorm	tabl. powł. 0,3 g	f	40 tabl. powł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
117		B	Rp.	Propranololi hydrochloridum			
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,01 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Propranolol	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	tabl. 0,04 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Propranolol	inj. 0,001 g/1 ml	b	10 amp.
		B	Rp.	Propranolol	inj. 0,005 g/5 ml	b	5 amp.
		B	Rp.	Propranolol prolongatum 80 mg	tabl. 0,08 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Propranolol prolongatum 160 mg	tabl. 0,16 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Propra-Ratiopharm 40	tabl. powł. 0,04 g	d	50 tabl. powł.
	B	Rp.	Propra-Ratiopharm 80	tabl. powł. 0,08 g	e	50 tabl. powł.	
	B	Rp.	Propra Retard-Ratiopharm 80	kaps. 0,08 g	e	50 kaps.	
118		Rp.		Pyranteli pamoas			
		Rp.		Pyrantelum	tabl. 0,25 g	a	3 tabl.
		Rp.		Pyrantelum	zaw. 0,05 g/1 ml	a	15 ml
119		Rp.		Pyrimethaminum			
		B	Rp.	Daraprim	tabl. 0,025 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Pyrimen	tabl. 0,025 g	c	30 tabl.
120		Rp.		Ranitidini hydrochloridum			
		Rp.		Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,15 g	e	40 tabl. powł.
		Rp.		Apo-Ranitidine	tabl. powł. 0,3 g	e	30 tabl. powł.
		Rp.		Histac	tabl. powł. 0,15 g	x	40 tabl. powł.
		Rp.		Histac	tabl. powł. 0,3 g	x	30 tabl. powł.
		Rp.		Raniberl	tabl. powł. 0,15 g	d	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranigasan	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranigast	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranisan	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranital	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranitin 150	tabl. powł. 0,15 g	c	40 tabl. powł.
		Rp.		Ranitin 300	tabl. powł. 0,3 g	d	30 tabl. powł.
		Rp.		Ranitime	tabl. powł. 150 mg	x	30 tabl. powł.
		Rp.		Zantac	tabl. powł. 0,15 g	f	40 tabl. powł.
		Rp.		Zantac	tabl. powł. 0,3 g	f	30 tabl. powł.
	Rp.		Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	x	30 tabl.	
	Rp.		Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	x	30 tabl.	
121		B	Rp.	Reviparinum natricum			
				Clivarin 1432	roztw. do inj. 0,25 ml	e	5 ampstryk.
122		B	Rp.	Salbutamoli sulfas			
		B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	b	100 ml
		B	Rp.	Salbutamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	20 ml (400 dawek)
		B	Rp.	Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Salamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Salbuvent	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Steri-Neb Salamol	roztw. do nebulizacji 2,5 mg/2,5ml	x	20 amp.
		B	Rp.	Ventolin	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	20 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Ventodisks	krażki do inh. 200 mcg/dawkę	x	120 dawek	
	B	Rp.	Ventodisks	krażki do inh. 400 mcg/dawkę	x	120 dawek	
123		Rp.		Selegilini hydrochloridum			
		B	Rp.	Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
124		Rp.		Sole rehydracyjne			
		Rp.		Gastrolit	tabl.	c	30 tabl.
		Rp.		Gastrolit	saszetki 4 g; 4,15 g	c	15 saszetek
	Rp.		Saltoral	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek	
125		Rp.		Sulfathiazolum argentum			
		Rp.		Argosulfan	krem 2%	b	40 g
126		B	Rp.	Theophyllum			
		B	Rp.	Afonilum retard	kaps. 0,25 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Afonilum retard forte	kaps. 0,375 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Euphyllin CR retard	tabl. powł. 0,25 g	d	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Theo-Dur	tabl. retard 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Theo-Dur	tabl. retard 0,3 g	e	50 tabl.
	B	Rp.	Theophyllum 100	tabl. 0,1 g	b	30 tabl.	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
	B	Rp.		Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum prolongatum	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0,35 g	b	10 czopków
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0,1 g	b	10 czopków
	B	Rp.		Theophyllinum	czopek 0,175 g	b	10 czopków
	B	Rp.		Theopius	tabl. retard 0,1 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theopius 100 mg	tabl. pron. 0,1 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theopius	tabl. retard 0,3 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theopius 300 mg	tabl. pron. 0,3 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Theospirex retard	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Teotard 200	kaps. retard 0,2 g	c	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard 350	kaps. retard 0,35 g	d	40 kaps.
	B	Rp.		Teotard 500	kaps. retard 0,5 g	x	40 kaps.
127		B	Rp.	Thiamazolum Metizol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
128		B	Rp.	Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	a	30 tabl.
129		B	Rp.	Verapamili hydrochloridum			
	B	Rp.		Apo-Verap	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Apo-Verap	tabl. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.		Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powl., draż. 0,04 g	c	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powl., draż. 0,08 g	d	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.		Isoptin	tabl. powl., draż. 0,12 g	e	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.		Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Isoptin SR	tabl. powl. 0,24 g	e	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,08 g	c	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.		Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	c	10 amp.
	B	Rp.		Lekoptin retard	tabl. powl. 0,24 g	d	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Staveran 40 mg	tabl. powl. 0,04 g	b	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Staveran 80 mg	tabl. powl. 0,08 g	c	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Staveran 120 mg	tabl. powl. 0,12 g	c	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,12 g	c	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,24 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powl. 0,2 g	x	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,04 g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. 0,08 g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Verpamil	tabl. powl. 0,12 g	x	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
	B	Rp.		Verapamil	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Veratio 40	tabl. powl. 0,04 g	c	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Veratio 80	tabl. powl. 0,08 g	d	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Veratio 120	tabl. powl. 0,12 g	e	40 tabl. powl.
	B	Rp.		Veratio 5	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.

Załącznik nr 2

## WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
1		B Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
2		Rp.	Acidum lacticum Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gałek
3		B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp.	Aciclovirum Acyclovir Antivir Cusiviral 3% Cusiviral Heviran Zovirax Zovirax Zovirax Zovirax Zovirax Virolex Virolex	maść do oczu 3% tabl. 0,2 g maść do oczu 3% maść do oczu 5% tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g maść do oczu 3% tabl. 0,4 g tabl. 0,8 g zaw. 0,2 g/5 ml tabl. 0,2 g maść do oczu 3%	x d e x d f f f f f f	3 g 20 tabl. 4,5 g 2 g 30 tabl. 25 tabl. 4,5 g 70 tabl. 35 tabl. 125 ml 20 tabl. 4,5 g
4		B Rp. B Rp.	Acitretinum Neotigason Neotigason	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g	x x	100 kaps. 100 kaps.
5		B Rp. B Rp.	Allylestrenolum Gestormone Turinal	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	d d	20 tabl. 20 tabl.
6		B Rp.	Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	e	100 tabl.
7		B Rp. B Rp. B Rp. B Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Aflegan Ambrohexal Ambroxol-Ratiopharm 15 Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml	d c d d	10 amp. 5 amp. 10 amp. 10 amp.
8		Δ B Rp. Δ B Rp. Δ B Rp. Δ B Rp.	Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorotiazidum Amiloratio comp. Tialorid mite Tialorid Moduretic	tabl. tabl. tabl. tabl.	x b b x	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
9		B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp. B Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksilav Amoksilav Amoksilav Drops Amoksilav Amoksilav forte Augmentin, Augmentin 375 mg Augmentin Augmentin Augmentin Augmentin	tabl. powł. 0,625 g tabl. powł. 0,375 g krople 62,5 mg/1 ml zaw. 156 mg/5 ml zaw. 312,5 mg/5 ml tabl. 0,375 g tabl. powł. 0,375 g tabl. 625 mg tabl. 1 g proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	e e d b e e e f f d e	21 tabl. 21 tabl. 20 ml 100 ml 100 ml 21 tabl. 21 tabl. 14 tabl. 14 tabl. 100 ml 100 ml
10		B Rp.	Aurothioglucosum Solganal	zawiesina 50 mg/ml	f	10 ml
11		B Rp. B Rp.	Beclometasoni dipropionas Beclocort Beclomet nasal	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	c d	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek)
12		Rp.	Bismuthi subcitratis Cytribin	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
			Rp. Rp.	Ventrisol De-Nol	tabl. powł. 0,12 g tabl. 0,12 g	e f	112 tabl. 112 tabl.
13	B B	Rp. Rp.		Budesonidum Budesonid Rhinocort	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę roztwór wodny 0,05mg/dawkę	c e	10 ml ( 200 dawek ) 200 dawek
14	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefuroximium Biofuroksym Biofuroksym Kefurox Kefurox Plixym Plixym Zinacef Zinacef	inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g	b c d e d d c d	1fiol. 1fiol. 1fiol. 1fiol. 1fiol. 1fiol. 1fiol. 1fiol.
15	B B	Rp. Rp.		Cetirizini hydrochloridum Zyrtec Zyrtec	tabl. powł. 0,01 g krople 0,01g/1ml	d,e d	20 tabl. 10ml
16	B B	Rp. Rp.		Chlortalidonum Hygroton Urandil	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g	d c	20 tabl. 30 tabl.
17	Δ	B	Rp.	Clomifeni citras Clostilbegyt	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
18	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	A A A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Clonidimi hydrochloridum Catapresan Catapresan Clonidin Clonidin Clonistada Haemiton Haemiton Iporel	tabl. 0,075 mg tabl. 0,15 mg kaps. 0,075 mg kaps. 0,15 mg tabl. 0,15 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,3 mg tabl. 0,075 mg	c x d x x x x x a	20 tabl. 30 tabl. 20 kaps. 20 kaps. 20 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl.
19			Rp. Rp. Rp.	Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	x x b	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
20		A	Rp.	Colchicum Colchicum- Dispert	draż. 0,5 mg	c	25 draż.
21			Rp.	Delatar	masło 2%	d	50 g
22			Rp. Rp.	Dextranomerum Acudex Crupodex	zасыпка 4 g zасыпка	e e	10 saszetek 60 g
23	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Diclofenacum natricum Dicloream Diklofen Feloran Naklofen Olfen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/2 ml inj. 0,075 g/3 ml	e c e d d e	6 amp. 5 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp.
24	Δ	B	Rp.	Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	b	5 amp.
25	B B B	Rp. Rp. Rp.		Streptokinazum Distreptaza Distreptaza Distreptaza	tabl. 15000j.m. inj. 60000j.m. czopek 15000j.m.	e d b	20 tabl. 1 fiol. 10 ml 6 czopków
26	Δ	B	Rp.	Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.
27		B	Rp.	Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	b	20 draż.
28		B	Rp.	Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
29		B	Rp.	Estradioli valeras Estradiol-Depot	inj. 0,01 g/1 ml	e	10 amp.
30				Estradioli valeras + Estrioli + Levonorgestrelum			



Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Cyclo-Menorette	draż.	d	21 draż.
31		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	d	21 draż.
32		B	Rp.	Estradioli Valeras + Medroxyprogesteroni acetat Divina	tabl. białe 2mg, tabl. niebieskie 2mg + 10 mg	d	21 tabl.
33		B	Rp.	Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova	draż.	d	21 draż.
34		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetat Trisequens	tabl.	e	28 tabl.
		B	Rp.	Trisequens forte	tabl.	e	28 tabl.
35		B	Rp.	Estradiolum comp. Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg	c	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 0,6 mg	d	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 1,25 mg	d	21 kaps.
		B	Rp.	Presomen	tabl. powł. 0,3 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.	Presomen	tabl. powł. 0,6 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.	Presomen	tabl. powł. 1,25 mg	x	20 tabl.
36		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	a	21 tabl.
37		B	Rp.	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjęz. 0,025 g	c	20 tabl.
38		B	Rp.	Fenbufenum Fenbufen	tabl. 0,3 g	b	30 tabl.
39		B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol	tabl. 0,005 g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Partusisten	tabl. 0,005 g	e	100 tabl.
40			Rp.	Ferrosi chloridum Hemofor	krople 44 mg Fe <sup>2+</sup> /ml	a	10 ml
			Rp.	Ferro 66	krople 0,044 g/ml	x	20 ml
41			Rp.	Ferrosi sulfas Eisendrages-Ratiopharm	draż. 50 mg Fe <sup>2+</sup>	c	20 draż.
			Rp.	Ferro-Gradumet	tabl. 325mg tabl. powł. 525mg	c	30 tabl.
			Rp.	Hemofor prolongatum	draż. 105 mg Fe <sup>2+</sup>	a	30 draż.
			Rp.	Resoferon	draż.	d	50 draż.
			Rp.	Sorbifer Durules	tabl. powł. 100 mg	d	50 tabl.
			Rp.	Tardyferon	tabl. powł. retard 80 mg Fe <sup>2+</sup>	x	30 tabl.
42		B	Rp.	Fluconazolium Diflucan	kaps. 0,05 g	f	7 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,1 g	f	28 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,15 g	f	1 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,2 g	x	14 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	syrop 5 mg/ml	f	150 ml
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,05 g	e	14 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,1 g	e	7 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	e	150 ml
43			Rp.	Flunisolidum Bronilide	aerosol dozowany 0,25 mg/dawkę	x	12 ml (120 dawek)
			Rp.	Syntaris	zaw. do nosa 0,025 mg/dawkę	e	24 ml (240 dawek)
44			Rp.	Fluticasoni propionas Flixonase	zaw. do nosa 0,05 %	e	10 ml (120 dawek)
45		B	Rp.	Framycetinum comp. Carident	maść	b	5 g
46		B	Rp.	Furaginum Furagin	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Furaginum	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
47		B	Rp.	Gentamicini sulfas Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,02 g/2 ml	c,d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	B	Rp.		Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml	d,c	10 amp.
	B	Rp.		Gentamycin	inj. 0,08 g/2 ml	c	10 amp.
	B	Rp.		Gentamicin	inj. 0,08 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.		Gentamicin	krople do oczu 0,3%	a	10 ml
	B	Rp.		Gentamycin	maść do oczu	d	3 g, 5 g
	B	Rp.		Gentamicin	maść do oczu	a	3 g
	B	Rp.		Gentamicin Ratiopharm 80	inj. 0,08 g/2 ml	f	5 amp.
	B	Rp.		Gentamytrex	krople do oczu 5mg/ml	c	5 ml
	B	Rp.		Gentamytrex	maść do oczu 5mg/g	c	3 g
48	B	Rp.		Glucosum	inj. 10%	c	10 amp. 10 ml
	B	Rp.		Glucosum	inj. 20%	c	10 amp. 10 ml
49	B	Rp.		Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j.m.	d	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
	B	Rp.		Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	e	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
	B	Rp.		Pregnyl	inj. 500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.		Pregnyl	inj. 1500 j.m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.		Pregnyl	inj. 5000 j.m.	f	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.		Profasi	liofilizat 500 j.m.	x	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.		Profasi	liofilizat 1000 j.m.	x	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.		Profasi	liofilizat 2000 j.m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
	B	Rp.		Profasi	liofilizat 5000 j.m.	e	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
	B	Rp.		Profasi	liofilizat 10000 j.m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
50	B	Rp.		Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	d	10 fioł.
51	B	Rp.		Ipratropii bromidum Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
	B	Rp.		Atrovent	roztw. do inh. 25 mg/100 ml	d	20 ml
52	B	Rp.		Ketoconazolium Ketokonazol	tabl. 0,2 g	c	10 tabl.
	B	Rp.		Ketozol	tabl. 0,2 g	c	10 tabl.
	B	Rp.		Ketozol	glob. 0,4 g	x	3 glob.
	B	Rp.		Nizoral	tabl. 0,2 g	e	10 tabl.
	B	Rp.		Nizoral	glob. 0,4 g	x	3 glob.
	B	Rp.		Oronazol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.
53	B	Rp.		Ketoprofen Ketonol	kaps. 0,05 g	b	24 kaps.
	B	Rp.		Ketonol forte	tabl. powł. 0,1 g	c	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Ketonol	inj. 0,1 g/2 ml	c	10 amp.
	B	Rp.		Profenid	kaps. 0,05 g	b	24 kaps.
	B	Rp.		Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	c	14 tabl. powł.
	B	Rp.		Profenid	czopek 0,1 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	b	5 amp.
	B	Rp.		Toprec	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
54	B	Rp.		Lynestrenolum Endometril	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Orgametril	tabl. 0,005 g	e	30 tabl.
55		Rp.		Mesalazinum Jucolon	tabl. powł. 0,25 g	x	50 tabl.
		Rp.		Salozinal (Salofalk)	tabl. powł. 0,25g	e	50 tabl.
		Rp.		Salofalk	czopek 0,25 g	x	10 czopków
		Rp.		Pentasa	tabl. o powołu. uwal. 0,5g	f	100 tabl.
		Rp.		Pentasa	czopek 1 g	x	28 czopków
56				Mesnum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Mistabron	płyn do inh. lub wlewań 0,6 g/3 ml	d	5 amp.
57	Δ	B	Rp.	Methyldopum		d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Dopanol	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
				Dopegyt	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
58		B	Rp.	Methylprednisoloni acetat		b,c	1 fiol.
		B	Rp.	Depo-Medrol	inj. 0,04 g/1 ml	c	1 fiol.
				Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml		
59		B	Rp.	Methyltestosteronum		b	20 tabl.
				Mesteron	tabl. podjęz. 0,01 g		
60		B	Rp.	Metronidazolium + Chlorquinaldolum		b	10 tabl.
				Gynalgin	tabl. dopochw.		
61			Rp.	Miconazoli nitras		e	15 glob.
			Rp.	Gyno-Daktarin	globulki 0,1 g	e	15 tabl.
			Rp.	Gyno-Femidazol	tabl. dopochw. 0,1 g	x	3 tabl.
			Rp.	Mikonazol	tabl. dopochw. 0,4 g		
62			Rp.	Miconazolium comp.		c	15 g
				Mycosolm	maść		
63		B	Rp.	Nabumetonum		e	20 tabl. powl.
				Relifex	tabl. powl. 0,5g		
64		B	Rp.	Naproxenum natriicum		b	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Anapran	tabl. powl. 0,275 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Anapran	tabl. powl. 0,550 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Apranax	tabl. powl. 0,275 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Apranax	tabl. powl. 0,550 g	e	20 tabl. powl.
65		B	Rp.	Naproxenum		e	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Naprosyn	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,25 g	a	10 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,5 g	c	100 ml
		B	Rp.	Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	x	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 125	czopek 0,125 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 250	czopek 0,25 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen 500	czopek 0,5 g		
66		B	Rp.	Natrii aurothiomalas		f	10 amp.
		B	Rp.	Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml	f	10 amp.
				Tauredon	inj. 0,02 g/0,5 ml		
67		B	Rp.	Natrii cromoglicas		c	10 ml
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	d	20 x 0,5ml
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	e	30 ml
		B	Rp.	Cromohexal	aerosol do nosa 20 mg/ml	e	28 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do nosa 2,6 mg/dawkę	e	30 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do nosa 4%		
				( 5,2 mg/dawkę )			
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do gardła 4%	e	30 ml
				( 10 mg/dawkę )			
		B	Rp.	Cusicrom 4%	krople do oczu 4%	d	10 ml
		B	Rp.	Hay-Crom	krople do oczu 2%	d	13,5 ml
		B	Rp.	Lomusol	aerosol 2%	e	26 ml
		B	Rp.	Opticrom	krople do oczu 2%	e	13,5 ml
		B	Rp.	Polcrom	krople do oczu 2%	c	10 ml
		B	Rp.	Vividrin	aerosol do nosa 2,6mg/dawkę	d	15 ml
		B	Rp.	Vividrin	krople do oczu 20 mg/ml	d	10 ml
68		B	Rp.	Nedocromilium natriicum		e	5 ml
		B	Rp.	Tilavist	krople do oczu 2%	e	15 ml
				Tilarin	aerosol do nosa 1%		
69		B	Rp.	Nitrofurantoinum		x	20 kaps.
		B	Rp.	Nifurstio Retard	kaps. 0,1 g	x	100 ml
				Siraliden	zaw. 50 mg/5 ml		
70		B	Rp.	Norethisteroni acetat		b	20 tabl.
		B	Rp.	Norethisteron	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
				Primolut Nor	tabl. 0,005 g		
71				Pentazocini hydrochloridum			

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	ø	B	Rp.	w	Fortral	inj. 0,03 g/1 ml	c	10 amp.
	ø	B	Rp.	w	Fortral	tabl. 0,05 g	e	100 tabl.
	ø	B	Rp.	w	Pentazocinum	tabl. 0,05 g	x	100 tabl.
	ø	B	Rp.	w	Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml	c	10 amp.
72	ø	N	Rp.	w	Pethidini hydrochloridum			
	ø	N	Rp.	w	Dolargan	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
	ø	N	Rp.	w	Dolargan	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
	ø	N	Rp.	w	Dolcentral	inj. 0,05 g/1 ml	c	10 amp.
	ø	N	Rp.	w	Dolcentral	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
73			Rp.		Polividonum Iodum			
			Rp.		Betadine	czopek 0,2g	d	14 czopków
			Rp.		Betadine	płyn 10%	d	30 ml
			Rp.		Betadine	mydło w płynie 75 mg/ml	d	120 ml
			Rp.		Betadine	maść 100 mg/1g, 10 g/100 g	d	20 g
			Rp.		Betadine	globulki 200 mg	x	14 szt.
			Rp.		Polseptol	globulki 0,2 g	a	5 szt.
			Rp.		Polseptol	maść 1%	a	20 g
			Rp.		Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	b	20 ml
			Rp.		Povidone Iodine	zasyпка 1%	b	25 g
74		B	Rp.		Prednisoloni pivalas Mecortolon 0,5%	krem 0,5%	a	10 g
75	Δ	B	Rp.		Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
76	Δ	B	Rp.		Pridinoli mesylas Polmesilat	tabl. 0,004 g	b	50 tabl.
77		B	Rp.		Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
78					Proderminum comp. Psorisan 5% Psorisan 10% Psorisan 20%	maść 5% maść 10% maść 20%	c c c	50 g 50 g 50 g
79		B	Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	f	150 draż.
80		B	Rp.		Salmeteroli xinafos Serevent Inhaler	aerozol 0,025 mg/dawkę	d	60 dawek
		B	Rp.		Serevent Rotadisks	proszek 0,05 mg/dawkę	e	60 dawek
81			Rp.		Sucralfatum			
			Rp.		Ancrusal	tabl. 0,5 g	d	120 tabl.
			Rp.		Sucralfate	tabl. 1 g	e	100 tabl.
			Rp.		Suratio 1000	tabl. 1 g	d	20 tabl.
			Rp.		Ulcogant	tabl. 1 g	e	50 tabl.
			Rp.		Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	e	250 ml
			Rp.		Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	e	50 saszetek
			Rp.		Ulcogant	gran. 1 g	e	50 saszetek
			Rp.		Ulgastran	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.		Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	d	250 ml
			Rp.		Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	d	50 saszetek
			Rp.		Venter	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.		Venter	gran. 1 g	d	50 saszetek
82			Rp.		Sulfadiazinum argentum			
			Rp.		Dermazin	krem 1%	c	50 g
			Rp.		Flammazine	krem 1%	x	50 g
83		B	Rp.		Sulfasalazinum			
		B	Rp.		Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Sulfasalazin EN	tabl. powl. 0,5 g	e	50 tabl.
84		B	Rp.		Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	c	5 amp.
85		B	Rp.		Testosteroni propionas Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml	b	5 amp.
		B	Rp.		Testosteronum propionicum	inj. 0,025 g/1 ml	b	5 amp.
86		B	Rp.		Testosteronum Omnadren 250	inj. 0,25 g/1ml	d	5 amp.
87					Thiethylperazini dimaleas			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	Δ	B	Rp.	Torecan	tabl. powł. 6,5 mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Torecan	czopek 6,5 mg	c	6 czopków
88		B	Rp.	Timidazolium Timidazolium	tabl. powł. 0,5 g	a	4 tabl.
89			Rp.	Tretinoinum Ainol	płyn 0,05%	x	50 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,025%	c	60 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,05%	c	60 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,1%	c	20 ml
90		B	Rp.	Triamcinoloni acetonidum Kenalog	inj. 0,04 g/1 ml	d	1 amp.
		B	Rp.	Polcortolon 10	inj. 0,01 g/1 ml	c	5 fioł.
		B	Rp.	Polcortolon 40	inj. 0,04 g/1 ml	c	5 fioł.
		B	Rp.	Polcortolon 200	inj. 0,2 g/5 ml	x	10 fioł.
91		B	Rp.	Triamcinolonum Polcortolon	tabl. 0,001 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Polcortolon	tabl. 0,004 g	b	20 tabl.

## WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
1		Rp.	Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2	B	Rp.	Acetylcysteinum	kaps. 0,1 g	c	20 kaps.
	B	Rp.	Acetylcysteina	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 100	granulat 200 mg	d	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 200	kaps. 0,2 g	c	20 kaps.
	B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0,2 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,6 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 600	gran 100 mg/sasz.	x	20 sasz. a 1 g
	B	Rp.	Fluimucil	gran. 200 mg/sasz.	x	20 sasz. a 1 g
	B	Rp.	Fluimucil	tabl. mus. 0,6 g	x	10 tabl.
	B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteinum)	c	60 g
	B	Rp.	Tussicom 100 granulat	granulat 100 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
	B	Rp.	Tussicom 200 granulat	granulat 200 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
3		Rp.	Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum Citrolyt	granulat	e	220 g
4	B	Rp.	Acidum pipemidicum Palin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
	B	Rp.	Palin	tabl. powl. 0,4 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Pipram	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.
	B	Rp.	Urolin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
5		Rp.	Acidum sulfosalicylicum + Acidum trichloroaceticum Dermasept	plyn	b	30 g
6	B	Rp.	Acidum tranexamicum Exacyl	tabl. powl. 0,25g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Exacyl	tabl. powl. 0,5g	e	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Exacyl	inj. 0,5g/5ml	c,d	5 amp.
	B	Rp.	Exacyl	roztw. do picia 1g/10ml	d	5 amp.
7	B	Rp.	ALERGENY DO CELÓW LECZNICZYCH - alergeny roztoczy kurzu domowego Alutard SQ kurs podstawowy	inj. 100 SQU/ml, 1000 SQU/ml, 10000 SQU/ml, 100000 SQU/ml	f	4 fiol. a 5ml + 4,5 ml rozp.
	B	Rp.	Alutard SQ kurs podtrzymujący	inj. 100000 SQU/ml	f	1 fiol. 5 ml
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podstawowy	inj. 4,5ml, stęż. 1,2,3	f	3 but.
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podtrzym.	inj. 4,5ml lub 9,5ml stęż.3	f	1 but.
	B	Rp.	- alergeny pyłków roślin Catalet (C, D, T)	inj. 2ml	e	zestaw po 4 fiol.
	B	Rp.	Pollinex podstawowy	inj.	f	3 fiol.
	B	Rp.	Pollinex podtrzymujący	inj.	f	1 fiol.
	B	Rp.	Allergovit	inj. 3ml, stęż. A,B	f	2 fiol.
8	B	Rp.	Alfuzosinum Dalfaz	tabl. powl. 2,5 mg	e	30 tabl.
9	Δ	B	Amantadini hydrochloridum Viregyt K	kaps. 0,1 g	d	50 kaps.
10	B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Ambrohexal	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	b	120ml
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	b	120ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	c	150ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	c	150ml
	B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	c	10 kaps.
	B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	c	50ml
	B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	b	20 tabl.
	B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	b	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen	
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	c	100ml	
		B	Rp.	Mucosolvan	plyn do inh. 0,75g/100ml	d	1 op.	
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	b	100 ml	
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,03 g/5 ml	x	100ml	
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	c	50 tabl.	
		B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	c	100ml	
		B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	c	50ml	
11	Δ	B	Rp.	Amitriptylini hydrochloridum				
		Δ	B	Amitriptylinum	draż. 0,01 g	b	60 draż.	
		Δ	B	Amitriptylinum	draż. 0,025 g	c	60 draż.	
		Δ	B	Amitriptylinum 2,5%	inj. 2,5%	b	5 amp. 2 ml	
12		B	Rp.	Amlodipinum				
		B	Rp.	Amlopin	tabl. 0,005g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Amlopin	tabl. 0,01g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,005g	f	30 tabl.	
		B	Rp.	Norvasc	tabl. 0,01g	f	30 tabl.	
13		B	Rp.	Ampicillinum				
		B	Rp.	Ampicillin	kaps. 0,25g	c	16 kaps.	
		B	Rp.	Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	c	16 tabl., kaps.	
		B	Rp.	Ampicillin	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	b	60 ml	
14		B	Rp.	Astemizolum				
		B	Rp.	Astemisan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Astemizol	tabl. 0,01 g	c	30 tabl.	
		B	Rp.	Hismanal	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Hismanal	zaw. 1 mg/1 ml	d	100 ml	
15		B	Rp.	Azithromycinum				
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,125g	e	6 tabl.	
		B	Rp.	Sumamed	kaps. 0,25g	f	6 kaps.	
		B	Rp.	Sumamed	tabl. 0,5g	f	3 tabl.	
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,1g/5ml	e	20 ml	
		B	Rp.	Sumamed	syrop 0,2g/5ml	e	20 ml	
16		B	Rp.	Benazeprili hydrochloridum				
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,005g	d	14 tabl. powl.	
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,01g	e	14 tabl. powl.	
		B	Rp.	Lotensin	tabl. powl. 0,02g	e	14 tabl. powl.	
17		B	Rp.	Biperideni hydrochloridum				
		B	Rp.	Akineton	tabl. 2 mg	e	50 tabl.	
18			Rp.	Bezafibratum				
			Rp.	Bezalip	tabl. powl. 0,2g	e	30 tabl. powl.	
			Rp.	Bezalip	tabl. powl. 0,4g	x	30 tabl. powl.	
			Rp.	Bezamidin	tabl. powl. 0,2g	d	50 tabl. powl.	
19		B	Rp.	Bromhexini hydrochloridum				
		B	Rp.	Bisolvon	plyn 2mg/ml	c	50ml	
		B	Rp.	Bisolvon	tabl. 0,008 g	c	20 tabl.	
		B	Rp.	Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	c	5 amp.	
		B	Rp.	Bromhexin	tabl. powl. 0,008g	c	20 tabl. powl.	
		B	Rp.	Flegamina	tabl. 0,008 g	a	20 tabl.	
		B	Rp.	Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	a	120 ml	
		B	Rp.	Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	b	5 amp.	
		B	Rp.	Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	b	30 ml	
20		B	Rp.	Bupivacaini hydrochloridum				
		B	Rp.	Bupivacainum hydrochloricum 0,5%	inj. 0,5%	d	10 amp. 10 ml	
21		θ	B	Rp.	Buprenorphini hydrochloridum			
		θ	B	Rp.	Bunondol	tabl. podjęz. 0,2mg	e	60 tabl.
		θ	B	Rp.	Bunondol	tabl. podjęz. 0,4mg	e	30 tabl.
		θ	B	Rp.	Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg	e	10 tabl.
22		B	Rp.	Calcii dobesilas				
		B	Rp.	Calcium dobesilate	tabl. 0,25g	c	30 tabl.	
		B	Rp.	Doxilek	kaps. 0,5g	x	30 kaps.	
		B	Rp.	Doxium	tabl. 0,25g	f	60 tabl.	
		B	Rp.	Doxium 500	kaps. 0,5g	x	30 kaps.	
		B	Rp.	Dobesilat-Calcium	tabl. 0,25g	x	50 tabl.	
23				Calcitoninum salmonis				

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	B	Rp.	Calcihexal 50	inj. 50 j.m./ml	f	5 amp.
	B	Rp.	Calcihexal 100	inj. 100 j.m./ml	f	5 amp.
	B	Rp.	Calsynar	inj. 100 j.m./ml	f	5 amp.
	B	Rp.	Miacalcic 50 MRC-U	inj. 50 j.m./ml	f	5 amp.
	B	Rp.	Miacalcic 100 MRC-U	inj. 100 j.m./ml	f	5 amp.
	B	Rp.	Miacalcic Nasal 50	aerosol dozowany 50 j.m./dozę	x	14 dawek
	B	Rp.	Miacalcic Nasal 100	aerosol dozowany 100 j.m./dozę	f	14 dawek
24			Calcitriolum			
	B	Rp.	Calcijex	inj. doz. 1 mcg/ml	f	25 amp.
	B	Rp.	Calcijex	inj. doz. 2 mcg/ml	f	25 amp.
25			Carbenicillinum natricum			
	B	Rp.	Carbenicillin	inj. 1 g	c	fiol.
	B	Rp.	Carbenicillin	inj. 2 g	d	fiol.
26			Carbocisteinum			
		Rp.	Karbocistein	syrop 125mg/5ml	c	200ml
		Rp.	Karbocistein	syrop 250mg/5ml	d	200ml
		Rp.	Karbocistein	kaps. 375mg	d	32 kaps.
		Rp.	Mukolina 2%	syrop 2%	b	120 ml
		Rp.	Mukolina 5%	syrop 5%	c	120 ml
		Rp.	Mucodyne	kaps. 0,375g	f	100 tabl.
		Rp.	Mucodyne	syrop 5%	d	200 ml
		Rp.	Mucopront	kaps. 0,375g	e	50 kaps.
		Rp.	Mucopront	syrop 5%-200 ml	d	200 ml
		Rp.	Pectox	kaps. 0,35g	x	20 kaps.
27			Cefadroxilum			
	B	Rp.	Duracef	kaps. 0,25 g	d	12 kaps.
	B	Rp.	Duracef	tabl. 1 g	e	12 tabl.
	B	Rp.	Duracef	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
	B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 125 mg/5 ml	c	35 g ( 60 ml zaw.)
	B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 250 mg/5 ml	d	35 g ( 60 ml zaw.)
	B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml	c	60 ml
	B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml	d	60 ml
	B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml	e	60 ml
28			Cefalexinum			
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0,25 g	x	20 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powł. 0,5 g	e	10 tabl. powł.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powł. 1 g	f	10 tabl. powł.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	e	120ml
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,25 g	c	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,5 g	d	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	c	60 ml
	B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	d	60 ml
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
	B	Rp.	Zecof	kaps. 0,25 g	x	12 kaps.
	B	Rp.	Zecof	kaps. 0,5 g	x	12 kaps.
29			Cefaclorum			
	B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,25g	x	16 kaps.
	B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,5g	x	16 kaps.
	B	Rp.	Alfacet	syrop 0,125 g/5 ml	x	60 ml
	B	Rp.	Alfacet	syrop 0,25 g/5 ml	x	60 ml
	B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,25 g	e	15 kaps.
	B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,5 g	f	15 kaps.
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg/5 ml	e	75 ml
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg	e	15 saszetek
	B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg/5 ml	e	75 ml



Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg	e	15 saszetek
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. o przedł. dział. 375 mg	e	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. o przedł. dział. 500 mg	e	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. o przedł. dział. 750 mg	f	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Panclor	kaps. 250 mg	x	15 kaps.
		B	Rp.	Panclor	kaps. 500 mg	x	15 kaps.
		B	Rp.	Taracef	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Taracef	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Vercef	kaps. 0,25 g	x	15 kaps.
		B	Rp.	Vercef	zaw. 125 mg/5ml	x	75 ml
30		B	Rp.	Cefradinum Sefril A	inj. 1 g	c	1 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	kaps. 0,5 g	d	12 kaps.
		B	Rp.	Sefril	inj. 1 g	x	1 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	x	60 ml
31		B	Rp.	Cefuroximi axetilum Bioracef	tabl. powl. 0,125 g	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,25g	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,5 g	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g	x	10 torebek po 0,125 g
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,125 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,25g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,5g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	e	50 ml
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 125 mg	e	10 saszetek
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 250 mg	f	10 saszetek
32			Rp.	● Chlormidazol Polfungicid	maść 5%	b	25 g
			Rp.	● Polfungicid	płyn	b	10 ml
33	Δ	B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum Chlorazin	inj. 0,05 g/2 ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	a	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,025 g/5 ml	b	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml	c	10 amp.
34	Δ	B	Rp.	Chlorprothixenum Chlorprothixen	tabl. powl. 0,015 g	c	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powl. 0,05 g	d	50 tabl. powl.
35			Rp.	Chlorquinaldolum Chlorchinaldin	maść 3%	b	20 g
36		B	Rp.	Cilazaprilum Inhibace	tabl. powl. 0,5 mg	d	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,001g	e	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,0025g	e	28 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,005g	f	28 tabl. powl.
37		B	Rp.	Cimetidinum Altramet	tabl. 0,2 g	d	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Cimetidinum	tabl. 0,2 g	c	100 tabl.
		B	Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	f	30 tabl.
38			Rp.	Ciprofibratum Lipanor	kaps. 100 mg	x	30 kaps.
39		B	Rp.	Ciprofloxacini hydrochloridum Cifran 250	tabl. powl. 0,25 g	x	10 tabl. powl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Cifran 500	tabl. powł. 0,5 g	x	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,25 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprinol 500	tabl. powł. 0,5 g	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay 250	tabl. powł. 0,25 g	e	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay 500	tabl. powł. 0,5 g	f	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprobay Uro	tabl. powł. 0,1 g	d	6 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,25 g	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powł. 0,5 g	d	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprozol	tabl. powł. 0,25 g	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Ciprozol	tabl. 0,5 g	x	10 tabl.
40		B	Rp.	Cisapridum	tabl. 5 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.	Coordinax	tabl. 10 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.	Coordinax	zaw. 1 mg/1 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Gasprid	tabl. 10 mg	x	30 tabl.
41		B	Rp.	Clarithromycinum Klacid	gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml	e	60ml
		B	Rp.	Klacid	tabl. powł. 0,25g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Klacid	tabl. powł. 0,5 g	f	20 tabl.
42	Δ	B	Rp.	Clemastini fumaras Clemastinum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	b	100 ml
43		B	Rp.	Clindamycini hydrochloridum Dalacin C	kaps. 0,075 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,3 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,3 g	x	16 kaps.
44		B	Rp.	Clindamycini phosphas Dalacin C Phosphate	inj. 0,3 g/2 ml	d	1 amp.
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,6 g/4 ml	e	1 amp.
		B	Rp.	Dalacin C Phosphate	inj. 0,9 g/6 ml	e	1 amp.
		B	Rp.	Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
45		B	Rp.	Clindamycini palmitas Dalacin C	gran. do przyg. syropu 0,075g/5ml	d	80 ml
46		B	Rp.	Clobetasoli propionas Dermovate	krem 0,05 g/100 g	d	25 g
		B	Rp.	Dermovate	maść 0,05 g/100 g	d	25 g
		B	Rp.	Dermovate	roztwór 0,05%	d	25 ml
47		B	Rp.	Cloxacillinum natriicum Syntarpen	tabl. powł. 0,5 g	c	16 tabl. powł.
48			Rp.	Colestipoli hydrochloridum Colestid	gran. 5 g	f	50 sasz.
			Rp.	Colestid	tabl. 1 g	f	120 tabl.
49			Rp.	Colestyraminum Cholestyramine	proszek	x	500 g
			Rp.	Questran	proszek 4 g	f	50 sasz.
			Rp.	Vasosan P	gran.	c	30 g
			Rp.	Vasosan S	gran.	c	30 g
50	Δ	B	Rp.	Cyproheptadini hydrochloridum Peritol	tabl. 0,004 g	b	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Peritol	syrop 0,004 g/10 ml	c	100 ml
	Δ	B	Rp.	Protadina	tabl. 0,004 g	b	20 tabl.
51		B	Rp.	Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0,05 g	f	20 tabl.
52			Rp.	Cyproteroni acetat + Ethinylestradiolum Diane-35	draż.	e	21 draż.
53		B	Rp.	Dexamethasonum Dexapolcort	aerazol	b	30 ml
54		B	Rp.	Diclofenacum kalium Cataflam	tabl. powł. 25 mg	c	10 tabl. powł.
		B	Rp.	Cataflam	tabl. powł. 50 mg	c	10 tabl. powł.
55				Diclofenacum natriicum			

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen	
	B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,025 g	d	100 tabl. powł.	
	B	Rp.	Apo-Diclo	tabl. powł. 0,05 g	e	100 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclac 25	tabl. powł. 0,025 g	x	20 tabl.	
	B	Rp.	Diclac 50	tabl. powł. 0,05 g	x	20 tabl.	
	B	Rp.	Diklofen	czopek 0,05 g	c	10 czopków	
	B	Rp.	Diklofen forte	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diklofen retard	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Dicloberl 50	czopek 0,05 g	c	10 czopków	
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,05 g	a	10 czopków	
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,1 g	b	10 czopków	
	B	Rp.	Dicloratio retard 100	kaps. 0,1 g	d	20 kaps.	
	B	Rp.	Dicloratio 25	tabl. powł. 0,025 g	c	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Dicloratio 25	czopek 0,025 g	c	10 czopków	
	B	Rp.	Dicloratio 50	czopek 0,05 g	c	10 czopków	
	B	Rp.	Dicloratio 100	czopek 0,1 g	d	10 czopków	
	B	Rp.	Diclofenac Sodium E/C	tabl. powł. 0,05 g	d	100 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powł. 0,1 g	x	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Diclophlogont 25	tabl. powł. 0,025 g	x	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Dicloream	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.	
	B	Rp.	Dicloream retard	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Dicloream	czopek 0,1 g	d	10 czopków	
	B	Rp.	Feloran	tabl. powł. 0,025 g	c	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,025 g	c	6 czopków	
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,05 g	c	6 czopków	
	B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,025 g	a	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Majamil	tabl. powł. 0,05 g	a	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,1 g	b	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Naklofen	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Naklofen	tabl. retard 0,1 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	c	10 czopków	
	B	Rp.	Olfen-25	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.	
	B	Rp.	Olfen-50	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.	
	B	Rp.	Olfen-50	czopek 0,05 g	d	10 czopków	
	B	Rp.	Olfen-100	czopek 0,1 g	d	5 czopków	
	B	Rp.	Olfen-100 SR Depocaps	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.	
	B	Rp.	Rewodina	tabl. powł. 0,025 g	c	30 tabl. powł.	
	B	Rp.	Rewodina retard	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl. powł.	
	B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	c	20 draż.	
	B	Rp.	Voltaren 50	draż. 0,05 g	d	20 draż.	
	B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	d	10 czopków	
	B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	d	10 czopków	
	B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	e	20 draż.	
	B	Rp.	Voltaren SR 75	tabl. 0,075g	d	20 tabl.	
56		B	Rp.	Diclofenacum natricum Naclof	krople do oczu 0,1 %	e	5ml
57		B	Rp.	Dienestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g	a	30 tabl.
		B	Rp.	Dienoestrolum	tabl. 0,005 g	b	20 tabl.
58		B	Rp.	Doxazosini mesylas Cardura	tabl. 1 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 2 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 4 mg	f	30 tabl.
		B	Rp.	Cardura	tabl. 8 mg	x	30 tabl.
59		B	Rp.	Doxycyclini hydrochloridum Dotur	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
		B	Rp.	Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
		B	Rp.	Supracyclin Tabs	tabl. 0,1 g	b	10 tabl.
60		B	Rp.	Drotaverini hydrochloridum No-Spa	tabl. 0,04 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	No-Spa	inj. 0,04 g/2 ml	b	5 amp.
61		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas Davercin	roztwór 2,5%	b	30 ml
62		B	Rp.	Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
63		B	Rp.	Estradiolum			
		B	Rp.	Estrofem	tabl. 0,002 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Estrofem Forte	tabl. 0,004 g	e	28 tabl.
		B	Rp.	Estraderm TTS 25	plaster 2 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm TTS 50	plaster 4 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm TTS 100	plaster 8 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 25	plaster 0,75 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 50	plaster 1,5 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estraderm MX 100	plaster 3 mg	e	6 plastrów
		B	Rp.	Estroplast 40	plaster 1,25 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Estroplast 80	plaster 2,5 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 37,5	plaster 3,29 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 50	plaster 4,33 mg	x	6 plastrów
		B	Rp.	Menorest 75	plaster 6,57 mg	x	6 plastrów
	B	Rp.	Menorest 100	plaster 8,66 mg	x	6 plastrów	
	B	Rp.	System	plaster 3,2 mg	e	6 plastrów	
64		B	Rp.	Estradiolum ; Norethisteroni acetas + Estradiolum Estracomb TTS	plaster 50 mcg + (250 mcg + 50 mcg)	x	4 + 4 plastry
65		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetas Kliogest	tabl.	e	28 tabl.
66		B	Rp.	Estradioli valeras Progynova 21	draż. 0,002 g	d	21 draż.
		B	Rp.	Progynova 21 mite	draż. 0,001 g	d	21 draż.
67	Δ	B	Rp.	Etamsylatum Cyclonamine	tabl. 0,25 g	a	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Cyclonamine 12,5%	inj. 0,25 g/2 ml	a	5 amp.
68		B	Rp.	Felodipinum Plendil	tabl. powl. 0,005g	e	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Plendil	tabl. powl. 0,01g	f	30 tabl. powl.
69			Rp.	Fenofibratum Fenoratio 100	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Grofibrat	kaps. 0,1 g	d	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl 200 M	kaps. 0,2 g	e	30 kaps.
70		B	Rp.	Fludrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff	maść do oczu	a	3 g
		B	Rp.	Dicortineff	zawiesina do oczu	a	10 ml
71		B	Rp.	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko) 0,02%	a	15 ml
72		B	Rp.	Flumetasonum + Acidum salicylicum Lorinden A	maść	a	15 g
73		B	Rp.	Flumetasonum + Clioquinolum Lorinden C	maść	a	15 g
		B	Rp.	Lorinden C	krem	a	15 g
74		B	Rp.	Flumetasonum + Pix Lihantracis + Ac. salic. Lorinden T	maść	a	15 g
75		B	Rp.	Fluocinoloni acetonidum Flucinar	maść 0,025 %	a	15 g
		B	Rp.	Flucinar	żel 0,025 %	a	15 g
76			Rp.	Fluticasoni propionas Cutivate	krem 0,05%	e	15 g
			Rp.	Cutivate	maść 0,005%	e	15 g
77			Rp.	Furazolidonum Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 ml)	b	160 g
78			Rp.	Gemfibrozilum Elmogan	tabl. powl. 0,45g	x	30 tabl. powl.
			Rp.	Elmogan	tabl. powl. 0,6g	x	30 tabl. powl.
			Rp.	Gemfibral	tabl. powl. 300 mg	d	60 tabl. powl.
			Rp.	Gemfibral	tabl. powl. 450 mg	e	60 tabl. powl.
			Rp.	Gevilon	tabl. powl. 0,45g	x	60 tabl. powl.
			Rp.	Lipozil	tabl. powl. 0,45g	d	30 tabl. powl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
79		B	Rp.	Griseofulvinum			
		B	Rp.	Gricin	tabl. 0,125 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin forte	tabl. 0,125 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g	d	25 tabl.
80	Δ	B	Rp.	Haloperidolum			
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,0005 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,001 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,002 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	płyn 0,002 g/1 ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0,002 g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0,005 g/1 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0,002 g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,001 g	a	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	a	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1,5 mg	x	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0,002 g/1 ml	d	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/ml	d	5 amp.
81	Δ	B	Rp.	Hyoscini butylbromidum			
	Δ	B	Rp.	Buscolysin	inj. 0,02 g/1 ml	d	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Buscopan	draż. 0,01 g	c	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Buscopan	inj. 0,02 g	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Scopolan	draż. 0,01 g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Scopolan	czopek 0,01 g	a	6 czopków
82		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras			
		B	Rp.	Locoid	krem 0,1%	c	15 g
		B	Rp.	Locoid Lipocrem	maść 0,1%	c	15 g
		B	Rp.	Locoid	lotio 0,1%	d	30 ml
		B	Rp.	Locoid Crelo	emulsja 0,1%	d	30 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	maść 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort 0,1%	lotio 0,1%	b	20 ml
83		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras + Chlorquinaldolum			
		B	Rp.	Laticort-CH	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort-CH	maść 0,1%	a	15 g
84	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,01 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	x	10 amp.
85		B	Rp.	Indapamidum			
		B	Rp.	Tertensif SR	tabl. o powolnym uwaln. 1,5 mg	x	30 tabl.
86		B	Rp.	Indometacinum			
		B	Rp.	Metindol	kaps. 0,025 g	x	30 kaps.
		B	Rp.	Metindol	tabl. powl. 0,025 g	a	25 tabl. powl.
		B	Rp.	Metindol	inj. 0,06 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,05 g	a	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	maść 5%	b	30 g
		B	Rp.	Metindol retard	tabl. 0,075 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Metindonium	płyn 0,4 g/20 ml	b	20 ml
87		B	Rp.	Ipratropii bromidum + Fenoterolum			
		B	Rp.	Berodual, Berodual aerosol	aerosol	e	15 ml
		B	Rp.	Berodual	płyn do inh.	d	20 ml
88		B	Rp.	Isradipinum			
		B	Rp.	Lomir	tabl. 2,5 mg	x	28 tabl.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 2,5mg	x	30 kaps.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 5mg	e	30 kaps.
89		B	Rp.	Itraconazolum			
		B	Rp.	Orungal	kaps. 100 mg	f	15 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
90			Rp.	Kalii iodidum Jodostin	tabl. powł. 0,1 mg	b	100 tabl. powł.
			Rp.	Jodostin	tabl. powł. 0,2 mg	c	100 tabl. powł.
			Rp.	Jodid 100	tabl. 130,8 µg	c	100 tabl.
			Rp.	Jodid 200	tabl. 261,6 µg	d	100 tabl.
			Rp.	Jodid 500	tabl. 654µgKJ=500µg jodu	d	100 tabl.
			Rp.	Kaliumiodid 200	tabl. 200 µg	x	25 tabl.
			Rp.	Tarjod	syrop 100 µg jodu/5 ml	b	125 g
91	Δ	B	Rp.	Ketotifeni hydrofumaras Ketof	kaps. 0,001 g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ketof	syrop 1 mg/5 ml	d	100 ml
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	b	100ml
	Δ	B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g	b	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	e	100 ml
	Δ	B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powł. 0,002 g	e	30 tabl.
92		B	Rp.	Lacidipinum Lacipil	tabl. powł. 2 mg	d	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Lacipil	tabl. powł. 4 mg	d	14 tabl. powł.
93		B	Rp.	Lansoprazolum Lanzul	kaps. 0,03 g	e	7 kaps.
94	Δ	B	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalinum 0,00125%	inj. 0,04 g i 0,00005 g w 2 ml	c	10 amp. 2 ml
95		B	Rp.	Lisinoprilum Prinivil	tabl. 0,005g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,01g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,02g	f	28 tabl.
96			Rp.	Loratadinum Claritine	syrop 1mg/1ml	d	120 ml
			Rp.	Claritine	tabl. 0,01 g	d	10 tabl.
			Rp.	Flonidan	zaw. 1mg/1ml	x	120 ml
			Rp.	Flonidan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
97		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetat Provera	tabl. 5 mg	d	30 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 10 mg	e	30 tabl.
98		B	Rp.	Mepartricinum Ipertofan	tabl. powł. 50 000 j.m.	e	30 tabl. powł.
99		B	Rp.	Mesnum Mistabron	aerazol do nosa 5mg/dawkę	d	12,5 ml
		B	Rp.	Mucofluid	aerazol do nosa 5 g/100 g	d	12,5 ml
100		B	Rp.	Methoxsalenium Geralen	kaps. 0,02 g	e	50 kaps.
		B	Rp.	Meladimine	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Oxsoralen	tabl., kaps. 0,01 g	e	50 tabl., kaps.
		B	Rp.	Oxsoralen	roztw. 1%	f	50 ml
		B	Rp.	Puvalen	tabl. 0,015 g	x	50 tabl.
101	Δ	B	Rp.	Mexiletini hydrochloridum Katen	kaps. 0,1 g	e	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexicord	kaps. 0,2 g	e	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil	kaps. 0,2 g	f	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil Depot 360 mg	kaps. retard 0,36 g	e	20 kaps.
102			Rp.	Mometasoni furoas Elocom 0,1%	krem 0,1%	d	15g
			Rp.	Elocom 0,1%	maść 0,1%	d	15g
			Rp.	Elocom	plyn 0,1%	d	20ml
103		B	Rp.	Natrii alendronas Fosamax	tabl. 10 mg	f	28 tabl.
104		B	Rp.	Natrii hyaluronas Hyalgan	unj. 0,02 g/2 ml	g	1 fioł.
105			Rp.	Nicotinamidum Vitaminum PP	tabl. 0,05 g	a	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		Rp.		Vitaminum PP	tabl. 0,2 g	a	20 tabl.
		Rp.		Vitaminum PP	inj. 0,1 g/2 ml	b	5 amp.
106		Rp.		Nifuroxazidum			
		Rp.		Ercefuryl	kaps. 0,1 g	c	30 kaps.
		Rp.		Ercefuryl	syrop 4 g/100 g	c	90 ml
		Rp.		Nifuroksazyd	zaw. 4%	c	90 ml
		Rp.		Nifuroksazyd	tabl. powl. 0,1 g	c	24 tabl.
107		Rp.		Norfloxacinum			
	B	Rp.		Norbactin	tabl. powl. 0,4 g	c	10 tabl. powl.
	B	Rp.		Norbactin	tabl. powl. 0,8 g	c	4 tabl. powl.
	B	Rp.		Nolicin	tabl. 0,4g	e	20 tabl.
108		Rp.		Odżywki			
		Rp.		Bebilon pepti	proszek	x	450 g
		Rp.		Bebilon sojowy	proszek	e	400 g
		Rp.		Fettam	proszek	x	200 g
		Rp.		Humana SL	proszek	e	650 g
		Rp.		Isomil	proszek	e	400 g
		Rp.		Nefromin	proszek	e	400 g
		Rp.		Nutramigen	proszek	e	425 g
		Rp.		Pro-Sobee	proszek	d	400 g
		Rp.		Pro-Sobee 2	proszek	d	400 g
		Rp.		Terapin S	proszek	d	200 g
109		Rp.		Ofloxacini hydrochloridum			
	B	Rp.		Tarivid	tabl. 200 mg	x	10 tabl.
	B	Rp.		Tarivid 200	tabl. powl. 200 mg	x	10 tabl. powl.
	B	Rp.		Zanocin	tabl. powl. 100 mg	d	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Zanocin	tabl. powl. 200 mg	d	10 tabl. powl.
110		Rp.		Omeprazolom			
	B	Rp.		Exter	kaps. 20 mg	x	14 kaps.
	B	Rp.		Losec	kaps. 10 mg	f	7 kaps.
	B	Rp.		Losec	kaps. 20 mg	x	7 kaps.
	B	Rp.		Ortanol	kaps., tabl. 20 mg	x	14 kaps., tabl.
111		Rp.		Orciprenalini sulfas			
	B	Rp.		Astropent	tabl. 0,02 g	b	20 tabl.
	B	Rp.		Astropent	aerosol 0,3 g/20 ml	c	20 ml (400 dawek)
112	θ	Rp.	w	Oxycodoni hydrochloridum			
		Rp.		Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	c	10 amp.
113		Rp.		Pantoprazolom			
	B	Rp.		Controloc	tabl. powl. 40 mg	f	14 tabl.
114		Rp.		Papaverini hydrochloridum			
	B	Rp.		Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	c	10 amp.
115		Rp.		Pentoxifyllinum			
	B	Rp.		Agapurin	draż. 0,1 g	c	60 draż.
	B	Rp.		Agapurin retard	tabl. 0,4 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Agapurin 600 retard	tabl. powl. 0,6 g	d	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Azupentat-400 retard	tabl. powl. 0,4 g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Dartelin retard	tabl. powl. 0,4 g	e	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Grofilina	tabl. powl. 0,1 g	e	60 tabl. powl.
	B	Rp.		Pentilin Retard	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	d	5 amp.
	B	Rp.		Pentohehexal 600 Retard	tabl. 0,6 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Polfilin	tabl. powl. 0,1 g	b	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Polfilin prolongatum	tabl. powl. 0,4 g	c	20 tabl. powl.
	B	Rp.		Ralofekt	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Ralofekt	inj. 0,1 g/5 ml	e	10 amp.
	B	Rp.		Ralofekt	inj. 0,3 g/10 ml	e	10 amp.
	B	Rp.		Trental	draż. 0,1 g	x	20 draż.
	B	Rp.		Trental	draż. 0,4 g	e	20 draż.
	B	Rp.		Trental 400	draż. 0,4 g	x	20 draż.
	B	Rp.		Trental	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.
116		Rp.		Perindopril			
	B	Rp.		Prestarium	tabl. 0,004 g	e	30 tabl.
117	Δ	Rp.		Physostigmini salicylas			
	A	Rp.		Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen	
118		B	Rp.	Piroxicamum				
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,01 g	d	100 kaps.	
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,02 g	e	100 kaps.	
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,01 g	e	20 kaps.	
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,02 g	x	20 kaps.	
		B	Rp.	Feldene	czopek 0,02 g	x	12 czopków	
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,01 g	a	20 tabl.	
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,02 g	a	20 tabl.	
	B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,01 g	a	10 czopków		
	B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,02 g	b	10 czopków		
119		B	Rp.	Polymyxini B sulfas + Oxytetracyclinum + Hydrocortisoni acetat Atecoartin	zawiesina	a	5 ml	
120		B	Rp.	Prajmalii bitartras Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.	
121			Rp.	Pygeum africanum extr.				
			Rp.	Poldanen	tabl. powł.	d	30 tabl. powł.	
			Rp.	Tadenan	kaps. 0,025 g	e	60 kaps.	
122		B	Rp.	Quinaprilum				
		B	Rp.	Accupro 5	tabl. powł. 5 mg	x	30 tabl.	
		B	Rp.	Accupro 10	tabl. powł. 10 mg	x	30 tabl.	
123			Rp.	Retinoli acetat , Retinoli palmitas				
			Rp.	Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m	a	50 kaps.	
			Rp.	Vitaminum A	plyn 50 000 j.m/1 ml	a	10 ml	
124		B	Rp.	Roxitromycinum				
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,15 g	e	10 tabl.	
		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,05 g	e	10 tabl.	
125		B	Rp.	Rulid	tabl. 0,1g	e	10 tabl.	
		Δ	B	Rp.	Sotaloli hydrochloridum			
		Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,04g	c	60 tabl.
		Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,08g	d	50 tabl.
		Δ	B	Rp.	Biosotal	tabl. 0,16g	d	40 tabl.
		Δ	B	Rp.	Darob	tabl. 80 mg	c	20 tabl.
		Δ	B	Rp.	Darob	tabl. 160 mg	e	20 tabl.
		Δ	B	Rp.	Gilucor Mite	tabl. 0,08g	e	20 tabl.
		Δ	B	Rp.	Gilucor	tabl. 0,16g	e	20 tabl.
		Δ	B	Rp.	Sotalex mite	tabl. 80 mg	x	30 tabl.
		Δ	B	Rp.	Sotalex	tabl. 160 mg	x	30 tabl.
		Δ	B	Rp.	Sotahexal 80	tabl. 0,08g	d	20 tabl.
		Δ	B	Rp.	Sotahexal 160	tabl. 0,16g	d	20 tabl.
126		B	Rp.	Spiramycinum				
		B	Rp.	Rovamycine	tabl. powł. 1 500 000 j.m	e	16 tabl.	
		B	Rp.	Rovamycine	tabl. 3 000 000 j.m.	e	10 tabl.	
		B	Rp.	Rovamycine	375 000 j.m.	x	10 sas. a 3 g	
		B	Rp.	Rovamycine	750 000 j.m.	x	10 sas. a 6 g	
	B	Rp.	Rovamycine	1 500 000 j.m.	x	10 sas. a 12 g		
127		B	Rp.	Spirolactonum				
		B	Rp.	Aldactone A	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.	
		B	Rp.	Aldactone 100	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.	
		B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	d	100 tabl.	
		B	Rp.	Spirolonol	tabl. 0,025 g	b	20 tabl.	
		B	Rp.	Spirolonol 100	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl.	
		B	Rp.	Spirolacton Stada	kaps. 0,05 g	x	50 kaps.	
		B	Rp.	Spirolacton Stada	kaps. 0,1 g	x	50 kaps.	
	B	Rp.	Verospiron	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.		
128		B	Rp.	Sultamicillinum				
		B	Rp.	Unasyn	tabl., tabl. powł. 0,375 g	e	12 tabl., tabl. powł.	
		B	Rp.	Unasyn	prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	e	70 ml	
129		B	Rp.	Tamsulosini hydrochloridum				
		B	Rp.	Omnice 0,4	kaps. o przedł. działaniu 0,4 mg	f	30 kaps.	
130		B	Rp.	Terbinafini hydrochloridum				
		B	Rp.	Lamisil	tabl. 0,125g	f	14 tabl.	



Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.		Lamisil	tabl. 0,25g	f	14 tabl.
131		B	Rp.		Testosteroni undecanoas Undestor	kaps. 40 mg	f	60 kaps.
132	Δ	B	Rp.		Thioridazini hydrochloridum Thioridazin	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin 25 mg	draż. 0,025 g	b	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin	draż. 0,1 g	c	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
133			Rp.		Tibolonum Livial	tabl. 2,5 mg	f	28 tabl.
134		B	Rp.		Ticlopidini hydrochloridum Aclotin	tabl. powł. 0,25 g	e	20 tabl. powł.
		B	Rp.		Tagren	tabl. 0,25g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Ticlid	tabl. ,tabl. powł. 0,25g	f	20 tabl., tabl. powł.
135		B	Rp.		Tobramycini sulfas Brulamycin	inj. 0,08 g/2 ml	f	10 amp.
		B	Rp.		Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml	d	1 fiol.
136			Rp.		Tocopheroli acetat Dolovit Vitamina E	kaps. 100 j.m.	x	20 kaps.
			Rp.		Forte- E-Vite	kaps. 100 j.m.	x	50 kaps.
			Rp.		Vitaminum E	kaps., tabl. powł. 0,1 g	a,c	30 kaps., tabl. powł.
			Rp.		Sant-E-Gal	draż. 150 mg	b	30 draż.
137	Δ	B	Rp.		Tramadoli hydrochloridum Tramadol	czopek 0,1 g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Tramadol	kaps. 0,05 g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.		Tramal	kaps. 0,05 g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.		Tramal	czopek 0,1 g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Trodon	kaps. 0,05 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,05 g/1 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.		Trodon	czopek 0,1 g	d	5 czopków
138			Rp.		Trandolaprilum Gopten	kaps. 0,5mg	e	40 kaps.
			Rp.		Gopten	kaps. 0,002g	e	28 kaps.
139		B	Rp.		Triamcinoloni acetamidum Polcortolon 0,1%	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.		Polcortolon 0,1%	maść 0,1%	a	15 g
140		B	Rp.		Triamcinoloni acet. +Dichlorhydroxychinolin. Monacort	aerosol	b	35 g
141	Δ	B	Rp.	w	Trihexyphenidyli hydrochloridum Parkopan 2	tabl. 0,002g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	w	Parkopan 5	tabl. 0,005g	d	100 tabl.
142			Rp.		Vitaminum A+D3 Vitaminum A+D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	a	10 ml 50 kaps.
143		B	Rp.		Xantinoli nicotinas Sadamin	inj. 0,3 g/ 2 ml	x	10 amp.

## WYKAZ ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30 % CENY ŚRODKA

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
1		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum			
		B	Rp.	Microgynon 21	draż.	c	21 draż.
		B	Rp.	Rigevidon	tabl.	c	21 tabl.
		B	Rp.	Stediril 30	draż.	c	21 draż.

### Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty;  
 Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;  
 N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);  
 Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;  
 A - lek bardzo silnie działający;  
 B - lek silnie działający;  
 θ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;  
 Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

### Kat.cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 2,50 zł  
 b - cena leku od 2,51 zł do 5,00 zł  
 c - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł  
 d - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł  
 e - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł  
 f - powyżej 50,00 zł  
 x - brak aktualnych danych