

835**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA**

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777; Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu

leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 156, poz. 1029 oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 568, Nr 70, poz. 794 i Nr 108, poz. 1230) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków podstawowych”:

1) pod lp. 1 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Cetolol	tabl. powł. 200 mg	40 tabl. powł.
	B	Rp.	Cetolol	tabl. powł. 400 mg	30 tabl. powł.

2) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11	B	Rp.	Atenololum	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Atehexal, Atehexal 50	tabl. powl. 0,05 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Atehexal, Atehexal 100	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Atendol 50	tabl. powl. 0,05 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Atendol 100	tabl. powl. 0,1 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol, Atenolol 25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol, Atenolol 50	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,05 g	56 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol 100	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	60 tabl.
B	Rp.	Tenormin	tabl. powl. 0,1 g	56 tabl. powl.	
B	Rp.	Atehexal 25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl. powl.	

3) pod lp. 22 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Bisoprolol 5	tabl. powl. 5 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Bisoprolol 10	tabl. powl. 10 mg	30 tabl. powl.

4) pod lp. 25:

- a) w odniesieniu do leków o nazwie Tensiomin we wszystkich przypadkach w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Captopril-Egis”,
b) na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Captohexal 6,25	tabl. 6,25 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Captohexal 12,5	tabl. 12,5 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Captohexal 25	tabl. 25 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Captohexal 50	tabl. 50 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Captohexal 100	tabl. 100 mg	30 tabl.

5) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

32		Rp.	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 100 mg	6 tabl. + aplikator
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 200 mg	3 tabl. + aplikator
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 500 mg	1 tabl. + aplikator
		Rp.	Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 100 mg	6 tabl.
		Rp.	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 500 mg	1 tabl.
		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazol	maść do oczu 1%	3 g
		Rp.	Plimycol	tabl. dopochw. 200 mg	3 tabl.

6) pod lp. 36:

- a) w odniesieniu do leku o nazwie Bactrim forte w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Bactrim”,
b) w odniesieniu do leku o nazwie Biseptol w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „80 ml” zastępuje się wyrazami „100 ml”,
c) w odniesieniu do leku o nazwie Septrin 480 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Septrin”.

7) pod lp. 38 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		B12 Ankermann	roztwór do iniekcji 100 mcg/ml	1 fiol. 5 ml
		B	Rp.		B12 Ankermann	roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml	5 amp. 1 ml
		B	Rp.		B12 Ankermann	roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml	5 amp. 5 ml

8) pod lp. 46 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Dilzem 120 retard	tabl. o przedł. uwaln. 120 mg	30 tabl.
		B	Rp.		Dilzem 180 retard	tabl. o przedł. uwaln. 180 mg	30 tabl.

9) pod lp. 58 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Disalunil	tabl. 25 mg	30 tabl.
--	--	---	-----	--	-----------	-------------	----------

10) lp. 63 otrzymuje brzmienie:

63		B	Rp.		Ibuprofenum	tabl. powł. 200 mg	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Advil	draż. 200 mg	60 draż.
		B	Rp.		Ibuprofen	tabl. powł. 200 mg	50 tabl. powł.
		B	Rp.		Ibuprom	tabl. o przedł. dział. 600 mg	30 tabl.
		B	Rp.		Ibumetin		

11) pod lp. 64 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Cardiosorbid	kaps. o przedł. uwaln. 20 mg	30 kaps.
		B	Rp.		Cardiosorbid	kaps. o przedł. uwaln. 40 mg	30 kaps.

12) pod lp. 69 w odniesieniu do leku o nazwie Loperamid w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 tabl.” zastępuje się wyrazami „30 tabl.”,

13) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

74		A	Rp.		Methotrexatum	tabl. 10 mg	100 tabl.
		A	Rp.		Methotrexat	tabl. 2,5 mg	100 tabl.
		A	Rp.		Methotrexate	tabl. 2,5 mg	100 tabl.
		A	Rp.		Trexan	tabl. 2,5 mg	100 tabl.
		A	Rp.		Metotreksat-Knoll 2,5	tabl. 2,5 mg	100 tabl.
		A	Rp.		Metotreksat-Knoll 5	tabl. 5 mg	100 tabl.
		A	Rp.		Metotreksat-Knoll 10	tabl. 10 mg	100 tabl.

14) pod lp. 78 na końcu dodaje się wyrazy:

		A	Rp.		Landicor	tabl. 0,1 mg	30 tabl.
--	--	---	-----	--	----------	--------------	----------

15) pod lp. 88:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Unipres 10 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Unipres”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Unipres 20 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Unipres”,

16) pod lp. 106 w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Ranitidine tabl. powł. 0,15 g w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „40 tabl. powł.” zastępuje się wyrazami „30 tabl. powł.”,

17) pod lp. 107 w odniesieniu do leku o nazwie Clivarin 1432 roztw. do inj. 0,25 ml w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „5 ampstryk.” zastępuje się wyrazami „2 ampstryk.”,

18) pod lp. 112 w odniesieniu do leku o nazwie Isoptin SR tabl. powł., tabl. powł. o przedł. uwaln. 0,24 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Isoptin SR-E 240”.

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku”:

1) pod lp. 11 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Horacort	aerazol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę inhal.	200 dawek
--	--	---	-----	--	----------	---	-----------

2) pod lp. 41 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Fluconazole	kaps. 150 mg	1 kaps.
--	--	---	-----	--	-------------	--------------	---------

3) pod lp. 48 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Biogonadyl 5000	liof. i rozp. do sporz. roztworu do wstrzyk. 5000 j.m.	1 amp. z liof. + amp. z rozp. 2 ml
--	--	---	-----	--	-----------------	--	---------------------------------------

4) pod lp. 75 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Brostagin	syrop 60 mg/5 ml	250 ml
--	--	---	-----	--	-----------	------------------	--------

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku”:

1) pod lp. 8:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Ambrosol syrop 15 mg/5 ml w rubryce 5 dodaje się „.”,

b) na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	-	Ambrohexal	roztwór doustny 7,5 mg/ml	50 ml
		B	Rp.	•	Ambrohexal	syrop 15 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	•	Ambrohexal	tabl. musujące 30 mg	20 tabl.
		B	Rp.	•	Ambroxol	syrop 15 mg/5 ml	120 ml
		B	Rp.	•	Ambroxol	syrop 30 mg/5 ml	120 ml
		B	Rp.	•	Bronchopront	tabl. musujące 30 mg	20 tabl.
		B	Rp.	•	Bronchopront	kaps. o przedł. uwaln. 75 mg	10 kaps.

2) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10		B	Rp.		Amlodipinum	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.		Amlopin, Amlodipinum	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.		Amlozek	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.		Amlozek	tabl. 0,01 g	30 tabl.
		B	Rp.		Norvasc	tabl. 0,005 g	30 tabl.
		B	Rp.		Norvasc	tabl. 0,01 g	30 tabl.

3) pod lp. 22 na końcu dodaje się wyrazy:

			Rp. Rp. Rp.	Mucopront PectoDrill PectoDrill	syrop 250 mg/5 g tabl. do ssania 750 mg syrop 5 g/100 ml	200 ml 20 tabl. 200 ml
--	--	--	-------------------	---------------------------------------	--	------------------------------

4) pod lp. 23 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Tadoxil	kaps. 500 mg	12 kaps.
--	--	---	-----	---------	--------------	----------

5) pod lp. 25 w odniesieniu do leku o nazwie Vercef MR w rubryce „Postać i dawka” wyrazy „kaps. o przedł. uwaln. 375 mg” zastępuje się wyrazami „tabl. o zmod. uwaln. 375 mg”,

6) pod lp. 27 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Zinnat	granulat do sporz. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	46,9 g granulatu/ 50 ml zawiesiny
--	--	---	-----	--------	---	--------------------------------------

7) pod lp. 50 w odniesieniu do leku o nazwie Cataflam w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Cataflam 50”,

8) pod lp. 51:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Voltaren 50 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Voltaren”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Rewodina 50 w rubryce „Opakowanie” wyrazy „50 tabl.

powl.” zastępuje się wyrazami „20 tabl. powl.”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Diclofenac Duo Pharmavit w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „DicloDuo”,

d) w odniesieniu do leku o nazwie Dicloratio Uno w rubryce „Opakowanie” wyrazy „30 tabl.” zastępuje się wyrazami „10 tabl.”,

e) na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Dicloberl retard	kaps. o przedł. uwaln. 100 mg	20 kaps.
		B	Rp.	Naklofen Duo	kaps. o zmod. uwaln. 75 mg	20 kaps.
		B	Rp.	Voltaren	czopki doodbytnicze 100 mg	5 czopków

9) pod lp. 54 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Doxar	tabl. 1 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Doxar	tabl. 2 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Doxar	tabl. 4 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Doxaratio 1	tabl. 1 mg	14 tabl.
		B	Rp.	Doxaratio 2	tabl. 2 mg	14 tabl.
		B	Rp.	Doxaratio 4	tabl. 4 mg	14 tabl.
		B	Rp.	Kamiren	tabl. 1 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Kamiren	tabl. 2 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Kamiren	tabl. 4 mg	30 tabl.

10) pod lp. 57 na końcu dodaje się wyrazy:

			Rp.	Davercin	żel 2,5%	30 g
--	--	--	-----	----------	----------	------

11) pod lp. 59 na końcu dodaje się wyrazy :

		B	Rp.	Climara-50	system transdermalny 50 mcg/dobę (3,8 mg)	4 plastry
		B	Rp.	Climara-100	system transdermalny 100 mcg/dobę (7,6 mg)	4 plastry

12) lp. 60 otrzymuje brzmienie:

60		B	Rp.	Estradiolum (Norethisteroni acetat + Estradiolum) Estracomb TTS	plaster 50 mcg + (250 mcg + 50 mcg)	8 plastrów (4 plastry Estraderm + 4 plastry Estragest)
		B	Rp.	System Conti	system transdermalny 3,2 mg(50 mcg/24 h) + 11,2 mg (170 mcg/24 h)	8 plastrów
		B	Rp.	System Sequi	system transdermalny 3,2 mg + (3,2 mg + 11,2 mg)	8 plastrów (4 plastry System 50 + 4 plastry System Conti)

13) pod lp. 64 w odniesieniu do leków o nazwie Plendil w obydwu przypadkach w rubryce „Opakowanie” wyrazy „30 tabl. powł.” zastępuje się wyrazami „28 tabl. powł.”,

14) pod lp. 65 na końcu dodaje się wyrazy:

			Rp.	Fenoratio retard	kaps. o przedł. uwaln. 250 mg	30 kaps.
			Rp.	Grofibrat 200	kaps. 200 mg	30 kaps.
			Rp.	Lipanthyl 140 M	kaps. 140 mg	30 kaps.
			Rp.	Lipanthyl 267 M	kaps. 267 mg	30 kaps.
			Rp.	Lipofibrat	kaps. o przedł. uwaln. 250 mg	30 kaps.

15) pod lp. 91 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Diroton	tabl. 5 mg	28 tabl.
		B	Rp.	Diroton	tabl. 10 mg	28 tabl.
		B	Rp.	Diroton	tabl. 20 mg	28 tabl.

16) pod lp. 92 w odniesieniu do leku o nazwie Rotadin w rubryce „Opakowanie” wyrazy „10 tabl.” zastępuje się wyrazami „30 tabl.”,

18) pod lp. 99 w odniesieniu do leku o nazwie Vitaminum PP tabl. 0,05 g w rubryce „Opakowanie” wyrazy „20 tabl.” zastępuje się wyrazami „25 tabl.”,

17) pod lp. 94 w odniesieniu do leku o nazwie Ipertofan 40 w rubryce „Opakowanie” wyrazy „10 tabl. powł.” zastępuje się wyrazami „30 tabl. powł.”,

19) pod lp. 107 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Controloc	tabl. dojelit. 20 mg	14 tabl.
--	--	---	-----	-----------	----------------------	----------

20) lp. 115 otrzymuje brzmienie:

115			Rp.	Pygeum africanum extr.	tabl. powł. 42 mg	30 tabl. powł.
			Rp.	Poldanen	kaps. twarde 30 mg	30 kaps.
			Rp.	Tadenan, Tadenan 25	kaps. 0,025 g	60 kaps.
			Rp.	Tadenan, Tadenan 50	kaps. 0,05 g	30 kaps.

21) pod lp. 118 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Renicin	tabl. powł. 150 mg	10 tabl. powł.
--	--	---	-----	--	---------	--------------------	----------------

22) pod lp. 121 na końcu dodaje się wyrazy:

		B B	Rp. Rp.		Verospiron Verospiron	kaps. 50 mg kaps. 100 mg	30 kaps. 30 kaps.
--	--	--------	------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

23) lp. 129 otrzymuje brzmienie:

129			Rp. Rp.		Tocopheroli acetas Vitaminum E Vitamin E 400	kaps. twarde 300 mg kaps. 400 mg	20 kaps. 30 kaps.
-----	--	--	------------	--	--	-------------------------------------	----------------------

24) lp. 131 otrzymuje brzmienie:

131			Rp. Rp.		Trandolaprilum Gopten, Gopten 0,5 Gopten, Gopten 2,0	kaps. 0,5 mg kaps. 2 mg	40 kaps. 28 kaps.
-----	--	--	------------	--	--	----------------------------	----------------------

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2000 r.

Minister Zdrowia: w z. *M. Piróg*