

837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 sierpnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 38 ust. 6 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków,

preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 42, poz. 481 i Nr 52, poz. 629), w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) pod lp. 1 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Cetolol”,
- 2) pod lp. 2 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Cetolol”,
- 3) lp. 26 i 27 otrzymują brzmienie:

26	4	Alfuzosinum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Dalfaz	tabl. powł. 2,5 mg <u>Krka</u>	0,687
27	4	Alfuzosinum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Dalfaz SR 5	tabl. powł. o przedł. uwaln. 5 mg <u>Krka</u>	1,085

4) pod lp. 34 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Bronchopront”,

5) po lp. 35 dodaje się lp. 35a w brzmieniu:

35a	3,4	Ambroxoli hydrochloridum Deflegmin Bronchopront	kaps. retard, kaps. o przedł. uwaln. 75 mg ICN Polfa Rzeszów	0,650
-----	-----	--	---	-------

6) pod lp. 36 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Ambroxol”,

7) pod lp. 39 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Ambroxol”,

8) lp. 40 otrzymuje brzmienie:

40	3,4	Ambroxoli hydrochloridum Deflegmin Bronchopront Tropfen Ambrohexal	krople 0,75%-50 ml; krople 7,5 mg/1 ml -50 ml, roztw. doust. 7,5 mg/ml-50 ml ICN Polfa Rzeszów	6,920
----	-----	--	---	-------

9) pod lp. 41 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Ambrohexal, Flavamed”,

10) pod lp. 45 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Amlopin” dodaje się przecinek i wyraz „Amlo-dipinum”,

11) pod lp. 46 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Amlopin” dodaje się przecinek i wyraz „Amlo-dipinum”,

12) pod lp. 89 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „48,900” zastępuje się wyrazem „58,000”,

13) lp. 95 i 96 otrzymują brzmienie:

95	4	Beclometasoni dipropionas Beclazone EB	aerozol wziewny, zaw. 100 mcg/dawkę (200 dawek x 2 pojem.)	100,600
96	4	Beclometasoni dipropionas Beclazone EB	aerozol wziewny, zaw. 250 mcg/dawkę (200 dawek x 2 pojem.)	122,000

14) pod lp. 114 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Bisoprolol 5”,

15) pod lp. 115 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Bisoprolol 10”,

16) po lp. 120 dodaje się lp. 120a w brzmieniu:

120a	4	Budesonidum Budesonid mite Horacort	aerozol, aerozol wziewny, zaw. 50 mcg/dawkę (200 dawek)	8,410
------	---	--	--	-------

17) lp. 126 otrzymuje brzmienie:

126	2	Budesonidum Budesonid Rhinocort Horacort	aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę-200 dawek, aerozol do nosa, zaw. 50 mcg/dawkę-200 dawek GlaxoWellcome Poznań	9,100
-----	---	--	--	-------

18) po lp. 144 dodaje się lp. 144a w brzmieniu:

144a	1	Captoprilum <u>Captopril tabl. 0,0125 g</u> Caphexal 6,25	tabl. 6,25 mg <u>Jelfa SA, Polpharma</u>	0,076
------	---	---	---	-------

19) pod lp. 145 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Captopril-Egis” i „Caphexal 12,5”,

20) pod lp. 146 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Captopril-Egis” i „Caphexal 25”,

21) pod lp. 147 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Captopril-Egis” i „Caphexal 50”,

22) pod lp. 148 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Captopril-Egis” i „Caphexal 100”,

23) lp. 162 otrzymuje brzmienie:

162	3,4	Carbocisteinum <u>Mukolina 5% (Mukolina) syrop</u> —120 ml Karbocistein Mucodyne Mucopront PectoDrill	syrop 5% — 200 ml, syrop 250 mg/5 ml — 200 ml; syrop 5 g/100 ml—200 ml <u>Farmacom</u>	8,720
-----	-----	---	--	-------

24) po lp. 163 dodaje się lp. 163a w brzmieniu:

163a	3,4	Carbocisteinum <u>Karbocistein kaps. 0.375 g</u> PectoDrill	tabl. do ssania 750 mg <u>Galenika</u>	0,700
------	-----	---	---	-------

25) lp. 164, 165 i 166 otrzymują brzmienie:

164	4	Carboplatinum Cycloplatin 50 Cycloplatin Paraplatin Karboplatyna-Knoll	inj. 0,05 g, inj. 0,05 g/5 ml; konc. do spor. roztw. do wlewów doż., roztw. do wlewu doż. 50 mg/5 ml Lachema	69,100
165	4	Carboplatinum Cycloplatin 150 Paraplatin Karboplatyna-Knoll	inj. 0,15 g/15 ml; konc. do spor. roztw. do wlewów doż., roztw. do wlewu doż. 150 mg/15 ml Lachema	207,200
166	4	Carboplatinum Cycloplatin 450 Paraplatin Karboplatyna-Knoll	inj. 0,45 g/45 ml; konc. do spor. roztw. do wlewów doż., roztw. do wlewu doż. 450 mg/45 ml Lachema	577,000

26) lp. 176, 177 i 178 otrzymują brzmienie:

176	3	Cefaclorum Vercef MR Ceclor MR	tabl. powł. o przedł. dział., tabl. o zmodyf. uwaln. 375 mg Ranbaxy	3,690
177	3	Cefaclorum <u>Vercef tabl. o zmod. uwaln. 375 mg</u> Ceclor MR	tabl. powł. o przedł. dział. 500 mg <u>Ranbaxy</u>	4,640
178	3	Cefaclorum <u>Vercef tabl. o zmod. uwaln. 375 mg</u> Ceclor MR	tabl. powł. o przedł. dział. 750 mg <u>Ranbaxy</u>	6,640

27) pod lp. 179 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Tadroxil”,

28) lp. 193 i 194 otrzymują brzmienie:

193	2	Cefuroximium Biofuroksym, Tarsime Plixym Kefurox Zinacef	inj., prosz. do przyg. roztw. do wstrz. doż. i zaw. do wstrz. dom. 0,75 g Instyt. Biotechn. i Antyb., Polfa Tarchomin	8,500
194	2	Cefuroximium Biofuroksym, Tarsime Plixym Kefurox Zinacef	inj., prosz. do przyg. roztw. do wstrz. doż. i wlewu doż. 1,5 g Instyt. Biotechn. i Antyb., Polfa Tarchomin	14,100

29) skreśla się lp. 264—268,

30) pod lp. 270 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Plimycol”,

31) pod lp. 272 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Clozapine 25”,

32) pod lp. 273 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Clozapine 50”,

33) lp. 275 i 276 otrzymują brzmienie:

275	1	Colecalciferolum <u>Ostelavit tabl. 1000 j.m.</u> Vigantoletten	tabl. 500 j.m. <u>GlaxoWellcome Poznań</u>	0,140
276	1	Colecalciferolum Ostelavit Vigantoletten	tabl. 1000 j.m. GlaxoWellcome Poznań	0,166

34) pod lp. 285 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Septrin 480” dodaje się przecinek i wyraz „Septrin”,

35) pod lp. 286 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Bactrim forte” dodaje się przecinek i wyraz „Bactrim”,

36) po lp. 287 dodaje się lp. 287a, 287b i 287c w brzmieniu:

287a	1	Cyanocobolaminum <u>Vitaminum B12 inj.</u> B12 Ankermann	roztw. do inj. 100 mcg/ml—5 ml <u>Polfa Warszawa</u>	0,940
287b	1	Cyanocobolaminum Vitaminum B12 B12 Ankermann	roztw. do inj. 1000 mcg/ml Polfa Warszawa	1,176
287c	1	Cyanocobolaminum <u>Vitaminum B12 inj.</u> B12 Ankermann	roztw. do inj. 1000 mcg/ml—5 ml <u>Polfa Warszawa</u>	2,350

37) po lp. 292 dodaje się lp. 292a i 292b w brzmieniu:

292a	4	Dacarbazinum Dacarbazin 100 DTIC, Deticene	inj., prosz. do sporz. roztw. do wstrzyk. doż. i wlewu kropl. 100 mg Lachema	16,600
292b	4	Dacarbazinum Dacarbazin 200 DTIC, Deticene	inj., prosz. do sporz. roztw. do wstrzyk. doż. i wlewu kropl. 200 mg Lachema	22,900

38) lp. 295 i 296 otrzymują brzmienie:

295	4	Depakine Chrono Depakine Chrono Depakine Chrono 300	tabl., tabl. powl., tabl. powl. o przedł. dział. 0,3 g Sanofi-Biocom	0,691
296	4	Depakine Chrono Depakine Chrono Depakine Chrono 500	tabl., tabl. powl., tabl. powl. o przedł. dział. 0,5 g Sanofi-Biocom	0,822

39) pod lp. 309 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Cataflam” dodaje się przecinek i wyraz „Cataflam 50”;

40) pod lp. 312 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Voltaren”;

41) pod lp. 314 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Voltaren 50” dodaje się przecinek i wyraz „Voltaren”;

42) lp. 316 i 317 otrzymują brzmienie:

316	3	Diclofenacum natricum Majamil prolong. tabl. powl. 0,1 g Diclofenac Duo Pharmavit, DicloDuo Voltaren SR 75 Naklofen Duo	tabl. 0,075 g; kaps. z pelet. dojel. i o przedł. dział., kaps. o zmod. uwaln. 0,075 g Polpharma	0,111
317	3	Diclofenacum natricum Majamil prolong. Dicloratio Retard 100 Diclofenac 100 Stada Retard Dicloream retard Diklofen retard Naklofen retard Olfen-100 SR Depocaps Rewodina retard Voltaren SR 100 Dicloberl retard	tabl., tabl. powl., kaps., draż., kaps. o przedł. uwaln. 0,1 g Polpharma	0,148

43) po lp. 321 dodaje się lp. 321a i 321b w brzmieniu:

321a	1	Diltiazemi hydrochloridum Dilzem 120 retard Oxycardil 120	tabl. powl. o kontr. uwaln., tabl. o przedł. uwaln. 120 mg Parke Davis	0,471
321b	1	Diltiazemi hydrochloridum Oxycardil 180 Dilzem 180 retard	tabl. o przedł. uwaln. 180 mg Schwarz Pharma	0,646

44) lp. 325—332 otrzymują brzmienie:

325	3,4	Doxazosini mesylas Kamiren 1 Cardura Doxaratio 1 Doxar	tabl. 1 mg Krka	1,440
326	3,4	Doxazosini mesylas Kamiren 2 Cardura Doxaratio 2 Doxar	tabl. 2 mg Krka	1,750

327	3,4	Doxazosini mesylas Kamiren 4 Cardura Doxaratio 4 Doxar	tabl. 4 mg Krka	2,060
328	3,4	Doxazosini mesylas <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Cardura	tabl. 8 mg <u>Krka</u>	2,575
329	3,4	Doxazosini mesylas <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Cardura XL	tabl. o zmod. uwaln. 4 mg <u>Krka</u>	2,060
330	3,4	Doxazosini mesylas <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Cardura XL	tabl. o zmod. uwaln. 8 mg <u>Krka</u>	2,575
331	4	Doxorubicini hydrochloridum Biorubina Adriblastin RD Adriblastin PFS Doxolem Doxorubicin-Ebewe (Doxorubicin-Knoll) Rastocin	inj. 0,01 g; liof. do inj. 0,01 g; roztw. do wlewów doż., dotętn. i dopech. 10 mg/5 ml, roztw. do wstrz. doż. 2 mg/ml—5 ml Instyt. Biotechn. i Antyb.	23,850
332	4	Doxorubicini hydrochloridum <u>Biorubina inj. 0,01 g</u> Doxolem Adriblastin RD Adriblastin PFS Doxorubicin-Ebewe (Doxorubicin-Knoll)	inj. 0,05 g; roztw. do wlewów doż., dotętn. i dopech. 50 mg/25 ml; roztw. do wstrz. doż. 2 mg/ml—25 ml <u>Instytut Biotechn. i Antyb.</u>	120,000

45) lp. 354 otrzymuje brzmienie:

354	3	Estradiolum <u>Dermestril 25</u> Fem 7 Climara-50	plaster 1,5 mg (50 mcg/dobę), system transderm. 50 mcg/dobę (3,8 mg) <u>Rottapharm</u>	4,860
-----	---	--	--	-------

46) po lp. 355 dodaje się lp. 355a w brzmieniu:

355a	3	Estradiolum <u>Dermestril 25</u> Climara-100	system transderm. 100 mcg/dobę (7,6 mg) <u>Rottapharm</u>	5,480
------	---	--	---	-------

47) lp. 360 otrzymuje brzmienie:

360	3	Estradiolum (Norethisteroni acetat + Estradiolum) Estracomb TTS System Conti System Sequi	system transderm. 3,2 mg (50 mcg/24 h) + 11,2 mg (170 mcg/24 h), plaster 50 mcg+ (250 mcg+50 mcg), system transderm. 3,2 mg+ (3,2 mg +11,2 mg) Novartis	6,260/1 plaster
-----	---	--	---	-----------------

48) pod lp. 379 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Grofibrat 200”,

49) po lp. 379 dodaje się lp. 379a, 379b, 379c i 379d w brzmieniu:

379a	3	Fenofibratum Lipanthyl 140 M	kaps. 140 mg	0,570
379b	3	Fenofibratum <u>Grofibrat kaps. 0,1 g</u> Lipanthyl 267 M	kaps. 267 mg <u>Polfa Grodzisk</u>	1,252
379c	3	Fenofibratum <u>Grofibrat kaps. 0,1 g</u> Lipofibrat	kaps. o przedł. uwaln. 250 mg <u>Polfa Grodzisk</u>	0,616
379d	3	Fenofibratum <u>Lipanthyl kaps. 267 mg</u> Fenoratio retard	kaps. o przedł. uwaln. 250 mg <u>Lab. Fournier</u>	1,252

50) pod lp. 394 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Fluconazole”,

51) lp. 398, 399 i 400 otrzymują brzmienie:

398	4	Fluorouracilum <u>Fluorouracil 500 medac</u> Fluorouracil 5-Fluorouracyl-Knoll 5-Fluorouracil Fluoroblastin	inj. 0,25 g/5 ml; inj. 0,25 g/10 ml, roztw. do inj., wlewów doż. i dotętn. 250 mg/5 ml <u>Medac</u>	8,600
399	4	Fluorouracilum <u>Fluorouracil 500 medac</u> 5-Fluorouracyl-Knoll	roztw. do inj., wlewów doż. i dotętn., roztw. do wstrzyk. doż., wlewów doż. i dotętn. 500 mg/10 ml <u>Medac</u>	17,200
400	4	Fluorouracilum <u>Fluorouracil 1000 medac</u> 5-Fluorouracyl-Knoll	roztw. do inj., wlewów doż. i dotętn., roztw. do wstrzyk. doż., wlewów doż. i dotętn. 1000 mg/20 ml <u>Medac</u>	27,800

52) po lp. 404 dodaje się lp. 404a i 404b w brzmieniu:

404a	4	Fluticasoni propionas <u>Flixotide Rotadysk</u> Flixotide Dysk	proszek do inh. 50 mcg/dawkę inh. 60 dawkę <u>GlaxoWellcome</u>	42,800
404b	4	Fluticasoni propionas <u>Flixotide Rotadysk</u> Flixotide Dysk	proszek do inh. 250 mcg/dawkę inh. 60 dawkę <u>GlaxoWellcome</u>	140,000

53) pod lp. 411 i 412 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyrazy „2,100” i „2,730” zastępuje się odpowiednio wyrazami „2,020” i „2,625”,

54) lp. 424 otrzymuje brzmienie:

424	3	Gemfibrozilum Gemfibral Elmogan Gevilon Lipozil Afibrozil	tabl. powł. 0,45 g Polpharma	0,313
-----	---	---	--	-------

55) skreśla się lp. 426,

56) lp. 431 otrzymuje brzmienie:

431	2	Gentamicini sulfas <u>Gentamicin 0,3%</u> Gentamytrex	krople do oczu 5 mg/ml — 5 ml <u>Polfa Warszawa</u>	2,800
-----	---	---	--	-------

57) pod lp. 436 w rubryce „Postać i dawka/Producent” wyrazy „tabl. 0,08 g” zastępuje się wyrazami „tabl., tabl. o przedł. uwaln. 0,08 g”,

58) lp. 452 otrzymuje brzmienie:

452	2	Gonadotrophinum chorionicum Pregnyl Profasi Biogonadył 5000	inj., liofil., liof. i rozp. do sporz. roztw. do wstrz. 5000 j.m. Organon	29,600
-----	---	---	--	--------

59) lp. 454 i 455 otrzymują brzmienie:

454	4	Goserelinum <u>Diphereline SR 3,75</u> Zoladex Depot	inj. 3,6 mg <u>Beaufour Ipsen</u>	599,000
455	4	Goserelinum <u>Diphereline SR 3,75</u> Zoladex LA	implant podskórny 10,8 mg <u>Beaufour Ipsen</u>	1797,000

60) po lp. 466 dodaje się lp. 466a w brzmieniu:

466a	1	Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum Disalunil	tabl. 25 mg Polpharma	0,086
------	---	--	---------------------------------	-------

61) skreśla się lp. 480,

62) pod lp. 481 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” wyrazy „Ibumetin retard (Ibumetin)” zastępuje się wyrazem „Ibumetin”,

63) pod lp. 482 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” wyraz „Nurofen” zastępuje się wyrazem „Advil”,

64) lp. 490 i 491 otrzymują brzmienie:

490	4	Insulinum lisprum <u>Humulin R, Humulin N, Humulin L,</u> <u>Humulin U, Insulin Actrapid HM,</u> <u>Insulatard HM, Monotard HM,</u> <u>Mixtard 30 HM, Ultratard HM</u> inj. 40 j.m./1 ml—10 ml Humalog	inj. 40 j.m./1 ml—10 ml <u>Eli Lilly, Novo Nordisk</u>	41,200
491	4	Insulinum lisprum <u>Humulin R, Humulin N, Humulin L,</u> <u>Humulin U, Insulin Actrapid HM,</u> <u>Insulatard HM, Monotard HM,</u> <u>Mixtard 30 HM, Ultratard HM</u> inj. 100 j.m./1 ml—10 ml Humalog Humalog Mix 25	inj., zaw. do wstrzyk. 100 j.m./1 ml —10 ml <u>Eli Lilly, Novo Nordisk</u>	103,000

65) lp.494 i 495 otrzymują brzmienie:

494	4	<p>Insuliny wysokoczyszczzone ludzkie</p> <p>Humulin R Humulin N Humulin L Humulin U Insulin Actrapid HM (ludzka monokomponentna) Insulin Insulatard HM Insulin Monotard HM (biosyntetyczna ludzka z cynkiem) Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna, monokomponentna) Insulin Ultratard HM Humulin M1 (10/90) Humulin M2 (20/80) Humulin M3 (30/70) Humulin M4 (40/60) Insuman Rapid Insuman Comb 25/75 Insuman Basal</p>	<p>inj. 40 j.m./1 ml—10ml; zaw. do inj. 40 j.m./1 ml—10 ml Eli Lilly, Novo Nordisk</p>	41,200
495	4	<p>Insuliny wysokoczyszczzone ludzkie</p> <p>Humulin R Humulin N Humulin L Humulin U Humulin M3 (30/70) Humulin M4 (40/60) Insulin Actrapid HM (ludzka monokomponentna) Insulin Insulatard HM Insulin Monotard HM Insulin Mixtard 30 HM (ludzka biosyntetyczna, monokomponentna) Insulin Ultratard HM</p>	<p>inj. 100 j.m./1 ml—10 ml Eli Lilly, Novo Nordisk</p>	103,000

66) lp. 504 i 505 otrzymują brzmienie:

504	1	<p>Isosorbidi dinitras</p> <p>Sorbonit prolongatum Isodinit Isoket retard 20 Iso-Mack retard Maycor Retard 20 Cardiosorbid</p>	<p>kaps., tabl., tabl. o przedł.dział., kaps. o przedł. uwaln. 0,02 g Argon</p>	0,080
505	1	<p>Isosorbidi dinitras</p> <p>Sorbonit prolong., Cardonit prolongatum 40 Isoket Retard 40 Iso-Mack Retard 40 mg Iso-Mack Retard Maycor Retard 40 Cardiosorbid</p>	<p>kaps., tabl., tabl. o przedł.dział., tabl. o przedł. uwaln., kaps. o przedł. uwaln. 0,04 g Argon, Polfa Warszawa</p>	0,103

67) pod lp. 523 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,900” zastępuje się wyrazem „1,022”,

68) pod lp. 524 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,126” zastępuje się wyrazem „0,141”,

69) pod lp. 525 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,210” zastępuje się wyrazem „0,235”.

- 70) pod lp. 526 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,450” zastępuje się wyrazem „0,508”,
 71) pod lp. 527 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,600” zastępuje się wyrazem „0,677”,
 72) pod lp. 528 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,747” zastępuje się wyrazem „0,843”,
 73) pod lp. 538 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyrazy „Lamictal S”,
 74) lp. 542, 543 i 544 otrzymują brzmienie:

542	4	Leuprolelini acetat Diphereline SR 3,75 Lucrin Depot	mikrosfery do sp. zaw. do wstrzyk. dom. lub podsk. 11,25 mg Beaufour Ipsen	1797,000
543	4	Leuprolelini acetat Diphereline SR 3,75 Lucrin Depot	liof. do inj. o przedł. dział. 3,75 mg Beaufour Ipsen	599,000
544	4	Levodopum + Carbidopum Poldomet 100 Nakom Mite Duellin 100/25	tabl. 100 mg/25 mg, tabl. 125 mg, tabl. 100 mg+25 mg Polpharma	0,393

- 75) po lp. 544 dodaje się lp. 544a w brzmieniu:

544a	4	Levodopum + Carbidopum Poldomet 100 Duellin 100/10	tabl. 100 mg+10 mg Polpharma	0,280
------	---	---	--	-------

- 76) lp. 546 otrzymuje brzmienie:

546	4	Levodopum + Carbidopum Poldomet 250, Pardopa Nakom Isicom Sinemet Duellin 250/25	tabl. 275 mg, tabl. 250 mg/25 mg, tabl. 250 mg+25 mg Polpharma, Polfa Kutno	0,569
-----	---	--	--	-------

- 77) pod lp.548 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,110” zastępuje się wyrazem „0,138”,
 78) pod lp.549 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,123” zastępuje się wyrazem „0,145”,
 79) pod lp.550 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,129” zastępuje się wyrazem „0,154”,
 80) pod lp.551 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,135” zastępuje się wyrazem „0,161”,
 81) pod lp.552 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,145” zastępuje się wyrazem „0,170”,
 82) pod lp.553 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,154” zastępuje się wyrazem „0,180”,
 83) pod lp.554 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,172” zastępuje się wyrazem „0,198”,
 84) pod lp.555 w rubryce „Ustalony max limit ceny w zł/szt.” wyraz „0,185” zastępuje się wyrazem „0,216”,
 85) pod lp. 556, 557 i 558 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Diroton”,
 86) lp. 561 otrzymuje brzmienie:

561	3	Loratidinum Loratadyna, Loratine, Rotadin Flonidan Claritine	tabl. 0,01 g Terpol, Galena, Anpharm	1,054
-----	---	--	--	-------

- 87) pod lp. 610 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Landicor”,

88) Ip. 646 otrzymuje brzmienie:

646	4	Morphini sulfas M-Eslon, <u>Vendal tabl. 10 mg</u> Doltard MST-Continus Skenan	tabl., tabl. powł. o zmod. uwaln., tabl. o przedł. dział., tabl. o przedł. uwaln., kaps. retard 10 mg Ethypharm, <u>Lannacher</u>	0,954
-----	---	---	---	-------

89) Ip. 648 otrzymuje brzmienie:

648	4	Morphini sulfas M-Eslon, <u>Vendal tabl. 30 mg</u> Doltard MST-Continus Slovalgin 30 retard	tabl., tabl. o przedł. dział., tabl. o przedł. uwaln., kaps. retard, tabl. powł. o zmod. uwaln., tabl. powł. o przedł. uwaln. 30 mg Ethypharm, <u>Lannacher</u>	1,590
-----	---	--	--	-------

90) Ip. 650, 651 i 652 otrzymują brzmienie:

650	4	Morphini sulfas M-Eslon, <u>Vendal tabl. 60 mg</u> Doltard Skenan MST-Continus	tabl., tabl. o przedł. dział., tabl. o przedł. uwaln., kaps. retard, tabl. powł. o zmod. uwaln. 60 mg Ethypharm, <u>Lannacher</u>	2,990
651	4	Morphini sulfas M-Eslon, <u>Vendal tabl. 100 mg</u> Doltard MST-Continus Kapanol Skenan	tabl., tabl. o przedł. dział., tabl. o przedł. uwaln., kaps. o przedł. uwaln., kaps. retard, tabl. powł. o zmod. uwaln. 100 mg Ethypharm, <u>Lannacher</u>	4,870
652	4	Morphini sulfas M-Eslon, <u>Vendal tabl. 100 mg</u> MST-Continus	tabl., tabl. powł. o zmod. uwaln. 200 mg Ethypharm, <u>Lannacher</u>	8,940

91) po Ip. 662 dodaje się Ip. 662a w brzmieniu:

662a	4	Natrii alendroas Fosamax Ostenil	tabl. 10 mg Merck Sharp Dohme	8,030
------	---	---	---	-------

92) po Ip. 666 dodaje się Ip. 666a w brzmieniu:

666a	4	Natrii cromoglicas <u>Cromogen Inhaler (200 dawek), Cropoz</u> <u>aerosol (150 dawek)</u> Taleum	aerozol wziewny, zaw. 5 mg/dawkę —100 dawek <u>Norton, GlaxoWellcome Poznań</u>	19,100
------	---	---	---	--------

93) lp. 684 otrzymuje brzmienie:

684	4	Natrii valproas <u>Depakine Chrono tabl. powł. 0,3 g</u> Orfiril 300 retard	tabl. dojel. o przedł. dział. 0,3 g <u>Sanofi Biocom</u>	0,691
-----	---	---	---	-------

94) pod lp. 700 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Unipres 10” dodaje się przecinek i wyraz „Unipres”.

95) pod lp. 701 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Unipres 20” dodaje się przecinek i wyraz „Unipres”.

96) po lp. 707 dodaje się lp. 707a i 707b w brzmieniu:

707a	3,4	Odżywki <u>Bebilon sojowy (Bebilon sojowy 1)</u> <u>400 g</u> Isomil	proszek 1000 g <u>N.V. Nutricia</u>	37,700
707b	3,4	Odżywki Bebilon sojowy 2 Pro-Sobee 2	proszek 400 g N.V. Nutricia	16,500

97) lp. 718—747 otrzymują brzmienie:

718	4	Opatrunki alginianowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Aquacel Kaltostat Sorbalgon Fibracol Plus	rozm. 5x5 cm; 5,1x5,1 cm <u>Coloplast</u>	2,300
719	4	Opatrunki alginianowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Fibracol (Fibracol Plus)	rozm. 9,5x9,5 cm <u>Coloplast</u>	8,300
720	4	Opatrunki alginianowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Kaltostat	rozm. 7,5x12 cm <u>Coloplast</u>	8,280
721	4	Opatrunki alginianowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Kaltostat Fibracol Plus	rozm. 10x20 cm; 10,2x22,2 cm <u>Coloplast</u>	18,400
722	4	Opatrunki alginianowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Sorbalgon Aquacel Fibracol Plus	rozm. 10x10 cm; 10,2x11,1 cm <u>Coloplast</u>	9,200
723	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Hydrocoll Concave	rozm. 6x14 cm <u>Coloplast</u>	7,730
724	4	Opatrunki hydrokoloidowe Comfeel Algoplaque Granuflex Hydrocoll	rozm. 10x10 cm Coloplast	9,200
725	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Comfeel Algoplaque Granuflex Hydrocoll	rozm. 15x15 cm <u>Coloplast</u>	16,650

726	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Granuflex Comfeel	rozm. 15x20 cm <u>Coloplast</u>	22,200
727	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Hydrocoll Sacral	rozm. 15x18 cm <u>Coloplast</u>	20,000
728	4	Opatrunki hydrokoloidowe Comfeel Algoplaque Granuflex Hydrocoll	rozm. 20x20 cm Coloplast	29,600
729	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Hydrocoll Thin Granuflex Extra Thin	rozm. 10x10 cm <u>Coloplast</u>	9,280
730	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Hydrocoll Thin Granuflex Extra Thin	rozm. 15x15 cm <u>Coloplast</u>	16,650
731	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Granuflex Extra Thin	rozm. 7,5x7,5 cm <u>Coloplast</u>	5,180
732	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Granuflex Bordered	rozm. 10x10 cm <u>Coloplast</u>	9,200
733	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Granuflex Bordered	rozm. 15x15 cm <u>Coloplast</u>	16,650
734	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Comfeel	średnica 10 cm <u>Coloplast</u>	7,220
735	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Granuflex Bordered	rozm. 10x13 cm <u>Coloplast</u>	11,960
736	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Comfeel	średnica 15 cm <u>Coloplast</u>	16,250
737	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Comfeel	rozm. 5x7 cm <u>Coloplast</u>	3,220
738	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Allewyn	rozm. 5x5 cm <u>Coloplast</u>	2,300
739	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Allewyn Combiderm	rozm. 10x10 cm <u>Coloplast</u>	9,200
740	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Combiderm	rozm. 14x14 cm <u>Coloplast</u>	18,030
741	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Tielle	rozm. 9,5x9,5 cm <u>Coloplast</u>	8,300

742	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Tielle	rozm. 7x9 cm <u>Coloplast</u>	5,800
743	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Tielle	rozm. 15x15 cm <u>Coloplast</u>	16,650
744	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Allewyn Hydrocoll	rozm. 20x20 cm <u>Coloplast</u>	29,600
745	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Tielle	rozm. 11x11 cm <u>Coloplast</u>	11,130
746	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Tielle	rozm. 15x20 cm <u>Coloplast</u>	22,200
747	4	Opatrunki hydropolimerowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Tielle	rozm. 18x18 cm, Sacrum <u>Coloplast</u>	23,980

98) po lp. 747b dodaje się lp. 747c, 747d i 747e w brzmieniu:

747c	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Comfeel	rozm. 9x14 cm <u>Coloplast</u>	11,600
747d	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 10x10 cm</u> Hydrocoll Concave	rozm. 6x14 cm <u>Coloplast</u>	7,730
747e	4	Opatrunki hydrokoloidowe <u>Comfeel rozm. 20x20 cm</u> Hydrocoll Sacral	rozm. 15x18 cm <u>Coloplast</u>	19,980

99) po lp. 752 dodaje się lp. 752a w brzmieniu:

752a	3	Pantoprazolum <u>Polprazol kaps. 0,02 g</u> Controloc	tabl. dojelit. 20 mg <u>Polpharma</u>	1,940
------	---	---	--	-------

100) lp. 769 otrzymuje brzmienie:

769	1	Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen, Taropen Megacillin Oral Tabs	tabl. powl., tabl. do przyg. zaw. 1000000 j.m. Biochemie, Polfa Tarchomin	0,720
-----	---	--	--	-------

101) po lp. 820 dodaje się lp. 820a, 820b, 820c i 820d w brzmieniu:

820a	3	Roxitromycinum Renicin Rulid	tabl., tabl. powl. 150 mg Lek	3,050
820b	3	Roxitromycinum <u>Renicin tabl. powl. 150 mg</u> Rulid	tabl. 50 mg <u>Lek</u>	1,680

820c	3	Roxitromycinum <u>Renicin tabl. powł. 150 mg</u> Rulid	tabl. 100 mg <u>Lek</u>	2,320
820d	3	Roxitromycinum Rulid	tabl. do sporz. zaw. 50 mg	2,240

102) pod lp. 821 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” skreśla się wyraz „Salamol”,

103) po lp. 821 dodaje się lp. 821a w brzmieniu:

821a	4	Salbutamoli sulfas Salamol EB	aerozol 0,1 mg/dawkę—(200 dawek x 2 poj.)	60,000
------	---	--------------------------------------	--	--------

104) lp. 822 i 823 otrzymują brzmienie:

822	4	Salbutamoli sulfas <u>Salamol EB aerozol</u> Ventodisks	krążki do inh. 200 mcg/dawkę—120 dawek <u>Norton</u>	18,000/opak.
823	4	Salbutamoli sulfas <u>Salamol EB aerozol</u> Ventodisks	krążki do inh. 400 mcg/dawkę—120 dawek <u>Norton</u>	30,600/opak.

105) lp. 833 otrzymuje brzmienie:

833	4	Selegilini hydrochloridum Selgin, Selgres, Segan Jumex Niar Selenor Selerin	tabl. 0,005 g Polfa Pabianice, ICN Polfa Rzeszów, Polpharma	0,352
-----	---	---	---	-------

106) pod lp. 837 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Simredin 10”,

107) pod lp. 838 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Simredin 20”,

108) pod lp. 839 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Simredin 40”,

109) pod lp. 843 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Verospiron”,

110) pod lp. 844 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” na końcu dodaje się wyraz „Verospiron”,

111) lp. 861—865 otrzymują brzmienie:

861	4	Tamsulosini hydrochloridum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Omnice 0,4	kaps. o przedł. działaniu 0,4 mg <u>Krka</u>	2,060
862	4	Terazosini hydrochloridum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Hytrin	tabl. 1 mg + 2 mg <u>Krka</u>	23,500/14 tabl.
863	4	Terazosini hydrochloridum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Hytrin Kornam	tabl. 2 mg <u>Krka</u>	1,680

864	4	Terazosini hydrochloridum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Hytrin Kornam	tabl. 5 mg <u>Krka</u>	2,060
865	4	Terazosini hydrochloridum <u>Kamiren 4 tabl. 4 mg</u> Hytrin	tabl. 10 mg <u>Krka</u>	2,970

112) pod lp. 866 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Glucotrend” dodaje się przecinek i wyrazy „Glucotrend Plus Glucose”,

113) pod lp. 871 w rubryce „Postać i dawka/Producent” wyrazy „kaps. o zmod. uwaln. 0,2 g” zastępuje się wyrazami „kaps. o zmod. uwaln. 0,3 g”,

114) po lp. 890 dodaje się lp. 890a i 890b w brzmieniu:

890a	3	Tocoferoli acetat <u>Vitamin E 400</u> Vitaminum E	kaps. twarde 300 mg <u>Slovakofarma</u>	0,304
890b	3	Tocoferoli acetat Vitamin E 400	kaps. 400 mg	0,380

115) pod lp. 905 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Gopten” dodaje się przecinek i wyrazy „Gopten 0,5”,

116) pod lp. 906 w rubryce „Nazwa/Nazwa firmowa” po wyrazie „Gopten” dodaje się przecinek i wyrazy „Gopten 2,0”,

117) lp. 915 otrzymuje brzmienie:

915	4	Triptorelinum Diphereline SR 3,75 Decapeptyl Depot	inj. 3,75 mg Beaufour Ipsen	599,000
-----	---	---	---------------------------------------	---------

118) lp. 922 otrzymuje brzmienie:

922	1	Verapamili hydrochloridum <u>Staveran prolong. tabl. powl. 120 mg</u> Staveran prolong. Isoptin SR, Isoptin SR-E240 Lekoptin retard	prolong. tabl.powl., tabl. powl. o przedl. uwaln. 0,24 g <u>Polpharma</u>	0,318
-----	---	---	--	-------

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2000 r.

Minister Zdrowia: w z. *M. Piróg*