

**569****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA**

z dnia 23 maja 2001 r.

**w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.**

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:
  - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

- b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 156, poz. 1029, z 1999 r. Nr 53, poz. 568, Nr 70, poz. 794 i Nr 108, poz. 1230 oraz z 2000 r. Nr 71, poz. 835 i Nr 107, poz. 1145).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *G. Opala*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 23 maja 2001 r. (poz. 569)

## Załącznik nr 1

## WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

## 1. Acebutololum

1)	B	Abutol tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990453214
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990453221
2)	B	Abutol Long 400 tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990838318
3)	B	Acebutolol tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990402618
4)	B	Acecor tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990041213
5)	B	Acecor tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990666515
6)	B	Cetolol tabl. powł. 200 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990463916
			20 tabl. w stripsach	30 tabl.	Rp	5909990463923
7)	B	Cetolol tabl. powł. 400 mg	30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990464012
			30 tabl. w stripsach	30 tabl.	Rp	5909990464029
8)	B	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109913
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109920
9)	B	Sectral tabl. powł. 200 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990172115
10)	B	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990110018
11)	B	Sectral tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990458615

## 2. Acenocoumarolum

1)	B	Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990042616
2)	B	Acenocoumarol tabl. 4 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990055715
3)	B	Sintrom tabl. 4 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990173914
4)	B	Syncumar tabl. 4 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990279715

## 3. Acidum folicum

1)		Acidum folicum tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109210
2)		Acidum folicum tabl. 15 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990109319

## 4. Alfalcaldolum

1)	B	Alfalcaldol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844647
			30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844616
			30 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844630
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844661
			30 kaps. w stoiku	30 kaps.	Rp	5909990844623
			100 kaps. w stoiku	30 kaps.	Rp	5909990844654
2)	B	Alfalcaldol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844746
			30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844715
			30 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844739
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844760
			30 kaps. w stoiku	30 kaps.	Rp	5909990844722
3)	B	Alphacalcidolum kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296828
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990296811
4)	B	Alphacalcidolum kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296927
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990296910

## 5. Allopurinolum

1)	B	Allopurinol tabl. 100 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990442713
2)	B	Allupol tabl. 100 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990109418
3)	B	Apo-Allopurinol tabl. 100 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990175918
4)	B	Milurit tabl. 100 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990163212

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
5)	B	Milurit tabl. 300 mg	30 tabl. 100 tabl.	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990414819 5909990414826
6)	B	Zyloric tabl. 100 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990151813
7)	B	Zyloric tabl. 300 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990151912

**6. Amiodaronum**

1)	B	Cordarone tabl. 200 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990241415
2)	B	Cordarone tabl. 200 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990163717
3)	B	Opacorden tabl. powł. 200 mg	60 tabl. w blistrach 60 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990086818 5909990086825
4)	B	Sedacoron tabl. 200 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990760428

**7. Amoxicillinum**

1)	B	Amotaks granuląt do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 2 g	20 sasz.	Rp	5909990809011
2)	B	Amotaks granuląt do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 2 g	20 sasz.	Rp	5909990809110
3)	B	Amotaks granuląt do sporządzenia zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990691814
4)	B	Amotaks kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691418
5)	B	Amotaks kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990691517
6)	B	Amotaks tabl. 1 g	16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990691319
7)	B	Amoxicilline kapsułki 250 mg	15 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990311712
8)	B	Amoxicilline granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg	16 sasz. 5 g	20 sasz.	Rp	5909990408610
9)	B	Amoxicilline granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g	10 sasz. 5 g	20 sasz.	Rp	5909990408726
10)	B	Amoxicilline pro suspensione granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057511
11)	B	Amoxicilline pro suspensione granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (15 g)	60 ml	Rp	5909990057610
12)	B	Amoxil kapsułki 250 mg	20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990063918
13)	B	Amoxil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64g proszku)	100 ml	Rp	5909990064014
14)	B	Amoxycillin proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 24.2 g proszku/100 ml zawiesiny	100 ml	Rp	5909990138319
15)	B	Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990236916
16)	B	Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990237012
17)	B	Duomox tabl. 125 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063116
18)	B	Duomox tabl. 250 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063215
19)	B	Duomox tabl. 375 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328314
20)	B	Duomox tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063314
21)	B	Duomox tabl. 750 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990328413
22)	B	Duomox tabl. 1 g	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990063413
23)	B	Grunamox Syrop proszek do przygotowania syropu 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990712915
24)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg	10 tabl. 20 tabl.	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990712816 5909990712823
25)	B	Grunamox Tabs tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g	15 tabl. 20 tabl.	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990712731 5909990712724
26)	B	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066018
27)	B	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990066117
28)	B	Hiconcil proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990086016
29)	B	Hiconcil subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	100 ml	Rp	5909990083619
30)	B	Ospamox granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (18 g)	60 ml	Rp	5909990293414
31)	B	Ospamox granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (24 g)	60 ml	Rp	5909990293513
32)	B	Ospamox granuląt do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g)	60 ml	Rp	5909990293612
33)	B	Ospamox tabl. powł. 500 mg	12 tabl. 16 tabl.	20 tabl. 20 tabl.	Rp Rp	5909990293117 5909990293124

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
34)	B	Ospamox tabl. powł. 750 mg	12 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293216
			16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293223
35)	B	Ospamox tabl. powł. 1 g	12 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293315
			16 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990293322

**8. Ampicillinum**

1)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	10 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990042418
2)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990342914
3)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	10 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990042517
4)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990343010
5)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990343119
6)	B	Ampicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g	10 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990375417

**9. Ampicillinum + Sulbactamum**

1)	B	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 0,75 g	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990082919
2)	B	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 750 mg	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990057214
3)	B	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990083015
4)	B	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990057313
5)	B	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 3 g	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990083114
6)	B	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 3 g	1 fiol.	5 fiol.	Rp	5909990057412

**10. Aqua pro iniectione**

1)		Aqua pro iniectione rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych	100 amp. 10 ml	10 amp.	Rp	5909990248247
			100 amp. 5 ml	10 amp.	Rp	5909990248230

**11. Atenololum**

1)	B	Apo-Atenol tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176113
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176120
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176137
2)	B	Apo-Atenol tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176212
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176229
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990176236
3)	B	Atehexal 25 tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990757213
4)	B	Atehexal 50 tabl. powł. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990230815
5)	B	Atehexal 100 tabl. powł. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990230914
6)	B	Atendol 50 tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990665211
			50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990665228
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990665235
7)	B	Atendol 100 tabl. powł. 100 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990665310
			50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990665327
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990665334
8)	B	Atenolol tabl. powł. 50 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990234110
9)	B	Atenolol tabl. 50 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990655540
			20 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990655533
10)	B	Atenolol tabl. powł. 100 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990045020
			20 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990045013
11)	B	Atenolol 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011513
12)	B	Atenolol 25 tabl. 25 mg	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990370610
13)	B	Atenolol 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990011414

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
14)	B	Normocard tabl. 50 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352517
15)	B	Normocard tabl. 100 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990352418
16)	B	Tenormin tabl. powł. 100 mg	28 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990127511

**12. Atropinum**

1)	A Δ	Atropinum sulfuricum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990860012
2)	A Δ	Atropinum sulfuricum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990860111
3)	A Δ	Atropinum sulfuricum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml	1 butelka 5 ml	5 ml	Rp	5909990243112

**13. Azathioprinum**

1)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990138517
2)	B	Azathioprine tabl. 50 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990232819
3)	B	Imuran tabl. 25 mg	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990144211
4)	B	Imuran tabl. powł. 50 mg	100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990277810

**14. Baclofenum**

1)	B Δ	Baclofen tabl. 10 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990033713
2)	B Δ	Baclofen tabl. 25 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990033812

**15. Benzathini benzylpenicillinum**

1)	B	Debacylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990310722
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990310715
2)	B	Debacylina proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 600000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990310623
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990310616
3)	B	Retarpen 1,2 proszek do sporządzenia zawiesiny do iniekcji domięśniowych 1200000 j.m.	1 fiol. 1 200 000 j.m	5 fiol.	Rp	5909990808519
4)	B	Retarpen 2,4 proszek do sporządzenia zawiesiny do iniekcji domięśniowych 2400000 j.m.	1 fiol. 2 400 000 j.m.	5 fiol.	Rp	5909990808618

**16. Benzathini phenoxymethylpenicillinum**

1)	B	Ospen 400 zawiesina doustna 400000 j.m./5 ml	1 butelka 60 ml	60 ml	Rp	5909990441310
2)	B	Ospen 750 zawiesina 750000 j.m./5 ml	1 fl. 60 ml	60 ml	Rp	5909990363216

**17. Benzylpenicillinum**

1)	B	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 1000000 j.m.	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310920
			1 fiol. s.subst.	10 fiol.	Rp	5909990310913
2)	B	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 3000000 j.m.	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990311026
			1 fiol. s.subst.	10 fiol.	Rp	5909990311019
3)	B	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 5000000 j.m.	10 fiol.	10 fiol.	LzRp	5909990361311
4)	B	Penicillinum Crystallissatum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 600000 j.m.	20 fiol. s. subst.	10 fiol.	Rp	5909990310821
			1 fiol. s.subst.	10 fiol.	Rp	5909990310814
5)	B	Penicillinum Crystallissatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 1000000 j.m.	1 fiol. 10 ml	10 fiol.	Rp	5909990726417
			20 fiol. 10 ml	10 fiol.	Rp	5909990726424
6)	B	Penicillinum Crystallissatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 3000000 j.m.	1 fiol. 24 ml	10 fiol.	Rp	5909990726516
			10 fiol. 24 ml	10 fiol.	Rp	5909990726523
7)	B	Penicillinum Crystallissatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 5000000 j.m.	1 fiol. 24 ml	10 fiol.	LzRp	5909990726615
			10 fiol. 24 ml	10 fiol.	LzRp	5909990726622
8)	B	Penicillinum Crystallissatum - natrium sucha substancja do iniekcji dożylnych i domięśniowych oraz wlewów kroplowych 600000 j.m.	1 fiol. 10 ml	10 fiol.	Rp	5909990726318
			20 fiol. 10 ml	10 fiol.	Rp	5909990726325
9)	B	Penicillinum procainicum proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.	20 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311125
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990311118

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
10)	B	Penicillinum procainicum <i>proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 2400000 j.m.</i>	10 fiol. s. subst.	5 fiol.	Rp	5909990311224
			1 fiol. s.subst.	5 fiol.	Rp	5909990311217

**18. Betamethasonum**

1)	B	Bedifos <i> płyn do iniekcji 4 mg/1 ml</i>	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990670918
2)	B	Bedifos prolongatum <i>inj. (zawiesina mikrokryształiczna) 7 mg/1 ml</i>	5 fiol. 1 ml	5 fiol.	Rp	5909990670819
3)	B	Betnesol <i>roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml</i>	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990278015
4)	B	Celestone <i>roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml</i>	1 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121410
5)	B	Diprophos <i>zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml</i>	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990121625

**19. Bisoprololum**

1)	B	Bisocard <i>tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804412
2)	B	Bisocard <i>tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990804511
3)	B	Bisomerc 10, Bisoprolol <i>10 tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489510
4)	B	Bisomerc 5, Bisoprolol <i>5 tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990489411
5)	B	Concor <i>5 tabl. powł. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373413
6)	B	Concor <i>10 tabl. powł. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373512
7)	B	Concor Cor <i>1,25 tabl. powł. 1,25 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858910
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858927
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990858934
8)	B	Concor Cor <i>10 tabl. powł. 10 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859412
9)	B	Concor Cor <i>2,5 tabl. powł. 2,5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859016
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859023
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859030
10)	B	Concor Cor <i>3,75 tabl. powł. 3,75 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859115
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859122
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859139
11)	B	Concor Cor <i>5 tabl. powł. 5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859214
12)	B	Concor Cor <i>7,5 tabl. powł. 7,5 mg</i>	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859313
			56 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859320
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990859337

**20. Bromocriptinum**

1)	B Δ	Bromergon <i>tabl. 2,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173013
2)	B Δ	Bromocorn <i>tabl. 2,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990211913
3)	B Δ	Ergolaktyna <i>tabl. 2,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990027712
4)	B Δ	Parlodel <i>tabl. 2,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173419

**21. Calcifediolum**

1)	B	Devisol-25 <i>krople doustne, roztwór 0,15 mg/1 ml</i>	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990227211
2)	B	Kalcyfediol <i>kapsułki elastyczne 20 mcg</i>	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990844845
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844814
			30 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844838
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844869
			30 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844821
			100 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844852
3)	B	Kalcyfediol <i>kapsułki elastyczne 50 mcg</i>	100 kaps. w blisterach	30 kaps.	Rp	5909990844944
			30 kaps. w blisterze	30 kaps.	Rp	5909990844913
			30 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844937
			100 kaps. w pojemniku	30 kaps.	Rp	5909990844968
			30 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844920
			100 kaps. w słoiku	30 kaps.	Rp	5909990844951

**22. Captoprilum**

1)	B	Captopril <i>tabl. 50 mg</i>	40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789740
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789733
2)	B	Captopril <i>tabl. 12,5 mg</i>	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789535
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789511
3)	B	Captopril <i>tabl. 25 mg</i>	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228119

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
4)	B	Captopril <i>tabl. 25 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044016
5)	B	Captopril <i>tabl. 50 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990228218
6)	B	Captopril <i>tabl. 50 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044115
7)	B	Captopril <i>tabl. 12,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990342112
8)	B	Captopril <i>tabl. 12,5 mg</i>	30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990655410
9)	B	Captopril <i>tabl. 25 mg</i>	40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990789641
			40 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990789634
10)	B	Captopril <i>tabl. 25 mg</i>	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495238
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495214
			90 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495252
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495245
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495221
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495269
11)	B	Captopril <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495337
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495313
			90 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990495351
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495344
			40 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495320
			90 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990495368
12)	B	Captopril <i>tabl. 12,5 mg</i>	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990830817
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990830824
13)	B	Captopril, Tensiomin <i>tabl. 12,5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157013
14)	B	Captopril, Tensiomin <i>tabl. 25 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157112
15)	B	Captopril, Tensiomin <i>tabl. 50 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990157235

**23. Carbamazepinum**

1)	B Δ	Amizepin <i>tabl. 200 mg</i>	50 tabl. w blisterach	50 tabl.	Rp	5909990043910
			50 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990043927

**24. Chinidinum**

1)	B	Chinidinum sulfuricum <i>draż. 200 mg</i>	50 draż.	60 draż.	Rp	5909990092017
2)	B	Kinidin Durules <i>tabl. powł. 200 mg</i>	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990233618

**25. Chloroquinum**

1)	B	Arechin <i>tabl. 250 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990061914
----	---	-----------------------------	----------	----------	----	---------------

**26. Cimetidinum**

1)	B	Altramet <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml</i>	10 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990220816
2)	B	Cimetidine <i>roztwór do wlewu i do wstrzykiwań 100 mg/ml</i>	10 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990059119
3)	B	Histodil <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml</i>	10 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990284719

**27. Clemastinum**

1)	B Δ	Clemastinum <i>roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml</i>	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990091812
----	-----	-----------------------------------------------------	-------------	--------	----	---------------

**28. Clomethiazolum**

1)	B Δ	Heminevrin <i>kapsułki 300 mg</i>	20 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990131419
			100 kaps.	20 kaps.	Rp	5909990131426

**29. Clotrimazolum**

1)		Canesten <i>tabl. dopochwowe 100 mg</i>	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990364619
2)		Canesten <i>tabl. dopochwowe 200 mg</i>	3 tabl. + aplikator	3 tabl.	Rp	5909990255214
3)		Canesten <i>tabl. dopochwowe 500 mg</i>	1 tabl. + aplikator	1 tabl.	Rp	5909990255313
4)		Clotrimazol <i>tabl. dopochwowe 100 mg</i>	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990363810
5)		Clotrimazolum <i>maść do oczu 1 %</i>	1 op. 3 g	1 op.	Rp	5909990790715
6)		Clotrimazolum <i>tabl. dopochwowe 100 mg</i>	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990363711
7)		Clotrimazolum <i>tabl. dopochwowe 500 mg</i>	1 tabl.	1 tabl.	Rp	5909990148011
8)		Plimycol <i>tabl. dopochwowe 200 mg</i>	3 tabl.	3 tabl.	Rp	5909990485512

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**30. Cloxacillinum**

1)	B	Syntarpen proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg	20 fiol. s. subst. 1 fiol. s.subst.	5 fiol. 5 fiol.	Rp Rp	5909990311323 5909990311316
----	---	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------	----------	--------------------------------

**31. Codeinum**

1)	B Δ	Codeinum phosphoricum tabl. 20 mg	100 tabl. w fiolce 100 tabl. w pojemniku	10 tabl. 10 tabl.	Rpw Rpw	5909990351923 5909990351947
----	-----	-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------	------------	--------------------------------

**32. Colecalciferolum**

1)	B	Ostelavit tabl. 25 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990411917
2)	B	Vigantol krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml (0,5 mg)	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990178513
3)	B	Vigantoletten 500 tabl. 500 j.m. (0,0125mg)	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178414
4)	B	Vigantoletten 1000 tabl. 1000 j.m. (0,025mg)	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990178612
5)	B	Vitaminum D3 solutio aquosa płyn doustny 15000 j.m./ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990260218

**33. Crotamitonum**

1)		Crotamiton maść 100 mg/g	1 op. 40 g	1 op.	Rp	5909990263318
2)		Crotamiton 10% płyn do stosowania na skórę 100 mg/g	1 fl. 100 g	1 op.	Rp	5909990263417

**34. Cyanocobalaminum**

1)	B	B12 Ankermann roztwór do iniekcji 100 mcg/ml	1 fiol. 5 ml	5 fiol.	Rp	5909990462414
2)	B	B12 Ankermann roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml	5 amp. 1 ml 10 amp. 1 ml	5 amp. 5 amp.	Rp Rp	5909990462513 5909990462520
3)	B	B12 Ankermann roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml	1 fiol. 5 ml	5 amp.	Rp	5909990462612
4)	B	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990244010
5)	B	Vitaminum B12 roztwór do wstrzykiwań 100 mcg/1 ml	10 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990243914

**35. Cyclophosphamidum**

1)	B	Endoxan - Asta draż. 50 mg	50 draż.	50 draż.	Rp	5909990240814
----	---	----------------------------	----------	----------	----	---------------

**36. Danazolium**

1)	B	Danazol tabl. 200 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990282517
----	---	----------------------	-----------	-----------	----	---------------

**37. Dexamethasonum**

1)	B	Dexamethason tabl. 500 mcg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170418
2)	B	Dexamethason tabl. 1 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170517
3)	B	Dexamethason 0,1% krople do oczu, zawiesina 1 mg/ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990092314
4)	B	Dexaven roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml	10 amp. 1 ml 10 amp. 2 ml	5 amp. 5 amp.	Rp Rp	5909990107728 5909990107711
5)	B	Fortecortin Mono 8 roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml	3 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990178117

**38. Digoxinum**

1)	A	Digoxin roztwór do wstrzykiwań 0,25 mg/ml	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990320813
2)	A	Digoxin tabl. 250 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221516
3)	A	Digoxin tabl. 250 mcg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990037711
4)	A	Digoxin tabl. 0,1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012114

**39. Dihydralazinum**

1)	B Δ	Dihydralazinum tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990132812
----	-----	----------------------------	----------	----------	----	---------------

**40. Diltiazemum**

1)	B	Aldizem tabl. 60 mg	30 tabl. 100 tabl.	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990273911 5909990273928
----	---	---------------------	-----------------------	----------------------	----------	--------------------------------



Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
2)	B	Blocalcin 60 tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990123117
3)	B	Blocalcin 90 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990123216
4)	B	Diacordin tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990260010
5)	B	Diacordin Retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 90 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729418
6)	B	Diltiazem tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990137718
7)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	20 tabl. 60 tabl.	60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990020911 5909990020928
8)	B	Diltiazem tabl. 30 mg	60 tabl. 60 tabl. w blisterach 60 tabl. w fiolce	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp Rp	5909990464722 5909990464739 5909990464715
9)	B	Dilzem tabl. 60 mg	100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990205011
10)	B	Dilzem 120 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990482917
11)	B	Dilzem 180 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990483310
12)	B	Dilzem retard tabl. powł. 90 mg	30 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990213214 5909990213221 5909990213238
13)	B	Oxycardil 60 tabl. powł. 60 mg	30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl.	Rp Rp Rp	5909990121113 5909990121120 5909990121137
14)	B	Oxycardil 120 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990112616 5909990112623 5909990112630
15)	B	Oxycardil 180 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg	30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990416318 5909990416325 5909990416332
16)	B	Oxycardil 240 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	30 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990416417 5909990416424 5909990416431
17)	B	Zilden tabl. 60 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990169818

**41. Disopyramidum**

1)	B	Disocor kapsułki 100 mg	60 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990086917
2)	B	Rythmodan kapsułki 100 mg	40 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990152117

**42. Enalaprilum**

1)	B	Benalapril 5 tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990168514
2)	B	Ednyt tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990729913
3)	B	Ednyt tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730018
4)	B	Ednyt tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730117
5)	B	Ednyt tabl. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990730216
6)	B	Enalapril tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990755424 5909990755417
7)	B	Enalapril tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990755523 5909990755516
8)	B	Enap tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209910
9)	B	Enap tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209811
10)	B	Enap tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209712
11)	B	Enapress tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800414
12)	B	Enapress tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800315
13)	B	Enapress tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990800513
14)	B	Enarenal tabl. 5 mg	20 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990014910 5909990014927
15)	B	Enarenal tabl. 10 mg	20 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990015016 5909990015023
16)	B	Enarenal tabl. 20 mg	20 tabl. 60 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990020812 5909990020829
17)	B	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w fiolce	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990374120 5909990374113

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
18)	B	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
19)	B	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528

**43. Enoxaparinum natricum**

1)	B	Clexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub linii tętniczej układu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml	2 s-amp. 0,2 ml	2 szt.	Rp	5909990048311
			10 s-amp. 0,2 ml	2 szt.	Rp	5909990048328
			10 wkładów po 0,2 ml	2 szt.	Rp	5909990048359
			2 wkłady po 0,2 ml	2 szt.	Rp	5909990048335
2)	B	Clexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml	2 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990048410
			10 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990048427
			10 wkładów po 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990048458
			2 wkłady po 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990048434
3)	B	Clexane roztwór do iniekcji podskórnych 60 mg/0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990774814
4)	B	Clexane roztwór do iniekcji podskórnych 100 mg/1 ml	2 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990774913
5)	B	Clexane roztwór do iniekcji podskórnych 80 mg/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990775019
6)	B	Clexane roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 100 mg /1 ml	1 fiol. 3 ml	1 fiol.	Rp	5909990456116

**44. Epinephrinum**

1)	A	Inj. Adrenalini 0,1% roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990182510
----	---	-----------------------------------------------------	--------------	---------	----	---------------

**45. Erythromycinum**

1)	B	Davercin tabl. powł. 250 mg	16 tabl.	16 tabl.	Rp	5909990087419
2)	B	Davercin granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 150 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990792313
3)	B	Erythromycinum tabl. powł. 200 mg	16 tabl.	16 tabl.	Rp	5909990295616
4)	B	Erythromycinum pro suspensione granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (30 g granulatu)	60 ml	Rp	5909990792412

**46. Famotidinum**

1)	B	Fagastin 20 tabl. powł. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990404711
2)	B	Fagastin 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990404612
3)	B	Famogast tabl. powł. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014712
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014729
4)	B	Famogast tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014811
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014828
5)	B	Famotidine tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990332618
6)	B	Novo - Famotidine tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990406210
			100 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990406227
			100 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990406234
7)	B	Novo - Famotidine tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990406319
			100 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990406326
			100 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990406333
8)	B	Quamatel tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990700615
9)	B	Quamatel tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990700714
10)	B	Ulfamid tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990273225
11)	B	Ulfamid tabl. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990286225

**47. Fludrocortisonum**

1)	B	Cortineff tabl. 100 mcg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990170319
2)	B	Cortineff 0,1% maść do oczu 1 mg/g	1 op. 3 g	1 op.	Rp	5909990104918

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**48. Furosemidum**

1)	B	Furosemidum <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml	5 amp.	LzRp	5909990045112
			50 amp. 2 ml	5 amp.	LzRp	5909990045129
2)	B	Furosemidum <i>tabl. 40 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990135011

**49. Glyceroli trinitras**

1)	A	Nitroglycerinum 0,5 <i>tabl. podjęzykowe 0,5 mg</i>	20 tabl. w blistrach	20 tabl.	Rp	5909990357925
			20 tabl. w fiolce	20 tabl.	Rp	5909990357918
2)	A	Nitroglycerinum 1 <i>tabl. podjęzykowe 1 mg</i>	20 tabl. w blistrach	20 tabl.	Rp	5909990679522
			20 tabl. w fiolce	20 tabl.	Rp	5909990679515
3)	A	Nitroglycerinum prolongatum <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg</i>	40 tabl. w blistrach	40 tabl.	Rp	5909990199716
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990199723
4)	A	Nitroglycerinum Prolongatum <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,4 mg</i>	40 tabl. w blistrach	40 tabl.	Rp	5909990427512
			40 tabl. w fiolce	40 tabl.	Rp	5909990427529
5)	A	Nitromint <i>aerazol do stosowania podjęzykowego 0,4 mg/dawkę</i>	1 poj. 10 g (180 dawek)	1 poj.	Rp	5909990156818
6)	A	Polnitrin <i>tabletki dopoliczkowe 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990309214
7)	A	Sustonit <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 15 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990183111
8)	A	Sustonit <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6,5 mg</i>	30 tabl. (2x15)	25 tabl.	Rp	5909990183029
			30 tabl. (3x10)	25 tabl.	Rp	5909990183036
9)	A	Trimonit <i>aerazol do stosowania podjęzykowego 400 mcg/dawkę</i>	1 butelka 11,2 g (12,2 ml) (200 dawek)	1 op.	Rp	5909990437917

**50. Hydrochlorothiazidum**

1)	B Δ	Disalunil <i>tabl. 25 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990468713
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990468720
2)	B Δ	Hydrochlorothiazidum <i>tabl. 25 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990034611
3)	B Δ	Hydrochlorothiazidum <i>tabl. 12,5 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990374618

**51. Hydrocortisonum**

1)	B	Hydrocortisonum <i>tabl. 20 mg</i>	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990282715
2)	B	Hydrocortisonum <i>krem 1 %</i>	1 op. 15 g	1 op.	Rp	5909990781614
			1 op. 20 g	1 op.	Rp	5909990781621
3)	B	Hydrocortisonum 1% <i>krem 10 mg/g</i>	1 op. 15 g	1 op.	Rp	5909990090716
4)	B	Hydrocortisonum hemisuccinatum <i>roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml</i>	5 amp. 1 ml +rozp. 5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990105212
5)	B	Hydrocortisonum hemisuccinatum <i>roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml +rozp. 5 amp. 3 ml	5 amp.	Rp	5909990105113
6)	B	Hydrocortisonum hemisuccinatum <i>roztwór do wstrzykiwań lub do wlewu kroplowego 100 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml +rozp. 5 amp. 3 ml	5 amp.	Rp	5909990105311
7)	B	Ophticor H <i>krople do oczu, zawiesina 10 mg/ml</i>	1 op. 3 ml	1 op.	Rp	5909990306114

**52. Hydroxyprogesteroni caproas**

1)	B	Kaprogest <i>roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990228911
2)	B	Proluton Depot <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych 250 mg/ml</i>	1 s-amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990341511

**53. Ibuprofenum**

1)	B	Advil <i>tabl. powł. 200 mg</i>	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990768738
2)	B	Ibuprofen retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu podzielne 600 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990750818
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990750825
3)	B	Ibuprofen <i>tabl. powł. 200 mg</i>	60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990132928
4)	B	Ibuprofen <i>tabl. powł. 200 mg</i>	60 tabl. w blistrach	60 tabl.	Rp	5909990830732
			60 tabl. w fiolce	60 tabl.	Rp	5909990830749

**54. Isosorbidi dinitras**

1)	B	Aerosonit <i>aerazol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę</i>	1 poj. 18 ml (200 dawek)	1 poj.	Rp	5909990147311
2)	B	Apo-ISDN 10 <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990265312
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990265329

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B	Apo-ISDN 5 tabl. podjęzykowe 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990265213
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990265220
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990265237
4)	B	Cardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990462117
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990462124
5)	B	Cardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990462216
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990462223
6)	B	Cardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990182626
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990182619
7)	B	Cardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. (2x15)	30 tabl.	Rp	5909990182725
			30 tabl. (3x10)	30 tabl.	Rp	5909990182718
8)	B	Cardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990182817
9)	B	Iso Mack Retard 20 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181414
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181421
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181438
10)	B	Iso Mack Retard 40 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181513
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181520
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181537
11)	B	Iso Mack Retard 60 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181612
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181629
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990181636
12)	B	Isodinit tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990264117
13)	B	Isodinit tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990264216
14)	B	Isoket aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,25 mg/dawkę	1 fl. 15 ml (300 dawek)	1 poj.	Rp	5909990112319
15)	B	Isoket 5 tabl. 5 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990264810
16)	B	Isoket Retard 20 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990286515
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990286522
17)	B	Isoket Retard 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112517
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112524
18)	B	Isoket Retard 120 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990112418
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990112425
19)	B	Sorbonit tabl. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282319
20)	B	Sorbonit tabl. 5 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990328215
21)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990199914
22)	B	Sorbonit prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282418
			40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990282418
23)	B	Sorbonit prolongatum 80 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990428236
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990428243

**55. Isosorbidi mononitras**

1)	B	Effox 10 tabl. 10 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368310
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368327
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368334
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368341
2)	B	Effox 20 tabl. 20 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368419
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368426
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368433
3)	B	Effox 40 tabl. 40 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368518
			40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368525
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368532
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368549
4)	B	Effox long kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024216
			30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024223
			50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024230
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990024247
5)	B	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368617
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368624
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368631
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990368648

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
6)	B	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452118
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452125
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990452132
7)	B	Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435517
			60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435524
8)	B	Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435616
			60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435623
9)	B	Etimonis kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435715
			60 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990435722
10)	B	Isomonit 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990356317
11)	B	Isomonit 40 tabl. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990357611
12)	B	Izonit prolongatum 40 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990796519
13)	B	Mono Mack Depot tabl. 100 mg	14 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990669011
			28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990669028
14)	B	Mononit 10 tabl. powł. 10 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010516
15)	B	Mononit 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010615
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010622
16)	B	Mononit 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990010714
17)	B	Mononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990676415
18)	B	Olicard 40 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266715
19)	B	Olicard 60 retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990266814

**56. Kalii chloridum**

1)		Kaldyum kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+	50 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990822119
			100 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990822126
2)		Kalimat prolongatum tabl. 750 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990679614
3)		Kalipoz prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990257515
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990257522
4)		Kalium syrop 391 mg K +/5ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990251414
5)		Kalium syrop 782 mg K+/10ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990138814

**57. Kalii chloridum + Kalii hydrogencarbonas**

1)		Kalium effervescens granulat musujący 782 mg K+/5g	12 sasz. 5 g	30 sasz.	Rp	5909990148615
----	--	----------------------------------------------------	--------------	----------	----	---------------

**58. Kalii citras + Kalii hydrogencarbonas**

1)		Kalium effervescens (bezcukrowy) granulat musujący 782 mg K+/3g	20 sasz. 3 g	30 sasz.	Rp	5909990269310
----	--	-----------------------------------------------------------------	--------------	----------	----	---------------

**59. Kalii gluconas**

1)		Kalium gluconicum proszek 390 mg K+/5g	12 sasz. 5 g	30 sasz.	Rp	5909990306312
2)		Kalium gluconicum syrop 312 mg/ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990144518
3)		Kalium gluconicum syrop 260 mg K +/5ml	1 fl. 150 ml	150 ml	Rp	5909990251513

**60. Loperamidum**

1)	B Δ	Dissenten tabl. 2 mg	15 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020713
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020720
2)	B Δ	Loperamid tabl. 2 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990038220

**61. Mebendazolium**

1)	B	Vermox tabl. 100 mg	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990250615
----	---	---------------------	---------	---------	----	---------------

**62. Medroxyprogesteronum**

1)	B	Depo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/ml	1 fiol. 3 ml	5 fiol.	Rp	5909990154913
2)	B	Depo-Provera zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml	1 fiol. 3,3 ml	5 fiol.	Rp	5909990236510
			1 fiol. 6,7 ml	5 fiol.	Rp	5909990236527

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B	Farlutal 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990235810
			50 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990235827
4)	B	Farlutal 500 tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990156016
			30 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990156023
			50 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990156030
5)	B	Provera tabl. 100 mg	100 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990155415
6)	B	Provera tabl. 500 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990155613
7)	B	Provera granulāt do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg	10 torebek po 10 g	20 szt.	Rp	5909990337217
8)	B	Provera granulāt do sporządzenia zawiesiny doustnej 1000 mg	10 torebek po 10 g	20 szt.	Rp	5909990337316

**63. Megestrolum**

1)	B	Megace tabl. 40 mg	100 tabl.	100 tabl.	LzRp	5909990232116
2)	B	Megace zawiesina doustna 40 mg/ml	1 butelka 120 ml	120 ml	Rp	5909990437610
			1 butelka 240ml	120 ml	Rp	5909990437627
			1 butelka 480 ml	120 ml	Rp	5909990437634
3)	B	Megace 160 tabl. 160 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990674718

**64. Methotrexatum**

1)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124114
2)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990694112
3)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990124015
4)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990694013
			100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990694020
5)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453917
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453924
6)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453726
7)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990453825
8)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990111619

**65. Methylprednisolonum**

1)	B	Medrol tabl. 4 mg	10 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683147
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683123
			10 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683130
			30 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683116
2)	B	Medrol tabl. 16 mg	50 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683215
			50 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683222
3)	B	Medrol tabl. 32 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990683314
			20 tabl. w słoiku	30 tabl.	Rp	5909990683321
4)	B	Metypred tabl. 4 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316519
5)	B	Metypred tabl. 16 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990316618

**66. Methylthiouracilum**

1)	B	Methylthiouracilum draż. 100 mg	40 draż.	40 draż.	Rp	5909990281510
----	---	---------------------------------	----------	----------	----	---------------

**67. Metildigoxinum**

1)	A	Bemecor roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/ml	25 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990174416
2)	A	Bemecor krople doustne, roztwór 0,6 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	10 ml	Rp	5909990174515
3)	A	Bemecor tabl. 0,1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990174614
4)	A	Landicor tabl. 0,1 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990496211
5)	A	Medigox tabl. 0,1 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990823116
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990823123

**68. Metoclopramidum**

1)	B	Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/2ml	5 amp. 2 ml	5 amp.	Rp	5909990040018
2)	B	Metoclopramidum tabl. 10 mg	50 tabl. w blisterach	50 tabl.	Rp	5909990084722
			50 tabl. w fiolce	50 tabl.	Rp	5909990084715

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**69. Metoprololum**

1)	B	Betaloc ZOK 50 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990738618
2)	B	Betaloc ZOK 100 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990738717
3)	B	Betaloc ZOK 200 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 200 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990738816
4)	B	Metocard tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990034413
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990034420
5)	B	Metocard tabl. 100 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990034529
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990034512
6)	B	Metocard prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990034321
			30 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990034314
7)	B	Metohepal 50 tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990779611
8)	B	Metohepal 100 tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990779710
9)	B	Metoprolol tabl. 50 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990141111
10)	B	Metoprolol tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990372911

**70. Metronidazolium**

1)	B	Metronidazol czopek 500 mg	10 szt.	10 szt.	Rp	5909990078011
2)	B	Metronidazol czopek 1 g	10 szt.	10 szt.	Rp	5909990078110
3)	B	Metronidazol pasta do stosowania w jamie ustnej 100 mg/g	1 op. 5 g	1 op.	Rp	5909990091218
4)	B	Metronidazol tabl. 250 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990160211
5)	B	Metronidazol tabl. dopochwowe 500 mg	10 tabl.	10 tabl.	Rp	5909990160310
6)	B	Metronidazol żel 10 mg/g	1 op. 15 g	1 op.	Rp	5909990229918
7)	B	Metronidazol krem 10 mg/g	1 op. 15 g	1 op.	Rp	5909990029419

**71. Molsidominum**

1)	B	Corvaton tabl. 2 mg	100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990152322
2)	B	Molsidomina tabl. 2 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990111817
			30 tabl. w blisterze	30 tabl.	Rp	5909990111824
3)	B	Molsidomina tabl. 4 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990111916
			30 tabl. w blisterze	30 tabl.	Rp	5909990111923
4)	B	Molsidomina prolongatum tabl. 8 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112012

**72. Morphinum**

1)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	LzRpw	5909990404919
2)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	LzRpw	5909990405015

**73. Nadroparinum calcicum**

1)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075713
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990075720
2)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml	2 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075812
			10 s-amp. 1,0 ml	2 szt.	Rp	5909990075829
3)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075614
			10 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990075621
4)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	2 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990716814
			10 s-amp. 0,4 ml	2 szt.	Rp	5909990716821
5)	B	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 7600 j.m./0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716913
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990716920
6)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6ml	2 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836918
			6 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836925
			10 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990836932
7)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837014
			6 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837021
			10 s-amp. 0,8 ml	2 szt.	Rp	5909990837038
8)	B	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837113
			6 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837120
			10 s-amp. 1 ml	2 szt.	Rp	5909990837137

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**74. Natrii chloridum**

1)	B	Injectio Natrii chlorati isotonica roztwór do wstrzykiwań 9 mg/ml	10 amp. 10 ml	5 amp.	Rp	5909990248421
			50 amp. 10 ml	5 amp.	Rp	5909990248438
			100 amp. 10 ml	5 amp.	Rp	5909990248469
			50 amp. 5 ml	5 amp.	Rp	5909990248414
			100 amp. 5 ml	5 amp.	Rp	5909990248452

**75. Neostigminum**

1)	A Δ	Polstigminum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990115211
2)	A Δ	Polstigminum tabl. 15 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990115112

**76. Nifedipinum**

1)	B	Apo-Nifed kapsułki 10 mg	50 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990176014
			100 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990176021
2)	B	Cordafen krople doustne 20 mg/ml	1 fl. 30 ml	30 ml	Rp	5909990077410
3)	B	Cordafen tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990077519
4)	B	Cordipin tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990241514
5)	B	Cordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990241613
6)	B	Corinfar draż. 10 mg	50 draż.	60 draż.	Rp	5909990240418
			30 draż.	30 draż.	Rp	5909990325214
			50 draż.	30 draż.	Rp	5909990325221
7)	B	Corinfar Retard draż. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	100 draż.	30 draż.	Rp	5909990325238
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841714
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841721
9)	B	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841813
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990841820
10)	B	Nifedicator retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990357512
11)	B	Nifedipine tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990109715
12)	B	Nifegis, Cordaflex tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990825417
13)	B	Nifehexal 5 kapsułki żelatynowe elastyczne 5 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990357116
14)	B	Nifehexal 20 retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 20 mg	30 kaps.	30 tabl.	Rp	5909990686018
15)	B	Zenusin 20 kapsułki 20 mg	30 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990165810

**77. Nitrendipinum**

1)	B	Nitrendypina tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990277216
2)	B	Nitrendypina tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990139613

**78. Nystatinum**

1)	B	Nystatin tabl. powł. 500000 j.m.	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990456413
2)	B	Nystatyna draż. 500000 j.m.	16 draż.	20 draż.	Rp	5909990114917
3)	B	Nystatyna tabl. dopochwowe 100000 j.m.	10 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990141210
4)	B	Nystatyna puder leczniczy 100000 j.m./g	1 op. 20 g	1 op.	Rp	5909990231416
5)	B	Nystatyna granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej i stosowania w jamie ustnej 2400000 j.m./5 g	1 fl. 24 ml (5 g)	24 ml	Rp	5909990231515

**79. Parnaparinum natricum**

1)	B	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m. AXa/0,3ml	6 s-amp. 0,3 ml	2 szt.	Rp	5909990666614
2)	B	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 6400 j.m. AXa/0,6ml	6 s-amp. 0,6 ml	2 szt.	Rp	5909990666713

**80. Phenobarbitalum**

1)	B ⊖	Luminalum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990114818
----	-----	--------------------------------------------	--------------	---------	----	---------------



Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**81. Phenoxyethylpenicillinum**

1)		Megacillin oral Syrop <i>granulat do sporządzenia syropu 300000 j.m./5 ml</i>	1 zestaw: 1 sasz. 7 g + 75,3 ml rozp. do przygotowania 80 ml syropu	1 zestaw	Rp	5909990709915
2)	B	Megacillin oral Tabs <i>tabl. do sporządzenia zawiesiny 600000 j.m.</i>	10 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990710010
3)	B	Megacillin oral Tabs <i>tabl. do sporządzenia zawiesiny 1000000 j.m.</i>	10 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990710119
4)	B	Oспен <i>tabl. powł. 1000000 j.m.</i>	12 tabl. 30 tabl.	12 tabl. 12 tabl.	Rp Rp	5909990070916 5909990070923
5)	B	Oспен <i>tabl. powł. 1500000 j.m.</i>	12 tabl. 30 tabl.	12 tabl. 12 tabl.	Rp Rp	5909990071012 5909990071029
6)	B	Oспен <i>tabl. powł. 500000 j.m.</i>	12 tabl. 30 tabl.	12 tabl. 12 tabl.	Rp Rp	5909990070817 5909990070824
7)	B	Taropen <i>tabl. powł. 1500000 j.m.</i>	12 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990791316
8)	B	Taropen <i>tabl. powł. 500000 j.m.</i>	12 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990791118
9)	B	Taropen <i>tabl. powł. 1000000 j.m.</i>	12 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990791217
10)	B	V-cylina <i>tabl. 400000 j.m.</i>	10 tabl.	12 tabl.	Rp	5909990056910

**82. Phenylephrinum**

1)	B Δ	Neo-syneprine <i>krople do oczu 100 mg/ml</i>	1 op. 5 ml	5 ml	Rp	5909990164011
----	-----	-----------------------------------------------	------------	------	----	---------------

**83. Phytomenadionum**

1)	B	Vitacon <i>roztwór do wstrzykiwań 1 mg/0,5 ml</i>	10 amp. 0,5 ml	10 amp.	Rp	5909990055210
2)	B	Vitacon <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml</i>	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990055319
3)	B	Vitacon <i>tabl. powł. 10 mg</i>	20 tabl. w blisterach 30 tabl. w blisterach 20 tabl. w folcie 30 tabl. w folcie	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp Rp	5909990772834 5909990772810 5909990772841 5909990772827

**84. Praziquantelum**

1)	B	Cesol <i>tabl. powł. 150 mg</i>	6 tabl.	6 tabl.	Rp	5909990288816
----	---	---------------------------------	---------	---------	----	---------------

**85. Prazosinum**

1)	B Δ	Minipress <i>tabl. 1 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990162611
2)	B Δ	Minipress <i>tabl. 2 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990162710
3)	B Δ	Minipress <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990162819
4)	B Δ	Polpressin <i>tabl. 1 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044818
5)	B Δ	Polpressin <i>tabl. 2 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990044917
6)	B Δ	Polpressin <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990045518

**86. Prednisolonum**

1)	B	Decortin H 1 <i>tabl. 1 mg</i>	20 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990692811 5909990692828 5909990692835
2)	B	Decortin H 5 <i>tabl. 5 mg</i>	20 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990692712 5909990692729 5909990692736
3)	B	Decortin H 20 <i>tabl. 20 mg</i>	10 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp Rp	5909990692910 5909990692927 5909990692934
4)	B	Decortin H 50 <i>tabl. 50 mg</i>	10 tabl. 50 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990693016 5909990693023
5)	B	Encortolon <i>tabl. 5 mg</i>	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990170715
6)	B	Prednisolonum <i>krem 2,5 mg/g</i>	1 op. 10 g	1 op.	Rp	5909990091515
7)	B	Prednisolonum 0,5% <i>krople do oczu, zawiesina 5 mg/ml</i>	1 op. 10 ml	10 ml	Rp	5909990093311

**87. Prednisonum**

1)	B	Encorton <i>tabl. 1 mg</i>	20 tabl. 100 tabl.	30 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990170616 5909990170623
----	---	----------------------------	-----------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
2)	B	Encorton tabl. 5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990297016
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990297023
3)	B	Encorton tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990405312
			40 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990405336
			20 tabl. w folce	30 tabl.	Rp	5909990405329
			40 tabl. w folce	30 tabl.	Rp	5909990405343
			100 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990405350
4)	B	Encorton tabl. 20 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990405411
			20 tabl. w folce	30 tabl.	Rp	5909990405428
			100 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990405435

**88. Progesteronum**

1)	B	Luteina 50 tabl. podjęzykowe 50 mg	30 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990267422
2)	B	Progesteronum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5 amp.	Rp	5909990108213

**89. Propafenonum**

1)	B	Polfenon tabl. powł. 150 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990034123
			20 tabl. w folce	60 tabl.	Rp	5909990034116
2)	B	Polfenon tabl. powł. 300 mg	20 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990034215
			20 tabl. w folce	60 tabl.	Rp	5909990034222
3)	B	Rytmonorm 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100811
4)	B	Rytmonorm 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100910

**90. Propranololum**

1)	B	Propranolol roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	10 amp.	Rp	5909990093021
2)	B	Propranolol tabl. 10 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112111
3)	B	Propranolol tabl. 40 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990112210

**91. Pyrantelum**

1)	B	Pyrantelum tabl. 250 mg	3 tabl.	3 tabl.	Rp	5909990206414
2)	B	Pyrantelum zawiesina doustna 250 mg/5ml	1 fl. 15 ml	15 ml	Rp	5909990276417

**92. Pyrimethaminum**

1)	B	Daraprim tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990070015
2)	B	Pyrimen tabl. 25 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990313419

**93. Ranitidinum**

1)		Apo-Ranitidine 150 tabl. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305117
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305124
2)		Apo-Ranitidine 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305216
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990305223
3)		Histac tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734313
4)		Histac tabl. powł. 300 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990734412
5)		Novo-Ranidine tabl. powł. 150 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990774029
			60 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990774012
			100 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990774036
			30 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774050
			60 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774067
6)		Novo-Ranidine tabl. powł. 300 mg	100 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774074
			30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990774111
			100 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990774128
7)		Ragastin tabl. powł. 150 mg	30 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774142
			100 tabl. w stoiku	30 tabl.	Rp	5909990774159
7)		Ragastin tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990407118
8)		Raniberl tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373918
			40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990373925
9)		Raniberl 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990834815
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990834822
10)		Ranic 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990848713

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
11)		Ranic 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990847518
12)		Ranigan tab. powł. 150 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990144617
			50 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990144631
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990144624
			50 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990144648
13)		Ranigan tab. musujące 150 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990865710
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990865727
14)		Ranigast tab. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206711
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990206728
15)		Raniratio 150 tabl. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850617
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850624
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850631
16)		Raniratio 300 tabl. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850716
			50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850723
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990850730
17)		Ranisan 150 mg tab. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990090211
18)		Ranital tab. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990221318
19)		Ranitidine, Gastoren syrop 150 mg/10 ml	1 fl. 300 ml	300 ml	Rp	5909990790111
20)		Ranitin 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687510
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687527
21)		Ranitin 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687619
			100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990687626
22)		Ranitime tab. powł. 150 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990677214
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990677221
23)		Ranidyndyna syrop 75 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990788217
24)		Ranidyndyna tab. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990416912
25)		Ranidyndyna tab. powł. 300 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990417018
26)		Ranidyndyna 150 tabl. powł. 150 mg	60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990773718
27)		Ranidyndyna 300 tabl. powł. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990773817
28)		Zantac tab. powł. 150 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990283910
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990283927
29)		Zantac tab. powł. 300 mg	10 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990284016
			30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990284023

**94. Reviparinum natricum**

1)	B	Clivarin 1432 roztwór do iniekcji 13,8 mg heparin	5 s-amp. 0,25 ml	2 szt.	Rp	5909990680610
----	---	---------------------------------------------------	------------------	--------	----	---------------

**95. Sole rehydratacyjne**

1)		Gastrolit proszek do sporządzania roztworu	15 sas.	15 sas.	Rp	5909990012312
2)		Saltoral proszek do sporządzania roztworu	5 sas. 5,5 g	15 sas.	Rp	5909990115716
			10 sas. 5,5 g	15 sas.	Rp	5909990115723

**96. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum**

1)	B	Apo-Sulfatrim tab. 480 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990117918
2)	B	Bactrim syrop 240 mg/5ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990312610
3)	B	Bactrim tab. 480 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990276219
4)	B	Bactrim tab. 960 mg	10 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990312719
5)	B	Biseptol zawiesina doustna 240 mg/5ml	1 op. 100 ml	100 ml	Rp	5909990117819
6)	B	Biseptol 120 tabl. 120 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990117512
7)	B	Biseptol 480 tabl. 480 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990117611
8)	B	Biseptol 960 tabl. 960 mg	10 tabl. w blisterze	20 tabl.	Rp	5909990117710
			10 tabl. w pojemniku	20 tabl.	Rp	5909990117727
9)	B	Duo-Septol 480 tabl. 480 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990076512
10)	B	Groseptol tab. 120 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990118014
11)	B	Groseptol tab. 480 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990118113
12)	B	Septtrin zawiesina 240 mg/5ml	1 fl. 100 ml	100 ml	Rp	5909990677818
13)	B	Septtrin tab. 480 mg	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990327713
14)	B	Two-Septol tab.	20 tabl.	20 tabl.	Rp	5909990826810

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe <sup>2</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**97. Sulfathiazolum**

1)		Argosulfan 2% krem 20 mg/g	1 op. 40 g	1 op.	Rp	5909990237319
			1 op. 400 g	1 op.	Rp	5909990237326

**98. Thiamazolum**

1)	B	Metizol tabl. 5 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990231911
2)	B	Thyrozol 10 tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427123
3)	B	Thyrozol 20 tabl. powł. 20 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427222
4)	B	Thyrozol 5 tabl. powł. 5 mg	50 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427024
			100 tabl.	50 tabl.	Rp	5909990427031

**99. Todralazini hydrochloridum**

1)	B	Binazin tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990232512
----	---	---------------------	----------	----------	----	---------------

**100. Tropicamidum**

1)	B Δ	Mydriacyl krople do oczu 10 mg/ml	1 fl. 15 ml	15 ml	Rp	5909990187218
2)	B Δ	Mydriacyl 0,5% krople do oczu 5 mg/ml	1 fl. 15 ml	15 ml	Rp	5909990187119
3)	B Δ	Tropicamidum 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5ml	10 ml	Rp	5909990125524
4)	B Δ	Tropicamidum 1% krople do oczu, roztwór 10 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5ml	10 ml	Rp	5909990125623

**101. Verapamilum**

1)	B	Apo-Verap 120 tabl. powł. 120 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990177011
			90 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990177028
2)	B	Apo-Verap 80 tabl. powł. 80 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990178711
			90 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990178728
3)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
4)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415
5)	B	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
6)	B	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	590999012725
7)	B	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
8)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
9)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
10)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
11)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
12)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
13)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
14)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
15)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990307814
16)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990307715
17)	B	Novo-Veramil tabl. powł. 80 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774234
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774241
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774210
18)	B	Novo-Veramil tabl. powł. 120 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774333
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774340
			100 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990774319
19)	B	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
20)	B	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
21)	B	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
22)	B	Staveran prolongatum tabl. powł. 120 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			20 tabl. w folce	30 tabl.	Rp	5909990086719
23)	B	Staveran prolongatum tabl. powł. 240 mg	20 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990703623
			20 tabl. w folce	30 tabl.	Rp	5909990703647
24)	B	Verapamil iniekcje dożylnie 5 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990759316
			50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990759323

## Załącznik nr 2

## WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**1. Acetazolamidum**

1)	B Δ	Diuramid tabl. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990033911
----	-----	-----------------------	----------	----	---------------

**2. Aciclovirum**

1)	B	Acyklowir 200 tabl. 200 mg	35 tabl. w blisterach	Rp	5909990499410
			35 tabl. w pojemniku	Rp	5909990499427
2)	B	Acyklowir 400 tabl. 400 mg	35 tabl.	Rp	5909990499519
3)	B	Antivir tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990349715
4)	B	Cusiviral maść do oczu 30 mg/g	1 op. 4,5 g	Rp	5909990187911
5)	B	Heviran tabl. 200 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990248322
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990248315
6)	B	Heviran tabl. powł. 200 mg	30 tabl.	Rp	5909990840014
7)	B	Heviran tabl. powł. 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990840113
8)	B	Heviran tabl. powł. 800 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990840229
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990840212
9)	B	Virolex maść do oczu 30 mg/g	1 op. 4,5 g	Rp	5909990273317
10)	B	Virolex tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990278718
11)	B	Zovirax maść do oczu 30 mg/ml	1 op. 4,5 g	Rp	5909990151714
12)	B	Zovirax tabl. 200 mg	25 tabl.	Rp	5909990300617
13)	B	Zovirax tabl. 400 mg	70 tabl.	Rp	5909990366613
14)	B	Zovirax tabl. 800 mg	35 tabl.	Rp	5909990366712
15)	B	Zovirax zawiesina doustna 200 mg/5ml	1 op. 125 ml	Rp	5909990366910
16)	B	Zovirax DS Forte zawiesina doustna 400 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	Rp	5909990416813
17)	B	Zovirax S tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 800 mg	35 tabl.	Rp	5909990422012

**3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**

1)	B	Amoksiklav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990077120
2)	B	Amoksiklav tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990081912
			21 tabl.	Rp	5909990081929
3)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	Rp	5909990081714
4)	B	Amoksiklav tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909990411115
5)	B	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	Rp	5909990081813
6)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 3,156 g/100ml	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	Rp	5909990064311
7)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312917
8)	B	Augmentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990368211
			21 tabl.	Rp	5909990368228
9)	B	Augmentin tabl. 1 g	14 tabl.	Rp	5909990717514
10)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6.3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 12.6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 25.2 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
11)	B	Augmentin 375 mg tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990064113
12)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	Rp	5909990450923
13)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	Rp	5909990451029
14)	B	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990451111
			21 tabl.	Rp	5909990451128
15)	B	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990824113
16)	B	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	Rp	5909990824212
17)	B	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990430512

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
18)	B	Taromentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl. 21 tabl.	Rp Rp	5909990430628 5909990430611

**4. Acidum cromoglicicum**

1)	B	Cromohexal aerozol do nosa 2,8 mg/dawkę donosową	1 poj. 30 ml	Rp•	5909990346417
2)	B	Cromohexal krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 fl. 10 ml 20 poj. 0,5 ml	Rp Rp	5909990352722 5909990352715
3)	B	Cromosol aerozol do nosa, roztwór 2,6 mg/dawkę donosową	1 poj. 28 ml	Rp•	5909990348312
4)	B	Cromosol aerozol do nosa 4 %	1 poj. 30 ml 1 poj. 100 ml	Rp Rp	5909990683918 5909990683925
5)	B	Cropoz N aerozol do nosa 2,8 mg/dawkę	1 poj. 30 ml	Rp	5909990768226
6)	B	Cusicrom 4% krople do oczu 40 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990187812
7)	B	Hay-Crom krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 fl. 13,5 ml	Rp	5909990346714
8)	B	Lomusol aerozol do nosa, roztwór 2,6 mg/dawkę	1 fl. 26 ml	Rp	5909990171613
9)	B	Opticrom krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 fl. 10 ml 1 fl. 13,5 ml	Rp Rp	5909990361014 5909990361021
10)	B	Polcrom krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5ml	Rp	5909990348428
11)	B	Vividrin aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	1 fl. 15 ml	Rp	5909990697113
12)	B	Vividrin krople do oczu 20 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990656219

**5. Allylestrenolum**

1)	B	Turinal tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990118311
----	---	--------------------	----------	----	---------------

**6. Ambenonii chloridum**

1)	B Δ	Mytelase tabl. 10 mg	50 tabl.	Rp	5909990030927
----	-----	----------------------	----------	----	---------------

**7. Ambroxolum**

1)	B	Aflegan roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7,5 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990656318
2)	B	Ambrohexal roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7,5 mg/ml	5 amp. 2 ml 20 amp. 2 ml	Rp Rp	5909990341818 5909990341825
3)	B	Mucosolvan roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990102310

**8. Amiloridum + Hydrochlorothiazidum**

1)	B Δ	Tialorid tabl.	50 tabl. 50 tabl. w fiolce	Rp Rp	5909990206018 5909990206025
2)	B Δ	Tialorid mite tabl.	50 tabl.	Rp	5909990373819

**9. Beclometasonum**

1)	B	Beclomet Nasal aerozol do nosa 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990145812
2)	B	Nasobec aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 butel. 30 ml (200 dawek)	Rp	5909990432110

**10. Bismuthi subcitratis**

1)		Cytribin tabl. powł. 120 mg	112 tabl.	Rp	5909990029112
2)		Ventrisol tabl. powł. 120 mg	112 tabl.	Rp	5909990150212

**11. Budesonidum**

1)	B	Buderhin, Budesonit aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990332311
2)	B	Horacort aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 op. 200 dawek	Rp	5909990495412
3)	B	Rhinocort aerozol do nosa, roztwór 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990131815
4)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 64 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446117
5)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446216
6)	B	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	Rp	5909990849611

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**12. Cefuroxim**

1)	B	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059416
2)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059515
3)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990806812
4)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990806911
5)	B	Plixym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082117
6)	B	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082216
7)	B	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990442812
8)	B	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990442911
9)	B	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych lub roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990069811
			10 fiol.	Rp	5909990069828
10)	B	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990069910
			10 fiol.	Rp	5909990069927
			1 fiol. Monovial	Rp	5909990069934
			10 fiol. Monovial	Rp	5909990069941
11)	B	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	5 fiol.	Rp	5909990721719
			10 fiol.	Rp	5909990721726
12)	B	Zinacef proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990721610
			10 fiol.	Rp	5909990721627

**13. Cetirizyn**

1)	B Δ	Allertec tabl. powł. 10 mg	10 tabl. w blisterze	Rp	5909990441044
			20 tabl. w blisterze	Rp	5909990441020
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990441013
2)	B Δ	Allertec syrop 5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	Rp	5909990851119
3)	B Δ	Ameril tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990410729
4)	B Δ	Cetalerin syrop 1 mg/ml	1 butelka 75 ml	Rp	5909990857012
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990857029
5)	B Δ	Cetalerin krople doustne 10 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990857111
6)	B Δ	Letizen tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990869725
7)	B Δ	Virlix tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990140114
8)	B Δ	Zyrtec roztwór doustny 1 mg/ml	1 op. 75 ml	Rp	5909990781515
9)	B Δ	Zyrtec krople doustne, roztwór 10 mg/ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990184712
			1 op. 20 ml	Rp	5909990184736
10)	B Δ	Zyrtec tabl. powł. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990184613
			20 tabl.	Rp	5909990184620

**14. Chlorquinaldolum + Metronidazol**

1)		Gynalgin tabl. dopochwowe	10 tabl.	Rp	5909990167210
----	--	---------------------------	----------	----	---------------

**15. Chlortalidonum**

1)	B	Hygroton tabl. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990118717
2)	B	Urandil tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990210312

**16. Clomifenum**

1)	B	Clostilbegyt tabl. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990156412
----	---	--------------------------	----------	----	---------------

**17. Clonidinum**

1)	A Δ	Catapresan tabl. 75 mcg	20 tabl.	Rp	5909990102914
----	-----	-------------------------	----------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

2)	A Δ	Clonistada 0,15 tabl. 0,15 mg	20 tabl.	Rp	5909990184811
			50 tabl.	Rp	5909990184828
			100 tabl.	Rp	5909990184835
3)	A Δ	Iporel tabl. 0,075 mg	50 tabl.	Rp	5909990282814

**18. Clopamidum**

1)	B	Clopamid tabl. 20 mg	20 tabl.	Rp	5909990141012
----	---	----------------------	----------	----	---------------

**19. Colchicinum**

1)	B	Colchicum-Dispert draż. 0,5 mg	50 draż.	Rp	5909990266524
----	---	--------------------------------	----------	----	---------------

**20. Dextranomerum**

1)		Acudex puder leczniczy 4 g	10 sasz. 4 g	Rp	5909990249213
----	--	----------------------------	--------------	----	---------------

**21. Diclofenacum**

1)	B	Diclac roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990753017
			10 amp. 3 ml	Rp	5909990753024
2)	B	Dicloream roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	6 amp. 3 ml	Rp	5909990169719
3)	B	Feloran roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml	10 amp. 3 ml	Rp	5909990141715
4)	B	Naklofen roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990241910
5)	B	Voltaren roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990120512

**22. Diclofenacum + Lidocainum**

1)	B	Dicloratio roztwór do wstrzykiwań domięśniowych	3 amp. 2 ml	Rp	5909990413829
2)	B	Olfen 75 roztwór do wstrzykiwań 37,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990161119

**23. Dimenhydrinatum**

1)	B Δ	Aviomarin roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990136711
----	-----	---------------------------------------------	-------------	----	---------------

**24. Disulfiramum**

1)	B Δ	Anticol tabl. 500 mg	30 tabl.	Rp	5909990244119
----	-----	----------------------	----------	----	---------------

**25. Ergotaminum**

1)	B	Ergotaminum tartaricum draż. 1 mg	20 draż.	Rp	5909990211517
----	---	-----------------------------------	----------	----	---------------

**26. Estradiolum**

1)	B	Estradiol - Depot roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990221912
2)	B	Oestradiolum benzoicum roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990324910

**27. Estradiolum + Estriolum + Levonorgestrelum**

1)	B	Cyclo-Menorette draż.	1 zestaw: 21 draż.	Rp	590999020614
----	---	-----------------------	--------------------	----	--------------

**28. Estradiolum + Levonorgestrelum**

1)	B	Klimonorm draż.	1 zestaw: 21 draż.	Rp	5909990059713
			3 zestawy: po 21 draż.	Rp	5909990059737

**29. Estradiolum + Medroxyprogesteronum**

1)	B	Divina tabl.	1 zestaw: 21 tabl.	Rp	5909990661411
			3 zestawy: po 21 tabl.	Rp	5909990661428

**30. Estradiolum + Norethisteronum**

1)	B	Trisequens tabl. powl.	1 zestaw: 28 tabl.	Rp	5909990329915
2)	B	Trisequens Forte tabl. powl.	1 zestaw: 28 tabl.	Rp	5909990330010

**31. Estradiolum + Norgestrelum**

1)	B	Cyclo-Progynova tabl. powl.	1 zestaw: 21 tabl.	Rp	5909990304219
			3 zestawy: po 21 tabl.	Rp	5909990304226



Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**32. Estrogena coniugata**

1)	B	Oestrofeminal kapsułki 0,3 mg	21 kaps.	Rp	5909990304318
			42 kaps.	Rp	5909990304325
			63 kaps.	Rp	5909990304332
2)	B	Oestrofeminal kapsułki 0,6 mg	21 kaps.	Rp	5909990304417
			42 kaps.	Rp	5909990304424
			63 kaps.	Rp	5909990304431
3)	B	Oestrofeminal kapsułki 1,25 mg	21 kaps.	Rp	5909990278817
			63 kaps.	Rp	5909990278824
			105 kaps.	Rp	5909990278831
4)	B	Premarin tabl. powł. 0,625 mg	28 tabl.	Rp	5909990754014
5)	B	Premarin tabl. powł. 1,25 mg	28 tabl.	Rp	5909990754113

**33. Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum**

1)	B	Microgynon 21 tabl. powł.	21 tabl.	Rp	5909990060016
			63 tabl.	Rp	5909990060023
			126 tabl.	Rp	5909990060030
2)	B	Rigevidon tabl.	21 tabl.	Rp	5909990117116
3)	B	Stediril 30 draż.	21 draż.	Rp	5909990072514

**34. Ethinylestradiolum + Norethisteronum**

1)	B	Synphase tabl.	1 zestaw: 21 tabl.	Rp	5909990810710
----	---	----------------	--------------------	----	---------------

**35. Ethisteronum**

1)	B	Ethisteron tabl. podjęzykowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990228515
----	---	------------------------------------	----------	----	---------------

**36. Fenbufenum**

1)	B	Fenbufen tabl. 300 mg	30 tabl.	Rp	5909990109616
----	---	-----------------------	----------	----	---------------

**37. Fenoterolum**

1)	B Δ	Fenoterol tabl. 5 mg	100 tabl.	Rp	5909990148318
----	-----	----------------------	-----------	----	---------------

**38. Ferrosi sulfas**

1)		Ferro-Gradumet tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 105 mg Fe <sup>++</sup>	30 tabl.	Rp•	5909990325917
2)		Hemofer krople doustne, roztwór 44 mg Fe <sup>++</sup> /ml	1 fl. 10 ml	Rp•	5909990325412
3)		Hemofer prolongatum draż. 105 mg Fe <sup>++</sup>	30 draż.	Rp•	5909990325511
4)		Resoferon tabl. powł.	50 draż.	Rp•	5909990325719
5)		Sorbifer Durules tabl. powł.	50 tabl.	Rp•	5909990326013
6)		Tardyferon tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg Fe <sup>++</sup>	30 tabl.	Rp•	5909990325818

**39. Fluconazolium**

1)	B	Diflucan kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990087211
			7 kaps.	Rp	5909990071616
2)	B	Diflucan kapsułki 100 mg	28 kaps.	Rp	5909990071623
			1 kaps.	Rp	5909990087310
3)	B	Diflucan kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990071814
4)	B	Diflucan syrop 5 mg/ml	1 op. 150 ml	Rp	5909990490516
5)	B	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990859528
6)	B	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990859511
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990859610
7)	B	Fluconazole tabl. 50 mg	14 tabl. w blisterach	Rp	5909990859634
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859627
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859719
8)	B	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w blisterze	Rp	5909990859733
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
9)	B	Fluconazole 150 kapsułki 150 mg	1 kaps. w blisterze	Rp	5909990831913

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
10)	B	Fluconazole 50 kapsułki 50 mg	14 kaps. w blistrach	Rp	5909990831838
			7 kaps. w blistrze	Rp	5909990831814
			7 kaps. w pojemniku	Rp	5909990831821
			14 kaps. w pojemniku	Rp	5909990831845
11)	B	Flumycon, Fluconazole kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990356010
12)	B	Flumycon, Fluconazole kapsułki 100 mg	7 kaps.	Rp	5909990356119
			28 kaps.	Rp	5909990356126
13)	B	Flumycon, Fluconazole syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990354016

**40. Flunisolidum**

1)	B	Syntaris aerozol do nosa, roztwór 0,25 mg/ml	1 poj. 24 ml (240 dawek)	Rp	5909990096510
----	---	----------------------------------------------	--------------------------	----	---------------

**41. Fluticasonum**

1)	B	Flixonase aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990294817
----	---	---------------------------------------------------	--------------------------	----	---------------

**42. Framycetinum + Papainum**

1)	B	Carident maść	1 op. 5 g	Rp	5909990237418
----	---	---------------	-----------	----	---------------

**43. Furaginum**

1)	B	Furaginum tabl. 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990357215
2)	B	Furaginum tabl. 50 mg	30 tabl. w blistrze	Rp	5909990836833
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990836826
			30 tabl. w słoiku	Rp	5909990836819

**44. Gentamicinum**

1)	B	Garamycin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990121922
2)	B	Gentamicin maść do oczu 0,3 %	1 op. 3 g	Rp	5909990791019
3)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990095711
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990095728
4)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml	50 amp. 1 ml	Rp	5909990054336
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990054350
			50 amp. 2 ml	Rp	5909990054367
5)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990076116
6)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990339013
7)	B	Gentamicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 40 mg/ml	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990339112
8)	B	Gentamicin 0,3% krople do oczu, roztwór 3 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990092413
9)	B	Gentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 10 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990343317
10)	B	Gentamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 40 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990343416
			10 amp. 2 ml	Rp	5909990343423
11)	B	Gentamycin maść do oczu 3 mg/g	1 op. 5 g	Rp	5909990264315
12)	B	Gentamytrex krople do oczu 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990667710
13)	B	Gentamytrex maść do oczu 5 mg/g	1 op. 3 g	Rp	5909990667819

**45. Glucosum**

1)	B	Glucosum 10% roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml	10 amp. 10 ml	Rp	5909990203314
2)	B	Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań dożylnych 200 mg/ml	10 amp. 10 ml	Rp	5909990297917
			50 amp. 10 ml	Rp	5909990297924

**46. Gonadotrophinum chorionicum**

1)	B	Biogonadyl 2000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990193615
2)	B	Biogonadyl 500 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	5 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990200719
3)	B	Biogonadyl 5000 liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp. 2 ml	Rp	5909990474110

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
4)	B	Choragon 1500 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m./ml	3 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990860715
5)	B	Choragon 5000 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m./ml	3 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990860814
6)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.	6 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158218
7)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.	3 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158317
8)	B	Pregnyl liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.	3 amp. +rozp. 1 ml	Rp	5909990158119
9)	B	Profasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 10000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990333714
10)	B	Profasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 2000 j.m.	3 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990333516
11)	B	Profasi liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 5000 j.m.	1 amp. s.subst. +rozp.	Rp	5909990333615

**47. Hydrocortisonum + Lidocainum**

1)	B	Hydrocortisonum zawiesina do wstrzykiwań	10 fiol. 5 ml	Rp	5909990105410
----	---	------------------------------------------	---------------	----	---------------

**48. Ketoconazolum**

1)	B	Fungores tabl. 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990348213
2)	B	Ketokonazol tabl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990139316
3)	B	Nizoral tabl. 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990127917
			30 tabl.	Rp	5909990127924

**49. Ketoprofenum**

1)	B	Bi-Profenid tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	20 tabl.	Rp	5909990412112
2)	B	Febrofen kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990413317
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990413324
3)	B	Ketonol roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990659524
			50 amp. 2 ml	Rp	5909990659531
4)	B	Ketonol kapsułki twarde 50 mg	24 kaps.	Rp	5909990659418
5)	B	Ketonol forte tabl. powł. 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990659319
6)	B	Ketoprofen czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990831616
7)	B	Ketores kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	Rp	5909990813315
			20 kaps.	Rp	5909990813322
			14 kaps.	Rp	5909990813414
8)	B	Ketores kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	20 kaps.	Rp	5909990813421
			10 szt.	Rp	5909990098514
9)	B	Profenid czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990115518
10)	B	Profenid roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990171910
11)	B	Profenid kapsułki 50 mg	24 kaps.	Rp	5909990760718
12)	B	Profenid tabl. powł. 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990790418
13)	B	Profenid tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	14 tabl.	Rp	5909990790418

**50. Lidocainum + Methylprednisolonum**

1)	B	Depo-Medrol z Lidokainą zawiesina do wstrzykiwań	1 fiol. 1 ml	Rp	5909990236312
----	---	--------------------------------------------------	--------------	----	---------------

**51. Lynestrenolum**

1)	B	Orgametril tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990342617
----	---	-----------------------	----------	----	---------------

**52. Mazipredonom + Miconazolum**

1)		Mycosolon maść	1 op. 15 g	Rp	5909990129812
----	--	----------------	------------	----	---------------

**53. Mesnum**

1)	B	Mistabron płyn do inhalacji i wprowadzania do tchawicy i oskrzeli 200 mg/ml	5 amp. 3 ml	Rp	5909990115310
----	---	-----------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------------

**54. Methyldopum**

1)	B Δ	Dopanol tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990109517
2)	B Δ	Dopegyt tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990156511
3)	B Δ	Methyldopa tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990779512

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**55. Methylprednisolonum**

1)	B	Depo-Medrol zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml	1 fiol. 1 ml	Rp	5909990029211
2)	B	Depo-Medrol zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml	1 fiol. 1 ml	Rp	5909990154814

**56. Miconazolium**

1)		Gyno-Daktarin globulki dopochwowe 100 mg	15 globulek	Rp	5909990127719
2)		Gyno-Femidazol tabl. dopochwowe 100 mg	15 tabl.	Rp	5909990281312
3)		Mikonazol tabl. dopochwowe 400 mg	3 tabl.	Rp	5909990729319
			6 tabl.	Rp	5909990729326

**57. Nabumetonum**

1)	B	Relifex tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990087013
2)	B	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	20 tabl.	Rp	5909990854219

**58. Naproxenum**

1)	B	Apo-Naproxen 125 tabl. 125 mg	30 tabl.	Rp	5909990265015
			60 tabl.	Rp	5909990265022
			100 tabl.	Rp	5909990265039
2)	B	Apo-Naproxen 250 tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990265114
			60 tabl.	Rp	5909990265121
			100 tabl.	Rp	5909990265138
3)	B	Naprosyn tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990096817
4)	B	Naproxen tabl. 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990133215
5)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990133314
6)	B	Naproxen zawiesina doustna 125 mg/5ml	1 op. 100 ml	Rp	5909990170814
7)	B	Naproxen tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl. w blisterach	Rp	5909990456512
			50 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456529
8)	B	Naproxen tabl. dojelitowe 500 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990456611
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990456628
9)	B	Naproxen tabl. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990466719
			50 tabl.	Rp	5909990466726
10)	B	Naproxen tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990466818
11)	B	Naproxen 250 czopki doodbytnicze 250 mg	10 szt.	Rp	5909990143214
12)	B	Naproxen 500 czopki doodbytnicze 500 mg	10 szt.	Rp	5909990143313

**59. Naproxenum natricum**

1)	B	Anapran tabl. powł. 275 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990132126
			40 tabl. w fiolce	Rp	5909990132140
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132119
			40 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132133
2)	B	Anapran tabl. powł. 550 mg	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990132218
			20 tabl. w fiolce	Rp	5909990132232
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990132225
3)	B	Apranax tabl. powł. 550 mg	20 tabl.	Rp	5909990096015
			50 tabl.	Rp	5909990096022
			100 tabl.	Rp	5909990096039

**60. Nedocromilum**

1)	B	Tilarin aerozol do nosa 1,3 mg/dawkę	1 poj. 15 ml	Rp	5909990698318
2)	B	Tilavist krople do oczu 2 %	1 op. 5 ml	Rp	5909990692019

**61. Nitrofurantoinum**

1)	B	Nifuratio Retard kapsułki 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990084319
2)	B	Siraliden zawiesina 50 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990703517

**62. Norethisteronum**

1)	B	Norethisteron tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990107216
2)	B	Primolut-Nor tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990222513

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**63. Pentazocinum**

1)	B Δ	Fortral roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990353910
2)	B Δ	Fortral tabl. 50 mg	100 tabl.	Rpw	5909990353811
3)	B Δ	Pentazocinum roztwór do wstrzykiwań 30 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990351510

**64. Pethidinum**

1)	N ⊖	Dolargan roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rpw	5909990352319
2)	N ⊖	Dolargan tabl. 25 mg	20 tabl.	Rpw	5909990352210
3)	N ⊖	Dolcontral roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rpw	5909990354610
			10 amp. 2 ml	Rpw	5909990354627

**65. Pix litanthracis**

1)		Delatar maść 20 mg/g	1 op. 50 g	Rp	5909990221011
----	--	----------------------	------------	----	---------------

**66. Povidone-iodine**

1)		Betadine globulki dopochwowe 20 mg jodu	14 globulek	Rp	5909990686216
2)		Betadine płyn odkażający do mycia rąk 75 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990342013
3)		Betadine roztwór do stosowania zewnętrznego 100 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990361922
			1 op. 1000 ml	Rp	5909990361939
4)		Polseptol globulki dopochwowe 20 mg	5 globulek	Rp	5909990149315
5)		Polseptol maść 100 mg/g	1 op. 20 g	Rp	5909990257614

**67. Prednisolonum**

1)	B	Mecortolon krem 5 mg/g	1 op. 10 g	Rp	5909990091416
----	---	------------------------	------------	----	---------------

**68. Pridinolum**

1)	B Δ	Polmesilat tabl. 4,18 mg	50 tabl.	Rp	5909990270415
2)	B Δ	Pridinol tabl. 5 mg	50 tabl.	Rp	5909990201815

**69. Procainamidum**

1)	B	Procainamidum tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990232710
----	---	----------------------------	----------	----	---------------

**70. Pyridostigminum**

1)	B Δ	Brostagin syrop 60 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990799510
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990799527
2)	B Δ	Mestinin tabl. powł. 60 mg	20 tabl.	Rp	5909990335510
			150 tabl.	Rp	5909990335527

**71. Streptodornasum + Streptokinasum**

1)	B	Distreptaza czopki doodbytnicze	6 szt.	Rp	5909990021116
2)	B	Distreptaza czopki doodbytnicze	6 szt.	Rp	5909990025213
3)	B	Distreptaza liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1 fioł. 10 ml	Rp	5909990019519
4)	B	Distreptaza tabletki do stosowania w jamie ustnej (dopoliczkowo lub podjęzykowo)	20 tabl.	Rp	5909990023318

**72. Sucralfatum**

1)		Ancrusal tabl. 500 mg	120 tabl.	Rp	5909990202010
2)		Sucralfate tabl. 1 g	100 tabl.	Rp	5909990138111
3)		Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak miętowy) 1 g/5ml	1 butelka 125 ml	Rp	5909990409013
			1 butelka 250 ml	Rp	5909990409020
4)		Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak truskawkowy) 1 g/5ml	1 butelka 125 ml	Rp	5909990409112
			1 butelka 250 ml	Rp	5909990409129
5)		Sucralfate, Gastrem zawiesina (smak cytrynowy) 1 g/5ml	1 butelka 125 ml	Rp	5909990409211
			1 butelka 250 ml	Rp	5909990409228
6)		Ulcogant granulata do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g	50 sasz. 1 g	Rp	5909990193011
7)		Ulcogant tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990288915
8)		Ulcogant zawiesina doustna 1 g/5 ml	50 sasz. 5 ml	Rp	5909990258925
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990258918
9)		Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990223619

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

10)		Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990164615
11)		Venter tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990242818

**73. Sulfadiazinum**

1)		Dermazin krem 10 mg/g	1 op. 50 g	Rp	5909990067114
2)		Flammazine krem 1 %	1 op. 50 g	Rp	5909990681525

**74. Testosteronum**

1)	B	Omnadren 250 roztwór do wstrzykiwań	5 amp. 1 ml	Rp	5909990319312
2)	B	Testosteronum prolongatum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990230310
3)	B	Testosteronum propionicum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990230419

**75. Thiethylperazinum**

1)	B Δ	Torecan czopki 6,5 mg	6 szt.	Rp	5909990242610
2)	B Δ	Torecan tabl. powł. 6,5 mg	50 tabl.	Rp	5909990242511

**76. Tinidazolum**

1)	B	Tinidazolum tabl. powł. 500 mg	4 tabl.	Rp	5909990206117
----	---	--------------------------------	---------	----	---------------

**77. Tocopherolum + Tretinoinum**

1)		Atrederm 0,025% płyn do stosowania na skórę	1 fl. 60 ml	Rp	5909990231010
2)		Atrederm 0,05% płyn do stosowania na skórę 0,05 %	1 fl. 60 ml	Rp	5909990136810
3)		Atrederm 0,1% płyn do stosowania na skórę	1 fl. 20 ml	Rp	5909990231119

**78. Triamcinolonum**

1)	B	Polcortolon tabl. 1 mg	20 tabl.	Rp	5909990171217
2)	B	Polcortolon tabl. 4 mg	20 tabl.	Rp	5909990171316
3)	B	Polcortolon 40 zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml	5 fioł. 1 ml	Rp	5909990105915

## Załącznik nr 3

## WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**1. Acetylcysteinum**

1)	B	ACC <i>granulat do przygotowania roztworu doustnego</i> 20 mg/ml	1 fl. 75 ml (30g granulatu)	Rp	5909990824618
			1 fl. 150ml (60g granulatu)	Rp	5909990824625
2)	B	ACC 100 <i>granulat do przygotowania roztworu doustnego</i> 100 mg	20 torebek 3 g	Rp	5909990331512
3)	B	ACC 100 <i>tabl. musujące</i> 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990331215
4)	B	ACC 200 <i>granulat do przygotowania roztworu doustnego</i> 200 mg	20 torebek 3 g	Rp	5909990331611
5)	B	ACC 200 <i>kapsułki</i> 200 mg	20 kaps.	Rp	5909990331413
6)	B	ACC 200 <i>tabl. musujące</i> 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990331314
7)	B	ACC 600 <i>tabl. musujące</i> 600 mg	10 tabl.	Rp	5909990691012
			20 tabl.	Rp	5909990691029
8)	B	Acetylocysteina <i>kapsułki</i> 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990361410
9)	B	Acetylocysteina 0,2 <i>kapsułki twarde</i> 200 mg	20 kaps.	Rp	5909990827114
10)	B	Fluimucil <i>granulat</i> 100 mg	20 torebek 1 g	Rp	5909990724314
11)	B	Fluimucil <i>granulat</i> 200 mg	20 torebek 1 g	Rp	5909990724215
12)	B	Fluimucil <i>tabl. musujące</i> 600 mg	10 tabl.	Rp	5909990724116
			30 tabl.	Rp	5909990724123
13)	B	Tussicom 100 <i>granulat</i> 100 mg/5g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990030019
14)	B	Tussicom 200 <i>granulat</i> 200 mg/5 g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990030118
15)	B	Tussicom 400 <i>granulat</i> 400 mg/5 g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990409310
16)	B	Tussicom 600 <i>granulat</i> 600 mg/5 g	20 sasz. 5 g	Rp	5909990814411

**2. Acidum asparticum**

1)		Acespargin <i>tabl.</i> 46 mg K+	30 tabl.	Rp	5909990210510
----	--	----------------------------------	----------	----	---------------

**3. Acidum citricum + Kalii citras + Natrii citras**

1)		Citrolyt <i>granulat do przygotowania roztworu doustnego</i>	1 op. 220 g	Rp	5909990210817
----	--	--------------------------------------------------------------	-------------	----	---------------

**4. Acidum hyaluronicum**

1)	B	Hyalgan <i>roztwór do wstrzykiwań dostawowych</i> 10 mg/ml	1 s-amp. 2 ml	LzRp	5909990145621
			1 fiol. 2 ml	LzRp	5909990145614
2)	B	Synvisc <i>roztwór do wstrzykiwań</i> 16 mg/ 2 ml	3 strzyk. 2 ml	Rp	5909990843114

**5. Acidum pipemidicum**

1)	B	Palin <i>kapsułki</i> 200 mg	20 kaps.	Rp	5909990172917
2)	B	Urolin <i>kapsułki</i> 200 mg	20 kaps.	Rp	5909990316410

**6. Acidum salicylicum + Chlormidazolium**

1)		Polfungicid <i>plyn do stosowania na skóre</i>	1 fl. 10 ml	Rp•	5909990232017
----	--	------------------------------------------------	-------------	-----	---------------

**7. Acidum salicylicum + Flumetasonum**

1)	B	Lorinden A <i>maść</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990229512
----	---	------------------------	------------	----	---------------

**8. Acidum salicylicum + Flumetasonum + Pix litanthracis**

1)	B	Lorinden T <i>maść</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990091010
----	---	------------------------	------------	----	---------------

**9. Acidum tranexamicum**

1)	B	Exacyl <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych</i> 100 mg/ml	5 amp. 5 ml	Rp	5909990309313
2)	B	Exacyl <i>roztwór do wstrzykiwań dożylnych</i> 100 mg/ml	5 amp. 5 ml	Rp	5909990306916
3)	B	Exacyl <i>roztwór doustny</i> 1 g/10 ml	5 amp. 10 ml	Rp	5909990036011
4)	B	Exacyl <i>tabl. powl.</i> 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990035915

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

### 10. Alergeny pyłków roślin

1)		Allergovit zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 3ml (stężenie B) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990001323
			1 zestaw: 2 fiol. 3ml (stężenie A i B) do leczenia początkowego	Rp	5909990001316
2)		Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990359721
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego	Rp	5909990359714
3)		Catalet C zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990011124
			1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990011117
4)		Catalet D zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990011223
			1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990011216
5)		Catalet T zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 2 ml	1 zestaw: 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990011025
			1 zestaw: 3 fiol. 2 ml (stężenie 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990011018
6)		Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990000739
			1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990000715
			1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990000722
7)		Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990820122
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	Rp	5909990820115
8)		Pollinex zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 strzykawka (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990010325
			1 zestaw: 3 strzykawki (stężenia 1-3) do leczenia podstawowego	Rp	5909990010318

### 11. Alergeny roztoczy kurzu domowego

1)		Alutard SQ zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990359424
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia podstawowego	Rp	5909990359417
2)		Novo-Helisen Depot zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990001132
			1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990001118
			1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	Rp	5909990001125
3)		Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	Rp	5909990820320
			1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	Rp	5909990820313

### 12. Ambroxolum

1)	B	Ambro, Ambrohexal tabl. musujące 30 mg	20 tabl.	Rp•	5909990485819
2)	B	Ambrohexal tabl. 30 mg	20 tabl.	Rp	5909990341719
3)	B	Ambrohexal roztwór doustny 7,5 mg/ml	1 op. 50 ml	Rp•	5909990485611
4)	B	Ambroksol syrop 15 mg/5 ml	1 op. 150 ml	Rp	5909990292615
5)	B	Ambrosol syrop 15 mg/5 ml	1 op. 120 ml	Rp•	5909990345410
6)	B	Ambrosol syrop 30 mg/5 ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990344512
7)	B	Ambrosol krople 7,5 mg/ml	1 op. 100 ml	Rp	5909990797011
8)	B	Ambroxol syrop 15 mg/5ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990495825
9)	B	Ambroxol syrop 30 mg/5ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990495924
10)	B	Ambroxol, Anavix syrop dla dzieci 15 mg/5 ml	1 fl. 120 ml	Rp•	5909990806614
11)	B	Ambroxol, Anavix syrop dla dorosłych 30 mg/5 ml	1 fl. 120 ml	Rp•	5909990806713
12)	B	Bronchopront kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	10 kaps.	Rp	5909990460410
			20 kaps.	Rp	5909990460427



Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
13)	B	Bronchopront <i>tabl. musujące 30 mg</i>	20 tabl.	Rp•	5909990490813
14)	B	Bronchopront <i>Saft syrop 15 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml	Rp	5909990181315
15)	B	Bronchopront <i>Tropfen krople doustne, roztwór 7,5 mg/ml</i>	1 fl. 50 ml	Rp	5909990234912
16)	B	Deflegmin <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg</i>	10 kaps.	Rp•	5909990369218
17)	B	Deflegmin <i>krople doustne 7,5 mg/ml</i>	1 op. 50 ml	Rp•	5909990368815
18)	B	Deflegmin <i>tabl. 30 mg</i>	20 tabl.	Rp•	5909990369317
19)	B	Flavamed <i>tabl. 30 mg</i>	20 tabl.	Rp•	5909990467617
20)	B	Flavamed <i>tabl. musujące 30 mg</i>	20 tabl.	Rp•	5909990467716
21)	B	Flavamed <i>tabl. musujące 60 mg</i>	20 tabl.	Rp•	5909990467815
22)	B	Flavamed <i>syrop 15 mg/5 ml</i>	1 butelka 100 ml	Rp•	5909990467921
23)	B	Mucorel <i>tabl. 30 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990815920
24)	B	Mucosolvan <i>pył do inhalacji z nebulizatora 7,5 mg/ml</i>	1 fl. 100 ml	Rp	5909990102518
25)	B	Mucosolvan <i>syrop 30 mg/5 ml</i>	1 butelka 100 ml	Rp	5909990102211
26)	B	Mucosolvan <i>tabl. 30 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990102112
27)	B	Mukobron <i>syrop 15 mg/5ml</i>	1 op. 100 ml	Rp•	5909990373710
28)	B	Mukobron <i>tabl. 30 mg</i>	50 tabl. w blisterach	Rp•	5909990373611
			50 tabl. w pojemniku	Rp•	5909990373628
29)	B	Mukobron <i>syrop 30 mg/5 ml</i>	1 op. 100 ml	Rp	5909990713516

**13. Amitriptylinum**

1)	B Δ	Amitriptylinum <i>draż. 10 mg</i>	60 draż.	Rp	5909990140817
2)	B Δ	Amitriptylinum <i>draż. 25 mg</i>	60 draż.	Rp	5909990140916
3)	B Δ	Amitriptylinum <i>2,5% roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml	Rp	5909990113118

**14. Amlodipinum**

1)	B	Amlodipinum <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990315116
2)	B	Amlodipinum <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990315215
3)	B	Amlopin <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990315314
4)	B	Amlopin <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990315413
5)	B	Amlozek <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990799817
6)	B	Amlozek <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990799718
7)	B	Norvasc <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990012817
8)	B	Norvasc <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990012916

**15. Ampicillinum**

1)	B	Ampicillin <i>kapsułki 250 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990333219
2)	B	Ampicillin <i>kapsułki 250 mg</i>	16 kaps.	Rp	5909990364510
			20 kaps.	Rp	5909990364527
3)	B	Ampicillin <i>kapsułki 500 mg</i>	16 kaps.	Rp	5909990364411
			250 kaps.	Rp	5909990364428
4)	B	Ampicillin <i>tabl. 500 mg</i>	16 tabl.	Rp	5909990364312
5)	B	Ampicillin <i>pro suspensione granulatu do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 30 g (60 ml)	Rp	5909990330614

**16. Astemizolum**

1)	B	Astemizol <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990037810
2)	B	Astemizol <i>tabl. 10 mg</i>	20 tabl. w blisterze	Rp	5909990446711
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990446728

**17. Azithromycinum**

1)	B	Sumamed <i>kapsułki 250 mg</i>	6 kaps.	Rp	5909990068111
2)	B	Sumamed <i>syrop 0,1 g/5 ml</i>	1 op. 20 ml	Rp	5909990068319
3)	B	Sumamed <i>syrop 0,2 g/5 ml</i>	1 op. 20 ml	Rp	5909990088515
			1 op. 30 ml	Rp	5909990088522
4)	B	Sumamed <i>tabl. 125 mg</i>	6 tabl.	Rp	5909990068012
5)	B	Sumamed <i>tabl. 500 mg</i>	2 tabl.	Rp	5909990068210
			3 tabl.	Rp	5909990068227
6)	B	Sumamed <i>syrop 100 mg/5ml</i>	1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	Rp	5909990742110
7)	B	Sumamed <i>kapsułki 250 mg</i>	6 kaps.	Rp	5909990742318
8)	B	Sumamed <i>tabl. powł. 500 mg</i>	2 tabl.	Rp	5909990742424
			3 tabl.	Rp	5909990742417

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

9)	B	Sumamed tabl. powł. 125 mg	6 tabl.	Rp	5909990846214
10)	B	Sumamed forte syrop 200 mg/5 ml	1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	Rp	5909990742219
			1 fl. 30 ml	Rp	5909990742226

**18. Benazeprilum**

1)	B	Lotensin tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990118816
2)	B	Lotensin tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990118915
3)	B	Lotensin tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990119011

**19. Bezafibratum**

1)		Bezalip retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	Rp	5909990124916
2)		Bezamidin tabl. powł. 200 mg	50 tabl.	Rp	5909990113620

**20. Bromhexinum**

1)	B	Bisolvon roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990296217
2)	B	Flegamina roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990114115

**21. Bupivacainum**

1)	B	Bupivacainum hydrochloricum 0,5% roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml	10 amp. 10 ml 5 fiol. 10 ml	Rp Rp	5909990279616 5909990279630
----	---	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------	--------------------------------

**22. Buprenorphinum**

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blisterach 60 tabl. w fiolce	Rpw Rpw	5909990351725 5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blisterach 30 tabl. w fiolce	Rpw Rpw	5909990351824 5909990351817
3)	B ⊖	Temgesic tabl. podjęzykowe 0,2 mg	10 tabl. 20 tabl.	Rpw Rpw	5909990234219 5909990234226

**23. Butylscopolaminum**

1)	A Δ	Buscolysin roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990286614
2)	A Δ	Buscopan tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990361823
3)	A Δ	Buscopan roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990202317
4)	A Δ	Buscopan czopek 7,5 mg	5 szt.	Rp	5909990735518
5)	A Δ	Buscopan czopek 10 mg	10 szt.	Rp	5909990735617
6)	A Δ	Scopolan czopki doodbytnicze 10 mg	6 szt.	Rp	5909990336319
7)	A Δ	Scopolan draż. 10 mg	30 draż.	Rp	5909990361724

**24. Calcii dobesilas**

1)	B	Calcium dobesilate tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990108817
2)	B	Calcium dobesilate tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990814213
3)	B	Doxium tabl. 250 mg	20 tabl. 60 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	5909990280711 5909990280728 5909990280735

**25. Calcitriolum**

1)	B	Calcijex roztwór do wstrzykiwań 1 mcg/ml	25 amp. 1 ml	LzRp	5909990368914
2)	B	Calcijex roztwór do wstrzykiwań 2 mcg/ml	25 amp. 1 ml	LzRp	5909990369010

**26. Carbenicillinum**

1)	B	Carbenicillin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g	1 fiol. s.subst.	Rp	5909990056811
----	---	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----	---------------

**27. Carbocisteinum**

1)		Mucopront kapsułki 375 mg	20 kaps. 50 kaps.	Rp Rp	5909990224418 5909990224425
2)		Mucopront syrop 250 mg/5 g	1 butelka 200 ml (242 g syropu)	Rp	5909990452910
3)		Mukolina syrop 20 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990032112

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
4)		Mukolina syrop 50 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990032211
5)		PectoDrill tabl. do ssania 750 mg	20 tabl.	Rp	5909990497911
6)		PectoDrill syrop 5 g/100 ml	1 butelka 200 ml	Rp	5909990498017

**28. Cefaclorum**

1)	B	Ceclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990086412
2)	B	Ceclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990070114
3)	B	Ceclor granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu)	Rp	5909990137411
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	Rp	5909990137428
4)	B	Ceclor subst. do przygotowania zawiesiny 250 mg/5ml	1 fl. 75 ml zawiesiny (47,6 g granulatu)	Rp	5909990137510
			1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	Rp	5909990137527
5)	B	Ceclor granulát do przygotowania zawiesiny 375 mg/5 ml	1 fl. 75 ml	Rp	5909990775910
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990775927
6)	B	Ceclor granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg	15 sasz. 3,17g granulatu	Rp	5909990310418
7)	B	Ceclor granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg	15 sasz. 3,17g granulatu	Rp	5909990310517
8)	B	Ceclor MR tabl. powł. o przedłużonym działaniu 0,375 g	10 tabl.	Rp	5909990676514
			14 tabl.	Rp	5909990676521
9)	B	Ceclor MR tabl. powł. o przedłużonym działaniu 0,5 g	10 tabl.	Rp	5909990676613
			14 tabl.	Rp	5909990676620
10)	B	Ceclor MR tabl. powł. o przedłużonym działaniu 0,75 g	10 tabl.	Rp	5909990676712
			14 tabl.	Rp	5909990676729
11)	B	CEK granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835317
12)	B	CEK granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	Rp	5909990835416
13)	B	CEK 500 tabl. powł. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990835515
14)	B	Panclor kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990685615
15)	B	Panclor kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990685714
16)	B	Vercef kapsułki 250 mg	15 kaps.	Rp	5909990732210
17)	B	Vercef granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990732111
18)	B	Vercef kapsułki 500 mg	15 kaps.	Rp	5909990453511
19)	B	Vercef granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)	Rp	5909990453610
20)	B	Vercef MR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg	10 tabl.	Rp	5909990453412

**29. Cefadroxilum**

1)	B	Biodroxil granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780112
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780129
2)	B	Biodroxil granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780211
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780228
3)	B	Biodroxil granulát do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml	1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	Rp	5909990780310
			1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	Rp	5909990780327
4)	B	Biodroxil kapsułki 0,5 g	12 kaps.	Rp	5909990780419
			20 kaps.	Rp	5909990780426
5)	B	Biodroxil tabl. powł. 1 g	12 tabl.	Rp	5909990780518
			20 tabl.	Rp	5909990780525
6)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050727
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050710
7)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050819
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050826
8)	B	Duracef proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml	1 fl. 60 ml (35g proszku)	Rp	5909990050918
			1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	Rp	5909990050925
9)	B	Duracef kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990051113
			20 kaps.	Rp	5909990051120
10)	B	Duracef tabl. 1 g	10 tabl.	Rp	5909990060818
11)	B	Duracef tabl. rozp. 1 g	10 tabl.	Rp	5909990764617
12)	B	Tadroxil granulát do sporządzenia zawiesiny 125 mg/2,5g	14 sasz. 2,5 g	Rp	5909990785018
13)	B	Tadroxil granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/2,5 g	14 sasz. 2,5 g	Rp	5909990785117
14)	B	Tadroxil kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990496310

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**30. Cefalexinum**

1)	B	Cefaleksyna kapsułki 250 mg	16 kaps.	Rp	5909990657117
2)	B	Cefaleksyna kapsułki 500 mg	16 kaps.	Rp	5909990657216
3)	B	Cefaleksyna granulat do przygotowania roztworu doustnego 125 mg	14 sasz. 2,5 g	Rp	5909990402915
4)	B	Cefaleksyna granulat do przygotowania roztworu doustnego 250 mg	14 sasz. 2,5 g	Rp	5909990403011
5)	B	Cefaleksyna tabl. powł. 1 g	16 tabl. w blisterze 16 tabl. w pojemniku	Rp Rp	5909990403110 5909990403127
6)	B	Cephalexin kapsułki 250 mg	20 kaps.	Rp	5909990051519
7)	B	Keflex kapsułki 0,25 g	12 kaps. 20 kaps.	Rp Rp	5909990070213 5909990070220
8)	B	Keflex kapsułki 0,5 g	12 kaps. 20 kaps.	Rp Rp	5909990070312 5909990070329
9)	B	Keflex granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60ml (38,1g granulatu)	Rp	5909990070411

**31. Cefradinum**

1)	B	Sefril kapsułki 500 mg	12 kaps.	Rp	5909990057016
2)	B	Sefril granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 fl. 60 ml (39,6 g granulatu)	Rp	5909990795314
3)	B	Sefril granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg	14 sasz. 2,5 g	Rp	5909990787012
4)	B	Sefril A proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g	1 fiol. s.subst.	Rp	5909990349012

**32. Cefuroximum**

1)	B	Bioracef proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg	10 torebek 2,7g	Rp	5909990360819
2)	B	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990360512
3)	B	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990360611
4)	B	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990360710
5)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,177 g	Rp	5909990051229
6)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,354 g	Rp	5909990305025
7)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990083213
8)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990083312
9)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990083411
10)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny 0,125 g/5 ml	10 sasz. 1 fl. 50 ml 1 fl. 100 ml	Rp Rp Rp	5909990721313 5909990721320 5909990721337
11)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg	10 sasz.	Rp	5909990721115
12)	B	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990721511
13)	B	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990721412
14)	B	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990721214
15)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml (44 g granulatu) 1 fl. 100 ml (88 g granulatu)	Rp Rp	5909990051311 5909990051328
16)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50ml (46,9 g granul.)	Rp	5909990468812
17)	B	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50ml (46,9 g granul.)	Rp	5909990478514

**33. Cetrimonii bromidum + Indometacinum**

1)	B	Metindonium płyn do stosowania w jamie ustnej	1 fl. 20 ml	Rp	5909990130610
----	---	-----------------------------------------------	-------------	----	---------------

**34. Chlormidazolium**

1)		Polfungicid maść 50 mg/g	1 op. 25 g	Rp*	5909990298112
----	--	--------------------------	------------	-----	---------------

**35. Chlorpromazinium**

1)	B Δ	Fenactil draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990106615
2)	B Δ	Fenactil draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990308415

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B Δ	Fenactil draż. 100 mg	30 draż. 200 draż.	Rp Rp	5909990188918 5909990188925
4)	B Δ	Fenactil roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 5 mg/ml	5 amp. 5 ml	Rp	5909990243310
5)	B Δ	Fenactil roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990243419
6)	B Δ	Fenactil krople doustne, roztwór 40 mg/g	1 fl. 10 g	Rp	5909990274314

**36. Chlorprothixenum**

1)	B Δ	Chlorprothixen tabl. powł. 15 mg	50 tabl.	Rp	5909990203017
2)	B Δ	Chlorprothixen tabl. powł. 50 mg	50 tabl.	Rp	5909990203116

**37. Chlorquinaldolum**

1)		Chlorchinaldin maść 30 mg/g	1 op. 20 g	Rp	5909990297610
----	--	-----------------------------	------------	----	---------------

**38. Chlorquinaldolum + Hydrocortisoni butyras**

1)	B	Laticort-CH krem	1 op. 15 g	Rp	5909990229314
2)	B	Laticort-CH maść	1 op. 15 g	Rp	5909990229413

**39. Cilazaprilum**

1)	B	Inhibace tabl. powł. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990097012
2)	B	Inhibace tabl. powł. 2,5 mg	28 tabl.	Rp	5909990097111
3)	B	Inhibace tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990131112
4)	B	Inhibace tabl. powł. 0,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990096916

**40. Cimetidinum**

1)	B	Altramet tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	Rp	5909990220915
2)	B	Cimetidinum tabl. powł. 200 mg	100 tabl.	Rp	5909990166916
3)	B	Histodil tabl. 200 mg	50 tabl.	Rp	5909990284818

**41. Ciprofibratum**

1)		Lipanor kapsułki 100 mg	30 kaps.	Rp	5909990376612
2)		Lipanor kapsułki 100 mg	30 kaps.	Rp	5909990452415

**42. Ciprofloxacinum**

1)	B	Cifran 250 tabl. powł. 0,25 g	10 tabl.	Rp	5909990742813
2)	B	Cifran 500 tabl. powł. 0,5 g	10 tabl.	Rp	5909990742912
3)	B	Ciphin 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990499014
4)	B	Ciphin 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990499113
5)	B	Ciphin 750 tabl. powł. 750 mg	10 tabl.	Rp	5909990499212
6)	B	Ciprinol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990066414
7)	B	Ciprinol 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990066216
8)	B	Ciprobay 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990089918
9)	B	Ciprobay 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990090013
10)	B	Ciprobay Uro tabl. powł. 100 mg	6 tabl.	Rp	5909990692217
11)	B	Cipronex tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308514
12)	B	Cipronex tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990308613
13)	B	Cipropol tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990308712
14)	B	Cipropol tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990729012
15)	B	Quintor 250 tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990767212
16)	B	Quintor 500 tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990767311

**43. Cisapridum**

1)	B	Cisap tabl. 5 mg	30 tabl. w folce	Rp	5909990867011
2)	B	Cisap tabl. 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990867127
			30 tabl. w folce	Rp	5909990867110
3)	B	Cisap tabl. 20 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990867226
			30 tabl. w folce	Rp	5909990867219
4)	B	Coordinax tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990285617
5)	B	Coordinax tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990011315
6)	B	Coordinax zawiesina doustna 1 mg/ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990285716
7)	B	Coordinax zawiesina doustna 1 mg/1ml	20 sas. 5 ml	Rp	5909990808717

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
8)	B	Coordinax zawiesina doustna 10 mg/10ml	20 sasz. 10 ml	Rp	5909990808816
9)	B	Gasprid tabl. 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990732418
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990732425

**44. Clarithromycinum**

1)	B	Fromilid granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60ml (25g granulatu)	Rp	5909990818013
2)	B	Fromilid 250 tabl. powl. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990773619
			14 tabl.	Rp	5909990773626
3)	B	Fromilid 500 tabl. powl. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990781010
4)	B	Klacid tabl. powl. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990331819
			14 tabl.	Rp	5909990331826
5)	B	Klacid granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60 ml	Rp	5909990331710
			1 op. 100 ml	Rp	5909990331727
6)	B	Klacid tabl. powl. 500 mg	14 tabl.	Rp	5909990719419
			20 tabl.	Rp	5909990719426
7)	B	Klacid granulat do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 50 ml	Rp	5909990780617
			1 fl. 60 ml	Rp	5909990780624
			1 fl. 100 ml	Rp	5909990780631
8)	B	Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg	5 tabl.	Rp	5909990793037
			6 tabl.	Rp	5909990793044
			7 tabl.	Rp	5909990793051
			14 tabl.	Rp	5909990793068

**45. Clemastinum**

1)	B Δ	Clemastinum syrop 1 mg/10 ml	1 butelka 100 ml	Rp	5909990091713
2)	B Δ	Clemastinum tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990091911

**46. Clindamycinum**

1)	B	Clindacin kapsułki 300 mg	16 kaps.	Rp	5909990790319
2)	B	Dalacin C granulat do przygotowania syropu 75 mg/5 ml	1 op. 80 ml (32 g granulatu)	Rp	5909990345014
3)	B	Dalacin C kapsułki 75 mg	16 kaps.	Rp	5909990071111
4)	B	Dalacin C kapsułki 150 mg	16 kaps.	Rp	5909990071210
5)	B	Dalacin C kapsułki 300 mg	16 kaps.	Rp	5909990306411
6)	B	Dalacin C roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml	1 amp. 2 ml	Rp	5909990071319
			1 amp. 4 ml	Rp	5909990071326
			1 amp. 6 ml	Rp	5909990071333
7)	B	Klimicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990067510
8)	B	Klimicin kapsułki 150 mg	16 kaps.	Rp	5909990067411
9)	B	Klimicin kapsułki 300 mg	16 kaps.	Rp	5909990745814
10)	B	Klimicin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml	5 fiol. 4 ml	Rp	5909990405817

**47. Clioquinolum + Flumetasonum**

1)	B	Lorinden C krem	1 op. 15 g	Rp	5909990090914
2)	B	Lorinden C maść	1 op. 15 g	Rp	5909990309719

**48. Clobetasolum**

1)	B	Clobederm krem 500 mcg/g	1 tuba 25g	Rp	5909990867714
2)	B	Clobederm maść 500 mcg/g	1 tuba 25g	Rp	5909990867813
3)	B	Dermasone krem 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990829217
4)	B	Dermasone maść 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990829019
5)	B	Dermasone płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy 0,5 mg/g	1 op. 20 ml	Rp	5909990829118
6)	B	Dermovate krem 0,5 mg/g	1 op. 25 g	Rp	5909990004713
7)	B	Dermovate maść 0,5 mg/g	1 op. 25 g	Rp	5909990004812
8)	B	Dermovate płyn do stosowania na skórę 0,5 mg/ml	1 op. 25 ml	Rp	5909990369911
			1 op. 50 ml	Rp	5909990369928
			1 op. 100 ml	Rp	5909990369935

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**49. Cloxacillinum**

1)	B	Syntarpen <i>tabl. powł. 500 mg</i>	16 tabl.	Rp	5909990295715
----	---	-------------------------------------	----------	----	---------------

**50. Colecalciferolum + Retinolum**

1)		Vitaminum A+D3 solutio aquosa <i>plyn doustny</i>	1 fl. 10 ml	Rp	5909990260119
----	--	---------------------------------------------------	-------------	----	---------------

**51. Colestipolum**

1)		Colestid <i>granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 5 g</i>	50 sasz.	Rp	5909990154616
2)		Colestid <i>tabl. 1 g</i>	120 tabl.	Rp	5909990677917

**52. Colestyraminum**

1)		Questran <i>proszek 4 g</i>	50 sasz. 4,7 g	Rp	5909990669318
2)		Vasosan P <i>granulat 740 mg/g</i>	50 sasz. 5,4 g	Rp	5909990318537
			100 sasz. 5,4 g	Rp	5909990318544
			1 op. 400 g	Rp	5909990318520
3)		Vasosan S <i>granulat 740 mg/g</i>	50 sasz. 5,4 g	Rp	5909990318438
			100 sasz. 5,4 g	Rp	5909990318445
			1 op. 400 g	Rp	5909990318421

**53. Cyproheptadinum**

1)	B Δ	Peritol <i>syrop 2 mg/5 ml</i>	1 fl. 100 ml	Rp	5909990183517
2)	B Δ	Peritol <i>tabl. 4 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990156917
3)	B Δ	Protadina <i>tabl. 4 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990021215

**54. Cyproteronum**

1)	B	Androcur <i>tabl. 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990222117
			50 tabl.	Rp	5909990222124

**55. Cyproteronum + Ethinylestradiolum**

1)	B	Diane 35 <i>tabl. powł.</i>	21 tabl.	Rp	5909990222216
			63 tabl.	Rp	5909990222230

**56. Dexamethasonum**

1)	B	Dexapolcort <i>aerazol do stosowania na skórę 0,15 mg/ml</i>	1 poj. 30 ml	Rp	5909990303519
			1 poj. 55 ml	Rp	5909990303526

**57. Diclofenacum**

1)	B	Apo-Diclo 25 <i>tabl. powł. dojelitowe 25 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990176717
			60 tabl.	Rp	5909990176724
2)	B	Apo-Diclo 50 <i>tabl. powł. dojelitowe 50 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990176311
			60 tabl.	Rp	5909990176328
3)	B	Cataflam 50 <i>tabl. powł. 50 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990370719
4)	B	Diclac 100 <i>czopki doodbytnicze 100 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990420018
5)	B	Diclac 25 <i>tabl. powł. dojelitowe 25 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990716517
			50 tabl.	Rp	5909990716524
6)	B	Diclac 50 <i>tabl. powł. dojelitowe 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990716616
			50 tabl.	Rp	5909990716623
7)	B	Diclac 50 <i>czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990419913
8)	B	Dicloberl 50 <i>czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990168613
9)	B	Dicloberl <i>retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990492213
10)	B	DicloDuo, Diclofenac Duo Pharmavit <i>kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg</i>	10 kaps.	Rp	5909990752027
			30 kaps.	Rp	5909990752010
11)	B	Diclofenac 100 <i>czopki doodbytnicze 100 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990148219
12)	B	Diclofenac 100 Stada <i>Retard tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990224111
			50 tabl.	Rp	5909990224128
			100 tabl.	Rp	5909990224135
13)	B	Diclofenac 25 <i>tabl. powł. dojelitowe 25 mg</i>	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990766840
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990766833
14)	B	Diclofenac 50 <i>czopki doodbytnicze 50 mg</i>	10 szt.	Rp	5909990148110

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
15)	B	Diclofenac 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	30 tabl. w blisterach 30 tabl. w pojemniku	Rp Rp	5909990766949 5909990766932
16)	B	Diclofenac Sodium E/C tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990137817
17)	B	Dicloratio 25 czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990084012
18)	B	Dicloratio 25 tabl. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990032914
19)	B	Dicloratio 50 czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990083817
20)	B	Dicloratio 100 czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990084111
21)	B	Dicloratio 50 tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990414017
22)	B	Dicloratio Retard 100 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 kaps.	Rp	5909990083916
23)	B	Dicloratio Uno tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg	2 tabl. 10 tabl.	Rp Rp	5909990457144 5909990457113
24)	B	Dicloremum czopki doodbytnicze 100 mg	10 szt.	Rp	5909990169610
25)	B	Dicloremum tabl. powł. dojelitowe 50 mg	30 tabl.	Rp	5909990291717
26)	B	Dicloremum retard tabl. 100 mg	6 tabl. 10 tabl. 20 tabl.	Rp Rp Rp	5909990041114 5909990041121 5909990041138
27)	B	Feloran czopki doodbytnicze 25 mg	6 szt.	Rp	5909990141517
28)	B	Feloran czopki doodbytnicze 50 mg	6 szt.	Rp	5909990141616
29)	B	Feloran tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990141418
30)	B	Majamil tabl. powł. 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990033416
31)	B	Majamil tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990033515
32)	B	Majamil prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990033614
33)	B	Naclof krople do oczu 1 mg/ml	1 op. 5 ml	Rp	5909990145317
34)	B	Naklofen czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990242214
35)	B	Naklofen tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w słoiku	Rp Rp	5909990242016 5909990242023
36)	B	Naklofen tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. w blisterach 20 tabl. w słoiku	Rp Rp	5909990242115 5909990242122
37)	B	Naklofen Duo kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg	20 kaps.	Rp	5909990487714
38)	B	Olfen 25 tabl. powł. 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990165612
39)	B	Olfen 50 tabl. powł. 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990161010
40)	B	Olfen 50 kapsułki doodbytnicze 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990035410
41)	B	Olfen 100 kapsułki doodbytnicze 100 mg	5 kaps.	Rp	5909990035519
42)	B	Olfen 100 SR kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps. 20 kaps.	Rp Rp	5909990165711 5909990165728
43)	B	Rewodina 25 tabl. powł. 25 mg	20 tabl. 30 tabl.	Rp Rp	5909990274116 5909990274123
44)	B	Rewodina 50 tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	5909990436514 5909990436521 5909990436538
45)	B	Rewodina Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl. 40 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	5909990316014 5909990316021 5909990316038
46)	B	Veral tabl. powł. dojelitowe 50 mg	20 tabl. 50 tabl.	Rp Rp	5909990797615 5909990797622
47)	B	Veral tabl. powł. dojelitowe 25 mg	30 tabl.	Rp	5909990797516
48)	B	Veral czopki 100 mg	10 szt.	Rp	5909990797714
49)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 25 mg	10 szt.	Rp	5909990120314
50)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 50 mg	10 szt.	Rp	5909990276912
51)	B	Voltaren tabl. dojelitowe 25 mg	20 tabl.	Rp	5909990120611
52)	B	Voltaren tabl. dojelitowe 50 mg	20 tabl.	Rp	5909990120413
53)	B	Voltaren czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990489718
54)	B	Voltaren SR 100 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	20 tabl.	Rp	5909990120710
55)	B	Voltaren SR 75 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg	20 tabl.	Rp	5909990663712

**58. Dieta mlekozastępcza bez MCT**

1)	Bebilon Amino proszek 2165 kJ/100 g	1 op. 500 g	LzRp	5909990740413
2)	Bebilon Pepti proszek 2165 kJ/100 g	1 op. 450 g	LzRp	5909990734511
3)	Bebilon Pepti 2 proszek	1 op. 450 g	LzRp	5909990823710
4)	Bebilon sojowy 1 proszek 2185 kJ/100 g	1 op. 400 g 1 op. 900 g	Rp Rp	5909990709410 5909990709427



Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
5)		Bebilon sojowy 2 proszek	1 op. 400 g	Rp	5909990400713
6)		Humana SL proszek	1 op. 650 g	Rp	5909990319718
7)		Isomil proszek	1 op. 1000 g	LzRp	5909990660438
			1 op. 400 g	LzRp	5909990660414
			1 op. 900 g	LzRp	5909990660445
8)		Isomil 2 proszek	1 op. 400 g	Rp	5909990836413
9)		Nutramigen proszek do sporządzania roztworu	1 op. 425 g	Rp	5909990233410
10)		ProSobee 1 proszek do sporządzania roztworu 524 kcal/100 g	1 op. 400 g	Rp	5909990142514
11)		ProSobee 2 proszek	1 op. 400 g	Rp	5909990821211

**59. Dieta mlekozastępcza z MCT**

1)		Bebilon Pepti MCT proszek 2155 kJ/100 g	1 op. 450 g	LzRp	5909990713912
2)		Pregestimil proszek	1 op. 450 g	Rp	5909990142613

**60. Doxazosinum**

1)	B Δ	Cardura tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990356812
2)	B Δ	Cardura tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990356911
3)	B Δ	Cardura tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990357017
4)	B Δ	Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990431410
			100 tabl.	Rp	5909990431427
5)	B Δ	Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg	30 tabl.	Rp	5909990431519
			100 tabl.	Rp	5909990431526
6)	B Δ	Doxanorm tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990854318
7)	B Δ	Doxanorm tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990854417
8)	B Δ	Doxanorm tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990854516
9)	B Δ	Doxar tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990484911
10)	B Δ	Doxar tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990485017
11)	B Δ	Doxar tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990485116
12)	B Δ	Doxaratio 1 tabl. 1 mg	14 tabl.	Rp	5909990493029
			28 tabl.	Rp	5909990493043
13)	B Δ	Doxaratio 2 tabl. 2 mg	14 tabl.	Rp	5909990493128
			28 tabl.	Rp	5909990493142
14)	B Δ	Doxaratio 4 tabl. 4 mg	14 tabl.	Rp	5909990493227
			28 tabl.	Rp	5909990493241
15)	B Δ	Kamiren tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990491216
16)	B Δ	Kamiren tabl. 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990491315
17)	B Δ	Kamiren tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990491414

**61. Doxycyclinum**

1)	B	Dotur kapsułki 100 mg	5 kaps.	Rp	5909990719815
			10 kaps.	Rp	5909990719822
2)	B	Doxycyclinum kapsułki 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990072316
3)	B	Supracyclin Tabs tabl. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990710218
4)	B	Unidox Solutab tabl. 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990752713

**62. Drotaverinum**

1)	B	NO-SPA roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 20 mg/1 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990030712
2)	B	NO-SPA tabl. 40 mg	20 tabl.	Rp	5909990160815
3)	B	NO-SPA tabl. 40 mg	20 tabl.	Rp	5909990437719
4)	B	No-Spa forte roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	5 amp. 4 ml	Rp	5909990865116
5)	B	No-Spa forte tabl. 80 mg	10 tabl.	Rp	5909990865314
			20 tabl.	Rp	5909990865321

**63. Erythromycinum**

1)	B	Davercin płyn do stosowania na skórę 25 mg/ml	1 fl. 30 ml	Rp	5909990271214
2)	B	Davercin żel 2,5 %	1 op. 30 g	Rp	5909990757718

**64. Estradiolum**

1)	B	Climara-100 system transdermalny 7,6 mg, 100mcg/24h	4 szt.	Rp	5909990458417
----	---	-----------------------------------------------------	--------	----	---------------

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
2)	B	Climara-50 system transdermalny 3,8 mg, 50mcg/24h	4 szt.	Rp	5909990458318
3)	B	Dermestril 25 przeskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990782710
4)	B	Dermestril 50 przeskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	8 plastrów po 18 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990782819
5)	B	Dermestril 100 przeskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h	8 plastrów po 36 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990782918
6)	B	Estraderm MX 25 plaster 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990702817
7)	B	Estraderm MX 50 plaster 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990702916
8)	B	Estraderm MX 100 plastry TTS 100 mcg/24 h	6 plastrów po 44 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990703012
9)	B	Estraderm TTS 25 system transdermalny 25 mcg/24h	6 plastrów	Rp	5909990118410
10)	B	Estraderm TTS 50 system transdermalny 50 mcg/24h	6 plastrów	Rp	5909990118519
11)	B	Estraderm TTS 100 system transdermalny 100 mcg/24h	6 plastrów	Rp	5909990118618
12)	B	Estrofem tabl. powł. 2 mg	28 tabl.	Rp	5909990330713
13)	B	Estrofem Forte tabl. powł. 4 mg	28 tabl.	Rp	5909990329816
14)	B	Estrofem mite tabl. powł. 1 mg	28 tabl.	Rp	5909990823215
15)	B	Estroplast 40 plaster przeskórny 40 mcg/24 h	6 plastrów po 14,25 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990728510
16)	B	Estroplast 80 plaster przeskórny 80 mcg/24 h	6 plastrów 28,5 cm <sup>2</sup>	Rp	5909990728619
17)	B	Fem 7 przeskórny system terapeutyczny 50 mcg/dobę	12 plastrów po 15 cm <sup>2</sup> 4 plastry po 15 cm <sup>2</sup>	Rp Rp	5909990774623 5909990774616
18)	B	Oesclim 25 przeskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h	6 plastrów po 11 cm <sup>2</sup> 8 plastrów po 11 cm <sup>2</sup>	Rp Rp	5909990761517 5909990761524
19)	B	Oesclim 50 przeskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h	6 plastrów po 22 cm <sup>2</sup> 8 plastrów po 22 cm <sup>2</sup>	Rp Rp	5909990761616 5909990761623
20)	B	Oesclim 100 przeskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h	6 plastrów po 44 cm <sup>2</sup> 8 plastrów po 44 cm <sup>2</sup>	Rp Rp	5909990761715 5909990761722
21)	B	Oesclim 37,5 system transdermalny 7,5 mg (37,5 mcg/24h)	6 szt. 8 szt.	Rp Rp	5909990863914 5909990863921
22)	B	Oesclim 75 system transdermalny 15 mg (75 mcg/24h)	6 szt. 8 szt.	Rp Rp	5909990864010 5909990864027
23)	B	Progynova 21 mite tabl. powł. 1 mg	21 tabl.	Rp	5909990304011
24)	B	Progynova-21 tabl. powł. 2 mg	21 tabl.	Rp	5909990304110
25)	B	System 50 system transdermalny 50 mcg/24 h	6 plastrów 16 cm <sup>2</sup> 8 plastrów 16 cm <sup>2</sup>	Rp Rp	5909990169214 5909990169221

**65. Estradiolum + Norethisteronum**

1)	B	Activelle tabl. powł.	28 tabl.	Rp	5909990451210
2)	B	Estalis system transdermalny, 0,5mg;(50mcg/24h) + 4,8mg;(250mcg/24h)	8 szt. 24 szt.	Rp Rp	5909990816514 5909990816521
3)	B	Estalis system transdermalny, 0,6mg;(50mcg/24h) + 2,7mg;(140mcg/24h)	8 szt. 24 szt.	Rp Rp	5909990816613 5909990816620
4)	B	Estalis Sequi system transdermalny, 4,3mg;(50mcg/24h) (Estalis sequi Faza-I), 0,5mg;(50mcg/24h)+4,8mg;(250mcg/24h)(Estalis sequi Faza-II)	8 szt. 24 szt.	Rp Rp	5909990816712 5909990816729
5)	B	Estracomb TTS system transdermalny, 4mg;(50mcg/24h) (Estraderm TTS 50), 10mg;(50mcg/24h)+ 30mg;(250mcg/24h)(Estragest TTS 0,25/50)	1 zestaw: 4 plastry Estraderm + 4 plastry Estragest	Rp	5909990322015
6)	B	Kliogest tabl. powł.	28 tabl.	Rp	5909990329717
7)	B	System Conti system transdermalny, 3,2mg;(50mcg/24h) + 11,2mg(170 mcg/24h)	8 plastrów	Rp	5909990444717
8)	B	System Sequi system transdermalny, 3,2mg;(50mcg/24h) (System 50), 3,2mg;(50mcg/24h) + 11,2mg;(170 mcg/24h) (System Conti)	1 zestaw: 4 plastry System 50 + 4 plastry System Conti	Rp	5909990444816

**66. Etamsylatum**

1)	B Δ	Cyclonamine tabl. 250 mg	30 tabl.	Rp	5909990046416
2)	B Δ	Cyclonamine 12,5% roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml	5 amp. 2 ml 50 amp. 2 ml	Rp Rp	5909990045716 5909990045723

**67. Felodipinum**

1)	B	Plendil tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990344819
2)	B	Plendil tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990344918

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**68. Fenofibrat**

1)		Fenoratio 100 kapsułki 100 mg	50 kaps.	Rp	5909990032815
2)		Fenoratio Retard kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 kaps.	Rp	5909990478415
			100 kaps.	Rp	5909990478422
3)		Grofibrat kapsułki 100 mg	50 kaps.	Rp	5909990109814
4)		Grofibrat 200 kapsułki 200 mg	30 kaps.	Rp	5909990492114
5)		Lipanthyl kapsułki 100 mg	50 kaps.	Rp	5909990258611
6)		Lipanthyl 140M kapsułki 140 mg	30 kaps.	Rp	5909990492718
7)		Lipanthyl 200 M kapsułki 200 mg	30 kaps.	Rp	5909990258710
8)		Lipanthyl 267M kapsułki 267 mg	30 kaps.	Rp	5909990492817
9)		Lipofibrat kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 kaps.	Rp	5909990488216

**69. Fenoterolum + Ipratropii bromidum**

1)	B	Berodual aerozol wziewny, zawiesina	1 poj. 15 ml (300 dawek)	Rp	5909990102716
2)	B	Berodual płyn do inhalacji z nebulizatora	1 butelka 20ml	Rp	5909990101917

**70. Fludrocortisonum + Gramicidinum + Neomycinum**

1)	B	Dicortineff krople do oczu i uszu, zawiesina	1 fl. 10 ml	Rp	5909990243211
2)	B	Dicortineff maść do oczu	1 op. 3 g	Rp	5909990792115

**71. Flumetasonum**

1)	B	Lorinden lotio emulsja na skórę 0,2 mg/ml	1 fl. 15 ml	Rp	5909990229116
----	---	-------------------------------------------	-------------	----	---------------

**72. Fluocinoloni acetonidum**

1)	B	Flucinar maść 0,25 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990090518
2)	B	Flucinar żel 0,25 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990228713

**73. Fluticasonum**

1)	B	Cutivate krem 0,5 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990365012
			1 op. 30 g	Rp	5909990365029
			1 op. 50 g	Rp	5909990365036
2)	B	Cutivate maść 0,05 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990365111
			1 op. 30 g	Rp	5909990365128
			1 op. 50 g	Rp	5909990365135

**74. Furazolidonum**

1)	B	Furazolidon zawiesina doustna 17 mg/5ml	1 fl. 160 g	Rp	5909990076017
----	---	-----------------------------------------	-------------	----	---------------

**75. Gemfibrozilum**

1)		Afibrozil tabl. powł. 450 mg	60 tabl. w blisterach	Rp	5909990775118
			60 tabl. w pojemniku	Rp	5909990775125
2)		Gemfibril tabl. powł. 300 mg	60 tabl. w blisterach	Rp	5909990673919
			60 tabl. w fiolce	Rp	5909990673926
3)		Gemfibril tabl. powł. 450 mg	60 tabl. w blisterach	Rp	5909990673827
			60 tabl. w fiolce	Rp	5909990673810
4)		Gevilon tabl. powł. 450 mg	30 tabl.	Rp	5909990204519
5)		Lipigem tabl. powł. 450 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990828715
			60 tabl. w blisterach	Rp	5909990828739
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990828722
			60 tabl. w pojemniku	Rp	5909990828746
6)		Lipozil tabl. powł. 450 mg	30 tabl.	Rp	5909990355013
			60 tabl.	Rp	5909990355020

**76. Griseofulvinum**

1)	B Δ	Gricin tabl. 125 mg	100 tabl.	Rp	5909990240517
2)	B Δ	Griseofulvin M tabl. 125 mg	25 tabl.	Rp	5909990665518

**77. Haloperidolum**

1)	B Δ	Haloperidol roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990302918
2)	B Δ	Haloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990239412

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
3)	B Δ	Haloperidol <i>tabl. 1 mg</i>	40 tabl. w blisterach	Rp	5909990104017
			40 tabl. w fiolce	Rp	5909990104024
4)	B Δ	Haloperidol <i>tabl. 5 mg</i>	30 tabl. w blisterach	LzRp	5909990722617
			30 tabl. w fiolce	LzRp	5909990722624

**78. Hydrocortisoni butyras**

1)	B	Laticort 0,1% <i>krem 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990090617
2)	B	Laticort 0,1% <i> płyn do stosowania na skórę 1 mg/ml</i>	1 fl. 20 ml	Rp	5909990229215
3)	B	Laticort 0,1% <i> maść 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990300914
4)	B	Locoid <i>krem 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990259113
			1 op. 30 g	Rp	5909990259120
5)	B	Locoid <i>roztwór do stosowania na skórę 1 mg/ml</i>	1 fl. 30 ml	Rp	5909990259212
6)	B	Locoid Crelo <i>emulsja 0,1 %</i>	1 op. 30 g	Rp	5909990691913
7)	B	Locoid Lipocream <i>krem 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990191512
			1 op. 30 g	Rp	5909990191529

**79. Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B**

1)	B	Atecortin <i>krople do oczu i uszu, zawiesina</i>	1 op. 5 ml	Rp	5909990124718
----	---	---------------------------------------------------	------------	----	---------------

**80. Imipraminum**

1)	B Δ	Imipramin <i>draż. 10 mg</i>	20 draż.	Rp	5909990044313
2)	B Δ	Imipramin <i>draż. 25 mg</i>	20 draż.	Rp	5909990044412
3)	B Δ	Imipramin <i>roztwór do wstrzykiwań 12,5 mg/ml</i>	10 amp. 2 ml	Rp	5909990044214

**81. Indapamidum**

1)	B	Arifon <i>tabl. powł. 2,5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990437214
2)	B	Indapen <i>tabl. powł. 2,5 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990863013
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990863020
3)	B	Indapsan <i>tabl. powł. 2,5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990810819
			60 tabl.	Rp	5909990810826
4)	B	Tertensif SR <i>tabl. powł. o powolnym uwalnianiu 1,5 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990738212

**82. Indometacinum**

1)	B	Metindol <i>roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml</i>	10 amp. 2 ml	Rp	5909990231317
2)	B	Metindol <i>maść 50 mg/g</i>	1 op. 30 g	Rp	5909990143016
3)	B	Metindol <i>tabl. powł. 25 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990320721
4)	B	Metindol Retard <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg</i>	25 tabl.	Rp	5909990167517
			50 tabl.	Rp	5909990167524

**83. Isradipinum**

1)	B	Lomir SRO <i>kapsułki 5 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990308910
----	---	--------------------------------	----------	----	---------------

**84. Itraconazolium**

1)	B	Orungal <i>kapsułki 100 mg</i>	4 kaps.	Rp	5909990004317
			15 kaps.	Rp	5909990004324
			28 kaps.	Rp	5909990004331

**85. Kali iodidum**

1)		Iodox <i>tabl. 200 mcg J</i>	100 tabl.	Rp	5909990730537
2)		Jodid 100 <i>tabl. 100 mcg J</i>	100 tabl.	Rp	5909990076727
3)		Jodid 200 <i>tabl. 200 mcg J</i>	100 tabl.	Rp	5909990076826
4)		Jodid 500 <i>tabl. 500 mcg J</i>	100 tabl.	Rp	5909990702022
5)		Jodostin <i>tabl. powł. 100 mcg</i>	100 tabl.	Rp	5909990372812

**86. Ketotifenum**

1)	B Δ	Ketof <i>kapsułki 1 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990316212
2)	B Δ	Ketof <i>syrop 1 mg/5 ml</i>	1 op. 100 ml	Rp	5909990356218
3)	B Δ	Ketotifen <i>syrop 1 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml	Rp	5909990092512
4)	B Δ	Ketotifen <i>tabl. 1 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990104116

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
5)	B Δ	Ketotifen syrop 1 mg/5ml	1 butelka 100 ml	Rp	5909990458813
6)	B Δ	Pozitan tabl. 1 mg	50 tabl. w blisterach	Rp	5909990149414
			50 tabl. w pojemniku	Rp	5909990149421
7)	B Δ	Zaditen syrop 1 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990120918
8)	B Δ	Zaditen tabl. 1 mg	30 tabl.	Rp	5909990120819
9)	B Δ	Zaditen SRO tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 2 mg	30 tabl.	Rp	5909990321919

**87. Lacidipinum**

1)	B	Lacipil tabl. powł. 2 mg	14 tabl.	Rp	5909990650514
			28 tabl.	Rp	5909990650521
2)	B	Lacipil tabl. powł. 4 mg	14 tabl.	Rp	5909990650613
			28 tabl.	Rp	5909990650620

**88. Lansoprazolum**

1)	B	Lanzul kapsułki 30 mg	7 kaps.	Rp	5909990727018
			14 kaps.	Rp	5909990727025
2)	B	Lanzul S kapsułki 15 mg	28 kaps.	Rp	5909990869817

**89. Lidocainum + Norepinephrinum**

1)	B	Lignocainum hydrochloricum 2% c. noradrenalino 0,00125% roztwór do wstrzykiwań	10 amp. 2 ml	LzRp	5909990092819
----	---	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	---------------

**90. Lisinoprilum**

1)	B	Diroton tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990466412
2)	B	Diroton tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990466511
3)	B	Diroton tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990466610
4)	B	Lisiprol tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990819010
5)	B	Lisiprol tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990819119
6)	B	Lisiprol tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990819218
7)	B	Prinivil tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990486410
8)	B	Prinivil tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990486519
9)	B	Prinivil tabl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990486618

**91. Loratadinum**

1)	B	Claritine syrop 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990355419
2)	B	Claritine tabl. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990121519
			30 tabl.	Rp	5909990121526
3)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739226
			30 tabl.	Rp	5909990739233
4)	B	Flonidan tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990739424
			30 tabl.	Rp	5909990739431
5)	B	Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml	1 op. 120 ml	Rp	5909990739318
6)	B	Flonidan zawiesina doustna 1 mg/ml	1 fl. 120 ml	Rp	5909990739516
7)	B	Loratadyna tabl. 10 mg	10 tabl.	Rp	5909990795413
			30 tabl.	Rp	5909990795420
8)	B	Loratan syrop 5 mg/5 ml	1 op. 125 ml	Rp	5909990839018
9)	B	Loratine syrop 5 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990801015
10)	B	Loratine tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990801121
11)	B	Rotadin tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990794621

**92. Medroxyprogesteronum**

1)	B	Gestomikron tabl. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990759712
2)	B	Gestomikron tabl. 5 mg	20 tabl.	Rp	5909990759811
3)	B	Provera tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990236411
4)	B	Provera tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990155514

**93. Mepartricinum**

1)	B	Ipertrofan tabl. powł. 13 mg (50000 j.m.)	30 tabl.	Rp	5909990169511
2)	B	Ipertrofan 40 tabl. powł. 40 mg (150000 j.m.)	10 tabl.	Rp	5909990755714
			20 tabl.	Rp	5909990755721
			30 tabl.	Rp	5909990755738

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**94. Mesnum**

1)	B	Mistabron <i>aerazol do nosa, roztwór 50 mg/ml</i>	1 fl. 12,5 ml (125 dawek)	Rp	5909990143115
2)	B	Mucofluid <i>aerazol do nosa, roztwór 50 mg/ml</i>	1 fl. 12,5 ml	Rp	5909990184415

**95. Mexiletinum**

1)	B	Katen <i>kapsułki 100 mg</i>	100 kaps.	Rp	5909990169313
2)	B	Mexicord <i>kapsułki 200 mg</i>	50 kaps. (2x25)	Rp	5909990227518
			50 kaps. (5x10)	Rp	5909990227525
			50 kaps. w pojemniku	Rp	5909990227532
3)	B	Mexitil <i>kapsułki 200 mg</i>	50 kaps.	Rp	5909990103317
4)	B	Mexitil Depot 360 mg <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 360 mg</i>	20 kaps.	Rp	5909990103515

**96. Mometasonum**

1)	B	Elocom <i>płyn do stosowania na skórę 1 mg/g</i>	1 op. 20 ml	Rp	5909990316113
2)	B	Elocom <i>krem 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990279012
			1 op. 30 g	Rp	5909990279029
3)	B	Elocom <i>maść 1 mg/g</i>	1 op. 15 g	Rp	5909990278916
			1 op. 30 g	Rp	5909990278923

**97. Nicotinamidum**

1)		Vitaminum PP <i>roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml</i>	5 amp. 2 ml	Rp	5909990116317
2)		Vitaminum PP <i>tabl. 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990323821
3)		Vitaminum PP <i>tabl. 50 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990150618
4)		Vitaminum PP <i>tabl. 0,2 g</i>	20 tabl.	Rp	5909990314218
5)		Vitaminum PP <i>tabl. 200 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990150717

**98. Nifuroxazidum**

1)	B	Ercefuryl <i>zawiesina doustna 218 mg/5 ml</i>	1 butelka 90 ml	Rp	5909990467112
2)	B	Ercefuryl <i>kapsułki 200 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990467211
3)	B	Nifuroksazyd <i>tabl. powł. 100 mg</i>	24 tabl.	Rp	5909990110919
4)	B	Nifuroksazyd <i>zawiesina doustna 220 mg/5ml</i>	1 butelka 90 ml	Rp	5909990110810
5)	B	Nifuroksazyd <i>zawiesina doustna 220 mg/ 5 ml</i>	1 butelka 91 ml	Rp	5909990834617

**99. Norfloxacinum**

1)	B	Nolicin <i>tabl. 400 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990085323
2)	B	Norbactin <i>tabl. powł. 400 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990088010
3)	B	Norbactin <i>tabl. 800 mg</i>	4 tabl.	Rp	5909990088119
4)	B	Noxoratio <i>tabl. powł. 400 mg</i>	14 tabl.	Rp	5909990841219
			20 tabl.	Rp	5909990841226

**100. Ofloxacinum**

1)	B	OfloDinex <i>tabl. powł. 100 mg</i>	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749720
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749713
2)	B	OfloDinex <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990749621
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990749614
3)	B	Tarivid 200 <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990111213
4)	B	Zanocin <i>tabl. powł. 100 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990055913
5)	B	Zanocin <i>tabl. powł. 200 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990056019

**101. Omeprazolom**

1)	B	Exter <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps. w blisterach	Rp	5909990652938
2)	B	Gasec-20 Gastrocaps <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990420513
			14 kaps.	Rp	5909990420520
			28 kaps.	Rp	5909990420537
3)	B	Groprazol <i>kapsułki 20 mg</i>	7 kaps.	Rp	5909990818716
			14 kaps.	Rp	5909990818723
4)	B	Helicid 20 <i>kapsułki 20 mg</i>	14 kaps.	Rp	5909990420612
			28 kaps.	Rp	5909990420629

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
5)	B	Losec kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990193714
			14 kaps.	Rp	5909990193721
6)	B	Losec 10 kapsułki 10 mg	7 kaps. w blistrach	Rp	5909990734962
			28 kaps. w blistrach	Rp	5909990734924
			7 kaps. w słoiku	Rp	5909990734955
			28 kaps. w słoiku	Rp	5909990734917
			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990734917
7)	B	Losec MUPS tabl. powł. dojelitowe 10 mg	14 tabl. w blistrach	Rp	5909990851645
			28 tabl. w blistrach	Rp	5909990851652
			7 tabl. w blistrze	Rp	5909990851638
			7 tabl. w butelce	Rp	5909990851614
			14 tabl. w butelce	Rp	5909990851621
8)	B	Losec MUPS tabl. powł. dojelitowe 20 mg	14 tabl. w blistrach	Rp	5909990851744
			7 tabl. w blistrze	Rp	5909990851737
			7 tabl. w butelce	Rp	5909990851713
			14 tabl. w butelce	Rp	5909990851720
9)	B	Losec MUPS tabl. powł. dojelitowe 40 mg	14 tabl. w blistrach	Rp	5909990851843
			7 tabl. w blistrze	Rp	5909990851836
			7 tabl. w butelce	Rp	5909990851812
			14 tabl. w butelce	Rp	5909990851829
10)	B	Notis 20 kaps. dojelitowe twarde 20 mg	15 kaps.	Rp	5909990835911
			30 kaps.	Rp	5909990835928
			60 kaps.	Rp	5909990835935
			100 kaps.	Rp	5909990835942
11)	B	Ortanol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	Rp	5909990130016
12)	B	Ortanol tabl. powł. 20 mg	14 tabl.	Rp	5909990704118
13)	B	Polprazol kapsułki 20 mg	14 kaps. w blistrach	Rp	5909990772629
			14 kaps. w słoiku	Rp	5909990772612
14)	B	Prazol kapsułki 20 mg	7 kaps.	Rp	5909990772926
			14 kaps.	Rp	5909990772919

**102. Orciprenalinum**

1)	B	Astmopent aerozol 0,75 mg/dawkę	1 poj. 20 ml (400 dawek)	Rp	5909990363612
2)	B	Astmopent tabl. 20 mg	20 tabl.	Rp	5909990364213

**103. Pantoprazolum**

1)	B	Controloc 20 tabl. dojelitowe 20 mg	7 tabl.	Rp	5909990478712
			14 tabl.	Rp	5909990478729
			28 tabl.	Rp	5909990478736
			100 tabl.	Rp	5909990478743
2)	B	Controloc 40 tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	Rp	5909990689811
			28 tabl.	Rp	5909990689828

**104. Papaverinum**

1)	B	Papaverinum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990243815
----	---	------------------------------------------------------------	--------------	----	---------------

**105. Pentoxifyllinum**

1)	B	Agapurin draż. 100 mg	60 draż.	Rp	5909990234714
2)	B	Agapurin Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990164912
			20 tabl.	Rp	5909990165018
3)	B	Agapurin 600 Retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 600 mg	20 tabl.	Rp	5909990165018
4)	B	Azupentat - 400 Retard tabl. powł. 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990247417
5)	B	Dartelin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990174812
6)	B	Dartelin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990172511
7)	B	Grofilina tabl. powł. 100 mg	60 tabl.	Rp	590999010219
8)	B	Pentilin roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	5 amp. 5 ml	LzRp	5909990303915
9)	B	Pentilin Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	20 tabl.	Rp	5909990303816
10)	B	Pentohexal 300 roztwór do wstrzykiwań dożylnych 20 mg/ml	10 amp. 15 ml	LzRp	5909990324811
11)	B	Pentohexal 600 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 600 mg	20 tabl.	Rp	5909990316311

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
12)	B	Polfilin tabl. powł. 100 mg	20 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990206612 5909990206629
13)	B	Polfilin roztwór do iniekcji 100 mg/5 ml	5 amp. 5 ml	LzRp	5909990772414
14)	B	Polfilin koncentrat do sporządzenia roztworu do dożylnego wlewu kroplowego 300 mg/15 ml	10 amp. 15 ml	LzRp	5909990772513
15)	B	Polfilin prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg	20 tabl. 60 tabl.	Rp Rp	5909990206513 5909990206520
16)	B	Trental roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml	10 amp. 15 ml 5 amp. 5 ml 25 amp. 5 ml	LzRp LzRp LzRp	5909990152834 5909990152810 5909990152827
17)	B	Trental 400 draż. 400 mg	20 draż. 100 draż.	Rp Rp	5909990152919 5909990152933

**106. Perindoprilum**

1)	B	Coverex tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990836710
2)	B	Prestarium tabl. 4 mg	30 tabl.	Rp	5909990163410

**107. Physostigminum**

1)	A Δ	Physostigminum salicylicum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990115419
----	-----	---------------------------------------------------------------	--------------	----	---------------

**108. Piroxicamum**

1)	B	Apo-Piroxicam 10 kapsułki 10 mg	20 kaps.	Rp	5909990175710
2)	B	Apo-Piroxicam 20 kapsułki 20 mg	20 kaps.	Rp	5909990175819
3)	B	Feldene kapsułki 10 mg	20 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990161911 5909990161928
4)	B	Feldene kapsułki 20 mg	20 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990162017 5909990162024
5)	B	Hotemin kapsułki 10 mg	20 kaps.	Rp	5909990748815
6)	B	Hotemin kapsułki 20 mg	20 kaps.	Rp	5909990748914
7)	B	Piroxicam tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	Rp	5909990105717
8)	B	Piroxicam tabl. powł. 20 mg	20 tabl.	Rp	5909990105816
9)	B	Piroxicam 10 czopki doodbytnicze 10 mg	10 szt.	Rp	5909990143412
10)	B	Piroxicam 20 czopki doodbytnicze 20 mg	10 szt.	Rp	5909990149216

**109. Prajmalinum**

1)	B	Neogilurytmal tabl. powł. 20 mg	60 tabl.	Rp	5909990266623
----	---	---------------------------------	----------	----	---------------

**110. Pygeum africanum**

1)		Poldanen tabl. powł. 46 mg	30 tabl.	Rp	5909990074013
2)		Poldanen kapsułki twarde 30 mg	30 kaps. w blistrach 30 kaps. w pojemniku	Rp Rp	5909990484010 5909990484027
3)		Tadenan 25 kapsułki 25 mg	60 kaps.	Rp	5909990081219
4)		Tadenan 50 kapsułki 50 mg	30 kaps.	Rp	5909990162512

**111. Quinaprilum**

1)	B Δ	Accupro 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	5909990707010 5909990707027 5909990707034
2)	B Δ	Accupro 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	5909990707119 5909990707126 5909990707133
3)	B Δ	Accupro 5 tabl. powł. 5 mg	30 tabl. 50 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	5909990706914 5909990706921 5909990706938

**112. Retinolium**

1)		Vitaminum A solutio aquosa płyn doustny 50000 j.m./ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990274512
2)		Vitaminum A, Witamina A kapsułki 12000 j.m.	50 kaps. w blistrach 50 kaps. w pojemniku	Rp Rp	5909990418114 5909990418121



Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**113. Roxithromycinum**

1)	B	Renicin <i>tabl. powł. 150 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990467310
2)	B	Renicin <i>tabl. powł. 150 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990467419
3)	B	Rolicyn <i>tabl. powł. 50 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990847815
4)	B	Rolicyn <i>tabl. powł. 100 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990847914
5)	B	Rolicyn <i>tabl. powł. 150 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990848010
6)	B	Rulid <i>tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 50 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990785919
7)	B	Rulid <i>tabl. powł. 50 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990354214
8)	B	Rulid <i>tabl. powł. 100 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990354115
9)	B	Rulid <i>tabl. powł. 150 mg</i>	10 tabl.	Rp	5909990085910

**114. Sotalolum**

1)	B Δ	Biosotal 160 <i>tabl. 160 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990365814
2)	B Δ	Biosotal 40 <i>tabl. 40 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990365715
3)	B Δ	Biosotal 80 <i>tabl. 80 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990365616
4)	B Δ	Darob <i>tabl. 80 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990681617
			50 tabl.	Rp	5909990681624
5)	B Δ	Darob <i>tabl. 160 mg</i>	50 tabl.	Rp	5909990681822
6)	B Δ	Gilucor 160mg <i>tabl. 160 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990375011
7)	B Δ	Gilucor 80mg <i>tabl. 80 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990374915
8)	B Δ	Sotahexal 80 <i>tabl. 80 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990309016
9)	B Δ	Sotahexal 160 <i>tabl. 160 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990309115
10)	B Δ	Sotalex <i>tabl. 160 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990674619
			50 tabl.	Rp	5909990674626
			100 tabl.	Rp	5909990674633
11)	B Δ	Sotalex Mite <i>tabl. 80 mg</i>	30 tabl.	Rp	5909990674510
			50 tabl.	Rp	5909990674527
			100 tabl.	Rp	5909990674534

**115. Spiramycinum**

1)	B	Rovamycine <i>tabl. powł. 1500000 j.m</i>	16 tabl.	Rp	5909990098613
2)	B	Rovamycine <i>granulat do przygotowania zawiesiny 375000 j.m.</i>	10 saszetek 3 g	Rp	5909990729616
3)	B	Rovamycine <i>granulat do przygotowania zawiesiny 750000 j.m.</i>	10 saszetek 6 g	Rp	5909990729715
4)	B	Rovamycine <i>granulat do przygotowania zawiesiny 1500000 j.m.</i>	10 saszetek 12 g	Rp	5909990729814
5)	B	Rovamycine <i>tabl. powł. 3000000 j.m.</i>	10 tabl.	Rp	5909990402113

**116. Spironolactonum**

1)	B	Polspiron <i>tabl. 25 mg</i>	20 tabl.	Rp	5909990400317
			30 tabl.	Rp	5909990400331
			60 tabl. w blisterach	Rp	5909990400324
2)	B	Spironol <i>tabl. 25 mg</i>	60 tabl. w pojemniku	Rp	5909990400348
			20 tabl.	Rp	5909990110216
3)	B	Spironol 100 <i>tabl. powł. 100 mg</i>	100 tabl.	Rp	5909990110223
			20 tabl. w blisterach	Rp	5909990673124
4)	B	Spironolacton 100 Stada <i>kapsułki 100 mg</i>	20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990673117
			50 kaps.	Rp	5909990334216
5)	B	Spironolacton 25 <i>tabl. 25 mg</i>	20 tabl. w blisterach	Rp	5909990772339
			20 tabl. w słoiku	Rp	5909990772322
6)	B	Spironolacton 50 Stada <i>kapsułki 50 mg</i>	50 kaps.	Rp	5909990367016
			20 tabl.	Rp	5909990117215
7)	B	Verospiron <i>tabl. 25 mg</i>	100 tabl. w blisterach	Rp	5909990117222
			100 tabl. w słoiku	Rp	5909990117239
			30 kaps.	Rp	5909990488414
8)	B	Verospiron <i>kapsułki 50 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990488414
9)	B	Verospiron <i>kapsułki 100 mg</i>	30 kaps.	Rp	5909990488513

**117. Sultamicillinum**

1)	B	Unasyn <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml</i>	1 fl. 70 ml	Rp	5909990065219
2)	B	Unasyn <i>tabl. powł. 375 mg</i>	12 tabl.	Rp	5909990065110

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
-----	-----	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

**118. Terbinafinum**

1)	B	Lamisil tabl. 125 mg	14 tabl.	Rp	5909990173112
2)	B	Lamisil tabl. 250 mg	14 tabl.	Rp	5909990173211

**119. Testosteronum**

1)	B	Undestor kapsułki 40 mg	60 kaps.	Rp	5909990234417
----	---	-------------------------	----------	----	---------------

**120. Thioridazinum**

1)	B Δ	Thioridazin draż. 10 mg	30 draż.	Rp	5909990106219
2)	B Δ	Thioridazin draż. 25 mg	20 draż.	Rp	5909990113019
3)	B Δ	Thioridazin draż. 100 mg	20 draż.	Rp	5909990106318
4)	B Δ	Thioridazin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 tabl.	Rp	5909990107339

**121. Tibolonum**

1)	B	Livial tabl. 2,5 mg	28 tabl.	Rp	5909990158010
----	---	---------------------	----------	----	---------------

**122. Ticlopidinum**

1)	B	Aclofin tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990667116
2)	B	Ifapidin tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990797110
3)	B	Tagren tabl. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990301911
			30 tabl.	Rp	5909990301928
4)	B	Ticlid tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990036110
5)	B	Ticlo tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	Rp	5909990450510
			30 tabl.	Rp	5909990450527
			60 tabl.	Rp	5909990450534

**123. Tobramycinum**

1)	B	Brulamycin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 40 mg/1 ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990302628
2)	B	Nebcin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml	1 fiol. 2 ml	Rp	5909990085514

**124. Tocopherolum**

1)		Capivit E 400 kapsułki elastyczne 400 mg	30 kaps.	Rp	5909990860616
2)		Tokovit 400 kapsułki elastyczne 400 j.m	60 kaps. w blistrach	Rp	5909990862115
			60 kaps. w pojemniku	Rp	5909990862122
3)		Vitamin E 400 kapsułki 400 mg	30 kaps.	Rp	5909990406616
4)		Vitaminum E kapsułki twarde 300 mg	20 kaps.	Rp	5909990420216
5)		Vitaminum E 400 mg kaps. miękkie 400 mg	30 kaps. w blistrach	Rp	5909990498314
			30 kaps. w pojemniku	Rp	5909990498321

**125. Tramadolom**

1)	B Δ	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990827510
			20 kaps.	Rp	5909990827527
2)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
3)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
4)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
5)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
6)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
7)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps. w blistrach	Rp	5909990831210
			20 kaps. w słoiku	Rp	5909990831227
8)	B Δ	Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
9)	B Δ	Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
10)	B Δ	Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036

Lp.	PSM	Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu	Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych <sup>1</sup>	Status opakowania	Kod EAN13 opakowania
11)	B Δ	Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
12)	B Δ	Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Tramal czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990370412
14)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990206216
15)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/1ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990039715
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990039722
16)	B Δ	Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990033317
17)	B Δ	Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990033218
18)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
19)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408313
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408320
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408337
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408344
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408351
20)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408368
			10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
21)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	50 tabl.	Rp	5909990786336
			10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408412
			30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408429
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408436
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408443
22)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408450
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408467
			10 tabl.	Rp	5909990786411
23)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
			10 tabl. w blistrach	Rp	5909990408511
23)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990408528
			50 tabl. w blistrach	Rp	5909990408535
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408542
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408559
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408566

**126. Trandolaprilum**

1)	B	Gopten 0,5 kapsułki 0,5 mg	40 kaps.	Rp	5909990358519
2)	B	Gopten 2,0 kapsułki 2 mg	28 kaps.	Rp	5909990358410

**127. Triamcinolonum**

1)	B	Polcortolon 0,1% krem 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990298419
2)	B	Polcortolon 0,1% maść 1 mg/g	1 op. 15 g	Rp	5909990275618

**128. Xantinoli nicotinas**

1)	B	Sadamin roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml	10 amp. 2 ml	Rp	5909990162918
			50 amp. 2 ml	Rp	5909990162925

## O b j a ś n i e n i e o z n a c z e ń:

Rp	lek wydawany z apteki na recepty;
Rpw	lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych;
Rp •	lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
LzRp	lek, który może być również wydany na podstawie recepty lekarskiej dla kontynuowania leczenia poszpitalnego;
LzRpw	lek, który może być również wydany na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych, dla kontynuowania leczenia poszpitalnego;
A	lek bardzo silnie działający;
B	lek silnie działający;
N	lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki – patrz Rpw);
⊖	środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu;
Δ	środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście – z przyczyn technicznych nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniu leków);
Kod EAN13	13-cyfrowy kod kreskowy nadany każdemu zarejestrowanemu opakowaniu środka farmaceutycznego wpisanego do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, identyfikujący to opakowanie;
PSM	wykaz środków farmaceutycznych wpływających na sprawność psychofizyczną.

<sup>1</sup>- Refundowane są wyłącznie opakowania ujęte w wykazie.

<sup>2</sup>- Opakowanie, na które ustalono ryczałt.

W przypadku gdy w rubryce „Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu” wpisano dwie nazwy handlowe, nazwa podana po przecinku jest dotychczasową nazwą handlową preparatu.