

**570****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA**

z dnia 23 maja 2001 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.**

Na podstawie art. 38 ust. 6 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen le-

ków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 36, poz. 420), załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *G. Opala*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 23 maja 2001 r. (poz. 570)

LIMITY CEN LEKÓW, PREPARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,  
WYDAWANYCH UBEZPIECZONYM BEZPŁATNIE, ZA OPŁATĄ RYCZAŁTOWĄ  
LUB CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
1.		<b>Acebutololum</b>	
	L:1	Abutol, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Acebutolol, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Acecor, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Cetolol, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Sectral, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
		<i>Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)</i>	
2.		<b>Acebutololum</b>	
	L:1	Acecor, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
	L:1	Cetolol, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
	L:1	Sectral, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
		<i>Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)</i>	
3.		<b>Acebutololum</b>	
	L:1	Åbutol Long 400, tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.243
		<i>Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)</i>	
4.		<b>Acenocoumarolum</b>	
	L:1	Acenocoumarol, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	0.180
	L:1	Acenocoumarol, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	0.180
	L:1	Sintrom, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	0.180
	L:1	Syncumar, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	0.180
		<i>Podstawa ustalenia limitu: Acenocoumarol, tabl. 4 mg x 60 tabl. (Polfa Pabianice)</i>	
5.		<b>Acetylcysteinum</b>	
	L:3,4	ACC 100, granulaty do przygotowania roztworu doustnego 100 mg; limit dla: 1 torebka 3 g	0.426
	L:3,4	ACC 100, tabl. musujące 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.426
	L:3,4	Acetylocysteina, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.426
	L:3,4	Fluimucil, granulaty 100 mg; limit dla: 1 torebka 1 g	0.426
	L:3,4	Tussicom 100, granulaty 100 mg/5g; limit dla: 1 sasz. 5 g	0.426
		<i>Podstawa ustalenia limitu: Acetylocysteina, kapsułki 100 mg x 20 kaps. (Synteza)</i>	
6.		<b>Acetylcysteinum</b>	
	L:3,4	ACC 200, granulaty do przygotowania roztworu doustnego 200 mg; limit dla: 1 torebka 3 g	0.512
	L:3,4	ACC 200, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.512
	L:3,4	ACC 200, tabl. musujące 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.512
	L:3,4	Acetylocysteina 0,2, kapsułki twarde 200 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.512
	L:3,4	Fluimucil, granulaty 200 mg; limit dla: 1 torebka 1 g	0.512
	L:3,4	Tussicom 200, granulaty 200 mg/5 g; limit dla: 1 sasz. 5 g	0.512
		<i>Podstawa ustalenia limitu: ACC 200, kapsułki 200 mg x 20 kaps. (Hexal)</i>	
7.		<b>Acetylcysteinum</b>	
	L:3,4	ACC 600, tabl. musujące 600 mg; limit dla: 1 tabletką	1.111
	L:3,4	Fluimucil, tabl. musujące 600 mg; limit dla: 1 tabletką	1.111
	L:3,4	Tussicom 600, granulaty 600 mg/5 g; limit dla: 1 sasz. 5 g	1.111
		<i>Podstawa ustalenia limitu: Tussicom 400, granulaty 400 mg/5 g x 20 sasz. 5 g (Sanofi-Synthelabo)</i>	
8.		<b>Acetylcysteinum</b>	
	L:3,4	ACC, granulaty do przygotowania roztworu doustnego 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 150ml (60g granulatu)	10.220
9.		<b>Acetylcysteinum</b>	
	L:3,4	ACC, granulaty do przygotowania roztworu doustnego 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 75 ml (30g granulatu)	6.390

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
10.		<b>Aciclovirum</b>	
	L:2	Cusiviral, maść do oczu 30 mg/g; limit dla: 1 op. 4,5 g	38.100
	L:2	Virolex, maść do oczu 30 mg/g; limit dla: 1 op. 4,5 g	38.100
	L:2	Zovirax, maść do oczu 30 mg/ml; limit dla: 1 op. 4,5 g	38.100
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cusiviral, maść do oczu 30 mg/g x 1 op. 4,5 g (Alcon Cusi)	
11.		<b>Aciclovirum</b>	
	L:2	Acyklowir 200, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.575
	L:2	Antivir, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.575
	L:2	Heviran, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.575
	L:2	Heviran, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.575
	L:2	Virolex, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.575
	L:2	Zovirax, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.575
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Heviran, tabl. 200 mg x 30 tabl. w blistrach (Polpharma) Heviran, tabl. powł. 200 mg x 30 tabl. (Polpharma)	
12.		<b>Aciclovirum</b>	
	L:2	Acyklowir 400, tabl. 400 mg; limit dla: 1 tabletka	0.977
	L:2	Heviran, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletka	0.977
	L:2	Zovirax, tabl. 400 mg; limit dla: 1 tabletka	0.977
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Heviran, tabl. 200 mg x 30 tabl. w fiolce (Polpharma)	
13.		<b>Aciclovirum</b>	
	L:2	Heviran, tabl. powł. 800 mg; limit dla: 1 tabletka	1.660
	L:2	Zovirax S, tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 800 mg; limit dla: 1 tabletka	1.660
	L:2	Zovirax, tabl. 800 mg; limit dla: 1 tabletka	1.660
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Heviran, tabl. 200 mg x 30 tabl. w fiolce (Polpharma)	
14.		<b>Aciclovirum</b>	
	L:2	Zovirax, zawiesina doustna 200 mg/5ml; limit dla: 1 op. 125 ml	14.380
15.		<b>Aciclovirum</b>	
	L:2	Zovirax DS Forte, zawiesina doustna 400 mg/5 ml; limit dla: 1 butelka 100 ml	19.500
16.		<b>Acidum alendronicum</b>	
	L:4	Fosamax, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletka	4.476
	L:4	Osalen, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletka	4.476
	L:4	Ostenil, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletka	4.476
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ostenil, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	
17.		<b>Acidum clavulanicum + Amoxicillinum</b>	
	L:2	Amoksiklav, tabl. powł. 375 mg; limit dla: 1 tabletka	0.350
	L:2	Augmentin 375 mg, tabl. powł. 375 mg; limit dla: 1 tabletka	0.350
	L:2	Ramoclav, tabl. powł. 375 mg; limit dla: 1 tabletka	0.350
	L:2	Taromentin, tabl. powł. 375 mg; limit dla: 1 tabletka	0.350
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 250 mg x 16 kaps. (Krka)	
18.		<b>Acidum clavulanicum + Amoxicillinum</b>	
	L:2	Amoksiklav, tabl. powł. 625 mg; limit dla: 1 tabletka	0.590
	L:2	Augmentin, tabl. powł. 625 mg; limit dla: 1 tabletka	0.590
	L:2	Curam, tabl. powł. 625 mg; limit dla: 1 tabletka	0.590
	L:2	Ramoclav, tabl. powł. 625 mg; limit dla: 1 tabletka	0.590
	L:2	Taromentin, tabl. powł. 625 mg; limit dla: 1 tabletka	0.590
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Krka)	
19.		<b>Acidum clavulanicum + Amoxicillinum</b>	
	L:2	Amoksiklav, tabl. powł. 1000 mg; limit dla: 1 tabletka	0.885
	L:2	Augmentin, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletka	0.885
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Krka)	
20.		<b>Acidum clavulanicum + Amoxicillinum</b>	
	L:2	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny	9.820
	L:2	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 3.156 g/100ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	9.820
	L:2	Curam, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156.25 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	9.820
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amoxicilline pro suspensione, granulatu do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 60 ml (15 g) (Pliva Kraków)	
21.		<b>Acidum clavulanicum + Amoxicillinum</b>	
	L:2	Amoksiklav forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312.5 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 25 g proszku / 100 ml	9.230
	L:2	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny 312.5 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	9.230
	L:2	Curam, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312.5 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	9.230
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amoxicillin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 24.2 g proszku/100 ml zawiesiny (Norton Healthcare Ltd)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
22.		<b>Acidum clavulanicum + Amoxicillinum</b>	
	L:2	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 12.6 g proszku / 70 ml zawiesiny	10.140
	L:2	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 25.2 g proszku / 140 ml	20.280
	L:2	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 6.3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5.070
		Podstawa ustalenia limitu: Amoxycillin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 24.2 g proszku/100 ml zawiesiny (Norton Healthcare Ltd)	
23.		<b>Acidum clodronicum</b>	
	L:4	Bonefos, kapsułki 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	7.000
	L:4	Bonefos, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletkę	7.000
		Podstawa ustalenia limitu: Bonefos, kapsułki 400 mg x 100 kaps. w blistrach (Schering AG)	
24.		<b>Acidum clodronicum</b>	
	L:4	Bonefos, koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	69.000
25.		<b>Acidum clodronicum</b>	
	L:4	Bonefos, tabl. powł. 800 mg; limit dla: 1 tabletkę	14.000
		Podstawa ustalenia limitu: Bonefos, kapsułki 400 mg x 100 kaps. w blistrach (Schering AG)	
26.		<b>Acidum cromoglicicum</b>	
	L:4	Cromolyn, proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.840
	L:4	Intal, proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.840
		Podstawa ustalenia limitu: Intal, proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg x 30 kaps. (RPR Fisons)	
27.		<b>Acidum cromoglicicum</b>	
	L:4	Cromogen EB, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji	68.400
	L:4	Cromogen Inhaler, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. (200 dawek)	41.000
	L:4	Intal, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. 112 dawek	22.960
	L:4	Intal, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. 112 dawek	45.920
	L:4	Taleum, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. (100 dawek)	20.500
		Podstawa ustalenia limitu: Cromogen Inhaler, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę x 1 poj. (200 dawek) (Norton Healthcare Ltd) Cropoz Plus, aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną x 1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji (Glaxo Wellcome S.A)	
28.		<b>Acidum cromoglicicum</b>	
	L:4	Cromohexal, roztwór do inhalacji 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.070
	L:4	Intal, płyn do inhalacji z nebulizatora 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.070
		Podstawa ustalenia limitu: Cromohexal, roztwór do inhalacji 10 mg/ml x 50 amp. 2 ml (Hexal)	
29.		<b>Acidum cromoglicicum</b>	
	L:2	Cromohexal, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	6.300
	L:2	Cromohexal, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 poj. 0,5 ml	0.315
	L:2	Hay-Crom, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 13,5 ml	7.875
	L:2	Opticrom, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	6.300
	L:2	Opticrom, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 13,5 ml	7.875
	L:2	Polcrom, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 zestaw: 2 butelki 5ml	6.300
	L:2	Vividrin, krople do oczu 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	6.300
		Podstawa ustalenia limitu: Cromohexal, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml x 1 fl. 10 ml (Hexal) Polcrom, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	
30.		<b>Acidum cromoglicicum</b>	
	L:2	Cromohexal, aerozol do nosa 2.8 mg/dawkę donosową; limit dla: 1 poj. 30 ml	23.190
	L:2	Cromosol, aerozol do nosa, roztwór 2.6 mg/dawkę donosową; limit dla: 1 poj. 28 ml	21.644
	L:2	Lomusol, aerozol do nosa, roztwór 2.6 mg/dawkę; limit dla: 1 fl. 26 ml	20.098
	L:2	Vividrin, aerozol do nosa 2.6 mg/dawkę; limit dla: 1 fl. 15 ml	11.595
		Podstawa ustalenia limitu: Cromohexal, aerozol do nosa 2.8 mg/dawkę donosową x 1 poj. 30 ml (Hexal)	
31.		<b>Acidum hyaluronicum</b>	
	L:3	Hyalgan, roztwór do wstrzykiwań dostawowych 10 mg/ml; limit dla: 1 amp.-strzyk. 2 ml	166.000
	L:3	Hyalgan, roztwór do wstrzykiwań dostawowych 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 2 ml	166.000
		Podstawa ustalenia limitu: Hyalgan, roztwór do wstrzykiwań dostawowych 10 mg/ml x 1 fiol. 2 ml (Fidia)	
32.		<b>Acidum hyaluronicum</b>	
	L:3	Synvisc, roztwór do wstrzykiwań 16 mg/ 2 ml; limit dla: 1 strzyk. 2 ml	221.000
		Podstawa ustalenia limitu: Hyalgan, roztwór do wstrzykiwań dostawowych 10 mg/ml x 1 fiol. 2 ml (Fidia)	
33.		<b>Acidum pamidronicum</b>	
	L:4	Aredia, proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp.	150.000

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
34.		<b>Acidum pamidronicum</b>	
	L:4	Aredia, proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	300.000
35.		<b>Acidum pamidronicum</b>	
	L:4	Aredia, proszek do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 60 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	571.000
36.		<b>Acidum pamidronicum</b>	
	L:4	Aredia, proszek do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 90 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml	850.000
37.		<b>Acidum pipemidicum</b>	
	L:3	Palin, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.709
	L:3	Urolin, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.709
		Podstawa ustalenia limitu: Urolin, kapsułki 200 mg x 20 kaps. (Polfa Grodzisk)	
38.		<b>Acidum tranexamicum</b>	
	L:3	Exacyl, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	2.122
		Podstawa ustalenia limitu: Exacyl, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 100 mg/ml x 5 amp. 5 ml (Polfa Warszawa)	
39.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym działaniu 300 mg; limit dla: 1 tabletk	0.686
	L:4	Orfiril 300 retard, tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg; limit dla: 1 tabletk	0.686
		Podstawa ustalenia limitu: Orfiril 300 retard, tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg x 50 tabl. (Desitin)	
40.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym działaniu 500 mg; limit dla: 1 tabletk	0.905
41.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Depakine 200, tabl. powl. 200 mg; limit dla: 1 tabletk	0.260
	L:4	Dipromal, tabl. powl. 200 mg; limit dla: 1 tabletk	0.260
		Podstawa ustalenia limitu: Convulex 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Gerot)	
42.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Convulex 300, kapsułki 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.330
	L:4	Orfiril 300, tabl. dojelitowe 300 mg; limit dla: 1 tabletk	0.330
		Podstawa ustalenia limitu: Convulex 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Gerot)	
43.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Convulex 150, kapsułki 150 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.215
	L:4	Orfiril 150, tabl. dojelitowe 150 mg; limit dla: 1 tabletk	0.215
		Podstawa ustalenia limitu: Convulex 150, kapsułki 150 mg x 100 kaps. (Gerot)	
44.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Orfiril 600, tabl. dojelitowe 600 mg; limit dla: 1 tabletk	0.580
		Podstawa ustalenia limitu: Convulex, kapsułki 500 mg x 100 kaps. (Gerot)	
45.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Convulex, syrop 50 mg/ml; limit dla: 1 butelka 100 ml	13.630
	L:4	Depakine, syrop 288.2 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 150 ml	20.450
	L:4	Orfiril, roztwór doustny 300 mg/ 5 ml; limit dla: 1 butelka 250 ml	32.700
		Podstawa ustalenia limitu: Depakine, syrop 288.2 mg/5ml x 1 fl. 150 ml (Sanofi Winthrop)	
46.		<b>Acidum valproicum</b>	
	L:4	Convulex, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.530
		Podstawa ustalenia limitu: Convulex, kapsułki 500 mg x 100 kaps. (Gerot)	
47.		<b>Alergeny pyłków roślin</b>	
	L:3	Alutard SQ, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia początkowego	192.000
	L:3	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	192.000
	L:3	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	192.000
	L:3	Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	192.000
		Podstawa ustalenia limitu: Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych x 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego (Stallergenes S.A.)	
48.		<b>Alergeny pyłków roślin</b>	
	L:3	Alutard SQ, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	192.000
	L:3	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	192.000
	L:3	Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	192.000
		Podstawa ustalenia limitu: Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych x 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego (Stallergenes S.A.)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
49.		<b>Alergeny roztoczy kurzu domowego</b>	
	L:3	Alutard SQ, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzymującego	192.000
	L:3	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	192.000
	L:3	Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	192.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych x 1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego (Stallergenes S.A.)	
50.		<b>Alergeny roztoczy kurzu domowego</b>	
	L:3	Alutard SQ, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml (stężenia 1-4) do leczenia początkowego	192.000
	L:3	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego	192.000
	L:3	Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego	192.000
	L:3	Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych; limit dla: 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	192.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Phostal, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych x 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego (Stallergenes S.A.)	
51.		<b>Alfacalcidolum</b>	
	L:1	Alfakalcydol, kapsułki elastyczne 0.25 mcg; limit dla: 1 kapsułka	0.143
	L:1	Alphacalcidolum, kapsułki 0.25 mcg; limit dla: 1 kapsułka	0.143
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Alphacalcidolum, kapsułki 0.25 mcg x 100 kaps. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
52.		<b>Alfacalcidolum</b>	
	L:1	Alfakalcydol, kapsułki elastyczne 1 mcg; limit dla: 1 kapsułka	0.185
	L:1	Alphacalcidolum, kapsułki 1 mcg; limit dla: 1 kapsułka	0.185
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Alphacalcidolum, kapsułki 1 mcg x 100 kaps. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
53.		<b>Alfuzosinum</b>	
	L:4	Dalfaz, tabl. powl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletk	0.608
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
54.		<b>Alfuzosinum</b>	
	L:4	Dalfaz SR5, tabl. powl. o przedłużonym działaniu 5 mg; limit dla: 1 tabletk	0.970
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
55.		<b>Alfuzosinum</b>	
	L:4	Dalfaz Uno, Dalfaz SR 10, tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg; limit dla: 1 tabletk	1.550
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
56.		<b>Allopurinolum</b>	
	L:1	Allopurinol, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	0.126
	L:1	Allupol, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	0.126
	L:1	Apo-Allopurinol, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	0.126
	L:1	Milurit, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	0.126
	L:1	Zyloric, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	0.126
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Allupol, tabl. 100 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	
57.		<b>Allopurinolum</b>	
	L:1	Milurit, tabl. 300 mg; limit dla: 1 tabletk	0.302
	L:1	Zyloric, tabl. 300 mg; limit dla: 1 tabletk	0.302
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Allupol, tabl. 100 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	
58.		<b>Amantadinum</b>	
	L:4	Amantix, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	0.430
	L:4	Viregyt K, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.430
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Viregyt K, kapsułki 100 mg x 50 kaps. (Egis)	
59.		<b>Ambroxolum</b>	
	L:2,4	Aflegan, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7.5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.676
	L:2,4	Ambrohexal, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7.5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.676
	L:2,4	Mucosolvan, roztwór do wstrzykiwań 7.5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.676
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Aflegan, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7.5 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Solco Basel)	
60.		<b>Ambroxolum</b>	
	L:3,4	Ambro, Ambrohexal, tabl. musujące 30 mg; limit dla: 1 tabletk	0.191
	L:3,4	Ambrohexal, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletk	0.191
	L:3,4	Bronchopront, tabl. musujące 30 mg; limit dla: 1 tabletk	0.191
	L:3,4	Deflegmin, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletk	0.191
	L:3,4	Flavamed, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletk	0.191
	L:3,4	Flavamed, tabl. musujące 30 mg; limit dla: 1 tabletk	0.191

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:3,4		Mucoren, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.191
L:3,4		Mucosolvan, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.191
L:3,4		Mukobron, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.191
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Deflegmin, tabl. 30 mg x 20 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
		Mukobron, tabl. 30 mg x 50 tabl. w blisterach (Polfa Grodzisk)	
<b>61. Ambroxolum</b>			
L:3,4		Ambroksol, syrop 15 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 150 ml	7.490
L:3,4		Ambrosol, syrop 15 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 120 ml	5.770
L:3,4		Ambroxol, Anavix, syrop dla dzieci 15 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 120 ml	5.770
L:3,4		Ambroxol, syrop 15 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 150 ml	7.490
L:3,4		Bronchopront Saft, syrop 15 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	5.110
L:3,4		Flavamed, syrop 15 mg/5 ml; limit dla: 1 butelka 100 ml	5.110
L:3,4		Mukobron, syrop 15 mg/5ml; limit dla: 1 op. 100 ml	5.110
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ambroksol, syrop 15 mg/5 ml x 1 op. 150 ml (Byk Mazovia-Polfa)	
		Ambrosol, syrop 15 mg/5 ml x 1 op. 120 ml (Pliva Kraków)	
		Mukobron, syrop 15 mg/5ml x 1 op. 100 ml (Polfa Grodzisk)	
<b>62. Ambroxolum</b>			
L:3,4		Ambrosol, syrop 30 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 120 ml	6.680
L:3,4		Ambroxol, Anavix, syrop dla dorosłych 30 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 120 ml	6.680
L:3,4		Mucosolvan, syrop 30 mg/5 ml; limit dla: 1 butelka 100 ml	5.800
L:3,4		Mukobron, syrop 30 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 100 ml	5.800
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ambrosol, syrop 30 mg/5 ml x 1 op. 120 ml (Pliva Kraków)	
		Mukobron, syrop 30 mg/5 ml x 1 op. 100 ml (Polfa Grodzisk)	
<b>63. Ambroxolum</b>			
L:3,4		Ambrohexal, roztwór doustny 7.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 50 ml	7.180
L:3,4		Bronchopront Tropfen, krople doustne, roztwór 7.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 50 ml	7.180
L:3,4		Deflegmin, krople doustne 7.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 50 ml	7.180
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Deflegmin, krople doustne 7.5 mg/ml x 1 op. 50 ml (ICN Polfa Rzeszów)	
<b>64. Ambroxolum</b>			
L:3,4		Bronchopront, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.900
L:3,4		Deflegmin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bronchopront, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg x 10 kaps. (Mack Nachf.)	
<b>65. Ambroxolum</b>			
L:3,4		Flavamed, tabl. musujące 60 mg; limit dla: 1 tabletki	0.267
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Deflegmin, tabl. 30 mg x 20 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
		Mukobron, tabl. 30 mg x 50 tabl. w blisterach (Polfa Grodzisk)	
<b>66. Aminophyllinum</b>			
L:4		Aminophyllinum, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml; limit dla: 1 amp. 10 ml	1.256
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Aminophyllinum, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml x 10 amp. 10 ml (Pliva Kraków)	
<b>67. Amiodaronum</b>			
L:1		Cordarone, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
L:1		Opacorden, tabl. powl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
L:1		Sedacoron, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Opacorden, tabl. powl. 200 mg x 60 tabl. w blisterach (Polpharma)	
<b>68. Amlodipinum</b>			
L:3		Amlodipinum, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.622
L:3		Amlopin, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.622
L:3		Amlozek, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.622
L:3		Norvasc, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.622
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amlopin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	
		Amlozek, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.)	
<b>69. Amlodipinum</b>			
L:3		Amlodipinum, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.900
L:3		Amlopin, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.900
L:3		Amlozek, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.900
L:3		Norvasc, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amlozek, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.)	
		Amlopin, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	
<b>70. Amoxicillinum</b>			
L:1		Amotaks, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg; limit dla: 1 sasz. 2 g	0.350
L:1		Amotaks, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.350
L:1		Amoxicilline, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.350
L:1		Amoxil, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.350

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:1	Apo-Amoxi 250, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.350
	L:1	Duomox, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.350
	L:1	Hiconcil, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.350
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 250 mg x 16 kaps. (Krka)	
71.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Amotaks, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg; limit dla: 1 sasz. 2 g	0.210
	L:1	Duomox, tabl. 125 mg; limit dla: 1 tabletką	0.210
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 250 mg x 16 kaps. (Krka)	
72.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Duomox, tabl. 375 mg; limit dla: 1 tabletką	0.470
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 250 mg x 16 kaps. (Krka)	
73.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Amotaks, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.590
	L:1	Amoxicilline, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 500 mg; limit dla: 1 sasz. 5 g	0.590
	L:1	Apo-Amoxi 500, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.590
	L:1	Duomox, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletką	0.590
	L:1	Hiconcil, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.590
	L:1	Ospamox, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletką	0.590
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Krka)	
74.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Amoxicilline pro suspensione, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (15 g)	6.550
	L:1	Amoxil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (64g proszku)	9.820
	L:1	Hiconcil, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (38,6 g granulatu)	6.550
	L:1	Ospamox, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (18 g)	6.550
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amoxicilline pro suspensione, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml x 1 fl. 60 ml (15 g) (Pliva Kraków)	
75.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Amotaks, granulaty do sporządzenia zawiesiny 250 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (24 g)	6.460
	L:1	Amoxicilline pro suspensione, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (15 g)	6.460
	L:1	Amoxycillin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 24.2 g proszku/100 ml zawiesiny	9.230
	L:1	Grunamox Syrop, proszek do przygotowania syropu 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	9.230
	L:1	Hiconcil, subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	9.230
	L:1	Ospamox, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (24 g)	6.460
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amoxycillin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 24.2 g proszku/100 ml zawiesiny (Norton Healthcare Ltd)	
76.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Duomox, tabl. 750 mg; limit dla: 1 tabletką	0.780
	L:1	Grunamox Tabs, tabl. do sporządzenia zawiesiny 750 mg; limit dla: 1 tabletką	0.780
	L:1	Ospamox, tabl. powł. 750 mg; limit dla: 1 tabletką	0.780
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hiconcil, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Krka)	
77.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Amotaks, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletką	1.008
	L:1	Amoxicilline, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g; limit dla: 1 sasz. 5 g	1.008
	L:1	Duomox, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletką	1.008
	L:1	Grunamox Tabs, tabl. do sporządzenia zawiesiny 1 g; limit dla: 1 tabletką	1.008
	L:1	Ospamox, tabl. powł. 1 g; limit dla: 1 tabletką	1.008
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amotaks, tabl. 1 g x 16 tabl. (Polfa Tarchomin) Duomox, tabl. 1 g x 20 tabl. (Yamanouchi) Ospamox, tabl. powł. 1 g x 12 tabl. (Biochemie - Tirol)	
78.		<b>Amoxicillinum</b>	
	L:1	Ospamox, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (30 g)	8.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amoxycillin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 24.2 g proszku/100 ml zawiesiny (Norton Healthcare Ltd)	
79.		<b>Ampicillinum</b>	
	L:1	Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg; limit dla: 1 fiol.	3.200
	L:1	Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg; limit dla: 1 fiol.	3.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 250 mg x 1 fiol. (Polfa Tarchomin)	
80.		<b>Ampicillinum</b>	
	L:1	Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg; limit dla: 1 fiol.	4.130
	L:1	Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg; limit dla: 1 fiol. s.	4.130
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg x 1 fiol. (Polfa Tarchomin)	



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
81.		<b>Ampicillinum</b>	
	L:3	Ampicillin, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Norton)	0.230
82.		<b>Ampicillinum</b>	
	L:3	Ampicillin, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.390
	L:3	Ampicillin, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Norton)	0.390
83.		<b>Ampicillinum + Sulbactamum</b>	
	L:1	Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 750 mg; limit dla: 1 fiol.	4.130
	L:1	Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 0.75 g; limit dla: 1 fiol. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 500 mg x 1 fiol. (Polfa Tarchomin)	4.130
84.		<b>Ampicillinum + Sulbactamum</b>	
	L:1	Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1.5 g; limit dla: 1 fiol.	5.440
	L:1	Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 1.5 g; limit dla: 1 fiol. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1 g x 1 fiol. (Polfa Tarchomin)	5.440
85.		<b>Ampicillinum + Sulbactamum</b>	
	L:1	Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 3 g; limit dla: 1 fiol.	7.190
	L:1	Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 3 g; limit dla: 1 fiol. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g x 10 fiol. s.subst. (Polfa Tarchomin)	7.190
86.		<b>Amylasum + Lipasum + Proteasum</b>	
	L:4	Kreon 10 000, kaps. z peletkami 150 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.399
	L:4	Panzytrat 10.000, kapsułki 10000 j. lipazy; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lipancrea, kaps. dojelitowe 16000 j.Ph.Eur. x 60 kaps. w blisterach (Polfa Warszawa)	0.399
87.		<b>Amylasum + Lipasum + Proteasum</b>	
	L:4	Kreon 25 000, kapsułki z mikrosferami 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.997
	L:4	Panzytrat 25.000, kapsułki 25000 j. lipazy; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lipancrea, kaps. dojelitowe 16000 j.Ph.Eur. x 60 kaps. w blisterach (Polfa Warszawa)	0.997
88.		<b>Amylasum + Lipasum + Proteasum</b>	
	L:4	Lipancrea 8000, kapsułki 8000 j.Ph.Eur.; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lipancrea, kaps. dojelitowe 16000 j.Ph.Eur. x 60 kaps. w blisterach (Polfa Warszawa)	0.319
89.		<b>Anastrozolum</b>	
	L:4	Arimidex, tabl. powl. 1 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Femara, tabl. powl. 2.5 mg x 30 tabl. (Novartis Pharma AG)	18.550
90.		<b>Astemizolum</b>	
	L:3	Astemizol, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Astemizol, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Polfa Warszawa) Astemizol, tabl. 10 mg x 20 tabl. w blisterze (Polfa Kutno)	0.314
91.		<b>Atenololum</b>	
	L:1	Atehexal 25, tabl. powl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.062
	L:1	Atenolol 25, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	0.062
92.		<b>Atenololum</b>	
	L:1	Apo-Atenol, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.169
	L:1	Atehexal 100, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.169
	L:1	Atendol 100, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.169
	L:1	Atenolol 100, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.169
	L:1	Atenolol, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.169
	L:1	Normocard, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.169
	L:1	Tenormin, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol, tabl. powl. 100 mg x 20 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.169
93.		<b>Atenololum</b>	
	L:1	Apo-Atenol, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.101
	L:1	Atehexal 50, tabl. powl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.101
	L:1	Atendol 50, tabl. powl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.101
	L:1	Atenolol 50, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.101

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:1	Atenolol, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.101
	L:1	Atenolol, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.101
	L:1	Normocard, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.101
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol, tabl. 50 mg x 20 tabl. w blistrach (Polpharma)	
94.		<b>Atorvastatinum</b>	
	L:4	Sortis 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	2.445
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
95.		<b>Atorvastatinum</b>	
	L:4	Sortis 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	3.910
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
96.		<b>Atorvastatinum</b>	
	L:4	Sortis 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	6.260
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
97.		<b>Azathioprinum</b>	
	L:1,4	Imuran, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.400
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Azathioprine, tabl. 50 mg x 50 tabl. (Norton Healthcare Ltd)	
98.		<b>Azathioprinum</b>	
	L:1,4	Azathioprine, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.630
	L:1,4	Imuran, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.630
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Azathioprine, tabl. 50 mg x 50 tabl. (Norton Healthcare Ltd)	
99.		<b>Azithromycinum</b>	
	L:3	Sumamed, tabl. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	7.770
	L:3	Sumamed, tabl. powł. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	7.770
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sumamed, tabl. 125 mg x 6 tabl. (Pliva)	
100.		<b>Azithromycinum</b>	
	L:3	Sumamed, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułki	11.933
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sumamed, kapsułki 250 mg x 6 kaps. (Pliva Kraków)	
101.		<b>Azithromycinum</b>	
	L:3	Sumamed, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	23.250
	L:3	Sumamed, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	23.250
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sumamed, tabl. 500 mg x 2 tabl. (Pliva)	
102.		<b>Azithromycinum</b>	
	L:3	Sumamed, syrop 0.1 g/5 ml; limit dla: 1 op. 20 ml	27.200
	L:3	Sumamed, syrop 100 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	27.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sumamed, syrop 0.1 g/5 ml x 1 op. 20 ml (Pliva)	
103.		<b>Azithromycinum</b>	
	L:3	Sumamed forte, syrop 200 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 20 ml (17 g granulatu)	43.480
	L:3	Sumamed forte, syrop 200 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 30 ml	62.000
	L:3	Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml; limit dla: 1 op. 20 ml	43.480
	L:3	Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml; limit dla: 1 op. 30 ml	62.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml x 1 op. 20 ml (Pliva)	
104.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:2	Beclomet Nasal, aerozol do nosa 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	7.360
	L:2	Nasobec, aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową; limit dla: 1 butel. 30 ml (200 dawek)	7.360
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
105.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:4	Aldecin inhaler, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	7.220
	L:4	Beclocort mite, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	7.220
	L:4	Beclomet, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	7.220
	L:4	Becotide, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 20 g (200 dawek)	7.220
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Beclocort mite, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
106.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:4	Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	111.540

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
107.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:4	Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	91.200
108.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:4	Becodisk, proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę; limit dla: 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) Podstawa ustalenia limitu: Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę x 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) (Norton)	34.460
109.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:4	Becodisk, proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę; limit dla: 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) Podstawa ustalenia limitu: Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę x 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) (Norton)	27.360
110.		<b>Beclometasonum</b>	
	L:4	Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	33.400
111.		<b>Benazeprilum</b>	
	L:3	Lotensin, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką Podstawa ustalenia limitu: Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	0.910
112.		<b>Benazeprilum</b>	
	L:3	Lotensin, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką Podstawa ustalenia limitu: Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	1.420
113.		<b>Benazeprilum</b>	
	L:3	Lotensin, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką Podstawa ustalenia limitu: Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	1.910
114.		<b>Benzathini benzylopicillinum</b>	
	L:1	Debecylina, proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.; limit dla: 1 fiol. s.	6.210
	L:1	Debecylina, proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m.; limit dla: 1 fiol.	6.210
	L:1	Retarpen 1,2, proszek do sporządzenia zawiesiny do iniekcji domięśniowych 1200000 j.m.; limit dla: 1 fiol. 1 200 000	6.210
		Podstawa ustalenia limitu: Debecylina, proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 1200000 j.m. x 1 fiol. s.subst. (Polfa Tarchomin)	
115.		<b>Benzathini benzylopicillinum</b>	
	L:1	Retarpen 2,4, proszek do sporządzenia zawiesiny do iniekcji domięśniowych 2400000 j.m.; limit dla: 1 fiol. 2 400 000	6.150
116.		<b>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</b>	
	L:1	Ospen 750, zawiesina 750000 j.m./5 ml; limit dla: 1 fl. 60 ml	13.700
117.		<b>Benzathini phenoxymethylpenicillinum</b>	
	L:1	Ospen 400, zawiesina doustna 400000 j.m./5 ml; limit dla: 1 butelka 60 ml	9.000
118.		<b>Betamethasonum</b>	
	L:1	Bedifos prolongatum, inj. (zawiesina mikrokryształiczna) 7 mg/1 ml; limit dla: 1 fiol. 1 ml	3.934
	L:1	Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań 7 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml Podstawa ustalenia limitu: Bedifos prolongatum, inj. (zawiesina mikrokryształiczna) 7 mg/1 ml x 5 fiol. 1 ml (Jelfa)	3.934
119.		<b>Betamethasonum</b>	
	L:1	Bedifos, płyn do iniekcji 4 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.305
	L:1	Betnesol, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.305
	L:1	Celestone, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml Podstawa ustalenia limitu: Bedifos, płyn do iniekcji 4 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml (Jelfa)	1.305
120.		<b>Betaxololum</b>	
	L:4	Betoptic S, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	8.128
	L:4	Betoptic S, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	5.080
121.		<b>Betaxololum</b>	
	L:4	Betoptic 0,5%, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml Podstawa ustalenia limitu: Oftensin, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	5.080
122.		<b>Bezafibratum</b>	
	L:3	Bezalip retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletką Podstawa ustalenia limitu: Bezamidin, tabl. powł. 200 mg x 50 tabl. (Pliva Kraków)	0.533
123.		<b>Biperidenum</b>	
	L:4	Akineton, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletką Podstawa ustalenia limitu: Parkopan 2, tabl. 2 mg x 100 tabl. (Hexal)	0.090

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
124.		<b>Bismuthi subcitrās</b>	
	L:2	Cytribin, tabl. powł. 120 mg; limit dla: 1 tabletką	0.291
	L:2	Ventrisol, tabl. powł. 120 mg; limit dla: 1 tabletką	0.291
		Podstawa ustalenia limitu: Cytribin, tabl. powł. 120 mg x 112 tabl. (Jelfa) Ventrisol, tabl. powł. 120 mg x 112 tabl. (Glaxo Wellcome S.A)	
125.		<b>Bisoprololum</b>	
	L:1	Bisocard, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Bisomerc 5, Bisoprolol 5, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Concor 5, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
	L:1	Concor Cor 5, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.117
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
126.		<b>Bisoprololum</b>	
	L:1	Bisocard, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
	L:1	Bisomerc 10, Bisoprolol 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
	L:1	Concor 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
	L:1	Concor Cor 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
127.		<b>Bisoprololum</b>	
	L:1	Concor Cor 1,25, tabl. powł. 1.25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.081
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
128.		<b>Bisoprololum</b>	
	L:1	Concor Cor 2,5, tabl. powł. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.900
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
129.		<b>Bisoprololum</b>	
	L:1	Concor Cor 3,75, tabl. powł. 3.75 mg; limit dla: 1 tabletką	0.107
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
130.		<b>Bisoprololum</b>	
	L:1	Concor Cor 7,5, tabl. powł. 7.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.152
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
131.		<b>Bromhexinum</b>	
	L:3	Bisolvon, roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.992
	L:3	Flegamina, roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.992
		Podstawa ustalenia limitu: Flegamina, roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml x 5 amp. 2 ml (Piwa Kraków)	
132.		<b>Bromocriptinum</b>	
	L:1	Bromergon, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.635
	L:1	Bromocorn, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.635
	L:1	Ergolaktyna, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.635
	L:1	Parlodel, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.635
		Podstawa ustalenia limitu: Bromergon, tabl. 2.5 mg x 30 tabl. (Lek Polska) Bromocorn, tabl. 2.5 mg x 30 tabl. (Filofarm) Ergolaktyna, tabl. 2.5 mg x 30 tabl. (Polfa Grodzisk)	
133.		<b>Budesonidum</b>	
	L:2	Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	9.800
	L:2	Horacort, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 op. 200 dawek	9.800
	L:2	Rhinocort, aerozol do nosa, roztwór 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	9.800
	L:2	Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową; limit dla: 1 op. 200 dawek	9.800
		Podstawa ustalenia limitu: Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
134.		<b>Budesonidum</b>	
	L:2	Rhinocort, aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (120 dawek)	4.910
		Podstawa ustalenia limitu: Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
135.		<b>Budesonidum</b>	
	L:2	Rhinocort, aerozol do nosa, zawiesina wodna 64 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (120 dawek)	8.340
		Podstawa ustalenia limitu: Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
136.		<b>Budesonidum</b>	
	L:4	Pulmicort Turbuhaler, inhalator proszkowy 200 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 100 dawek	27.800
		Podstawa ustalenia limitu: Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę x 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) (Norton)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
137.		<b>Budesonidum</b>	
	L:4	Pulmicort Turbuhaler, inhalator proszkowy 100 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 200 dawek <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Beclazone EB, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę x 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) (Norton)	45.600
138.		<b>Budesonidum</b>	
	L:4	Pulmicort, zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0.125 mg/ml; limit dla: 1 poj. 2 ml	5.470
139.		<b>Budesonidum</b>	
	L:4	Pulmicort, zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0.25 mg/ml; limit dla: 1 poj. 2 ml	5.800
140.		<b>Budesonidum</b>	
	L:4	Pulmicort, zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0.5 mg/ml; limit dla: 1 poj. 2 ml	7.400
141.		<b>Budesonidum</b>	
	L:4	Budesonid mite, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	9.080
	L:4	Horacort, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 op. 200 dawek <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Budesonid mite, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	9.080
142.		<b>Buprenorphinum</b>	
	L:3,4	Bunondol, tabl. podjęzykowe 0.2 mg; limit dla: 1 tabletką	0.601
	L:3,4	Temgesic, tabl. podjęzykowe 0.2 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bunondol, tabl. podjęzykowe 0.2 mg x 60 tabl. w blisterach (Polfa Warszawa)	0.601
143.		<b>Buspironum</b>	
	L:4	Buspirone, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.365
	L:4	Buxal, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.365
	L:4	Mabuson, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.365
	L:4	Spamilan, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Buspirone, tabl. 5 mg x 20 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.365
144.		<b>Buspironum</b>	
	L:4	Buspirone, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.550
	L:4	Buxal, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.550
	L:4	Mabuson, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.550
	L:4	Spamilan, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Buspirone, tabl. 10 mg x 20 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.550
145.		<b>Butylscopolaminum</b>	
	L:3	Buscopan, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.215
	L:3	Scopolan, draż. 10 mg; limit dla: 1 drażetką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Scopolan, draż. 10 mg x 30 draż. (Herbapol Wrocław S.A.)	0.215
146.		<b>Butylscopolaminum</b>	
	L:3	Buscolysin, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.200
	L:3	Buscopan, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Buscolysin, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml (Pharmachim)	1.200
147.		<b>Butylscopolaminum</b>	
	L:3	Buscopan, czopek 10 mg; limit dla: 1 szt.	0.543
	L:3	Scopolan, czopki doodbytnicze 10 mg; limit dla: 1 szt. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Scopolan, czopki doodbytnicze 10 mg x 6 szt. (Herbapol Wrocław S.A.)	0.543
148.		<b>Butylscopolaminum</b>	
	L:3	Buscopan, czopek 7.5 mg; limit dla: 1 szt. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Scopolan, czopki doodbytnicze 10 mg x 6 szt. (Herbapol Wrocław S.A.)	0.407
149.		<b>Calcii dobesilas</b>	
	L:3	Calcium dobesilate, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.259
	L:3	Doxium, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Calcium dobesilate, tabl. 250 mg x 30 tabl. (Galena) Calcium dobesilate, tabl. 250 mg x 30 tabl. (Hasco-Lek)	0.259
150.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Antrex, tabl. 15 mg; limit dla: 1 tabletką	1.010
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll 15, kapsułki żelatynowe twarde 15 mg; limit dla: 1 kapsułką	1.010
	L:4	Leucovorin, tabl. 15 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antrex, tabl. 15 mg x 30 tabl. (Orion)	1.010

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
151.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll 100, kapsułki żelatynowe twarde 100 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antrex, tabl. 15 mg x 30 tabl. (Orion)	5.050
152.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Leucovorin, roztwór do iniekcji 300 mg/30ml; limit dla: 1 fiol. 30 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml x 5 amp. 10 ml (EBEWE)	104.700
153.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Leucovorin Ca, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst.	10.300
	L:4	Leucovorin, roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Leucovorin Ca, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg x 10 fiol. s.subst. (Lachema)	10.300
154.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	2.470
155.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 3 ml	12.630
	L:4	Leucovorin, roztwór do iniekcji 30 mg/3 ml; limit dla: 1 amp. 3 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml x 5 amp. 3 ml (EBEWE)	12.630
156.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Leucovorin, roztwór do iniekcji 50 mg/5 ml; limit dla: 1 amp. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Leucovorin Ca, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg x 1 fiol. s. subst. (Lachema)	26.040
157.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 10 ml	34.900
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.900
158.		<b>Calcii folinas</b>	
	L:4	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml x 5 amp. 10 ml (EBEWE)	69.800
159.		<b>Calcitoninum</b>	
	L:4	Calcihexal 100, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	8.260
	L:4	Calcitonin 100, płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	8.260
	L:4	Calsynar, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	8.260
	L:4	Miacalcic, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	8.260
	L:4	Ostostabil 100, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Calcihexal 100, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 100 j.m./ml x 10 amp. 1 ml (Hexal)	8.260
160.		<b>Calcitoninum</b>	
	L:4	Calcihexal 50, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	5.570
	L:4	Calcitonin 50, płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	5.570
	L:4	Miacalcic, roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Calcihexal 50, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 j.m./ml x 5 amp. 1 ml (Hexal)	5.570
161.		<b>Calcitoninum</b>	
	L:4	Calsynar, aerozol do nosa, roztwór 200 j.m./dawkę; limit dla: 1 fiol. 1,4 ml (14 dawek)	151.100
	L:4	Miacalcic Nasal 200, aerozol donosowy 200 j.m./dawkę; limit dla: 1 fl. 2 ml (14 dawek) <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Miacalcic Nasal 200, aerozol donosowy 200 j.m./dawkę x 1 fl. 2 ml (14 dawek) (Novartis Pharma AG)	151.100
162.		<b>Captoprilum</b>	
	L:1	Captopril, tabl. 12.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.097
	L:1	Captopril, Tensiomin, tabl. 12.5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Captopril, tabl. 12.5 mg x 30 tabl. w blisterach (Biofarm) Captopril, tabl. 12.5 mg x 30 tabl. (Jelfa) Captopril, tabl. 12.5 mg x 30 tabl. w fiolce (Polpharma) Captopril, tabl. 12.5 mg x 30 tabl. w blisterach (Polfarmex) Captopril, tabl. 12.5 mg x 30 tabl. w fiolce (Polfarmex)	0.097
163.		<b>Captoprilum</b>	
	L:1	Captopril, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.128
	L:1	Captopril, Tensiomin, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Captopril, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.128
164.		<b>Captoprilum</b>	
	L:1	Captopril, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.274
	L:1	Captopril, Tensiomin, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Captopril, tabl. 50 mg x 40 tabl. w blisterach (Biofarm)	0.274

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
		Captopril, tabl. 50 mg x 20 tabl. (Jelfa) Captopril, tabl. 50 mg x 20 tabl. (Polpharma) Captopril, tabl. 50 mg x 40 tabl. w blisterach (Polfarmex)	
165.		<b>Carbacholum</b>	
	L:4	Isopto-Carbachol 3%, krople do oczu, roztwór 30 mg/ml; limit dla: 1 fl. 15 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Carbachol 3%, krople do oczu, roztwór 30 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	11.520
166.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Timonil 150 retard, tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tegretol CR 200, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 50 tabl. (Novartis Pharma AG)	0.350
167.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:1,4	Amizepin, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.294
	L:4	Timonil 200, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amizepin, tabl. 200 mg x 50 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.294
168.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Neurotop retard 300, tabl. 300 mg; limit dla: 1 tabletki	0.590
	L:4	Timonil 300 retard, tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Neurotop retard 300, tabl. 300 mg x 50 tabl. (Gerot)	0.590
169.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Neurotop retard 600, tabl. 600 mg; limit dla: 1 tabletki	1.040
	L:4	Timonil 600 retard, tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Neurotop retard 600, tabl. 600 mg x 50 tabl. (Gerot)	1.040
170.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Tegretol, syrop 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	13.330
	L:4	Tegretol, syrop 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 250 ml	25.250
	L:4	Timonil, zawiesina doustna 100 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 250 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tegretol, syrop 20 mg/ml x 1 fl. 100 ml (Novartis Pharma AG) Timonil, zawiesina doustna 100 mg/5 ml x 1 fl. 250 ml (Desitin)	25.250
171.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Tegretol 125, czopki doodbytnicze 125 mg; limit dla: 1 szt.	1.050
172.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Tegretol 250, czopki doodbytnicze 250 mg; limit dla: 1 szt.	1.580
173.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Amizepin prolongatum, tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg; limit dla: 1 tabletki	0.770
	L:4	Tegretol CR 400, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tegretol CR 400, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg x 30 tabl. (Novartis Pharma AG)	0.770
174.		<b>Carbamazepinum</b>	
	L:4	Amizepin prolongatum, tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.440
	L:4	Tegretol CR 200, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tegretol CR 200, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 50 tabl. (Novartis Pharma AG)	0.440
175.		<b>Carbidopum + Levodopum</b>	
	L:4	Duellin 100/25, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.393
	L:4	Nakom Mite, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.393
	L:4	Poldomet 100, tabl.; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Poldomet 100, tabl. x 100 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.393
176.		<b>Carbidopum + Levodopum</b>	
	L:4	Duellin 250/25, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.569
	L:4	Nakom, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.569
	L:4	Pardopa, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.569
	L:4	Poldomet 250, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.569
	L:4	Sinemet, tabl.; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Poldomet 250, tabl. x 100 tabl. w blisterach (Polpharma) Pardopa, tabl. x 100 tabl. w blisterach (Polfa Kutno)	0.569
177.		<b>Carbidopum + Levodopum</b>	
	L:4	Sinemet CR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Pardopa, tabl. x 100 tabl. w pojemniku (Polfa Kutno) Poldomet 250, tabl. x 100 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.800

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
178.		<b>Carbidopum + Levodopum</b>	
	L:4	Duellin 100/10, tabl.; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Poldomet 100, tabl. x 100 tabl. w blistrach (Polpharma)	0.280
179.		<b>Carbidopum + Levodopum</b>	
	L:4	Sinemet CR 100/25, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Poldomet 100, tabl. x 100 tabl. w blistrach (Polpharma)	0.550
180.		<b>Carbocisteinum</b>	
	L:3,4	Mucopront, syrop 250 mg/5 g; limit dla: 1 butelka 200 ml (242 g syropu)	8.900
	L:3,4	PectoDrill, syrop 5 g/100 ml; limit dla: 1 butelka 200 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mukolina, syrop 50 mg/ml x 1 op. 120 ml (Pliva Kraków)	8.900
181.		<b>Carbocisteinum</b>	
	L:3,4	PectoDrill, tabl. do ssania 750 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mucopront, kapsułki 375 mg x 50 kaps. (Mack Nachf.)	0.850
182.		<b>Carboplatinum</b>	
	L:4	Carboplatin-Ebewe, Karboplatyna-Knoll, koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	66.200
	L:4	Cycloplatin 50, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol.	66.200
	L:4	Cycloplatin 50, roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	66.200
	L:4	Paraplatin, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cycloplatin 50, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 50 mg x 10 fiol. (Lachema)	66.200
183.		<b>Carboplatinum</b>	
	L:4	Carboplatin-Ebewe, Karboplatyna-Knoll, koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 15 ml	196.200
	L:4	Cycloplatin 150, roztwór do wlewu dożylnego 150 mg; limit dla: 1 fiol. 15 ml	196.200
	L:4	Paraplatin, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 15 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cycloplatin 150, roztwór do wlewu dożylnego 150 mg x 1 fiol. 15 ml (Lachema)	196.200
184.		<b>Carboplatinum</b>	
	L:4	Carboplatin-Ebewe, Karboplatyna-Knoll, koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 45 ml	588.600
	L:4	Cycloplatin 450, roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 45 ml	588.600
	L:4	Paraplatin, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 45 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cycloplatin 450, roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml x 1 fiol. 45 ml (Lachema)	588.600
185.		<b>Carboplatinum</b>	
	L:4	Cycloplatin 200, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 200 mg; limit dla: 1 fiol.	261.600
186.		<b>Carteololum</b>	
	L:4	Arteoptic, krople do oczu 1 %; limit dla: 1 op. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	3.340
187.		<b>Carteololum</b>	
	L:4	Arteoptic, krople do oczu 2 %; limit dla: 1 op. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	5.080
188.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor, granulatu do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg; limit dla: 1 sasz. 3,17g granulatu	2.610
	L:3	Ceclor, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.610
	L:3	Panclor, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.610
	L:3	Vercef, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef, kapsułki 250 mg x 15 kaps. (Ranbaxy Lab., Dewas)	2.610
189.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor MR, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 0.375 g; limit dla: 1 tabletki	3.440
	L:3	Vercef MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg x 10 tabl. (Ranbaxy Lab., Delhi)	3.440
190.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	4.350
	L:3	CEK 500, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	4.350
	L:3	Panclor, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	4.350
	L:3	Vercef, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef, kapsułki 500 mg x 15 kaps. (Ranbaxy Lab., Delhi)	4.350



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
191.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor MR, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 0.75 g; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg x 10 tabl. (Ranbaxy Lab., Delhi)	6.190
192.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	25.540
	L:3	Ceclor, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 75 ml (47.6 g granulatu)	19.160
	L:3	CEK, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/ 5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	25.540
	L:3	Vercef, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	19.160
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml x 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu) (Ranbaxy Lab., Delhi)	
193.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor, subst. do przygotowania zawiesiny 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	52.190
	L:3	Ceclor, subst. do przygotowania zawiesiny 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 75 ml zawiesiny (47.6 g granulatu)	38.150
	L:3	CEK, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/ 5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (63 g granulatu)	52.190
	L:3	Vercef, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml; limit dla: 1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu)	38.150
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu) (Ranbaxy Lab., Delhi)	
194.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor, granulat do przygotowania zawiesiny 375 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	76.640
	L:3	Ceclor, granulat do przygotowania zawiesiny 375 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 75 ml	57.480
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 butelka 75 ml (37,5 g granulatu) (Ranbaxy Lab., Delhi)	
195.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg; limit dla: 1 sasz. 3,17g granulatu	1.280
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml x 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu) (Ranbaxy Lab., Delhi)	
196.		<b>Cefaclorum</b>	
	L:3	Ceclor MR, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 0.5 g; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vercef MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 375 mg x 10 tabl. (Ranbaxy Lab., Delhi)	4.320
197.		<b>Cefadroxilum</b>	
	L:3	Biodroxil, kapsułki 0.5 g; limit dla: 1 kapsułka	1.520
	L:3	Duracef, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.520
	L:3	Tadroxil, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.520
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biodroxil, kapsułki 0.5 g x 20 kaps. (Biochemie - Tirol)	
198.		<b>Cefadroxilum</b>	
	L:3	Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	12.900
	L:3	Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	8.300
	L:3	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	12.900
	L:3	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (35g proszku)	8.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml x 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) (Biochemie - Tirol) Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml x 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) (Biochemie - Tirol)	
199.		<b>Cefadroxilum</b>	
	L:3	Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	20.300
	L:3	Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	12.900
	L:3	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	20.300
	L:3	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (35g proszku)	12.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) (Biochemie - Tirol) Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) (Biochemie - Tirol)	
200.		<b>Cefadroxilum</b>	
	L:3	Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (75 g granulatu)	33.160
	L:3	Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	20.300
	L:3	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (58,4g proszku)	33.160
	L:3	Duracef, proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (35g proszku)	20.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml x 1 fl. 60 ml (45 g granulatu) (Biochemie - Tirol) Biodroxil, granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg/5ml x 1 fl. 100 ml (75 g granulatu) (Biochemie - Tirol)	
201.		<b>Cefadroxilum</b>	
	L:3	Biodroxil, tabl. powł. 1 g; limit dla: 1 tabletki	2.670
	L:3	Duracef, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletki	2.670
	L:3	Duracef, tabl. rozp. 1 g; limit dla: 1 tabletki	2.670
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biodroxil, tabl. powł. 1 g x 20 tabl. (Biochemie - Tirol)	
202.		<b>Cefalexinum</b>	
	L:3	Cefaleksyna, granulat do przygotowania roztworu doustnego 250 mg; limit dla: 1 sasz. 2,5 g	0.877
	L:3	Cefaleksyna, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.877

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:3	Cephalexin, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.877
	L:3	Keflex, kapsułki 0.25 g; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cefaleksyna, kapsułki 250 mg x 16 kaps. (Polfa Tarchomin)	0.877
203.	<b>Cefalexinum</b>		
	L:3	Cefaleksyna, kapsułki 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.549
	L:3	Keflex, kapsułki 0.5 g; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cefaleksyna, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Polfa Tarchomin)	1.549
204.	<b>Cefalexinum</b>		
	L:3	Keflex, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60ml (38,1g granulatu)	10.524
205.	<b>Cefuroximum</b>		
	L:2	Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	9.000
	L:2	Plixym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	9.000
	L:2	Tarsime, proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg; limit dla: 1 fiol.	9.000
	L:2	Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg; limit dla: 1 fiol.	9.000
	L:2	Zinacef, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych lub roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg; limit dla: 1 fiol. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg x 1 fiol. s. subst. (Bioton) Tarsime, proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg x 1 fiol. (Polfa Tarchomin)	9.000
206.	<b>Cefuroximum</b>		
	L:2	Biofuroksym, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1.5 g; limit dla: 1 fiol. s. subst.	15.100
	L:2	Plixym, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1.5 g; limit dla: 1 fiol. s.	15.100
	L:2	Tarsime, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1.5 g; limit dla: 1 fiol.	15.100
	L:2	Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1.5 g; limit dla: 1 fiol.	15.100
	L:2	Zinacef, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1.5 g; limit dla: 1 fiol.	15.100
	L:2	Zinacef, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1.5 g; limit dla: 1 fiol. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biofuroksym, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1.5 g x 1 fiol. s. subst. (Bioton) Tarsime, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1.5 g x 1 fiol. (Polfa Tarchomin)	15.100
207.	<b>Cefuroximum</b>		
	L:3	Bioracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg; limit dla: 1 torebek 2,7g	2.477
	L:3	Bioracef, tabl. powł. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	2.477
	L:3	Zinnat, granulaty do przygotowania zawiesiny 0.125 g/5 ml; limit dla: 1 saszetki	2.477
	L:3	Zinnat, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg; limit dla: 1 sasz. 4,177 g	2.477
	L:3	Zinnat, tabl. powł. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	2.477
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bioracef, tabl. powł. 125 mg x 10 tabl. (Bioton)		
208.	<b>Cefuroximum</b>		
	L:3	Bioracef, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	4.954
	L:3	Zinnat, granulaty do przygotowania zawiesiny 250 mg; limit dla: 1 saszetki	4.954
	L:3	Zinnat, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg; limit dla: 1 sasz. 8,354 g	4.954
	L:3	Zinnat, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	4.954
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bioracef, tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. (Bioton)		
209.	<b>Cefuroximum</b>		
	L:3	Bioracef, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	8.161
	L:3	Zinnat, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	8.161
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bioracef, tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. (Bioton)		
210.	<b>Cerivastatinum</b>		
	L:4	Lipobay 0,1, tabl. powł. 0.1 mg; limit dla: 1 tabletki	1.910
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)		
211.	<b>Cerivastatinum</b>		
	L:4	Lipobay 0,2, tabl. powł. 0.2 mg; limit dla: 1 tabletki	2.445
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)		
212.	<b>Cerivastatinum</b>		
	L:4	Lipobay 0,3, tabl. powł. 0.3 mg; limit dla: 1 tabletki	2.885
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)		

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
213.		<b>Cerivastatinum</b>	
	L:4	Lipobay 0,4, tabl. powł. 0.4 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	3.380
214.		<b>Cetirizinum</b>	
	L:2	Allertec, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.605
	L:2	Amertil, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.605
	L:2	Letizen, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.605
	L:2	Virlix, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.605
	L:2	Zyrtec, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amertil, tabl. powł. 10 mg x 20 tabl. (Biofarm)	0.605
215.		<b>Cetirizinum</b>	
	L:2	Cetalegin, syrop 1 mg/ml; limit dla: 1 butelka 75 ml	12.100
	L:2	Zyrtec, roztwór doustny 1 mg/ml; limit dla: 1 op. 75 ml	12.100
216.		<b>Cetirizinum</b>	
	L:2	Cetalegin, krople doustne 10 mg/ml; limit dla: 1 butelka 10 ml	12.250
	L:2	Zyrtec, krople doustne, roztwór 10 mg/ml; limit dla: 1 op. 10 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Zyrtec, krople doustne, roztwór 10 mg/ml x 1 op. 10 ml (UCB Pharma Sector)	12.250
217.		<b>Chinidinum</b>	
	L:1	Chinidinum sulfuricum, draż. 200 mg; limit dla: 1 drażetka	0.295
	L:1	Kinidin Durules, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kinidin Durules, tabl. powł. 200 mg x 100 tabl. (AstraZeneca)	0.295
218.		<b>Chlortalidonum</b>	
	L:2	Hygroton, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.400
	L:2	Urandil, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Urandil, tabl. 50 mg x 30 tabl. (Lečiva)	0.400
219.		<b>Cilazaprilum</b>	
	L:3	Inhibace, tabl. powł. 0.5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	0.360
220.		<b>Cilazaprilum</b>	
	L:3	Inhibace, tabl. powł. 1 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	0.665
221.		<b>Cilazaprilum</b>	
	L:3	Inhibace, tabl. powł. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	1.210
222.		<b>Cilazaprilum</b>	
	L:3	Inhibace, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	1.980
223.		<b>Cimetidinum</b>	
	L:1	Altramet, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.008
	L:1	Cimetidine, roztwór do wlewu i do wstrzykiwań 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.008
	L:1	Histodil, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cimetidine, roztwór do wlewu i do wstrzykiwań 100 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Jelfa)	1.008
224.		<b>Cimetidinum</b>	
	L:3	Altramet, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.135
	L:3	Cimetidinum, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.135
	L:3	Histodil, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Altramet, tabl. powł. 200 mg x 100 tabl. (Lek d.d.)	0.135
225.		<b>Ciprofibratum</b>	
	L:3	Liponor, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bezamidin, tabl. powł. 200 mg x 50 tabl. (Pliva Kraków)	1.008
226.		<b>Ciprofloxacinum</b>	
	L:3	Cifran 250, tabl. powł. 0.25 g; limit dla: 1 tabletką	0.890
	L:3	Ciphin 250, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.890
	L:3	Ciprinol, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.890
	L:3	Ciprobay 250, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.890
	L:3	Cipronex, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.890
	L:3	Cipropol, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.890

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:3		Quintor 250, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ciphin 250, tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. (Slovakofarma a.s.)	0.890
227.		<b>Ciprofloxacinum</b>	
L:3		Cifran 500, tabl. powł. 0.5 g; limit dla: 1 tabletki	1.250
L:3		Ciphin 500, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.250
L:3		Ciprinol 500, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.250
L:3		Ciprobay 500, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.250
L:3		Cipronex, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.250
L:3		Cipropol, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.250
L:3		Quintor 500, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ciphin 500, tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. (Slovakofarma a.s.)	1.250
228.		<b>Ciprofloxacinum</b>	
L:3		Ciprobay Uro, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ciphin 250, tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. (Slovakofarma a.s.)	0.357
229.		<b>Cisapridum</b>	
L:3		Cisap, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.520
L:3		Coordinax, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gasprid, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	0.520
230.		<b>Cisapridum</b>	
L:3		Cisap, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.865
L:3		Coordinax, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.865
L:3		Gasprid, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gasprid, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	0.865
231.		<b>Cisapridum</b>	
L:3		Coordinax, zawiesina doustna 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 100 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gasprid, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	8.660
232.		<b>Cisapridum</b>	
L:3		Coordinax, zawiesina doustna 1 mg/1ml; limit dla: 1 szasz. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gasprid, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	0.520
233.		<b>Cisapridum</b>	
L:3		Coordinax, zawiesina doustna 10 mg/10ml; limit dla: 1 szasz. 10 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gasprid, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	0.866
234.		<b>Cisapridum</b>	
L:3		Cisap, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gasprid, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	1.386
235.		<b>Cisplatinum</b>	
L:4		Blastolem, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp.	8.940
L:4		Cisplatin-Ebewe, Cisplatin-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 0.5 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml	8.940
L:4		Platamine, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 10 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	8.940
L:4		Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 10 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	8.940
L:4		Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 10 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 10 mg x 10 fiol. s. subst. (Lachema)	8.940
236.		<b>Cisplatinum</b>	
L:4		Cisplatin-Ebewe, Cisplatin-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 0.5 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 50 ml	25.600
L:4		Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 25 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	25.600
L:4		Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 25 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	25.600
L:4		Platinex, roztwór do wstrzykiwań 0.5 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 50 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 25 mg x 5 fiol. s. subst. (Lachema)	25.600
237.		<b>Cisplatinum</b>	
L:4		Blastolem, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 50 mg; limit dla: 1 fiol.	38.550
L:4		Cisplatin-Ebewe, Cisplatin-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 0.5 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 100 ml	38.550
L:4		Platamine, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 50 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	38.550
L:4		Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 50 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Platidiam, liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 50 mg x 1 fiol. s. subst. (Lachema)	38.550
238.		<b>Clarithromycinum</b>	
L:3		Fromilid 250, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	3.860
L:3		Klacid, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fromilid 250, tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. (Krka)	3.860

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
239.		<b>Clarithromycinum</b>	
	L:3	Fromilid 500, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	7.710
	L:3	Klacid, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	7.710
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fromilid 500, tabl. powł. 500 mg x 14 tabl. (Krka)	
240.		<b>Clarithromycinum</b>	
	L:3	Klacid Uno, tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg; limit dla: 1 tabletki	8.870
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fromilid 500, tabl. powł. 500 mg x 14 tabl. (Krka)	
241.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Dalacin C, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	11.500
	L:3	Klimicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	11.500
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Klimicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml x 5 amp. 2 ml (Lek d.d.)	
242.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Dalacin C, kapsułki 150 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.920
	L:3	Klimicin, kapsułki 150 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.920
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dalacin C, kapsułki 150 mg x 16 kaps. (Pharmacia B.V./S.A.)	
243.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Clindacin, kapsułki 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.660
	L:3	Dalacin C, kapsułki 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.660
	L:3	Klimicin, kapsułki 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.660
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dalacin C, kapsułki 300 mg x 16 kaps. (Pharmacia B.V./S.A.)	
244.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Dalacin C, granulaty do przygotowania syropu 75 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 80 ml (32 g granulatu)	8.800
245.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Dalacin C, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml; limit dla: 1 amp. 4 ml	16.900
	L:3	Klimicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml; limit dla: 1 fioł. 4 ml	16.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Klimicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml x 5 fioł. 4 ml (Lek d.d.)	
246.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Dalacin C, kapsułki 75 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.550
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dalacin C, kapsułki 150 mg x 16 kaps. (Pharmacia B.V./S.A.)	
247.		<b>Clindamycinum</b>	
	L:3	Dalacin C, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 150 mg/ml; limit dla: 1 amp. 6 ml	37.350
248.		<b>Clobetasolum</b>	
	L:3	Clobederm, krem 500 mcg/g; limit dla: 1 tuba 25g	21.200
	L:3	Clobederm, maść 500 mcg/g; limit dla: 1 tuba 25g	21.200
	L:3	Dermovate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 25 g	21.200
	L:3	Dermovate, maść 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 25 g	21.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cutivate, krem 0.5 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group) Cutivate, maść 0.05 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group)	
249.		<b>Clobetasolum</b>	
	L:3	Dermovate, płyn do stosowania na skórę 0.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 100 ml	84.400
	L:3	Dermovate, płyn do stosowania na skórę 0.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 25 ml	21.100
	L:3	Dermovate, płyn do stosowania na skórę 0.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 50 ml	42.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cutivate, krem 0.5 mg/g x 1 op. 50 g (Glaxo Wellcome Group) Cutivate, maść 0.05 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group) Cutivate, maść 0.05 mg/g x 1 op. 50 g (Glaxo Wellcome Group)	
250.		<b>Clomipraminum</b>	
	L:4	Anafranil, tabl. powł. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.410
	L:4	Hydiphen, draż. 25 mg; limit dla: 1 drażetki	0.410
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hydiphen, draż. 25 mg x 50 draż. (AWD)	
251.		<b>Clomipraminum</b>	
	L:4	Anafranil, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.225
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hydiphen, draż. 25 mg x 50 draż. (AWD)	
252.		<b>Clonazepamum</b>	
	L:4	Clonazepamum, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	0.160
	L:4	Rivotril, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	0.160
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clonazepamum, tabl. 2 mg x 30 tabl. (Polfa Tarchomin)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
253.		<b>Clonazepamum</b>	
	L:4	Clonazepamum, tabl. 0.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.125
	L:4	Rivotril, tabl. 0.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.125
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clonazepamum, tabl. 0.5 mg x 30 tabl. (Polfa Tarchomin)	
254.		<b>Clonazepamum</b>	
	L:4	Clonazepamum, roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	2.127
	L:4	Rivotril, roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. +rozp.	2.127
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clonazepamum, roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml (Polfa Tarchomin)	
255.		<b>Clonidinum</b>	
	L:2	Catapresan, tabl. 75 mcg; limit dla: 1 tabletką	0.048
	L:2	Iporel, tabl. 0.075 mg; limit dla: 1 tabletką	0.048
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Iporel, tabl. 0.075 mg x 50 tabl. (Jelfa)	
256.		<b>Clonidinum</b>	
	L:2	Clonistada 0,15, tabl. 0.15 mg; limit dla: 1 tabletką	0.084
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Iporel, tabl. 0.075 mg x 50 tabl. (Jelfa)	
257.		<b>Clotrimazolum</b>	
	L:1	Canesten, tabl. douchowowe 200 mg; limit dla: 1 tabletką	1.054
	L:1	Plimycol, tabl. douchowowe 200 mg; limit dla: 1 tabletką	1.054
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clotrimazolum, tabl. douchowowe 100 mg x 6 tabl. (Glaxo Wellcome S.A)	
258.		<b>Clotrimazolum</b>	
	L:1	Canesten, tabl. douchowowe 500 mg; limit dla: 1 tabletką	3.310
	L:1	Clotrimazolum, tabl. douchowowe 500 mg; limit dla: 1 tabletką	3.310
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clotrimazolum, tabl. douchowowe 500 mg x 1 tabl. (Glaxo Wellcome S.A)	
259.		<b>Clotrimazolum</b>	
	L:1	Canesten, tabl. douchowowe 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.603
	L:1	Clotrimazol, tabl. douchowowe 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.603
	L:1	Clotrimazolum, tabl. douchowowe 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.603
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clotrimazol, tabl. douchowowe 100 mg x 6 tabl. (Polfa Grodzisk) Clotrimazolum, tabl. douchowowe 100 mg x 6 tabl. (Glaxo Wellcome S.A)	
260.		<b>Clozapinum</b>	
	L:4	Clozapine 25, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.271
	L:4	Klozapol, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.271
	L:4	Leponex, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.271
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Klozapol, tabl. 25 mg x 50 tabl. (Anpharm)	
261.		<b>Clozapinum</b>	
	L:4	Klozapol, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.670
	L:4	Leponex, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.670
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Klozapol, tabl. 100 mg x 50 tabl. (Anpharm)	
262.		<b>Clozapinum</b>	
	L:4	Clozapine 50, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.430
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Klozapol, tabl. 25 mg x 50 tabl. (Anpharm)	
263.		<b>Colecalciferolum</b>	
	L:1	Vigantolekten 500, tabl. 500 j.m. (0,0125mg); limit dla: 1 tabletką	0.140
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ostelavit, tabl. 25 mcg x 30 tabl. (Glaxo Wellcome S.A)	
264.		<b>Colecalciferolum</b>	
	L:1	Vigantol, krople doustne, roztwór 20000 j.m./ml (0,5 mg); limit dla: 1 fl. 10 ml	6.046
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitaminum D3 solutio aquosa, płyn doustny 15000 j.m./ml x 1 fl. 10 ml (Terpol)	
265.		<b>Colecalciferolum</b>	
	L:1	Ostelavit, tabl. 25 mcg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Vigantolekten 1000, tabl. 1000 j.m. (0,025mg); limit dla: 1 tabletką	0.166
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ostelavit, tabl. 25 mcg x 30 tabl. (Glaxo Wellcome S.A)	
266.		<b>Colestipolum</b>	
	L:3	Colestid, granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 5 g; limit dla: 1 sasz.	1.460
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Questran, proszek 4 g x 50 sasz. 4,7 g (Bristol-Myers Squibb)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
267.		<b>Colestipolum</b>	
	L:3	Colestid, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Questran, proszek 4 g x 50 sasz. 4,7 g (Bristol- Myers Squibb)	0.730
268.		<b>Colestyraminum</b>	
	L:3	Questran, proszek 4 g; limit dla: 1 sasz. 4,7 g	1.660
	L:3	Vasosan P, granulak 740 mg/g; limit dla: 1 op. 400 g	83.000
	L:3	Vasosan P, granulak 740 mg/g; limit dla: 1 sasz. 5,4 g	1.660
	L:3	Vasosan S, granulak 740 mg/g; limit dla: 1 op. 400 g	83.000
	L:3	Vasosan S, granulak 740 mg/g; limit dla: 1 sasz. 5,4 g	1.660
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Questran, proszek 4 g x 50 sasz. 4,7 g (Bristol- Myers Squibb)	
269.		<b>Collagenasum</b>	
	L:4	Irujol Mono, maść 1.2 j./g; limit dla: 1 op. 20 g	54.900
270.		<b>Cyanocobalaminum</b>	
	L:1	B12 Ankermann, roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.209
	L:1	Vitaminum B12, roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitaminum B12, roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml x 5 amp. 2 ml (Polfa Warszawa)	1.209
271.		<b>Cyanocobalaminum</b>	
	L:1	B12 Ankermann, roztwór do iniekcji 100 mcg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitaminum B12, roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml x 5 amp. 2 ml (Polfa Warszawa)	0.967
272.		<b>Cyanocobalaminum</b>	
	L:1	B12 Ankermann, roztwór do iniekcji 1000 mcg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitaminum B12, roztwór do wstrzykiwań 500 mcg/ml x 5 amp. 2 ml (Polfa Warszawa)	2.419
273.		<b>Cyproheptadinum</b>	
	L:3	Peritol, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletka	0.188
	L:3	Protadina, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Protadina, tabl. 4 mg x 20 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.188
274.		<b>Cytarabinum</b>	
	L:4	Alexan, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	8.780
	L:4	Cytarabin, liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 100 mg; limit dla: 1 amp.	8.780
	L:4	Cytosar, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 100 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Alexan, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml x 10 amp. 5 ml (Mack Nachf.)	8.780
275.		<b>Cytarabinum</b>	
	L:4	Alexan, roztwór do wlewu dożylnego 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	41.700
	L:4	Cytosar, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 0.5 g; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Alexan, roztwór do wlewu dożylnego 50 mg/ml x 1 fiol. 10 ml (Mack Nachf.)	41.700
276.		<b>Cytarabinum</b>	
	L:4	Alexan, roztwór do wlewu dożylnego 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml	79.300
	L:4	Cytosar, liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 1 g; limit dla: 1 fiol. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Alexan, roztwór do wlewu dożylnego 50 mg/ml x 1 fiol. 20 ml (Mack Nachf.)	79.300
277.		<b>Desmopressinum</b>	
	L:4	Minirin 0,1, tabl. 0.1 mg; limit dla: 1 tabletka	1.920
278.		<b>Desmopressinum</b>	
	L:4	Minirin 0,2, tabl. 0.2 mg; limit dla: 1 tabletka	3.840
279.		<b>Desmopressinum</b>	
	L:4	Adiuretin, krople do nosa, roztwór 0.1 mg/1 ml; limit dla: 1 op. 5 ml	96.000
	L:4	Minirin, krople do nosa, roztwór 0.1 mg/ml; limit dla: 1 op. 2,5 ml	48.000
280.		<b>Desmopressinum</b>	
	L:4	Minirin, aerozol do nosa 10 mcg/dawkę; limit dla: 1 butelka 2,5 ml	48.000
	L:4	Minirin, aerozol do nosa 10 mcg/dawkę; limit dla: 1 butelka 5 ml	96.000
281.		<b>Desoxyribonucleasum + Fibrinolysinum</b>	
	L:4	Fibrolan, maść; limit dla: 1 op. 25 g	39.000

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
282.		<b>Dexamethasonum</b>	
	L:1	Dexaven, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.105
	L:1	Fortecortin Mono 8, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.105
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dexaven, roztwór do wstrzykiwań 4 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Jelfa)	
283.		<b>Diazepamum</b>	
	L:4	Diazepam RecTubes, roztwór do wlewu doodbytniczego 5 mg/2,5 ml; limit dla: 1 wlewka 2,5 ml	4.386
	L:4	Relsed, mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml; limit dla: 1 wlewka 2,5 ml	4.386
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Relsed, mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml x 5 wlewek 2,5 ml (Polfa Warszawa)	
284.		<b>Diazepamum</b>	
	L:4	Diazepam RecTubes, roztwór do wlewu doodbytniczego 10 mg/2,5 ml; limit dla: 1 wlewka 2,5 ml	5.056
	L:4	Relsed, mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml; limit dla: 1 wlewka 2,5 ml	5.056
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Relsed, mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml x 5 wlewek 2,5 ml (Polfa Warszawa)	
285.		<b>Diclofenacum</b>	
	L:3	Apo-Diclo 25, tabl. powł. dojelitowe 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Diclac 25, tabl. powł. dojelitowe 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Diclofenac 25, tabl. powł. dojelitowe 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Dicloratio 25, tabl. dojelitowe 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Feloran, tabl. powł. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Majamil, tabl. powł. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Olfen 25, tabl. powł. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Rewodina 25, tabl. powł. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Veral, tabl. powł. dojelitowe 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
	L:3	Voltaren, tabl. dojelitowe 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.099
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Majamil, tabl. powł. 25 mg x 20 tabl. (Polpharma)	
286.		<b>Diclofenacum</b>	
	L:3	Apo-Diclo 50, tabl. powł. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Cataflam 50, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Diclac 50, tabl. powł. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Diclofenac 50, tabl. powł. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Diclofenac Sodium E/C, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Dicloratio 50, tabl. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Dicloream, tabl. powł. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Majamil, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Naklofen, tabl. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Olfen 50, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Rewodina 50, tabl. powł. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Veral, tabl. powł. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
	L:3	Voltaren, tabl. dojelitowe 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Majamil, tabl. powł. 50 mg x 20 tabl. (Polpharma)	
287.		<b>Diclofenacum</b>	
	L:3	Dicloratio 25, czopki doodbytnicze 25 mg; limit dla: 1 szt.	0.185
	L:3	Feloran, czopki doodbytnicze 25 mg; limit dla: 1 szt.	0.185
	L:3	Voltaren, czopki doodbytnicze 25 mg; limit dla: 1 szt.	0.185
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Diclofenac 50, czopki doodbytnicze 50 mg x 10 szt. (Glaxo Wellcome S.A)	
288.		<b>Diclofenacum</b>	
	L:3	Diclac 50, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
	L:3	Dicloberl 50, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
	L:3	Diclofenac 50, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
	L:3	Dicloratio 50, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
	L:3	Feloran, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
	L:3	Naklofen, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
	L:3	Olfen 50, kapsułki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.308
	L:3	Voltaren, czopki doodbytnicze 50 mg; limit dla: 1 szt.	0.308
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Diclofenac 50, czopki doodbytnicze 50 mg x 10 szt. (Glaxo Wellcome S.A)	
289.		<b>Diclofenacum</b>	
	L:3	Diclac 100, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	0.396
	L:3	Diclofenac 100, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	0.396
	L:3	Dicloratio 100, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	0.396
	L:3	Dicloream, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	0.396
	L:3	Olfen 100, kapsułki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.396
	L:3	Veral, czopki 100 mg; limit dla: 1 szt.	0.396
	L:3	Voltaren, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	0.396
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Diclofenac 100, czopki doodbytnicze 100 mg x 10 szt. (Glaxo Wellcome S.A)	
290.		<b>Diclofenacum</b>	
	L:3	DicloDuo, Diclofenac Duo Pharmavit, kaps. z peletkami dojelitowymi retard 75 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.144
	L:3	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 75 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.144



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:3		Voltaren SR 75, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Majamil prolongatum, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.144
<b>291. Diclofenacum</b>			
L:3		Dicloberl retard, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.192
L:3		Diclofenac 100 Stada Retard, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.192
L:3		Dicloratio Retard 100, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.192
L:3		Dicloream retard, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.192
L:3		Majamil prolongatum, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.192
L:3		Naklofen, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.192
L:3		Olfen 100 SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.192
L:3		Rewodina Retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.192
L:3		Voltaren SR 100, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Majamil prolongatum, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.192
<b>292. Diclofenacum</b>			
L:3		Dicloratio Uno, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Majamil prolongatum, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.268
<b>293. Diclofenacum</b>			
L:2		Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml; limit dla: 1 amp. 3 ml	1.980
L:2		Dicloream, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml; limit dla: 1 amp. 3 ml	1.980
L:2		Feloran, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 25 mg/ml; limit dla: 1 amp. 3 ml	1.980
L:2		Naklofen, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml; limit dla: 1 amp. 3 ml	1.980
L:2		Voltaren, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub do sporządzania roztworu do infuzji 25 mg/ml; limit dla: 1 amp. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naklofen, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml x 5 amp. 3 ml (Krka) Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml x 5 amp. 3 ml (Hexal)	1.980
<b>294. Diclofenacum + Lidocainum</b>			
L:2		Dicloratio, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.980
L:2		Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań 37.5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naklofen, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml x 5 amp. 3 ml (Krka) Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 75 mg/3 ml x 5 amp. 3 ml (Hexal)	1.980
<b>295. Dieta mlekozastępcza bez MCT</b>			
L:3,4		Bebilon sojowy 2, proszek; limit dla: 1 op. 400 g	15.830
L:3,4		Isomil 2, proszek; limit dla: 1 op. 400 g	15.830
L:3,4		ProSobee 2, proszek; limit dla: 1 op. 400 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bebilon sojowy 2, proszek x 1 op. 400 g (Nutricia)	15.830
<b>296. Dieta mlekozastępcza bez MCT</b>			
L:3,4		Bebilon sojowy 1, proszek 2185 kJ/100 g; limit dla: 1 op. 400 g	15.300
L:3,4		Bebilon sojowy 1, proszek 2185 kJ/100 g; limit dla: 1 op. 900 g	30.170
L:3,4		Isomil, proszek; limit dla: 1 op. 1000 g	35.600
L:3,4		Isomil, proszek; limit dla: 1 op. 400 g	15.300
L:3,4		Isomil, proszek; limit dla: 1 op. 900 g	30.170
L:3,4		ProSobee 1, proszek do sporządzania roztworu 524 kcal/100 g; limit dla: 1 op. 400 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bebilon sojowy 1, proszek 2185 kJ/100 g x 1 op. 400 g (Nutricia) Bebilon sojowy 1, proszek 2185 kJ/100 g x 1 op. 900 g (Nutricia)	15.300
<b>297. Dieta mlekozastępcza z MCT</b>			
L:3,4		Pregestimil, proszek; limit dla: 1 op. 450 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Bebilon Pepti MCT, proszek 2155 kJ/100 g x 1 op. 450 g (Nutricia)	37.300
<b>298. Diltiazemum</b>			
L:1		Aldizem, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletką	0.220
L:1		Blocalcin 60, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletką	0.220
L:1		Diacordin, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletką	0.220
L:1		Diltiazem, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletką	0.220
L:1		Dilzem, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletką	0.220
L:1		Oxycardil 60, tabl. powł. 60 mg; limit dla: 1 tabletką	0.220
L:1		Zilden, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Blocalcin 60, tabl. 60 mg x 50 tabl. (Lachema) Diltiazem, tabl. 60 mg x 50 tabl. (Norton Healthcare Ltd)	0.220
<b>299. Diltiazemum</b>			
L:1		Blocalcin 90 Retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg; limit dla: 1 tabletką	0.410
L:1		Diacordin Retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 90 mg; limit dla: 1 tabletką	0.410
L:1		Dilzem retard, tabl. powł. 90 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Blocalcin 90 Retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 90 mg x 30 tabl. (Lachema) Dilzem retard, tabl. powł. 90 mg x 30 tabl. (Gödecke)	0.410

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
300.		<b>Diltiazemum</b>	
	L:1	Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg; limit dla: 1 tabletki	0.450
	L:1	Oxycardil 120, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 120 mg; limit dla: 1 tabletki	0.450
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg x 30 tabl. (Parke-Davis GmbH)	
301.		<b>Diltiazemum</b>	
	L:1	Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg; limit dla: 1 tabletki	0.656
	L:1	Oxycardil 180, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg; limit dla: 1 tabletki	0.656
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 180 mg x 30 tabl. (Parke-Davis GmbH)	
302.		<b>Disopyramidum</b>	
	L:1	Disocor, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.184
	L:1	Rythmodan, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.184
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Disocor, kapsułki 100 mg x 60 kaps. (Polpharma)	
303.		<b>Donepezilum</b>	
	L:4	Aricept, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	12.400
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Exelon, kapsułki 4.5 mg x 28 kaps. (Novartis Pharma AG)	
304.		<b>Donepezilum</b>	
	L:4	Aricept, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	14.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Exelon, kapsułki 4.5 mg x 28 kaps. (Novartis Pharma AG)	
305.		<b>Doxazosinum</b>	
	L:3,4	Cardura XL, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg; limit dla: 1 tabletki	1.825
	L:3,4	Cardura, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	1.825
	L:3,4	Doxanorm, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	1.825
	L:3,4	Doxar, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	1.825
	L:3,4	Doxaratio 4, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	1.825
	L:3,4	Kamiren, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	1.825
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
306.		<b>Doxazosinum</b>	
	L:3,4	Cardura XL, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg; limit dla: 1 tabletki	2.280
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
307.		<b>Doxazosinum</b>	
	L:3,4	Cardura, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	1.270
	L:3,4	Doxanorm, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	1.270
	L:3,4	Doxar, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	1.270
	L:3,4	Doxaratio 1, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	1.270
	L:3,4	Kamiren, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	1.270
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 1 mg x 30 tabl. (Krka)	
308.		<b>Doxazosinum</b>	
	L:3,4	Cardura, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.537
	L:3,4	Doxanorm, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.537
	L:3,4	Doxar, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.537
	L:3,4	Doxaratio 2, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.537
	L:3,4	Kamiren, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.537
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kamiren, tabl. 2 mg x 30 tabl. (Krka)	
309.		<b>Doxorubicinum</b>	
	L:4	Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 2 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	26.230
	L:4	Adriblastina RD, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + 1 amp.	26.230
	L:4	Biorubina, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst.	26.230
	L:4	Doxolem, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp.	26.230
	L:4	Doxolem, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopęcherzowego 10 mg; limit dla: 1 fiol. 5 ml	26.230
	L:4	Doxorubicin-Ebewe, Doxorubicin-Knoll, roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopęcherzowych 2 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	26.230
	L:4	Rastocin, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst.	26.230
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biorubina, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg x 1 fiol. s.subst. (Bioton)	
310.		<b>Doxorubicinum</b>	
	L:4	Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 2 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 25 ml	131.150
	L:4	Adriblastina RD, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst.	131.150
	L:4	Biorubina, liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dopęcherzowego 50 mg; limit dla: 1 fiol.	131.150
	L:4	Doxolem, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol.	131.150
	L:4	Doxolem, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopęcherzowego 50 mg; limit dla: 1 fiol. 37 ml	131.150

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:4		Doxorubicin-Ebewe, Doxorubicin-Knoll, roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopęcherzowych 2 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 25 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biorubina, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg x 1 fiol. s.subst. (Bioton)	131.150
311.		<b>Doxycyclinum</b>	
L:3		Dotur, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.580
L:3		Doxycyclinum, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.580
L:3		Supracyclin Tabs, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.580
L:3		Unidox Solutab, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.580
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Supracyclin Tabs, tabl. 100 mg x 10 tabl. (Grünenthal GmbH)	
312.		<b>Drotaverinum</b>	
L:3		NO-SPA, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.323
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> NO-SPA, tabl. 40 mg x 20 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
313.		<b>Drotaverinum</b>	
L:3		No-Spa forte, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletką	0.520
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> NO-SPA, tabl. 40 mg x 20 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
314.		<b>Enalaprilum</b>	
L:1		Ednyt, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.067
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Enalapril, tabl. 5 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Kutno)	
315.		<b>Enalaprilum</b>	
L:1		Benalapril 5, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:1		Ednyt, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:1		Enalapril, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:1		Enap, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:1		Enapress, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:1		Enarenal, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:1		Mapryl, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Enalapril, tabl. 5 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Kutno)	
316.		<b>Enalaprilum</b>	
L:1		Ednyt, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.181
L:1		Enalapril, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.181
L:1		Enap, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.181
L:1		Enapress, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.181
L:1		Enarenal, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.181
L:1		Mapryl, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.181
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Enalapril, tabl. 10 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Kutno) Mapryl, tabl. 10 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Warszawa)	
317.		<b>Enalaprilum</b>	
L:1		Ednyt, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.306
L:1		Enap, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.306
L:1		Enapress, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.306
L:1		Enarenal, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.306
L:1		Mapryl, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.306
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mapryl, tabl. 20 mg x 20 tabl. w fiolce (Polfa Warszawa) Enapress, tabl. 20 mg x 20 tabl. (Biofarm)	
318.		<b>Enoxaparinum natricum</b>	
L:1		Clexane, roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub linii tętniczej układu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml; limit dla: 1 s-amp.	8.230
L:1		Clexane, roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub linii tętniczej układu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml; limit dla: 1 wkład	8.230
L:1		Clexane, roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub linii tętniczej układu dializacyjnego 20 mg/0,2 ml; limit dla: 1 wkład	8.230
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
319.		<b>Enoxaparinum natricum</b>	
L:1		Clexane, roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,4 ml	15.200
L:1		Clexane, roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 40 mg/0,4 ml; limit dla: 1 wkład 0,4 ml	15.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
320.		<b>Enoxaparinum natricum</b>	
L:1		Clexane, roztwór do iniekcji podskórnych 60 mg/0,6 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,6 ml	21.120
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
321.		<b>Enoxaparinum natricum</b>	
L:1		Clexane, roztwór do iniekcji podskórnych 80 mg/0,8 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,8 ml	28.100
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
322.		<b>Enoxaparinum natricum</b>	
	L:1	Clexane, roztwór do iniekcji podskórnych 100 mg/1 ml; limit dla: 1 s-amp. 1 ml Podstawa ustalenia limitu: Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	35.130
323.		<b>Enoxaparinum natricum</b>	
	L:1	Clexane, roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 100 mg /1 ml; limit dla: 1 fiol. Podstawa ustalenia limitu: Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	105.390
324.		<b>Epirubicinum</b>	
	L:4	Bioepicyna, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst.	45.470
	L:4	Farvorubicin PFS, roztwór do iniekcji dożylnych 10 mg; limit dla: 1 fiol. 5 ml	45.470
	L:4	Farvorubicin RD, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + rozp. 5 Podstawa ustalenia limitu: Bioepicyna, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg x 1 fiol. s.subst. (Bioton)	45.470
325.		<b>Epirubicinum</b>	
	L:4	Farvorubicin PFS, roztwór do iniekcji dożylnych 50 mg; limit dla: 1 fiol. 25 ml	227.325
	L:4	Farvorubicin RD, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst. Podstawa ustalenia limitu: Bioepicyna, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg x 1 fiol. s.subst. (Bioton)	227.325
326.		<b>Estradiolum</b>	
	L:3	Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 9 cm <sup>2</sup>	2.020
	L:3	Estraderm MX 25, plaster 25 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 11 cm <sup>2</sup>	2.020
	L:3	Estraderm TTS 25, system transdermalny 25 mcg/24h; limit dla: 1 plaster	2.020
	L:3	Oesclim 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 11 cm <sup>2</sup> Podstawa ustalenia limitu: Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h x 8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup> (Rottapharm)	2.020
327.		<b>Estradiolum</b>	
	L:3	Dermestril 50, przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 18 cm <sup>2</sup>	2.320
	L:3	Estraderm MX 50, plaster 50 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 22 cm <sup>2</sup>	2.320
	L:3	Estraderm TTS 50, system transdermalny 50 mcg/24h; limit dla: 1 plaster	2.320
	L:3	Oesclim 50, przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 22 cm <sup>2</sup>	2.320
	L:3	System 50, system transdermalny 50 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 16 cm <sup>2</sup> Podstawa ustalenia limitu: Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h x 8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup> (Rottapharm)	2.320
328.		<b>Estradiolum</b>	
	L:3	Climara-100, system transdermalny 7.6 mg, 100mcg/24h; limit dla: 1 szt.	5.260
	L:3	Dermestril 100, przezskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 36 cm <sup>2</sup>	2.630
	L:3	Estraderm MX 100, plastry TTS 100 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 44 cm <sup>2</sup>	2.630
	L:3	Estraderm TTS 100, system transdermalny 100 mcg/24h; limit dla: 1 plaster	2.630
	L:3	Oesclim 100, przezskórny system terapeutyczny 100 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 44 cm <sup>2</sup> Podstawa ustalenia limitu: Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h x 8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup> (Rottapharm)	2.630
329.		<b>Estradiolum</b>	
	L:3	Estroplast 80, plaster przezskórny 80 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 28,5 cm <sup>2</sup>	2.480
	L:3	Oesclim 75, system transdermalny 15 mg (75 mcg/24h); limit dla: 1 szt. Podstawa ustalenia limitu: Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h x 8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup> (Rottapharm)	2.480
330.		<b>Estradiolum</b>	
	L:3	Estroplast 40, plaster przezskórny 40 mcg/24 h; limit dla: 1 plaster 14,25 cm <sup>2</sup>	2.180
	L:3	Oesclim 37,5, system transdermalny 7.5 mg (37,5 mcg/24h); limit dla: 1 szt. Podstawa ustalenia limitu: Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h x 8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup> (Rottapharm)	2.180
331.		<b>Estradiolum</b>	
	L:3	Climara-50, system transdermalny 3.8 mg, 50mcg/24h; limit dla: 1 szt.	4.640
	L:3	Fem 7, przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/dobę; limit dla: 1 plaster 15 cm <sup>2</sup>	4.640
	L:3	Fem 7, przezskórny system terapeutyczny 50 mcg/dobę; limit dla: 1 plaster po 15 cm <sup>2</sup> Podstawa ustalenia limitu: Dermestril 25, przezskórny system terapeutyczny 25 mcg/24 h x 8 plastrów po 9 cm <sup>2</sup> (Rottapharm)	4.640
332.		<b>Estradiolum + Estriolum + Levonorgestrelum</b>	
	L:2	Cyclo-Menorette, draż.; limit dla: 1 zestaw: 21 draż. Podstawa ustalenia limitu: Cyclo-Progynova, tabl. powł. x 1 zestaw: 21 tabl. (Schering AG)	13.650
333.		<b>Estradiolum + Levonorgestrelum</b>	
	L:2	Klimonorm, draż.; limit dla: 1 zestaw: 21 draż. Podstawa ustalenia limitu: Cyclo-Progynova, tabl. powł. x 1 zestaw: 21 tabl. (Schering AG)	13.650
334.		<b>Estradiolum + Medroxyprogesteronum</b>	
	L:2	Divina, tabl.; limit dla: 1 zestaw: 21 tabl. Podstawa ustalenia limitu: Cyclo-Progynova, tabl. powł. x 1 zestaw: 21 tabl. (Schering AG)	13.650

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
335.		<b>Estradiolum + Norethisteronum</b>	
	L:3	Activelle, tabl. powł.; limit dla: 1 tabletki	1.350
	L:3	Kliogest, tabl. powł.; limit dla: 1 tabletki	1.350
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kliogest, tabl. powł. x 28 tabl. (Novo Nordisk) Activelle, tabl. powł. x 28 tabl. (Novo Nordisk)	
336.		<b>Estradiolum + Norethisteronum</b>	
	L:2	Trisequens Forte, tabl. powł.; limit dla: 1 zestaw: 28 tabl.	13.650
	L:2	Trisequens, tabl. powł.; limit dla: 1 zestaw: 28 tabl.	13.650
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cyclo-Progynova, tabl. powł. x 1 zestaw: 21 tabl. (Schering AG)	
337.		<b>Estradiolum + Norethisteronum</b>	
	L:3	Estalis Sequi, system transdermalny; limit dla: 1 szt.	6.050
	L:3	System Sequi, system transdermalny (2 systemy transdermalne); limit dla: 1 zestaw: 4 plastry System 50 + 4 plastry System Conti	48.400
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Estalis Sequi, system transdermalny x 8 szt. (Novartis Pharma AG)	
338.		<b>Estradiolum + Norethisteronum</b>	
	L:3	Estalis, system transdermalny, 0,5mg; (50mcg/24h) + 4,8mg;(250mcg/24h); limit dla: 1 szt.	6.050
	L:3	Estalis, system transdermalny, 0,6mg;(50mcg/24h) + 2,7mg;(140mcg/24h); limit dla: 1 szt.	6.050
	L:3	Estracomb TTS, system transdermalny; limit dla: 1 zestaw: 4 plastry Estraderm + 4 plastry Estragest	48.400
	L:3	System Conti, system transdermalny; limit dla: 1 plaster	6.050
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Estracomb TTS, system transdermalny x 1 zestaw: 4 plastry Estraderm + 4 plastry Estragest (Novartis Pharma AG) Estalis, system transdermalny x 8 szt. (Novartis Pharma AG) Estalis, system transdermalny x 8 szt. (Novartis Pharma AG)	
339.		<b>Estradiolum + Norgestrelum</b>	
	L:2	Cyclo-Progynova, tabl. powł.; limit dla: 1 zestaw: 21 tabl.	13.650
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cyclo-Progynova, tabl. powł. x 1 zestaw: 21 tabl. (Schering AG)	
340.		<b>Estrogena coniugata</b>	
	L:2	Oestrofeminal, kapsułki 0.6 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.490
	L:2	Premarin, tabl. powł. 0.625 mg; limit dla: 1 tabletki	0.490
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oestrofeminal, kapsułki 0.6 mg x 21 kaps. (Mack Nachf.)	
341.		<b>Estrogena coniugata</b>	
	L:2	Oestrofeminal, kapsułki 1.25 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.610
	L:2	Premarin, tabl. powł. 1.25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.610
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oestrofeminal, kapsułki 1.25 mg x 21 kaps. (Mack Nachf.)	
342.		<b>Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum</b>	
	L:2	Microgynon 21, tabl. powł.; limit dla: 1 tabletki	0.450
	L:2	Rigevidon, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.450
	L:2	Stediril 30, draż.; limit dla: 1 drażetki	0.450
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Stediril 30, draż. x 21 draż. (Wyeth GmbH)	
343.		<b>Etoposidum</b>	
	L:4	Lastet, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	20.360
	L:4	Vepesid, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	20.360
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lastet, kapsułki 50 mg x 20 kaps. (Nippon Kayaku)	
344.		<b>Etoposidum</b>	
	L:4	Lastet, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	40.700
	L:4	Vepesid, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	40.700
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lastet, kapsułki 100 mg x 10 kaps. (Nippon Kayaku)	
345.		<b>Etoposidum</b>	
	L:4	Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll, koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 100 mg/5 ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	35.490
	L:4	Lastet, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	35.490
	L:4	Vepesid, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	35.490
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll, koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 100 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml (EBEWE)	
346.		<b>Etoposidum</b>	
	L:4	Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll, koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 50 mg/2,5 ml; limit dla: 1 fiol. 2,5 ml	19.360
347.		<b>Etoposidum</b>	
	L:4	Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll, koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 200 mg/10 ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	68.620

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
348.		<b>Etoposidum</b>	
	L:4	Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll, koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 400 mg/20 ml; limit dla: 1 fioł. 20 ml	122.400
349.		<b>Famotidinum</b>	
	L:1	Fagastin 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.207
	L:1	Famogast, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.207
	L:1	Novo - Famotidine, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.207
	L:1	Quamatel, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.207
	L:1	Ulfamid, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.207
		Podstawa ustalenia limitu: Famogast, tabl. powł. 20 mg x 20 tabl. (Polpharma) Fagastin 20, tabl. powł. 20 mg x 20 tabl. (Polfa Kutno)	
350.		<b>Famotidinum</b>	
	L:1	Fagastin 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.331
	L:1	Famogast, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.331
	L:1	Famotidine, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.331
	L:1	Novo - Famotidine, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.331
	L:1	Quamatel, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.331
	L:1	Ulfamid, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.331
		Podstawa ustalenia limitu: Famotidine, tabl. powł. 40 mg x 20 tabl. (Jelfa)	
351.		<b>Felodipinum</b>	
	L:3	Plendil, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.622
		Podstawa ustalenia limitu: Amlozek, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.) Amlopin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	
352.		<b>Felodipinum</b>	
	L:3	Plendil, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.900
		Podstawa ustalenia limitu: Amlozek, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.) Amlopin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	
353.		<b>Fenofibratum</b>	
	L:3	Fenoratio 100, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.336
	L:3	Grofibrat, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.336
	L:3	Lipanthyl, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.336
		Podstawa ustalenia limitu: Grofibrat, kapsułki 100 mg x 50 kaps. (Polfa Grodzisk)	
354.		<b>Fenofibratum</b>	
	L:3	Grofibrat 200, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.871
	L:3	Lipanthyl 200 M, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.871
		Podstawa ustalenia limitu: Grofibrat 200, kapsułki 200 mg x 30 kaps. (Polfa Grodzisk)	
355.		<b>Fenofibratum</b>	
	L:3	Lipanthyl 140M, kapsułki 140 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.580
		Podstawa ustalenia limitu: Grofibrat 200, kapsułki 200 mg x 30 kaps. (Polfa Grodzisk)	
356.		<b>Fenofibratum</b>	
	L:3	Fenoratio Retard, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg; limit dla: 1 kapsułką	1.160
	L:3	Lipanthyl 267M, kapsułki 267 mg; limit dla: 1 kapsułką	1.160
		Podstawa ustalenia limitu: Grofibrat 200, kapsułki 200 mg x 30 kaps. (Polfa Grodzisk)	
357.		<b>Fenofibratum</b>	
	L:3	Lipofibrat, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg; limit dla: 1 kapsułką	0.580
		Podstawa ustalenia limitu: Grofibrat 200, kapsułki 200 mg x 30 kaps. (Polfa Grodzisk)	
358.		<b>Fenoterolum</b>	
	L:4	Berotec 200, aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	9.740
		Podstawa ustalenia limitu: Salbutamol, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę x 1 poj. 20 ml (400 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
359.		<b>Fenoterolum</b>	
	L:4	Berotec N 100, aerozol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	9.740
		Podstawa ustalenia limitu: Salbutamol, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę x 1 poj. 20 ml (400 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
360.		<b>Ferrosi sulfas</b>	
	L:2	Sorbifer Durules, tabl. powł.; limit dla: 1 tabletką	0.156
		Podstawa ustalenia limitu: Hemofer prolongatum, draż. 105 mg Fe++ x 30 draż. (Glaxo Wellcome S.A)	
361.		<b>Ferrosi sulfas</b>	
	L:2	Ferro-Gradumet, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 105 mg Fe++; limit dla: 1 tabletką	0.156
		Podstawa ustalenia limitu: Hemofer prolongatum, draż. 105 mg Fe++ x 30 draż. (Glaxo Wellcome S.A)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
362.		<b>Ferrosi sulfas</b>	
	L:2	Resoferon, tabl. powł.; limit dla: 1 drażetka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hemofer prolongatum, draż. 105 mg Fe++ x 30 draż. (Glaxo Wellcome S.A)	0.086
363.		<b>Ferrosi sulfas</b>	
	L:2	Tardyferon, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg Fe++; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Hemofer prolongatum, draż. 105 mg Fe++ x 30 draż. (Glaxo Wellcome S.A)	0.133
364.		<b>Filgrastimum</b>	
	L:4	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań 30 mln j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 1,0 ml	406.000
	L:4	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań 30 mln j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 1,0 ml	406.000
	L:4	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań 60 mln j.m./ml; limit dla: 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	406.000
365.		<b>Filgrastimum</b>	
	L:4	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań 30 mln j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 1,6 ml	628.000
	L:4	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań 30 mln j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 1,6 ml	628.000
	L:4	Neupogen, roztwór do wstrzykiwań 96 mln j.m./ml; limit dla: 1 amp.-strzyk. 0,5 ml	628.000
366.		<b>Fluconazolium</b>	
	L:2	Diflucan, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.457
	L:2	Fluconazole 50, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.457
	L:2	Fluconazole, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.457
	L:2	Fluconazole, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	2.457
	L:2	Flumycon, Fluconazole, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluconazole, kapsułki 50 mg x 7 kaps. (Terpol) Fluconazole 50, kapsułki 50 mg x 7 kaps. w blisterze (Polfa Kutno)	2.457
367.		<b>Fluconazolium</b>	
	L:2	Diflucan, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	5.214
	L:2	Fluconazole, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	5.214
	L:2	Flumycon, Fluconazole, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluconazole, tabl. 100 mg x 7 tabl. w blisterze (Polfarmex)	5.214
368.		<b>Fluconazolium</b>	
	L:2	Diflucan, kapsułki 150 mg; limit dla: 1 kapsułka	6.780
	L:2	Fluconazole 150, kapsułki 150 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluconazole, tabl. 100 mg x 7 tabl. w blisterze (Polfarmex)	6.780
369.		<b>Fluconazolium</b>	
	L:2	Diflucan, syrop 5 mg/ml; limit dla: 1 op. 150 ml	40.800
	L:2	Fluconazole, syrop 50 mg/10ml; limit dla: 1 butelka 150 ml	40.800
	L:2	Flumycon, Fluconazole, syrop 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 150 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Flumycon, Fluconazole, syrop 5 mg/ml x 1 fl. 150 ml (Pliva Kraków) Fluconazole, syrop 50 mg/10ml x 1 butelka 150 ml (Polfarmex)	40.800
370.		<b>Flunisolidum</b>	
	L:2	Syntaris, aerozol do nosa, roztwór 0.25 mg/ml; limit dla: 1 poj. 24 ml (240 dawek) <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	11.780
371.		<b>Fluorouracilum</b>	
	L:4	5-Fluorouracil-Ebewe, (5-Fluorouracyl-Knoll), roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	6.690
	L:4	5-Fluorouracil-Ebewe, (5-Fluorouracyl-Knoll), roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	6.690
	L:4	Fluorouracil, roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluorouracil, roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml x 5 fiol. 5 ml (ICN Polfa Rzeszów)	6.690
372.		<b>Fluorouracilum</b>	
	L:4	5-Fluorouracil-Ebewe, (5-Fluorouracyl-Knoll), roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 10 ml	16.530
	L:4	5-Fluorouracil-Ebewe, (5-Fluorouracyl-Knoll), roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	16.530
	L:4	Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluorouracil, roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml x 5 fiol. 5 ml (ICN Polfa Rzeszów)	16.530
373.		<b>Fluorouracilum</b>	
	L:4	5-Fluorouracil-Ebewe, (5-Fluorouracyl-Knoll), roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml	26.600

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:4		Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml	26.600
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml x 1 fiol. 20 ml (medac)	
<b>374. Fluoxetine</b>			
L:4		Fluoksetyna, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.486
L:4		Seronil, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.486
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluoksetyna, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Anpharm)	
<b>375. Fluoxetine</b>			
L:4		Andepin, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.676
L:4		Bioxetin, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.676
L:4		Deprenon, kapsułki twarde 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.676
L:4		Deprexetin, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.676
L:4		Fluoksetyna, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.676
L:4		Fluoxetin, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.676
L:4		Prozac, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.676
L:4		Seronil, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.676
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluoxetin, kapsułki 20 mg x 30 kaps. (Polpharma)	
<b>376. Flutamidum</b>			
L:4		Flutacan, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	1.015
L:4		Flutamid, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	1.015
L:4		Fugerel, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	1.015
L:4		Prostandril, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	1.015
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Flutamid, tabl. 250 mg x 100 tabl. (Anpharm)	
<b>377. Fluticasonum</b>			
L:2		Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (120 dawek)	4.920
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Buderhin, Budesonit, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
<b>378. Fluticasonum</b>			
L:3		Cutivate, maść 0.05 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	13.100
L:3		Cutivate, maść 0.05 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	25.300
L:3		Cutivate, maść 0.05 mg/g; limit dla: 1 op. 50 g	42.200
<b>379. Fluticasonum</b>			
L:3		Cutivate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	13.100
L:3		Cutivate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	25.300
L:3		Cutivate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 50 g	42.200
<b>380. Fluticasonum</b>			
L:4		Flixotide Dysk, proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 60 dawek	38.800
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Flixotide Rotadisk 50, proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną x 1 op. 15 krążków po 4 dawki (Glaxo Wellcome Group)	
<b>381. Fluticasonum</b>			
L:4		Flixotide Dysk, proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 60 dawek	123.800
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Flixotide Rotadisk 250, proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną x 1 op. 15 krążków po 4 dawki (Glaxo Wellcome Group)	
<b>382. Fluvastatinum</b>			
L:4		Lescol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	1.880
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
<b>383. Fluvastatinum</b>			
L:4		Lescol, kapsułki 40 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.445
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
<b>384. Fluvoxaminum</b>			
L:4		Fevarin, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.676
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluoxetin, kapsułki 20 mg x 30 kaps. (Polpharma)	
<b>385. Fluvoxaminum</b>			
L:4		Fevarin, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.400
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Fluoxetin, kapsułki 20 mg x 30 kaps. (Polpharma)	



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
386.		<b>Formoterolum</b>	
	L:4	Oxis Turbuhaler, inhalator proszkowy 4.5 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 60 dawek <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Foradil, proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg x 30 kaps. (Novartis Pharma AG)	63.000
387.		<b>Formoterolum</b>	
	L:4	Oxis Turbuhaler, inhalator proszkowy 9 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 60 dawek <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Foradil, proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg x 30 kaps. (Novartis Pharma AG)	126.000
388.		<b>Formoterolum</b>	
	L:4	Foradil, proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg; limit dla: 1 kapsułka	2.100
389.		<b>Furaginum</b>	
	L:2	Furaginum, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Furaginum, tabl. 50 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.)	0.273
390.		<b>Gabapentinum</b>	
	L:4	Neurontin 100, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.160
391.		<b>Gabapentinum</b>	
	L:4	Neurontin 300, kapsułki 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.450
392.		<b>Gabapentinum</b>	
	L:4	Neurontin 400, kapsułki 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	3.210
393.		<b>Gemfibrozilum</b>	
	L:3	Afibrozil, tabl. powł. 450 mg; limit dla: 1 tabletką	0.324
	L:3	Gemfibral, tabl. powł. 450 mg; limit dla: 1 tabletką	0.324
	L:3	Gevilon, tabl. powł. 450 mg; limit dla: 1 tabletką	0.324
	L:3	Lipigem, tabl. powł. 450 mg; limit dla: 1 tabletką	0.324
	L:3	Lipozil, tabl. powł. 450 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gemfibral, tabl. powł. 450 mg x 60 tabl. w blistrach (Polpharma)	0.324
394.		<b>Gentamicinum</b>	
	L:2	Gentamycin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Polfa Tarchomin)	0.576
395.		<b>Gentamicinum</b>	
	L:2	Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.770
	L:2	Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	0.770
	L:2	Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml; limit dla: 1 amp.	0.770
	L:2	Gentamycin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 40 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	0.770
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml x 10 amp. 1 ml (Krka)	
396.		<b>Gentamicinum</b>	
	L:2	Garamycin, roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml; limit dla: 1 amp.	0.940
	L:2	Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 40 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.940
	L:2	Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.940
	L:2	Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych oraz wlewu kroplowego 40 mg/ml; limit dla: 1 amp.	0.940
	L:2	Gentamycin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 40 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.940
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gentamicin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Biochemie - Tirol)	
397.		<b>Gentamicinum</b>	
	L:2	Gentamytrex, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gentamicin 0,3%, krople do oczu, roztwór 3 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polfa Warszawa)	3.045
398.		<b>Gentamicinum</b>	
	L:2	Gentamicin, maść do oczu 0.3 %; limit dla: 1 op. 3 g	3.800
	L:2	Gentamycin, maść do oczu 3 mg/g; limit dla: 1 op. 5 g	6.310
399.		<b>Glibenclamidum</b>	
	L:4	Maninil 1,75, tabl. 1.75 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Euclamin, tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (Polpharma)	0.032
400.		<b>Glibenclamidum</b>	
	L:4	Maninil 3,5, tabl. 3.5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Euclamin, tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (Polpharma)	0.054

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
401.		<b>Gliclazidum</b>	
	L:4	Diabezidum, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Diabrezide, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Diaprel MR, tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Diaprel, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Gliclazide, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Gliklazyd, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Glinormax, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Norsulin, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
402.		<b>Glimepiridum</b>	
	L:4	Amaryl 1, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	0.312
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
403.		<b>Glimepiridum</b>	
	L:4	Amaryl 2, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	0.520
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
404.		<b>Glimepiridum</b>	
	L:4	Amaryl 3, tabl. 3 mg; limit dla: 1 tabletki	0.690
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
405.		<b>Glimepiridum</b>	
	L:4	Amaryl 4, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	0.860
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
406.		<b>Glimepiridum</b>	
	L:4	Amaryl 6, tabl. 6 mg; limit dla: 1 tabletki	1.040
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
407.		<b>Glipizidum</b>	
	L:4	Antidiab, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Glibenese, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Glipizide BP, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Glipizide, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
	L:4	Minidiab, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
408.		<b>Glipizidum</b>	
	L:4	Glibenese GITS, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.040
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
409.		<b>Glipizidum</b>	
	L:4	Glibenese GITS, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.520
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
410.		<b>Gliquadonum</b>	
	L:4	Glurenorm, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.260
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
411.		<b>Glyceroli trinitras</b>	
	L:1	Nitromint, aerozol do stosowania podjęzykowego 0.4 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 g (180 dawek)	16.700
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Nitromint, aerozol do stosowania podjęzykowego 0.4 mg/dawkę x 1 poj. 10 g (180 dawek) (Egis)	
412.		<b>Glyceroli trinitras</b>	
	L:1	Nitroglycerinum Prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6.4 mg; limit dla: 1 tabletki	0.119
	L:1	Polnitrin, tabletki dopoliczkowe 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.119
	L:1	Sustonit, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6.5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.119
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sustonit, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 6.5 mg x 30 tabl. (2x15) (Polfa Warszawa)	
413.		<b>Gonadotrophinum chorionicum</b>	
	L:2	Biogonadyl 500, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.; limit dla: 1 amp. s.subst. +rozp.	4.400
	L:2	Pregnyl, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.; limit dla: 1 amp. +rozp. 1 ml	4.400
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Pregnyl, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. x 3 amp. +rozp. 1 ml (Organon N.V.)	
414.		<b>Gonadotrophinum chorionicum</b>	
	L:2	Biogonadyl 2000, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.; limit dla: 1 amp. s.subst. +rozp.	17.860
	L:2	Profasi, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 2000 j.m.; limit dla: 1 amp. s.subst. +rozp.	17.860
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biogonadyl 2000, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m. x 5 amp. s.subst. +rozp. (Biomed Lublin)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
415.		<b>Gonadotrophinum chorionicum</b>	
	L:2	Choragon 1500, proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m./ml; limit dla: 1 amp. s.subst.	8.900
	L:2	Pregnyl, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.; limit dla: 1 amp. +rozp. 1 ml	8.900
		Podstawa ustalenia limitu: Pregnyl, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m. x 6 amp. +rozp. 1 ml (Organon N.V.)	
416.		<b>Gonadotrophinum chorionicum</b>	
	L:2	Biogonadyl 5000, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.; limit dla: 1 amp. s.subst. +rozp.	28.300
	L:2	Choragon 5000, proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m./ml; limit dla: 1 amp. s.subst.	28.300
	L:2	Pregnyl, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.; limit dla: 1 amp. +rozp. 1 ml	28.300
	L:2	Profasi, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 5000 j.m.; limit dla: 1 amp. s.subst. +rozp.	28.300
		Podstawa ustalenia limitu: Pregnyl, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m. x 3 amp. +rozp. 1 ml (Organon N.V.)	
417.		<b>Gonadotrophinum chorionicum</b>	
	L:2	Profasi, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych lub domięśniowych 10000 j.m.; limit dla: 1 amp. s.subst. +rozp.	70.000
418.		<b>Goserelinum</b>	
	L:4	Zoladex, implant podskórny 3.6 mg; limit dla: 1 s-amp.	573.300
		Podstawa ustalenia limitu: Diphereline S.R. 3,75, liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3.75 mg x 1 fioł. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły (Pharma Biotech Paris)	
419.		<b>Goserelinum</b>	
	L:4	Zoladex LA, implant podskórny 10.8 mg; limit dla: 1 s-amp.	1720.000
		Podstawa ustalenia limitu: Diphereline S.R. 3,75, liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3.75 mg x 1 fioł. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły (Pharma Biotech Paris)	
420.		<b>Granisetronum</b>	
	L:4	Kytril, tabl. powł. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	19.951
		Podstawa ustalenia limitu: Atossa, tabl. powł. 8 mg x 10 tabl. (Anpharm)	
421.		<b>Griseofulvinum</b>	
	L:3	Gricin, tabl. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	0.310
	L:3	Griseofulvin M, tabl. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	0.310
		Podstawa ustalenia limitu: Gricin, tabl. 125 mg x 100 tabl. (AWD)	
422.		<b>Haloperidolum</b>	
	L:4	Decaldol, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	5.722
	L:4	Haloperidol Decanoat, roztwór do wstrzykiwań 70.52 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	5.722
		Podstawa ustalenia limitu: Decaldol, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml x 5 amp. 1 ml (Polfa Warszawa)	
423.		<b>Hydrochlorothiazidum</b>	
	L:1	Disalunil, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.105
	L:1	Hydrochlorothiazidum, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.105
		Podstawa ustalenia limitu: Hydrochlorothiazidum, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Polpharma)	
424.		<b>Hydrocortisoni butyras</b>	
	L:3	Laticort 0,1%, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	2.500
	L:3	Laticort 0,1%, maść 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	2.500
	L:3	Locoid Lipocream, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	2.500
	L:3	Locoid Lipocream, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	5.000
	L:3	Locoid, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	2.500
	L:3	Locoid, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	5.000
		Podstawa ustalenia limitu: Laticort 0,1%, krem 1 mg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	
425.		<b>Hydrocortisoni butyras</b>	
	L:3	Laticort 0,1%, płyn do stosowania na skórę 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 20 ml	6.680
	L:3	Locoid Crelo, emulsja 0.1 %; limit dla: 1 op. 30 g	10.020
	L:3	Locoid, roztwór do stosowania na skórę 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 30 ml	10.020
		Podstawa ustalenia limitu: Laticort 0,1%, płyn do stosowania na skórę 1 mg/ml x 1 fl. 20 ml (Jelfa)	
426.		<b>Hydroxyprogesteroni caproas</b>	
	L:1	Kaprogest, roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	2.328
	L:1	Proluton Depot, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 250 mg/ml; limit dla: 1 amp.-strzyk. 1 ml	2.328
		Podstawa ustalenia limitu: Kaprogest, roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml x 5 amp. 2 ml (Jelfa)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
427.		<b>Ibuprofenum</b>	
	L:1	Ibumetin retard, tabl. o przedłużonym działaniu podzielne 600 mg; limit dla: 1 tabletka Podstawa ustalenia limitu: Ibuprofen, tabl. powł. 200 mg x 60 tabl. (Polfa Pabianice)	0.262
428.		<b>Ibuprofenum</b>	
	L:1	Advil, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletka	0.131
	L:1	Ibuprofen, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletka Podstawa ustalenia limitu: Ibuprofen, tabl. powł. 200 mg x 60 tabl. (Polfa Pabianice) Ibuprofen, tabl. powł. 200 mg x 60 tabl. w blistrach (Polfarmex)	0.131
429.		<b>Ifosfamidum</b>	
	L:4	Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 g; limit dla: 1 fiol.	81.531
	L:4	Macdafen 1, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g; limit dla: 1 fiol. Podstawa ustalenia limitu: Macdafen 1, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g x 10 fiol. (Instytut Farmaceutyczny)	81.531
430.		<b>Ifosfamidum</b>	
	L:4	Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2 g; limit dla: 1 fiol.	121.497
	L:4	Macdafen 2, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 g; limit dla: 1 fiol. Podstawa ustalenia limitu: Macdafen 2, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 g x 10 fiol. (Instytut Farmaceutyczny)	121.497
431.		<b>Insulini cum zinco suspensio</b>	
	L:4	Humulin L, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
	L:4	Humulin U, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
	L:4	Monotard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
	L:4	Ultratard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml Podstawa ustalenia limitu: Humulin L, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Humulin U, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Monotard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	38.300
432.		<b>Insulini cum zinco suspensio</b>	
	L:4	Humulin L, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
	L:4	Humulin U, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
	L:4	Monotard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
	L:4	Ultratard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml Podstawa ustalenia limitu: Humulin L, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Humulin U, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Monotard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	96.000
433.		<b>Insulini injectio neutralis humanum</b>	
	L:4	Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
	L:4	Actrapid NovoLet, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 1,5ml	15.000
	L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml Podstawa ustalenia limitu: Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	15.000
434.		<b>Insulini injectio neutralis humanum</b>	
	L:4	Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
	L:4	Actrapid NovoLet, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
	L:4	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
	L:4	HumaJect R, roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
	L:4	Humulin R Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
	L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
	L:4	Insuman Rapid, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład 3 ml OptiPen Podstawa ustalenia limitu: Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	29.000
435.		<b>Insulini injectio neutralis humanum</b>	
	L:4	Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
	L:4	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
	L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
	L:4	Insuman Rapid, roztwór do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml Podstawa ustalenia limitu: Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	38.300
436.		<b>Insulini injectio neutralis humanum</b>	
	L:4	Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
	L:4	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
	L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml Podstawa ustalenia limitu: Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	96.000
437.		<b>Insulini injectio neutralis humanum</b>	
	L:4	Insuman Rapid, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	40.200

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
<b>438. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</b>			
L:4		Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Insuman Comb 25/75, zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
		Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
		Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
		Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
		Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	
<b>439. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</b>			
L:4		Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Gensulin M20 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	
		Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
		Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
<b>440. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</b>			
L:4		Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Mixtard 30 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 1,5ml	15.000
L:4		Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
		Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
		Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
<b>441. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</b>			
L:4		Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Gensulin M20 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		HumaJect M1 (10:90), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
L:4		HumaJect M2 (20:80), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
L:4		HumaJect M3 (30:70), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
L:4		HumaJect M4 (40:60), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
L:4		HumaJect M5 (50:50), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
L:4		Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Humulin M3 Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Insuman Comb 15/85, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Insuman Comb 25/75, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład 3 ml OptiPen	29.000
L:4		Insuman Comb 50/50, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 10 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 20 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 30 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 40 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Mixtard 50 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
		Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
		Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
		Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
		Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
442.		<b>Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</b>	
L:4		Insuman Comb 15/85, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m.; limit dla: 1 fiol. 5 ml	40.200
L:4		Insuman Comb 25/75, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	40.200
L:4		Insuman Comb 50/50, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m.; limit dla: 1 fiol. 5 ml	40.200
443.		<b>Insulinum isophanum humanum</b>	
L:4		Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Insulatard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
L:4		Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
		Podstawa ustalenia limitu: Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
444.		<b>Insulinum isophanum humanum</b>	
L:4		Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
L:4		Insulatard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
		Podstawa ustalenia limitu: Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
445.		<b>Insulinum isophanum humanum</b>	
L:4		Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
L:4		Insulatard NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 1,5ml	15.000
		Podstawa ustalenia limitu: Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
446.		<b>Insulinum isophanum humanum</b>	
L:4		Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		HumaJect N, zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	29.000
L:4		Humulin N Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Insulatard NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład 3 ml OptiPen	29.000
		Podstawa ustalenia limitu: Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk) Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml x 5 wkładów 3 ml OptiPen (Hoechst Frankfurt)	
447.		<b>Insulinum isophanum humanum</b>	
L:4		Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	40.200
448.		<b>Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis</b>	
L:4		Humalog Mix 25, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
		Podstawa ustalenia limitu: Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk) Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France)	
449.		<b>Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis</b>	
L:4		Humalog Mix 25 HumaJect, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Humalog Mix 25 Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Humalog Mix 25, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
L:4		Humalog Mix 50 Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Humalog Mix 50, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
		Podstawa ustalenia limitu: Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk) Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk) Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk) Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk) Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
450.		<b>Insulinum lisprum, injectio neutralis</b>	
L:4		Humalog, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	15.000
		Podstawa ustalenia limitu: Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
451.		<b>Insulinum lisprum, injectio neutralis</b>	
L:4		Humalog Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	29.000
L:4		Humalog, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	29.000
		Podstawa ustalenia limitu: Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
452.		<b>Insulinum lisprum, injectio neutralis</b>	
L:4		Humalog, roztwór do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	38.300
		Podstawa ustalenia limitu: Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	
453.		<b>Insulinum lisprum, injectio neutralis</b>	
L:4		Humalog, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	96.000
		Podstawa ustalenia limitu: Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Lilly France) Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Novo Nordisk)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
454.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Apo-ISDN 5, tabl. podjęzykowe 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.063
	L:1	Isoket 5, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.063
	L:1	Sorbonit, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.063
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 40, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg x 30 tabl. (2x15) (Polfa Warszawa)	
455.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Apo-ISDN 10, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.070
	L:1	Isodinit, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.070
	L:1	Sorbonit, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.070
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 40, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg x 30 tabl. (2x15) (Polfa Warszawa)	
456.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Cardiosorbid, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.078
	L:1	Iso Mack Retard 20, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.078
	L:1	Isodinit, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.078
	L:1	Isoket Retard 20, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.078
	L:1	Sorbonit prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.078
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 40, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg x 30 tabl. (2x15) (Polfa Warszawa)	
457.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Cardiosorbid, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.097
	L:1	Cardonit prolongatum 40, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.097
	L:1	Iso Mack Retard 40, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.097
	L:1	Isoket Retard 40, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.097
	L:1	Sorbonit prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.097
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 40, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg x 30 tabl. (2x15) (Polfa Warszawa)	
458.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Cardonit prolongatum 60, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 tabletki	0.110
	L:1	Iso Mack Retard 60, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.110
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 60, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg x 30 tabl. (2x15) (Polfa Warszawa)	
459.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Isoket Retard 120, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.174
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 80, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg x 30 tabl. (Polfa Warszawa)	
460.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Isoket, aeroszol do stosowania w jamie ustnej 1.25 mg/dawkę; limit dla: 1 fl. 15 ml (300 dawek)	21.170
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Aerosonit, aeroszol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1.25 mg/dawkę x 1 poj. 18 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
461.		<b>Isosorbidi dinitras</b>	
	L:1	Cardonit prolongatum 80, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.123
	L:1	Sorbonit prolongatum 80, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.123
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cardonit prolongatum 80, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg x 30 tabl. (Polfa Warszawa)	
462.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Effox 10, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.099
	L:1	Mononit 10, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.099
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Effox 10, tabl. 10 mg x 60 tabl. (Schwarz Ph. Poland) Mononit 10, tabl. powl. 10 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
463.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Effox 20, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.171
	L:1	Isomonit 20, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.171
	L:1	Mononit 20, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.171
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 20, tabl. powl. 20 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
464.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Effox 40, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.320
	L:1	Isomonit 40, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.320
	L:1	Mononit 40, tabl. powl. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.320
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Isomonit 40, tabl. 40 mg x 30 tabl. (Hexal) Mononit 40, tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
465.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Etimonis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.414

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:1	Izonit prolongatum 40, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 tabletki	0.414
	L:1	Olicard 40 retard, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.414
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 60 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
466.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Etimonis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.519
	L:1	Mononit 60 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519
	L:1	Olicard 60 retard, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.519
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 60 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
467.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Mono Mack Depot, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.677
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 60 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
468.		<b>Isosorbidi mononitras</b>	
	L:1	Etimonis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.222
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 20, tabl. powł. 20 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
469.		<b>Isradipinum</b>	
	L:3	Lomir SRO, kapsułki 5 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.622
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amlozek, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.) Amiopin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	
470.		<b>Kalii iodidum</b>	
	L:3	Jodid 100, tabl. 100 mcg J; limit dla: 1 tabletki	0.051
	L:3	Jodostin, tabl. powł. 100 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.051
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Jodostin, tabl. powł. 100 mcg x 100 tabl. (Polpharma)	
471.		<b>Kalii iodidum</b>	
	L:3	Iodox, tabl. 200 mcg J; limit dla: 1 tabletki	0.081
	L:3	Jodid 200, tabl. 200 mcg J; limit dla: 1 tabletki	0.081
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Jodostin, tabl. powł. 100 mcg x 100 tabl. (Polpharma)	
472.		<b>Kalii iodidum</b>	
	L:3	Jodid 500, tabl. 500 mcg J; limit dla: 1 tabletki	0.162
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Jodostin, tabl. powł. 100 mcg x 100 tabl. (Polpharma)	
473.		<b>Kalii chloridum</b>	
	L:1	Kaldyum, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 315 mg K+; limit dla: 1 kapsułka	0.179
	L:1	Kalipoz prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+; limit dla: 1 tabletki	0.179
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Kalipoz prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+ x 30 tabl. w blistrach (Glaxo Wellcome S.A)	
474.		<b>Ketoconazolum</b>	
	L:2	Fungores, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	1.100
	L:2	Ketokonazol, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	1.100
	L:2	Nizoral, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	1.100
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketokonazol, tabl. 200 mg x 10 tabl. (Anpharm)	
475.		<b>Ketoprofenum</b>	
	L:2	Ketonal, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.440
	L:2	Profenid, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.440
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketonal, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Lek d.d.)	
476.		<b>Ketoprofenum</b>	
	L:2	Ketonal, kapsułki twarde 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.230
	L:2	Profenid, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.230
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketonal, kapsułki twarde 50 mg x 24 kaps. (Lek d.d.)	
477.		<b>Ketoprofenum</b>	
	L:2	Ketonal forte, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.500
	L:2	Ketores, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.500
	L:2	Profenid, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.500
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketonal forte, tabl. powł. 100 mg x 20 tabl. (Lek d.d.)	
478.		<b>Ketoprofenum</b>	
	L:2	Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.833
	L:2	Ketores, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.833
	L:2	Profenid, tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.833
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg x 20 tabl. w blistrach (Terpol)	



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
479.		<b>Ketoprofenum</b>	
	L:2	Bi-Profenid, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 150 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketonal forte, tabl. powł. 100 mg x 20 tabl. (Lek d.d.)	0.656
480.		<b>Ketotifenum</b>	
	L:3	Ketof, syrop 1 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 100 ml	6.300
	L:3	Ketotifen, syrop 1 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 100 ml	6.300
	L:3	Ketotifen, syrop 1 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	6.300
	L:3	Zaditen, syrop 1 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketotifen, syrop 1 mg/5ml x 1 fl. 100 ml (Polfa Warszawa) Ketotifen, syrop 1 mg/5ml x 1 butelka 100 ml (Hasco-Lek)	6.300
481.		<b>Ketotifenum</b>	
	L:3	Ketof, kapsułki 1 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.141
	L:3	Ketotifen, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	0.141
	L:3	Pozitan, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki	0.141
	L:3	Zaditen, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketotifen, tabl. 1 mg x 30 tabl. (Polfa Warszawa) Pozitan, tabl. 1 mg x 50 tabl. w blistrach (Glaxo Wellcome S.A)	0.141
482.		<b>Ketotifenum</b>	
	L:3	Zaditen SRO, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 2 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ketotifen, tabl. 1 mg x 30 tabl. (Polfa Warszawa) Pozitan, tabl. 1 mg x 50 tabl. w blistrach (Glaxo Wellcome S.A)	0.268
483.		<b>Lacidipinum</b>	
	L:3	Lacipil, tabl. powł. 2 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amlozek, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.) Amlopin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	0.374
484.		<b>Lacidipinum</b>	
	L:3	Lacipil, tabl. powł. 4 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Amlozek, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Adamed Sp. z o.o.) Amlopin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek Polska)	0.622
485.		<b>Lamotriginum</b>	
	L:4	Lamictal S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 100 mg; limit dla: 1 tabletki	4.900
	L:4	Lamictal, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	4.900
486.		<b>Lamotriginum</b>	
	L:4	Lamictal S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 5 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	0.340
487.		<b>Lamotriginum</b>	
	L:4	Lamictal S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 25 mg; limit dla: 1 tabletki	1.225
	L:4	Lamictal, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	1.225
488.		<b>Lamotriginum</b>	
	L:4	Lamictal, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	2.450
489.		<b>Lansoprazolum</b>	
	L:3	Lanzul, kapsułki 30 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
490.		<b>Lansoprazolum</b>	
	L:3	Lanzul S, kapsułki 15 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.440
491.		<b>Lenograstimum</b>	
	L:4	Granocyte 34, liofilizat do sporządzenia roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33.6 mIU; limit dla: 1 fiol. s. subst.	394.000
	L:4	Granocyte 34, liofilizat do sporządzenia roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33.6 mIU; limit dla: 1 fiol. s.subst. + s-amp. z rozp.	394.000

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:4	Granocyte 34, liofilizat do sporządzenia roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33.6 mIU; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp.	394.000
492.	<b>Letrozolum</b>		
	L:4	Femara, tabl. powł. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Femara, tabl. powł. 2.5 mg x 30 tabl. (Novartis Pharma AG)	18.550
493.	<b>Leuprorelinum</b>		
	L:4	Lucrin Depot, liofilizat do iniekcji o przedłużonym działaniu 3.75 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + rozp. + zestaw do iniekcji <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Diphereline S.R. 3,75, liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3.75 mg x 1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły (Pharma Biotech Paris)	573.300
494.	<b>Leuprorelinum</b>		
	L:4	Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzenia zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych lub podskórnych 11.25 mg; limit dla: 1 zestaw: 1fiol. + rozp. 2 ml + strzykawka + igły + waciki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Diphereline S.R. 3,75, liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3.75 mg x 1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły (Pharma Biotech Paris)	1720.000
495.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Eferox 25, tabl. powł. 25 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.132
	L:4	Euthyrox 25, tabl. 25 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.132
	L:4	Letrox 25, tabl. 25 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.132
	L:4	Thyrax Duotab, tabl. podzielne 25 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 25, tabl. powł. 25 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.132
496.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Eferox 50, tabl. powł. 50 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.138
	L:4	Eltroxin, tabl. 50 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.138
	L:4	Euthyrox 50, tabl. 50 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.138
	L:4	Letrox 50, tabl. 50 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 50, tabl. powł. 50 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.138
497.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Eferox 75, tabl. powł. 75 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.148
	L:4	Euthyrox 75, tabl. 75 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 75, tabl. powł. 75 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.148
498.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Eferox 100, tabl. powł. 100 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.154
	L:4	Eltroxin, tabl. 100 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.154
	L:4	Euthyrox 100, tabl. 100 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.154
	L:4	Letrox 100, tabl. 100 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.154
	L:4	Levoroxin, tabl. 100 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.154
	L:4	Thyrax Duotab, tabl. podzielne 100 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 100, tabl. powł. 100 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.154
499.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Eferox 125, tabl. powł. 125 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.163
	L:4	Euthyrox 125, tabl. 125 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 125, tabl. powł. 125 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.163
500.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Eferox 150, tabl. powł. 150 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.174
	L:4	Euthyrox 150, tabl. 150 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.174
	L:4	Letrox 150, tabl. 150 mcg; limit dla: 1 tabletki	0.174
	L:4	Thyrax Duotab, tabl. podzielne 150 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 150, tabl. powł. 150 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.174
501.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Euthyrox 175, tabl. 175 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 150, tabl. powł. 150 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.190
502.	<b>Levothyroxinum natricum</b>		
	L:4	Euthyrox 200, tabl. 200 mcg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Eferox 150, tabl. powł. 150 mcg x 50 tabl. (Hexal)	0.208
503.	<b>Lidocainum + Methylprednisolonum</b>		
	L:2	Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań; limit dla: 1 fiol. 1 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml x 1 fiol. 1 ml (Jelfa)	8.800

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
504.		<b>Lisinoprilum</b>	
	L:3	Diroton, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.726
	L:3	Lisiprol, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.726
	L:3	Prinivil, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.726
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
505.		<b>Lisinoprilum</b>	
	L:3	Diroton, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.210
	L:3	Lisiprol, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.210
	L:3	Prinivil, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.210
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
506.		<b>Lisinoprilum</b>	
	L:3	Diroton, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.452
	L:3	Lisiprol, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.452
	L:3	Prinivil, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.452
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
507.		<b>Loperamidum</b>	
	L:1	Dissenten, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	0.252
	L:1	Loperamid, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	0.252
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Loperamid, tabl. 2 mg x 30 tabl. (Polfa Warszawa)	
508.		<b>Loratadinum</b>	
	L:3	Claritine, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.117
	L:3	Flonidan, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.117
	L:3	Loratadyna, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.117
	L:3	Loratine, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.117
	L:3	Rotadin, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.117
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rotadin, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Anpharm)	
		Loratadyna, tabl. 10 mg x 10 tabl. (Galena)	
		Loratadyna, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Galena)	
509.		<b>Loratadinum</b>	
	L:3	Claritine, syrop 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 120 ml	15.840
	L:3	Flonidan, zawiesina doustna 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 120 ml	15.840
	L:3	Flonidan, zawiesina doustna 1 mg/ml; limit dla: 1 op. 120 ml	15.840
	L:3	Loratine, syrop 5 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	13.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Loratine, syrop 5 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (Terpol)	
510.		<b>Lovastatinum</b>	
	L:4	Anlostin, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.630
	L:4	Liprox, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.630
	L:4	Lovastatinum, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.630
	L:4	Lovasterol, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.630
	L:4	Lovastin, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.630
	L:4	Mevacor, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.630
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
511.		<b>Lovastatinum</b>	
	L:4	Lovasterol, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.110
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
512.		<b>Lovastatinum</b>	
	L:4	Lovasterol, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	2.470
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
513.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:3	Gestomikron, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.920
	L:3	Provera, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.920
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Provera, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Pharmacia S.p.A.)	
514.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:3	Gestomikron, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.540
	L:3	Provera, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.540
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Provera, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Pharmacia B.V./S.A.)	
515.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 6,7 ml	28.400
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml x 1 fiol. 6,7 ml (Pharmacia B.V./S.A.)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
516.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Provera, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Megace, tabl. 40 mg x 100 tabl. (Bristol- Myers Squibb)	0.760
517.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Farlutal 500, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	3.800
	L:1	Provera, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Megace, tabl. 40 mg x 100 tabl. (Bristol- Myers Squibb)	3.800
518.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Provera, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 500 mg; limit dla: 1 torebka 10 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Megace, tabl. 40 mg x 100 tabl. (Bristol- Myers Squibb)	4.180
519.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Provera, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 1000 mg; limit dla: 1 torebka 10 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Megace, tabl. 40 mg x 100 tabl. (Bristol- Myers Squibb)	7.600
520.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Farlutal 250, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Megace, tabl. 40 mg x 100 tabl. (Bristol- Myers Squibb)	2.280
521.		<b>Medroxyprogesteronum</b>	
	L:1	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań 150 mg/ml; limit dla: 1 fiole 3,3 ml	17.400
522.		<b>Megestrolum</b>	
	L:1	Megace, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	1.900
523.		<b>Megestrolum</b>	
	L:1	Megace 160, tabl. 160 mg; limit dla: 1 tabletki	7.120
524.		<b>Megestrolum</b>	
	L:1	Megace, zawiesina doustna 40 mg/ml; limit dla: 1 butelka 120 ml	244.600
525.		<b>Megestrolum</b>	
	L:1	Megace, zawiesina doustna 40 mg/ml; limit dla: 1 butelka 240ml	473.000
526.		<b>Megestrolum</b>	
	L:1	Megace, zawiesina doustna 40 mg/ml; limit dla: 1 butelka 480 ml	930.000
527.		<b>Mercaptopurinum</b>	
	L:4	Mercaptopurinum, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.761
	L:4	Purinethol, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mercaptopurinum, tabl. 50 mg x 30 tabl. (Vis)	0.761
528.		<b>Mesalazinum</b>	
	L:4	Jucolon, tabl. powł. dojelitowe 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.700
	L:4	Salofalk 250, tabl. dojelitowe 250 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Jucolon, tabl. powł. dojelitowe 250 mg x 50 tabl. (Anpharm)	0.700
529.		<b>Mesalazinum</b>	
	L:4	Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.190
	L:4	Salofalk 500, tabl. dojelitowe 500 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Jucolon, tabl. powł. dojelitowe 250 mg x 50 tabl. (Anpharm)	1.190
530.		<b>Mesalazinum</b>	
	L:4	Mesalazyna, czopek 250 mg; limit dla: 1 szt.	3.168
	L:4	Salofalk, czopek 250 mg; limit dla: 1 szt. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mesalazyna, czopek 250 mg x 30 szt. (Farmjug)	3.168
531.		<b>Mesalazinum</b>	
	L:4	Pentasa, czopek 1 g; limit dla: 1 szt. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mesalazyna, czopek 250 mg x 30 szt. (Farmjug)	12.672
532.		<b>Mesalazinum</b>	
	L:4	Salofalk 500, czopki 500 mg; limit dla: 1 szt. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mesalazyna, czopek 250 mg x 30 szt. (Farmjug)	6.336

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
533.		<b>Mesnum</b>	
	L:2,4	Mistabron, płyn do inhalacji i wprowadzania do tchawicy i oskrzeli 200 mg/ml; limit dla: 1 amp. 3 ml	4.260
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mistabron, płyn do inhalacji i wprowadzania do tchawicy i oskrzeli 200 mg/ml x 5 amp. 3 ml (Pliva Kraków)	
534.		<b>Mesnum</b>	
	L:4	Anti-Uron, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.683
	L:4	Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.683
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Anti-Uron, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml x 50 amp. 2 ml (Pliva Kraków)	
535.		<b>Mesnum</b>	
	L:4	Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml; limit dla: 1 amp. 4 ml	2.777
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Anti-Uron, roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml x 50 amp. 2 ml (Pliva Kraków)	
536.		<b>Mesnum</b>	
	L:3,4	Mistabron, aerozol do nosa, roztwór 50 mg/ml; limit dla: 1 fl. 12,5 ml (125 dawek)	15.840
	L:3,4	Mucofluid, aerozol do nosa, roztwór 50 mg/ml; limit dla: 1 fl. 12,5 ml	15.840
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mistabron, aerozol do nosa, roztwór 50 mg/ml x 1 fl. 12,5 ml (125 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
537.		<b>Metforminum</b>	
	L:4	Metforatio 500, tabl. powl. 500 mg; limit dla: 1 tabletka	0.202
	L:4	Metformax 500, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletka	0.202
	L:4	Metformin, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletka	0.202
	L:4	Siofor 500, tabl. powl. 500 mg; limit dla: 1 tabletka	0.202
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Metformax 500, tabl. 500 mg x 30 tabl. (Polfa Kutno) Siofor 500, tabl. powl. 500 mg x 30 tabl. (Berlin-Chemie) Metformin, tabl. 500 mg x 30 tabl. (Galena) Metformin, tabl. 500 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfarmex)	
538.		<b>Metforminum</b>	
	L:4	Glucophage 850, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.327
	L:4	Gluforin, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.327
	L:4	Metforatio 850, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.327
	L:4	Metformax 850, tabl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.327
	L:4	Siofor 850, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.327
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Metformax 850, tabl. 850 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno) Siofor 850, tabl. powl. 850 mg x 30 tabl. (Berlin-Chemie)	
539.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:1,4	Methotrexat, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletka	0.236
	L:1,4	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletka	0.236
	L:1,4	Trexan, tabl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletka	0.236
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Trexan, tabl. 2.5 mg x 100 tabl. (Orion)	
540.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat, roztwór do iniekcji 5 mg/2 ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	2.500
	L:4	Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 2 ml	2.500
	L:4	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	2.500
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 2.5 mg/ml x 10 fiol. 2 ml (Lachema)	
541.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 2 ml	6.740
542.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	7.020
	L:4	Methotrexat, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	7.020
	L:4	Methotrexat, roztwór do iniekcji 50 mg/2 ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	7.020
	L:4	Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	7.020
	L:4	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	7.020
	L:4	Methotrexate, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 2 ml	7.020
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml x 5 amp. 5 ml (EBEWE)	
543.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat, roztwór do infuzji 0.5 g/20 ml; limit dla: 1 fl. 20 ml	41.000
	L:4	Methotrexate, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml	41.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml x 1 fiol. 20 ml (Lachema)	
544.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	82.000
	L:4	Methotrexat, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg; limit dla: 1 fiol. s. subst.	82.000
	L:4	Methotrexat, roztwór do infuzji 1 g/40 ml; limit dla: 1 fl. 40 ml	82.000
	L:4	Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 20 ml	82.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml x 10 fiol. 20 ml (Lachema)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
545.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:1,4	Methotrexat, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.120
	L:1,4	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.120
		Podstawa ustalenia limitu: Methotrexat, tabl. 10 mg x 100 tabl. (Lachema)	
546.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat, roztwór do iniekcji 25 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	6.740
		Podstawa ustalenia limitu: Methotrexat, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml x 10 fiol. 2 ml (Lachema)	
547.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:1,4	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.800
		Podstawa ustalenia limitu: Methotrexat, tabl. 10 mg x 100 tabl. (Lachema)	
548.		<b>Methotrexatum</b>	
	L:4	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	4.400
549.		<b>Methyldopum</b>	
	L:2	Dopanol, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.268
	L:2	Dopegyt, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.268
	L:2	Methyldopa, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.268
		Podstawa ustalenia limitu: Dopanol, tabl. 250 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	
		Methyldopa, tabl. 250 mg x 50 tabl. (Polfa Kutno)	
550.		<b>Methylprednisolonum</b>	
	L:2	Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml; limit dla: 1 fiol. 1 ml	8.800
		Podstawa ustalenia limitu: Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań 40 mg/1 ml x 1 fiol. 1 ml (Jelfa)	
551.		<b>Methylprednisolonum</b>	
	L:1	Medrol, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	0.184
	L:1	Metypred, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	0.184
		Podstawa ustalenia limitu: Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
552.		<b>Methylprednisolonum</b>	
	L:1	Medrol, tabl. 16 mg; limit dla: 1 tabletki	0.736
	L:1	Metypred, tabl. 16 mg; limit dla: 1 tabletki	0.736
		Podstawa ustalenia limitu: Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
553.		<b>Methylprednisolonum</b>	
	L:1	Medrol, tabl. 32 mg; limit dla: 1 tabletki	1.142
		Podstawa ustalenia limitu: Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
554.		<b>Metildigoxinum</b>	
	L:1	Bemecor, tabl. 0.1 mg; limit dla: 1 tabletki	0.090
	L:1	Landicor, tabl. 0.1 mg; limit dla: 1 tabletki	0.090
	L:1	Medigox, tabl. 0.1 mg; limit dla: 1 tabletki	0.090
		Podstawa ustalenia limitu: Digoxin, tabl. 250 mcg x 30 tabl. (Polfa Warszawa)	
555.		<b>Metildigoxinum</b>	
	L:1	Bemecor, roztwór do wstrzykiwań 0.1 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.020
		Podstawa ustalenia limitu: Digoxin, roztwór do wstrzykiwań 0.25 mg/ml x 5 amp. 2 ml (Polfa Warszawa)	
556.		<b>Metildigoxinum</b>	
	L:1	Bemecor, krople doustne, roztwór 0.6 mg/1 ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	2.940
557.		<b>Metipranololum</b>	
	L:4	Betamann, krople do oczu, roztwór 1 mg/ml; limit dla: 1 op. 5 ml	3.340
		Podstawa ustalenia limitu: Offensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
558.		<b>Metipranololum</b>	
	L:4	Betamann, krople do oczu, roztwór 3 mg/ml; limit dla: 1 op. 5 ml	5.080
		Podstawa ustalenia limitu: Offensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
559.		<b>Metoprololum</b>	
	L:1	Metocard, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.075
	L:1	Metohexal 50, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.075
	L:1	Metoprolol, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.075
		Podstawa ustalenia limitu: Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
560.		<b>Metoprololum</b>	
	L:1	Metocard, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.125
	L:1	Metohexal 100, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.125
	L:1	Metoprolol, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.125
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
561.		<b>Metoprololum</b>	
	L:1	Betaloc ZOK 200, tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.242
	L:1	Metocard prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.242
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
562.		<b>Metoprololum</b>	
	L:1	Betaloc ZOK 50, tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.087
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
563.		<b>Metoprololum</b>	
	L:1	Betaloc ZOK 100, tabl. o kontrolowanym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.145
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atenolol 25, tabl. 25 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
564.		<b>Mexiletinum</b>	
	L:3	Mexicord, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.505
	L:3	Mexitil, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.505
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mexicord, kapsułki 200 mg x 50 kaps. (2x25) (Polfa Grodzisk)	
565.		<b>Mexiletinum</b>	
	L:3	Katen, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.303
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mexicord, kapsułki 200 mg x 50 kaps. (5x10) (Polfa Grodzisk)	
566.		<b>Mexiletinum</b>	
	L:3	Mexitil Depot 360 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 360 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.010
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mexicord, kapsułki 200 mg x 50 kaps. (5x10) (Polfa Grodzisk)	
567.		<b>Mianserinum</b>	
	L:4	Lerivon, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.396
	L:4	Mianserin, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.396
	L:4	Norserin, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.396
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mianserin, tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. (Jelfa)	
568.		<b>Mianserinum</b>	
	L:4	Lerivon, tabl. powl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	1.188
	L:4	Norserin, tabl. powl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	1.188
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mianserin, tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. (Jelfa)	
569.		<b>Mianserinum</b>	
	L:4	Norserin, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.792
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mianserin, tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. (Jelfa)	
570.		<b>Mianserinum</b>	
	L:4	Lerivon, tabl. powl. 60 mg; limit dla: 1 tabletki	2.376
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mianserin, tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. (Jelfa)	
571.		<b>Miconazololum</b>	
	L:2	Gyno-Daktarin, globulki dopochwowe 100 mg; limit dla: 1 globulki	0.587
	L:2	Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.587
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe 100 mg x 15 tabl. (Polfa Grodzisk)	
572.		<b>Moclobemidum</b>	
	L:4	Aurorix, tabl. powl. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	0.900
	L:4	Mocloxil, tabl. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	0.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mocloxil, tabl. 150 mg x 30 tabl. (Anpharm)	
573.		<b>Moclobemidum</b>	
	L:4	Aurorix, tabl. powl. 300 mg; limit dla: 1 tabletki	1.800
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mocloxil, tabl. 150 mg x 30 tabl. (Anpharm)	
574.		<b>Molgramostimum</b>	
	L:4	Leucomax, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 150 mcg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + amp. z rozp.	229.000

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:4	Leucamax, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 300 mcg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + amp. z rozp.	442.000
	L:4	Leucamax, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 400 mcg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + amp. z rozp.	583.000
575.	<b>Molsidominum</b>		
	L:1	Corvaton, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletkę	0.084
	L:1	Molsidomina, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletkę	0.084
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Molsidomina, tabl. 2 mg x 30 tabl. w blistrze (Polfa Warszawa)	
576.	<b>Mometasonum</b>		
	L:3	Elocom, płyn do stosowania na skórę 1 mg/g; limit dla: 1 op. 20 ml	13.100
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cutivate, krem 0.5 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group) Cutivate, maść 0.05 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group)	
577.	<b>Mometasonum</b>		
	L:3	Elocom, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	13.100
	L:3	Elocom, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	25.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cutivate, krem 0.5 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group) Cutivate, krem 0.5 mg/g x 1 op. 30 g (Glaxo Wellcome Group)	
578.	<b>Mometasonum</b>		
	L:3	Elocom, maść 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	13.100
	L:3	Elocom, maść 1 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	25.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cutivate, maść 0.05 mg/g x 1 op. 15 g (Glaxo Wellcome Group) Cutivate, maść 0.05 mg/g x 1 op. 30 g (Glaxo Wellcome Group)	
579.	<b>Montelukastum</b>		
	L:4	Singulair 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletkę	6.940
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Accolate, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (AstraZeneca UK Ltd.)	
580.	<b>Montelukastum</b>		
	L:4	Singulair 5, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletkę	6.940
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Accolate, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (AstraZeneca UK Ltd.)	
581.	<b>Morphinum</b>		
	L:4	Doltard, tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg; limit dla: 1 tabletkę	0.920
	L:4	M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg; limit dla: 1 kapsułkę	0.920
	L:4	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg; limit dla: 1 tabletkę	0.920
	L:4	Skenan, kaps. o przedłużonym działaniu 10 mg; limit dla: 1 kapsułkę	0.920
	L:4	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg; limit dla: 1 tabletkę	0.920
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg x 14 kaps. (Ethypharm Industries) Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmmittel)	
582.	<b>Morphinum</b>		
	L:4	Doltard, tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.520
	L:4	M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg; limit dla: 1 kapsułkę	1.520
	L:4	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.520
	L:4	Skenan, kaps. o przedłużonym działaniu 30 mg; limit dla: 1 kapsułkę	1.520
	L:4	Slovalgin 30 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.520
	L:4	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.520
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg x 14 kaps. (Ethypharm Industries) Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmmittel) Slovalgin 30 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg x 10 tabl. (Slovakofarma a.s.)	
583.	<b>Morphinum</b>		
	L:4	Doltard, tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg; limit dla: 1 tabletkę	2.860
	L:4	M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 kapsułkę	2.860
	L:4	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 tabletkę	2.860
	L:4	Skenan, kaps. o przedłużonym działaniu 60 mg; limit dla: 1 kapsułkę	2.860
	L:4	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg; limit dla: 1 tabletkę	2.860
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg x 14 kaps. (Ethypharm Industries) Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmmittel)	
584.	<b>Morphinum</b>		
	L:4	Doltard, tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg; limit dla: 1 tabletkę	4.660
	L:4	Kapanol, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 kapsułkę	4.660
	L:4	M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 kapsułkę	4.660
	L:4	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletkę	4.660
	L:4	Skenan, kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg; limit dla: 1 kapsułkę	4.660
	L:4	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg; limit dla: 1 tabletkę	4.660
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmmittel)	



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
585.		<b>Morphinum</b>	
	L:4	MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	8.998
	L:4	Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	8.998
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmittel) MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg x 60 tabl. (Polfa Kutno)	
586.		<b>Morphinum</b>	
	L:4	Kapanol, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.288
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg x 14 kaps. (Ethypharm Industries) Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmittel)	
587.		<b>Morphinum</b>	
	L:4	Kapanol, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.580
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> M-Eslon, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg x 14 kaps. (Ethypharm Industries) Vendal retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg x 10 tabl. (Lannacher Helmittel) Slovakin 30 retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg x 10 tabl. (Slovakofarma a.s.)	
588.		<b>Nabumetonum</b>	
	L:2	Relifex, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	1.340
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rodanol S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g x 20 tabl. (Lek d.d.)	
589.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,3 ml	8.230
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
590.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,4 ml	11.290
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
591.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych. 7600 j.m./0,8 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,8 ml	22.580
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
592.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,6 ml	16.030
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
593.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml; limit dla: 1 s-amp. 1,0 ml	28.850
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
594.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6ml; limit dla: 1 s-amp. 0,6 ml	31.920
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
595.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml; limit dla: 1 s-amp. 0,8 ml	42.560
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
596.		<b>Nadroparinum calcicum</b>	
	L:1	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml; limit dla: 1 s-amp. 1 ml	53.200
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
597.		<b>Naproxenum</b>	
	L:2	Apo-Naproxen 125, tabl. 125 mg; limit dla: 1 tabletki	0.237
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naproxen, tabl. 250 mg x 50 tabl. (Polfa Pabianice)	
598.		<b>Naproxenum</b>	
	L:2	Apo-Naproxen 250, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.394
	L:2	Naprosyn, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.394
	L:2	Naproxen, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.394
	L:2	Naproxen, tabl. dojelitowe 250 mg; limit dla: 1 tabletki	0.394
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naproxen, tabl. 250 mg x 50 tabl. (Polfa Pabianice)	
599.		<b>Naproxenum</b>	
	L:2	Naproxen, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	0.850
	L:2	Naproxen, tabl. dojelitowe 500 mg; limit dla: 1 tabletki	0.850
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naproxen, tabl. 500 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
600.		<b>Naproxenum natricum</b>	
	L:2	Anapran, tabl. powł. 275 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naproxen, tabl. 250 mg x 50 tabl. (Polfa Pabianice)	0.394
601.		<b>Naproxenum natricum</b>	
	L:2	Anapran, tabl. powł. 550 mg; limit dla: 1 tabletki	0.850
	L:2	Apranax, tabl. powł. 550 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Naproxen, tabl. 500 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	0.850
602.		<b>Nedocromilum</b>	
	L:4	Tilade Mint, aerozol dozowany 2 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. 112 dawek	29.300
	L:4	Tilade Mint, aerozol dozowany 2 mg/dawkę; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. 56 dawek	29.300
	L:4	Tilade, aerozol do inhalacji 2 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. 112 dawek <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cromogen Inhaler, aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę x 1 poj. (200 dawek) (Norton Healthcare Ltd) Crozop Plus, aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną x 1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji (Glaxo Wellcome S.A)	29.300
603.		<b>Nedocromilum</b>	
	L:2	Tilavist, krople do oczu 2 %; limit dla: 1 op. 5 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cromohexal, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml x 1 fl. 10 ml (Hexal) Polcrom, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	3.150
604.		<b>Nedocromilum</b>	
	L:2	Tilarin, aerozol do nosa 1.3 mg/dawkę; limit dla: 1 poj. 15 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cromohexal, aerozol do nosa 2.8 mg/dawkę donosową x 1 poj. 30 ml (Hexal)	8.455
605.		<b>Nifedipinum</b>	
	L:1	Nifehexal 5, kapsułki żelatynowe elastyczne 5 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cordafen, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polpharma) Nifedipine, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.027
606.		<b>Nifedipinum</b>	
	L:1	Apo-Nifed, kapsułki 10 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.046
	L:1	Cordafen, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.046
	L:1	Cordipin, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.046
	L:1	Corinfar, draż. 10 mg; limit dla: 1 drażetka	0.046
	L:1	Nifedipine, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cordafen, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polpharma) Nifedipine, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.046
607.		<b>Nifedipinum</b>	
	L:1	Zenusin 20, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cordafen, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polpharma) Nifedipine, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.081
608.		<b>Nifedipinum</b>	
	L:1	Cordipin retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.121
	L:1	Corinfar Retard, draż. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 drażetka	0.121
	L:1	Nifedacor retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.121
	L:1	Nifegis, Cordaflex, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.121
	L:1	Nifehexal 20 retard, tabl. powł. o przedłużonym działaniu 20 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cordafen, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polpharma) Nifedipine, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.121
609.		<b>Nifedipinum</b>	
	L:1	Nifecard SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cordafen, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polpharma) Nifedipine, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.138
610.		<b>Nifedipinum</b>	
	L:1	Nifecard SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Cordafen, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polpharma) Nifedipine, tabl. powł. 10 mg x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.243
611.		<b>Nifuroxazidum</b>	
	L:3	Ercefuryl, zawiesina doustna 218 mg/5 ml; limit dla: 1 butelka 90 ml	9.340
	L:3	Nifuroksazyd, zawiesina doustna 220 mg/ 5 ml; limit dla: 1 butelka 91 ml	9.340
	L:3	Nifuroksazyd, zawiesina doustna 220 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 90 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Nifuroksazyd, zawiesina doustna 220 mg/5ml x 1 butelka 90 ml (Polfa Grodzisk)	9.340
612.		<b>Nitrofurantoinum</b>	
	L:2	Nifuratio Retard, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.710

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
613.		<b>Norethisteronum</b>	
	L:2	Norethisteron, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.275
	L:2	Primolut-Nor, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.275
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Norethisteron, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Jelfa)	
614.		<b>Norfloxacinum</b>	
	L:3	Nolicin, tabl. 400 mg; limit dla: 1 tabletki	1.000
	L:3	Norbactin, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletki	1.000
	L:3	Noxoratio, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletki	1.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Norbactin, tabl. powł. 400 mg x 10 tabl. (Ranbaxy Lab., Delhi)	
615.		<b>Nystatinum</b>	
	L:1	Nystatin, tabl. powł. 500000 j.m.; limit dla: 1 tabletki	0.342
	L:1	Nystatyna, draż. 500000 j.m.; limit dla: 1 drażetki	0.342
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Nystatyna, draż. 500000 j.m. x 16 draż. (Pliva Kraków) Nystatin, tabl. powł. 500000 j.m. x 20 tabl. (RAO Biopreparat)	
616.		<b>Ofloxacinum</b>	
	L:3	Oflodineks, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.801
	L:3	Zanocin, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.801
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oflodineks, tabl. powł. 100 mg x 10 tabl. w blistrach (Polpharma)	
617.		<b>Ofloxacinum</b>	
	L:3	Oflodineks, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	1.600
	L:3	Tarivid 200, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	1.600
	L:3	Zanocin, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	1.600
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oflodineks, tabl. powł. 200 mg x 10 tabl. w blistrach (Polpharma)	
618.		<b>Olanzapinum</b>	
	L:4	Zyprexa, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	7.650
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rispolept, tabl. powł. 4 mg x 20 tabl. (Janssen)	
619.		<b>Olanzapinum</b>	
	L:4	Zyprexa, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	15.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rispolept, tabl. powł. 4 mg x 20 tabl. (Janssen)	
620.		<b>Omeprazolom</b>	
	L:3	Exter, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Groprazol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Helicid 20, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Losec, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Notis 20, kaps. dojelitowe twarde 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Ortanol, kapsułki twarde 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Ortanol, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.880
	L:3	Polprazol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
	L:3	Prazol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułki	2.880
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
621.		<b>Omeprazolom</b>	
	L:3	Losec 10, kapsułki 10 mg; limit dla: 1 kapsułki	1.580
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
622.		<b>Omeprazolom</b>	
	L:3	Losec MUPS, tabl. powł. dojelitowe 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.990
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
623.		<b>Omeprazolom</b>	
	L:3	Losec MUPS, tabl. powł. dojelitowe 20 mg; limit dla: 1 tabletki	3.510
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
624.		<b>Omeprazolom</b>	
	L:3	Losec MUPS, tabl. powł. dojelitowe 40 mg; limit dla: 1 tabletki	4.560
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
625.		<b>Ondansetronum</b>	
	L:4	Atossa, tabl. powł. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	10.753
	L:4	Zofran, tabl. powł. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	10.753
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atossa, tabl. powł. 4 mg x 10 tabl. (Anpharm)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
626.		<b>Ondansetronum</b>	
	L:4	Atossa, tabl. powł. 8 mg; limit dla: 1 tabletki	20.614
	L:4	Zofran, tabl. powł. 8 mg; limit dla: 1 tabletki	20.614
		Podstawa ustalenia limitu: Atossa, tabl. powł. 8 mg x 10 tabl. (Anpharm)	
627.		<b>Ondansetronum</b>	
	L:4	Zofran, syrop 4 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 50 ml	107.500
628.		<b>Ondansetronum</b>	
	L:4	Zofran, czopki 16 mg; limit dla: 1 szt.	41.228
629.		<b>Opatrunek hydrokoloidowy</b>	
	L:4	Algoplaque, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Algoplaque, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Algoplaque, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x20 cm	22.200
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5x7 cm	3.220
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 9x14 cm	11.600
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. o średnicy 10 cm	7.220
	L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. o średnicy 15 cm	16.250
	L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x13 cm	11.960
	L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 6x6 cm	3.220
	L:4	Granuflex Extra Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Granuflex Extra Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Granuflex Extra Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 7,5x7,5 cm	5.180
	L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x20 cm	22.200
	L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
	L:4	Hydrocoll Concave, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 6x14 cm	7.730
	L:4	Hydrocoll Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Hydrocoll Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
	L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. typu Sacral 15x18 cm	20.000
		Podstawa ustalenia limitu: Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (Coloplast)	
		Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (Coloplast)	
630.		<b>Opatrunek hydropolimerowy</b>	
	L:4	Allevyn, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Allevyn, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x15 cm	9.200
	L:4	Allevyn, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x20 cm	18.400
	L:4	Allevyn, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
	L:4	Allevyn, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5x5 cm	2.300
	L:4	CombiDerm, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	CombiDerm, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 14x14 cm	18.030
	L:4	Tender Wet 24, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Tender Wet 24, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 7,5x7,5 cm	5.180
	L:4	Tender Wet, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Tender Wet, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 7,5x7,5 cm	5.180
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 11x11 cm	11.130
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x20 cm	22.200
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 18x18 cm	23.980
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 7x9 cm	5.800
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 9,5x9,5 cm	8.300
	L:4	Tielle, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. typu Sacrum	23.980
		Podstawa ustalenia limitu: Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (Coloplast)	
		Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (Coloplast)	
631.		<b>Opatrunki alginianowe</b>	
	L:4	Aquacel Hydrofibre, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
	L:4	Aquacel Hydrofibre, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
	L:4	Aquacel Hydrofibre, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
	L:4	Aquacel Hydrofibre, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5x5 cm	2.300
	L:4	Fibracol LX, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5,1x5,1 cm	2.300
	L:4	Fibracol LX, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 9,5x9,5 cm	8.300
	L:4	Fibracol Plus, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10,2x11,1 cm	9.200
	L:4	Fibracol Plus, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10,2x22,2 cm	18.400
	L:4	Fibracol Plus, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5,1x5,1 cm	2.300
	L:4	Kaltostat, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x20 cm	18.400

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:4		Kaltostat, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5x5 cm	2.300
L:4		Kaltostat, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 7,5x12 cm	8.280
L:4		Sorbalgon, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4		Sorbalgon, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x20 cm	18.400
L:4		Sorbalgon, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5x5 cm	2.300
		Podstawa ustalenia limitu: Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (Coloplast)	
		Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (Coloplast)	
632.		<b>Oxybutyninum</b>	
L:4		Cystrin, tabl. powł. 3 mg; limit dla: 1 tabletką	0.427
		Podstawa ustalenia limitu: Driptane, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Debat)	
633.		<b>Oxybutyninum</b>	
L:4		Ditropan, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.580
L:4		Driptane, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.580
		Podstawa ustalenia limitu: Driptane, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Debat)	
634.		<b>Pantoprazolum</b>	
L:3		Controloc 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	2.880
		Podstawa ustalenia limitu: Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
635.		<b>Pantoprazolum</b>	
L:3		Controloc 20, tabl. dojelitowe 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.584
		Podstawa ustalenia limitu: Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	
636.		<b>Parnaparinum natricum</b>	
L:1		Fluxum, roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m. AXa/0,3ml; limit dla: 1 s-amp. 0,3 ml	8.230
		Podstawa ustalenia limitu: Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
637.		<b>Parnaparinum natricum</b>	
L:1		Fluxum, roztwór do wstrzykiwań podskórnych 6400 j.m. AXa/0,6ml; limit dla: 1 s-amp. 0,6 ml	13.700
		Podstawa ustalenia limitu: Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin x 5 s-amp. 0,25 ml (Knoll)	
638.		<b>Paroxetine</b>	
L:4		Seroxat, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.676
		Podstawa ustalenia limitu: Fluoxetine, kapsułki 20 mg x 30 kaps. (Polpharma)	
639.		<b>Pentazocinum</b>	
L:2		Fortral, roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.340
L:2		Pentazocinum, roztwór do wstrzykiwań 30 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.340
		Podstawa ustalenia limitu: Pentazocinum, roztwór do wstrzykiwań 30 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml (Polfa Warszawa)	
640.		<b>Pentoxifyllinum</b>	
L:3		Agapurin Retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.520
L:3		Azupentat - 400 Retard, tabl. powł. 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.520
L:3		Dartelin retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.520
L:3		Pentilin Retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.520
L:3		Polfilin prolongatum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.520
L:3		Trental 400, draż. 400 mg; limit dla: 1 drażetka	0.520
		Podstawa ustalenia limitu: Agapurin Retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg x 20 tabl. (Slovakofarma a.s.)	
641.		<b>Pentoxifyllinum</b>	
L:3		Agapurin 600 Retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 600 mg; limit dla: 1 tabletką	0.710
L:3		Pentohexal 600 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 600 mg; limit dla: 1 tabletką	0.710
		Podstawa ustalenia limitu: Agapurin 600 Retard, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 600 mg x 20 tabl. (Slovakofarma a.s.)	
		Pentohexal 600 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 600 mg x 20 tabl. (Hexal)	
642.		<b>Pentoxifyllinum</b>	
L:3		Agapurin, draż. 100 mg; limit dla: 1 drażetka	0.156
L:3		Grofilina, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.156
L:3		Polfilin, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.156
		Podstawa ustalenia limitu: Agapurin, draż. 100 mg x 60 draż. (Slovakofarma a.s.)	
643.		<b>Pentoxifyllinum</b>	
L:3		Pentilin, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	2.478
L:3		Polfilin, roztwór do iniekcji 100 mg/5 ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	2.478
L:3		Trental, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 5 ml	2.478
		Podstawa ustalenia limitu: Polfilin, roztwór do iniekcji 100 mg/5 ml x 5 amp. 5 ml (Polpharma)	
644.		<b>Pentoxifyllinum</b>	
L:3		Pentohexal 300, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 15 ml	2.377

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:3		Polfilin, koncentrat do sporządzenia roztworu do dożylnego wlewu kroplowego 300 mg/15 ml; limit dla: 1 amp. 15 ml	2.377
L:3		Trental, roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml; limit dla: 1 amp. 15 ml	2.377
		Podstawa ustalenia limitu: Polfilin, koncentrat do sporządzenia roztworu do dożylnego wlewu kroplowego 300 mg/15 ml x 10 amp. 15 ml (Polpharma)	
<b>645. Perazinum</b>			
L:4		Perazyna 25, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:4		Pernazinum 0,025, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:4		Pernazinum, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
		Podstawa ustalenia limitu: Pernazinum, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Labor) Pernazinum 0,025, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Hasco-Lek)	
<b>646. Perazinum</b>			
L:4		Perazyna 100, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.235
L:4		Pernazinum 0,1, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.235
L:4		Pernazinum, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.235
		Podstawa ustalenia limitu: Pernazinum, tabl. 100 mg x 30 tabl. (Labor) Pernazinum 0,1, tabl. 100 mg x 30 tabl. (Hasco-Lek)	
<b>647. Perindoprilum</b>			
L:3		Coverex, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	1.210
L:3		Prestarium, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	1.210
		Podstawa ustalenia limitu: Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
<b>648. Pethidinum</b>			
L:2		Dolargan, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.240
L:2		Dolcontral, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.240
		Podstawa ustalenia limitu: Dolcontral, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml x 10 amp. 2 ml (Polfa Warszawa)	
<b>649. Phenoxymethylpenicillinum</b>			
L:1		Megacillin oral Tabs, tabl. do sporządzenia zawiesiny 600000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.510
		Podstawa ustalenia limitu: Oспен, tabl. powł. 500000 j.m. x 30 tabl. (Biochemie - Tirol)	
<b>650. Phenoxymethylpenicillinum</b>			
L:1		Megacillin oral Tabs, tabl. do sporządzenia zawiesiny 1000000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.680
L:1		Oспен, tabl. powł. 1000000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.680
L:1		Taropen, tabl. powł. 1000000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.680
		Podstawa ustalenia limitu: Oспен, tabl. powł. 1000000 j.m. x 30 tabl. (Biochemie - Tirol)	
<b>651. Phenoxymethylpenicillinum</b>			
L:1		Megacillin oral Syrop, granulat do sporządzenia syropu 300000 j.m./5 ml; limit dla: 1 zestaw: 1 sasz. 7 g + 75,3 ml rozp. do przygotowania 80 ml syropu	9.000
		Podstawa ustalenia limitu: Oспен 400, zawiesina doustna 400000 j.m./5 ml x 1 butelka 60 ml (Biochemie - Tirol)	
<b>652. Phenoxymethylpenicillinum</b>			
L:1		Oспен, tabl. powł. 500000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.430
L:1		Taropen, tabl. powł. 500000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.430
		Podstawa ustalenia limitu: Oспен, tabl. powł. 500000 j.m. x 12 tabl. (Biochemie - Tirol)	
<b>653. Phenoxymethylpenicillinum</b>			
L:1		Oспен, tabl. powł. 1500000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.860
L:1		Taropen, tabl. powł. 1500000 j.m.; limit dla: 1 tabletką	0.860
		Podstawa ustalenia limitu: Oспен, tabl. powł. 1500000 j.m. x 30 tabl. (Biochemie - Tirol)	
<b>654. Pilocarpinum</b>			
L:4		Isopto-Carpine 1%, krople do oczu 10 mg/ml; limit dla: 1 fl. 15 ml	10.345
		Podstawa ustalenia limitu: Pilocarpinum 2%, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	
<b>655. Pilocarpinum</b>			
L:4		Isopto-Carpine 2%, krople do oczu 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 15 ml	11.750
L:4		Pilocarpinum 2%, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 zestaw: 2 butelki 5ml	8.880
L:4		Pilomann 2%, krople do oczu 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	8.880
		Podstawa ustalenia limitu: Pilocarpinum 2%, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml, 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	
<b>656. Pilocarpinum</b>			
L:4		Pilogel, żel do oczu 40 mg/g; limit dla: 1 op. 5 g	12.620
		Podstawa ustalenia limitu: Pilocarpinum ophthalm 2%, maść do oczu 20 mg/g x 1 op. 3 g (Jelfa)	
<b>657. Piroxicamum</b>			
L:3		Apo-Piroxicam 10, kapsułki 10 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.104

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:3		Feldene, kapsułki 10 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.104
L:3		Hotemin, kapsułki 10 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.104
L:3		Piroxicam, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.104
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Piroxicam, tabl. powł. 10 mg x 20 tabl. (Jelfa)	
658.		<b>Piroxicamum</b>	
L:3		Apo-Piroxicam 20, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.180
L:3		Feldene, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.180
L:3		Hotemin, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.180
L:3		Piroxicam, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.180
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Piroxicam, tabl. powł. 20 mg x 20 tabl. (Jelfa)	
659.		<b>Povidone-iodine</b>	
L:2		Betadine, globulki dopochwowe 20 mg jodu; limit dla: 1 globulka	0.540
L:2		Polseptol, globulki dopochwowe 20 mg; limit dla: 1 globulka	0.540
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polseptol, globulki dopochwowe 20 mg x 5 globulek (Glaxo Wellcome S.A)	
660.		<b>Pravastatinum</b>	
L:4		Lipostat, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.445
L:4		Pravachol, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.445
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
661.		<b>Pravastatinum</b>	
L:4		Lipostat, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.640
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
662.		<b>Prazosinum</b>	
L:1		Minipress, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletką	0.066
L:1		Polpressin, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletką	0.066
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polpressin, tabl. 1 mg x 30 tabl. (Polpharma)	
663.		<b>Prazosinum</b>	
L:1		Minipress, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletką	0.091
L:1		Polpressin, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletką	0.091
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polpressin, tabl. 2 mg x 30 tabl. (Polpharma)	
664.		<b>Prazosinum</b>	
L:1		Minipress, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.144
L:1		Polpressin, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.144
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polpressin, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Polpharma)	
665.		<b>Prednisolonum</b>	
L:1		Decortin H 1, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletką	0.064
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
666.		<b>Prednisolonum</b>	
L:1		Decortin H 5, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.184
L:1		Encortolon, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.184
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
667.		<b>Prednisolonum</b>	
L:1		Decortin H 20, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.469
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
668.		<b>Prednisolonum</b>	
L:1		Decortin H 50, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	1.748
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Encortolon, tabl. 5 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)	
669.		<b>Propafenonum</b>	
L:1		Polfenon, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.393
L:1		Rytmonorm 150, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.393
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polfenon, tabl. powł. 150 mg x 20 tabl. w blistrach (Polpharma)	
670.		<b>Propafenonum</b>	
L:1		Polfenon, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.662
L:1		Rytmonorm 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.662
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polfenon, tabl. powł. 300 mg x 20 tabl. w blistrach (Polpharma)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
671.		<b>Pygeum africanum</b>	
	L:3	Tadenan 50, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.972
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Poldanen, kapsułki twarde 30 mg x 30 kaps. w blisterach (Herbapol Poznań)	
672.		<b>Pygeum africanum</b>	
	L:3	Poldanen, kapsułki twarde 30 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.524
	L:3	Tadenan 25, kapsułki 25 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.524
673.		<b>Pyrimethaminum</b>	
	L:1	Daraprim, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.300
	L:1	Pyrimen, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.300
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Daraprim, tabl. 25 mg x 30 tabl. (Glaxo Wellcome Group)	
674.		<b>Quinaprilum</b>	
	L:3	Accupro 5, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.650
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
675.		<b>Quinaprilum</b>	
	L:3	Accupro 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.810
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
676.		<b>Quinaprilum</b>	
	L:3	Accupro 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.458
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	
677.		<b>Ranitidinum</b>	
	L:1	Apo-Ranitidine 150, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Histac, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Novo-Ranitidine, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ragastin, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Raniberl, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranic 150, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranigasan, tabl. musujące 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranigasan, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranigast, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Raniratio 150, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranisan 150 mg, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranital, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranitin 150, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranitine, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranidyndyna 150, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Ranidyndyna, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
	L:1	Zantac, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletką	0.166
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ranisan 150 mg, tabl. powł. 150 mg x 20 tabl. (PRO. MED. CS Praha a.s.)	
		Ranitin 150, tabl. powł. 150 mg x 60 tabl. (Torrent)	
		Ranidyndyna 150, tabl. powł. 150 mg x 60 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
678.		<b>Ranitidinum</b>	
	L:1	Apo-Ranitidine 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Histac, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Novo-Ranitidine, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Raniberl 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Ranic 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Raniratio 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Ranitin 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Ranidyndyna 300, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Ranidyndyna, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
	L:1	Zantac, tabl. powł. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.332
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Histac, tabl. powł. 300 mg x 10 tabl. (Ranbaxy Lab., Dewas)	
		Ranidyndyna 300, tabl. powł. 300 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	
679.		<b>Reviparinum natricum</b>	
	L:1	Clivarin 1432, roztwór do iniekcji 13.8 mg heparin; limit dla: 1 s-amp. 0,25 ml	8.230
680.		<b>Risperidonum</b>	
	L:4	Rispolept, tabl. powł. 1 mg; limit dla: 1 tabletką	3.190
681.		<b>Risperidonum</b>	
	L:4	Rispolept, tabl. powł. 2 mg; limit dla: 1 tabletką	6.300



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
682.		<b>Risperidonum</b>	
	L:4	Rispolept, tabl. powł. 3 mg; limit dla: 1 tabletki	9.050
683.		<b>Risperidonum</b>	
	L:4	Rispolept, tabl. powł. 4 mg; limit dla: 1 tabletki	11.800
684.		<b>Risperidonum</b>	
	L:4	Rispolept, roztwór doustny 1 mg/ml; limit dla: 1 butelka 100 ml	291.000
	L:4	Rispolept, roztwór doustny 1 mg/ml; limit dla: 1 butelka 30 ml	95.000
685.		<b>Rivastigminum</b>	
	L:4	Exelon, kapsułki 1.5 mg; limit dla: 1 kapsułka	6.470
686.		<b>Rivastigminum</b>	
	L:4	Exelon, kapsułki 3 mg; limit dla: 1 kapsułka	6.470
		Podstawa ustalenia limitu: Aricept, tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. (Pfizer C&E Europe)	
687.		<b>Rivastigminum</b>	
	L:4	Exelon, kapsułki 4.5 mg; limit dla: 1 kapsułka	6.470
		Podstawa ustalenia limitu: Aricept, tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. (Pfizer C&E Europe)	
688.		<b>Rivastigminum</b>	
	L:4	Exelon, kapsułki 6 mg; limit dla: 1 kapsułka	6.470
		Podstawa ustalenia limitu: Aricept, tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. (Pfizer C&E Europe)	
689.		<b>Rivastigminum</b>	
	L:4	Exelon, roztwór do picia 2 mg/ml; limit dla: 1 butelka 120 ml	504.700
		Podstawa ustalenia limitu: Exelon, kapsułki 4.5 mg x 28 kaps. (Novartis Pharma AG)	
690.		<b>Roxithromycinum</b>	
	L:3	Rolicyn, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	1.600
	L:3	Rulid, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	1.600
		Podstawa ustalenia limitu: Rencin, tabl. powł. 150 mg x 10 tabl. (Lek d.d.)	
691.		<b>Roxithromycinum</b>	
	L:3	Rolicyn, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	2.200
	L:3	Rulid, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	2.200
		Podstawa ustalenia limitu: Rencin, tabl. powł. 150 mg x 10 tabl. (Lek d.d.)	
692.		<b>Roxithromycinum</b>	
	L:3	Rencin, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	2.900
	L:3	Rolicyn, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	2.900
	L:3	Rulid, tabl. powł. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	2.900
		Podstawa ustalenia limitu: Rencin, tabl. powł. 150 mg x 10 tabl. (Lek Polska)	
693.		<b>Roxithromycinum</b>	
	L:3	Rulid, tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 50 mg; limit dla: 1 tabletki	2.150
694.		<b>Salbutamolum</b>	
	L:4	Salbuvent, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek)	5.506
	L:4	Ventolin, aerozol bezfreonowy, zawiesina 100 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. (200 dawek)	5.506
	L:4	Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. (200 dawek)	5.506
		Podstawa ustalenia limitu: Salbutamol, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę x 1 poj. 20 ml (400 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)	
695.		<b>Salbutamolum</b>	
	L:4	Ventodisk, proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę; limit dla: 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	18.000
		Podstawa ustalenia limitu: Salamol EB, Salamol, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną x 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) (Norton Healthcare Ltd)	
696.		<b>Salbutamolum</b>	
	L:4	Ventodisk, proszek do inhalacji 400 mcg/dawkę; limit dla: 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	30.600
		Podstawa ustalenia limitu: Salamol EB, Salamol, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną x 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) (Norton Healthcare Ltd)	
697.		<b>Salbutamolum</b>	
	L:4	Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji 2.5 mg/2,5 ml; limit dla: 1 amp. 2,5 ml	1.900
	L:4	Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2,5 ml	1.900
		Podstawa ustalenia limitu: Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji 2.5 mg/2,5 ml x 20 amp. 2,5 ml (Norton Healthcare Ltd) Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml x 20 amp. 2,5 ml (Glaxo Wellcome Group)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
698.		<b>Salbutamol</b>	
	L:4	Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji 5 mg/2,5 ml; limit dla: 1 amp. 2,5 ml	2.750
	L:4	Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora 2 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2,5 ml	2.750
		Podstawa ustalenia limitu: Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji 5 mg/2,5 ml x 20 amp. 2,5 ml (Norton Healthcare Ltd) Ventolin, płyn do inhalacji z nebulizatora 2 mg/ml x 20 amp. 2,5 ml (Glaxo Wellcome Group)	
699.		<b>Salbutamol</b>	
	L:4	Ventolin, płyn do inhalacji z respiratora lub nebulizatora 5 mg/ml; limit dla: 1 butelka 20ml	21.120
700.		<b>Salbutamol</b>	
	L:4	Salamol EB, Salamol, aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	60.000
701.		<b>Salbutamol</b>	
	L:4	Salbutamol, syrop 2 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	4.660
	L:4	Salbutamol, syrop 2 mg/5 ml; limit dla: 1 op. 100 ml	4.660
		Podstawa ustalenia limitu: Salbutamol, syrop 2 mg/5 ml x 1 op. 100 ml (Hasco-Lek) Salbutamol, syrop 2 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (Polfa Warszawa)	
702.		<b>Salmeterolum</b>	
	L:4	Serevent Dysk, proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 28 dawek	63.000
	L:4	Serevent Dysk, proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 60 dawek	126.000
	L:4	Serevent Rotadisk, proszek do inhalacji 0.05 mg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 60 dawek	126.000
	L:4	Serevent Rotadisk, proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 60 dawek	126.000
	L:4	Serevent, aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 120 dawek	126.000
	L:4	Serevent, aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 60 dawek	63.000
		Podstawa ustalenia limitu: Foradil, proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg x 30 kaps. (Novartis Pharma AG)	
703.		<b>Selegilinum</b>	
	L:4	Jumex, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
	L:4	Niar, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
	L:4	Segan, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
	L:4	Selenor, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
	L:4	Selerin, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
	L:4	Selgin, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
	L:4	Selgres, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.352
		Podstawa ustalenia limitu: Selgin, tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (Polfa Pabianice) Segan, tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (Polpharma) Selerin, tabl. 5 mg x 60 tabl. (Anpharm)	
704.		<b>Selegilinum</b>	
	L:4	Selenor, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.708
		Podstawa ustalenia limitu: Selerin, tabl. 5 mg x 60 tabl. (Anpharm) Selgin, tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (Polfa Pabianice) Segan, tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (Polpharma)	
705.		<b>Sertralinum</b>	
	L:4	Zoloff, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletką	0.676
		Podstawa ustalenia limitu: Fluoxetin, kapsułki 20 mg x 30 kaps. (Polpharma)	
706.		<b>Sertralinum</b>	
	L:4	Zoloff, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	1.350
		Podstawa ustalenia limitu: Fluoxetin, kapsułki 20 mg x 30 kaps. (Polpharma)	
707.		<b>Simvastatinum</b>	
	L:4	Cardin 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.960
	L:4	Simgal, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.960
	L:4	Simredin 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.960
	L:4	Vasilip, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.960
	L:4	Zocor 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.960
		Podstawa ustalenia limitu: Vasilip, tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. (Krka)	
708.		<b>Simvastatinum</b>	
	L:4	Cardin 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.936
	L:4	Simgal, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.936
	L:4	Simredin 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.936
	L:4	Vasilip, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.936
	L:4	Zocor 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	2.936
		Podstawa ustalenia limitu: Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	
709.		<b>Simvastatinum</b>	
	L:4	Cardin 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	4.400
	L:4	Simgal, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	4.400
	L:4	Simredin 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	4.400

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
	L:4	Zocor 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	4.400
710.	<b>Simvastatinum</b>		
	L:4	Zocor 80, tabl. powł. 80 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	6.600
711.	<b>Sole rehydratacyjne</b>		
	L:1	Gastroliit, proszek do sporządzania roztworu; limit dla: 1 sasz.	0.630
	L:1	Saltoral, proszek do sporządzania roztworu; limit dla: 1 sasz. 5,5 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gastroliit, proszek do sporządzania roztworu x 15 sasz. (Polfa Kutno)	0.630
712.	<b>Sotalolum</b>		
	L:3	Biosotal 80, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
	L:3	Darob, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
	L:3	Gilucor 80mg, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
	L:3	Sotahexal 80, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	0.334
	L:3	Sotalex Mite, tabl. 80 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biosotal 80, tabl. 80 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	0.334
713.	<b>Sotalolum</b>		
	L:3	Biosotal 160, tabl. 160 mg; limit dla: 1 tabletki	0.608
	L:3	Darob, tabl. 160 mg; limit dla: 1 tabletki	0.608
	L:3	Gilucor 160mg, tabl. 160 mg; limit dla: 1 tabletki	0.608
	L:3	Sotahexal 160, tabl. 160 mg; limit dla: 1 tabletki	0.608
	L:3	Sotalex, tabl. 160 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Biosotal 160, tabl. 160 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	0.608
714.	<b>Spirolactonum</b>		
	L:3	Polspiron, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.230
	L:3	Spirolon, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.230
	L:3	Spirolacton 25, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki	0.230
	L:3	Verospiron, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Spirolon, tabl. 25 mg x 100 tabl. (Polfa Grodzisk) Spirolacton 25, tabl. 25 mg x 20 tabl. w słoiku (Biofarm) Polspiron, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Polfa Kutno)	0.230
715.	<b>Spirolactonum</b>		
	L:3	Spirolacton 50 Stada, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.400
	L:3	Verospiron, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Polspiron, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Polfa Kutno) Spirolacton 25, tabl. 25 mg x 20 tabl. w blisterach (Biofarm)	0.400
716.	<b>Spirolactonum</b>		
	L:3	Spirolon 100, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	0.650
	L:3	Spirolacton 100 Stada, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułki	0.650
	L:3	Verospiron, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Spirolon 100, tabl. powł. 100 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Grodzisk)	0.650
717.	<b>Sucralfatum</b>		
	L:2	Sucralfate, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletki	0.294
	L:2	Ulcogant, granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 1 g; limit dla: 1 sasz. 1 g	0.294
	L:2	Ulcogant, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletki	0.294
	L:2	Ulcogant, zawiesina doustna 1 g/5 ml; limit dla: 1 sasz. 5 ml	0.294
	L:2	Ulgastran, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletki	0.294
	L:2	Venter, tabl. 1 g; limit dla: 1 tabletki <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ulgastran, tabl. 1 g x 50 tabl. (Polfa Grodzisk)	0.294
718.	<b>Sucralfatum</b>		
	L:2	Sucralfate, Gastrem, zawiesina (smak cytrynowy) 1 g/5ml; limit dla: 1 butelka 250 ml	14.700
	L:2	Sucralfate, Gastrem, zawiesina (smak miętowy) 1 g/5ml; limit dla: 1 butelka 250 ml	14.700
	L:2	Sucralfate, Gastrem, zawiesina (smak truskawkowy) 1 g/5ml; limit dla: 1 butelka 250 ml	14.700
	L:2	Ulcogant, zawiesina doustna 1 g/5 ml; limit dla: 1 fl. 250 ml	14.700
	L:2	Ulgastran, zawiesina doustna 1 g/5 ml; limit dla: 1 fl. 250 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ulgastran, zawiesina doustna 1 g/5 ml x 1 fl. 250 ml (Polfa Grodzisk)	14.700
719.	<b>Sulfadiazinum</b>		
	L:2	Dermazin, krem 10 mg/g; limit dla: 1 op. 50 g	7.500
	L:2	Flammazine, krem 1 %; limit dla: 1 op. 50 g <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Dermazin, krem 10 mg/g x 1 op. 50 g (Lek d.d.)	7.500

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
720.		<b>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</b>	
	L:1	Biseptol 120, tabl. 120 mg; limit dla: 1 tabletki	0.139
	L:1	Groseptol, tabl. 120 mg; limit dla: 1 tabletki	0.139
		Podstawa ustalenia limitu: Biseptol 120, tabl. 120 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice) Groseptol, tabl. 120 mg x 20 tabl. (Polfa Grodzisk)	
721.		<b>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</b>	
	L:1	Apo-Sulfatrim, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
	L:1	Bactrim, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
	L:1	Biseptol 480, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
	L:1	Duo-Septol 480, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
	L:1	Groseptol, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
	L:1	Septin, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
	L:1	Two-Septol, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.222
		Podstawa ustalenia limitu: Biseptol 480, tabl. 480 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice) Groseptol, tabl. 480 mg x 20 tabl. (Polfa Grodzisk)	
722.		<b>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</b>	
	L:1	Bactrim, tabl. 960 mg; limit dla: 1 tabletki	0.443
	L:1	Biseptol 960, tabl. 960 mg; limit dla: 1 tabletki	0.443
		Podstawa ustalenia limitu: Biseptol 960, tabl. 960 mg x 10 tabl. w blistrze (Polfa Pabianice)	
723.		<b>Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum</b>	
	L:1	Bactrim, syrop 240 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	11.940
	L:1	Biseptol, zawiesina doustna 240 mg/5ml; limit dla: 1 op. 100 ml	11.940
	L:1	Septin, zawiesina 240 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	11.940
		Podstawa ustalenia limitu: Biseptol, zawiesina doustna 240 mg/5ml x 1 op. 100 ml (Terpol)	
724.		<b>Sulfasalazinum</b>	
	L:4	Sulfasalazin, tabl. powl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	0.730
725.		<b>Sulfasalazinum</b>	
	L:4	Salazopyrin EN, tabl. dojelitowe 500 mg; limit dla: 1 tabletki	0.800
	L:4	Sulfasalazin EN, tabl. powl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki	0.800
		Podstawa ustalenia limitu: Sulfasalazin EN, tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. (Krka)	
726.		<b>Sultamicillinum</b>	
	L:3	Unasyn, tabl. powl. 375 mg; limit dla: 1 tabletki	0.292
		Podstawa ustalenia limitu: Ampicillin, kapsułki 500 mg x 16 kaps. (Norton)	
727.		<b>Sultamicillinum</b>	
	L:3	Unasyn, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 70 ml	6.160
		Podstawa ustalenia limitu: Ampicillin pro suspensione, granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 30 g (60 ml) (Piwa Kraków)	
728.		<b>Tamoxifenum</b>	
	L:4	Nolvadex, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
	L:4	Tamofen, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
	L:4	Tamoxifen 10 Hexal, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
	L:4	Tamoxifen, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
	L:4	Tamoxifen, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
	L:4	Tamoxifen, Zitazonium, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
	L:4	Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 10, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.298
		Podstawa ustalenia limitu: Tamoxifen, tabl. 10 mg x 30 tabl. (VIPHARM S.A.) Tamoxifen, tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (Polfa Kutno)	
729.		<b>Tamoxifenum</b>	
	L:4	Nolvadex D, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.531
	L:4	Tamofen, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.531
	L:4	Tamoxifen 20 Hexal, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.531
	L:4	Tamoxifen, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.531
	L:4	Tamoxifen, Zitazonium, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.531
	L:4	Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 20, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	0.531
		Podstawa ustalenia limitu: Tamoxifen, tabl. 20 mg x 30 tabl. (VIPHARM S.A.)	
730.		<b>Tamoxifenum</b>	
	L:4	Tamoxifen 30 Hexal, tabl. powl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.700
	L:4	Tamoxifen, Zitazonium, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.700
	L:4	Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 30, tabl. 30 mg; limit dla: 1 tabletki	0.700
		Podstawa ustalenia limitu: Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 30, tabl. 30 mg x 30 tabl. (EBEWE)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
731.		<b>Tamoxifenum</b>	
	L:4	Tamoxifen, Zitazonium, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	1.020
		Podstawa ustalenia limitu: Tamoxifen, tabl. 10 mg x 30 tabl. (VIPHARM S.A.) Tamoxifen, tabl. 10 mg x 30 tabl. w fiolce (Polfa Kutno)	
732.		<b>Tamsulosinum</b>	
	L:4	Omnice 0,4, kaps. o przedłużonym działaniu 0.4 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.825
		Podstawa ustalenia limitu: Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
733.		<b>Terazosinum</b>	
	L:4	Hytrin, tabl. 1 mg; limit dla: 1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 7 tabl. 2mg	20.720
		Podstawa ustalenia limitu: Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
734.		<b>Terazosinum</b>	
	L:4	Hytrin, tabl. 1 mg; limit dla: 1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 14 tabl. 2mg + 7 tabl. 5mg	43.000
		Podstawa ustalenia limitu: Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
735.		<b>Terazosinum</b>	
	L:4	Hytrin, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletką	1.480
	L:4	Kornam, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletką	1.480
		Podstawa ustalenia limitu: Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
736.		<b>Terazosinum</b>	
	L:4	Hytrin, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	1.825
	L:4	Kornam, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	1.825
		Podstawa ustalenia limitu: Kornam, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek d.d.) Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
737.		<b>Terazosinum</b>	
	L:4	Hytrin, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	2.620
		Podstawa ustalenia limitu: Kornam, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Lek d.d.) Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	
738.		<b>Test paskowy do oznaczania glukozy i związków ketonowych w moczu</b>	
	L:4	Keto-Diabur Test 5000, test paskowy; limit dla: 1 pasek	0.220
	L:4	Keto-Diastix, test paskowy; limit dla: 1 pasek	0.220
		Podstawa ustalenia limitu: Keto-Diastix, test paskowy x 50 pasków (Bayer Diagnostics Ltd.)	
739.		<b>Test paskowy do oznaczania glukozy w moczu</b>	
	L:4	S-Glukotest, test paskowy; limit dla: 1 pasek	0.360
740.		<b>Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi</b>	
	L:4	Accu-Chek Glucose, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Accutrend Glucose, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	BM Test 1-44 RF, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Elite Sensors, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Esprit na dysku, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	ExacTech, test paskowy - elektroda enzymatyczna; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Glucocard I, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Glucocard II, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Glucostix, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Glucotrend Plus Glucose, Glucotrend, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Medisense Blood Glucose Sensor Electrode, test paskowy - elektroda enzymatyczna; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	One Touch, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
	L:4	Selfcare Blood Glucose Test Strips 1, test paskowy; limit dla: 1 pasek	1.260
		Podstawa ustalenia limitu: Glucotrend Plus Glucose, Glucotrend, test paskowy x 50 pasków (Roche Diagnostics GmbH)	
741.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Theo-Caps, Theophyllinum, kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.106
	L:4	Theoplus, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.106
		Podstawa ustalenia limitu: Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
742.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.177
	L:4	Teotard 200, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.177
	L:4	Theo-Caps, Theophyllinum, kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.177
	L:4	Theo-Dur, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletką	0.177
		Podstawa ustalenia limitu: Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
743.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Afonilum SR 250, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.210
	L:4	Euphyllin CR Retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg; limit dla: 1 tabletką	0.210
	L:4	Theophyllinum prolongatum, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 0.25 g; limit dla: 1 tabletką	0.210
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theophyllinum prolongatum, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 0.25 g x 20 tabl. (Pliva Kraków)	
744.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.236
	L:4	Theo-Caps, Theophyllinum, kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.236
	L:4	Theoplus, tabl. 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.236
	L:4	Theospirex retard 300mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.236
	L:4	Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg; limit dla: 1 tabletką	0.236
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
		Theospirex retard 300mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. (Biofarm)	
745.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Uni-Dur, tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg; limit dla: 1 tabletką	0.283
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
746.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Uni-Dur, tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg; limit dla: 1 tabletką	0.378
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
747.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Teotard 350, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 350 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.260
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
748.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Afonilum SR 375, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.283
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
749.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Afonilum SR 500, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.320
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
750.		<b>Theophyllinum</b>	
	L:4	Afonilum SR 125, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.127
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Theovent 300, Theophyllinum 300, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg x 50 tabl. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)	
751.		<b>Thiamazolum</b>	
	L:1	Metizol, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.700
	L:1	Thyrozol 5, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.700
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Metizol, tabl. 5 mg x 50 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
752.		<b>Thiamazolum</b>	
	L:1	Thyrozol 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.105
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Metizol, tabl. 5 mg x 50 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
753.		<b>Thiamazolum</b>	
	L:1	Thyrozol 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.140
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Metizol, tabl. 5 mg x 50 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
754.		<b>Tiagabinum</b>	
	L:4	Gabitril, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	2.462
755.		<b>Tiagabinum</b>	
	L:4	Gabitril, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	4.766
756.		<b>Tiagabinum</b>	
	L:4	Gabitril, tabl. powł. 15 mg; limit dla: 1 tabletką	7.060
757.		<b>Ticlopidinum</b>	
	L:3	Aclostin, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletką	1.434

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:3		Ifapidin, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.434
L:3		Tagren, tabl. 250 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.434
L:3		Ticlid, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.434
L:3		Ticlo, tabl. powł. 250 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.434
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ifapidin, tabl. powł. 250 mg x 20 tabl. (Anpharm)	
		Ticlo, tabl. powł. 250 mg x 20 tabl. (Schwarz Ph. Poland)	
<b>758. Timololum</b>			
L:4		Cusimolol 0,25%, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	3.340
L:4		Oftan-Timolol, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	3.340
L:4		Oftan-Timolol, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 5 ml z komorą	3.340
L:4		Oftensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	3.340
L:4		Timohehexal 0,25%, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	3.340
L:4		Timoptic 0,25%, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	3.340
L:4		Timoptic-XE 0,25%, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 2,5 ml	3.340
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
<b>759. Timololum</b>			
L:4		Cusimolol 0,5%, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	5.080
L:4		Oftan-Timolol, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	5.080
L:4		Oftan-Timolol, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 op. 5 ml z komorą	5.080
L:4		Oftensin, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	5.080
L:4		Timohehexal 0,5%, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	5.080
L:4		Timoptic 0,5%, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 5 ml	5.080
L:4		Timoptic-XE 0,5%, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 2,5 ml	5.080
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
<b>760. Timololum</b>			
L:4		Timohehexal 0,1%, krople do oczu 1 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	1.670
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
<b>761. Timololum</b>			
L:4		Oftan-Timolol, krople do oczu 2.5 mg/ml; limit dla: 1 minims 0,25 ml	0.167
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 2.5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
<b>762. Timololum</b>			
L:4		Oftan-Timolol, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 minims 0,25 ml	0.254
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Oftensin, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml x 1 fl. 5 ml (Polpharma)	
<b>763. Tobramycinum</b>			
L:3		Bralamycin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 40 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	12.900
L:3		Nebcin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 2 ml	12.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Nebcin, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych 40 mg/ml x 1 fiol. 2 ml (Lilly Pharma Fertigung)	
<b>764. Tocopherolum</b>			
L:3		Capivit E 400, kapsułki elastyczne 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.342
L:3		Tokovit 400, kapsułki elastyczne 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.342
L:3		Vitamin E 400, kapsułki 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.342
L:3		Vitaminum E 400 mg, kaps. miękkie 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.342
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitamin E 400, kapsułki 400 mg x 30 kaps. (Slovakofarma a.s.)	
		Vitaminum E 400 mg, kaps. miękkie 400 mg x 30 kaps. w blistrach (Hasco-Lek)	
<b>765. Tocopherolum</b>			
L:3		Vitaminum E, kapsułki twarde 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.288
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitamin E 400, kapsułki 400 mg x 30 kaps. (Slovakofarma a.s.)	
<b>766. Tolbutamidum</b>			
L:4		Diabetol, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletkę	0.172
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Antidiab, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Krka)	
<b>767. Topiramatum</b>			
L:4		Topamax, kapsułki 15 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.063
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion)	
		Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop)	
		Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	
<b>768. Topiramatum</b>			
L:4		Topamax, kapsułki 25 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.540
L:4		Topamax, tabl. powł. 25 mg; limit dla: 1 tabletkę	1.540
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion)	
		Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop)	
		Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
769.		<b>Topiramatum</b>	
	L:4	Topamax, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	2.760
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	
770.		<b>Topiramatum</b>	
	L:4	Topamax, tabl. powł. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	4.900
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	
771.		<b>Topiramatum</b>	
	L:4	Topamax, tabl. powł. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	9.170
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Sabril, tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. (Marion) Gabitril, tabl. powł. 10 mg x 100 tabl. (Sanofi Winthrop) Neurontin 300, kapsułki 300 mg x 100 kaps. (Parke-Davis GmbH)	
772.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramadol, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	1.408
	L:3,4	Tramadol-Lannacher, czopki 100 mg; limit dla: 1 szt.	1.408
	L:3,4	Tramal, czopki 100 mg; limit dla: 1 szt.	1.408
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramal, czopki 100 mg x 5 szt. (Polpharma) Tramadol, czopki doodbytnicze 100 mg x 5 szt. (Glaxo Wellcome S.A)	
773.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.340
	L:3,4	Tramadol-Lannacher, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.340
	L:3,4	Tramal 50, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.340
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramal 50, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml x 5 amp. 1 ml (Polpharma)	
774.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.868
	L:3,4	Tramadol-Lannacher, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.868
	L:3,4	Tramal 100, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.868
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramal 100, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1ml x 5 amp. 2 ml (Polpharma)	
775.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.603
	L:3,4	Tramadol, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.603
	L:3,4	Tramadol-Lannacher, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.603
	L:3,4	Tramal, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.603
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramadol, kapsułki 50 mg x 20 kaps. (Polfa Grodzisk) Tramadol, kapsułki 50 mg x 20 kaps. (Synteza) Tramal, kapsułki 50 mg x 20 kaps. (Polpharma) Tramadol, kapsułki 50 mg x 20 kaps. w blisterach (Polfa Kutno)	
776.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramadol, krople doustne, roztwór 100 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	12.000
	L:3,4	Tramadol-Lannacher, krople doustne 100 mg/ml; limit dla: 1 butelka 10 ml	12.000
	L:3,4	Tramadol-Slovakofarma, krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml; limit dla: 1 op. 10 ml	12.000
	L:3,4	Tramal, krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	12.000
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramadol, krople doustne, roztwór 100 mg/ml x 1 fl. 10 ml (Synteza)	
777.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletki	1.396
	L:3,4	Tramal Retard 100, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg; limit dla: 1 tabletki	1.396
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramal Retard 100, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg x 30 tabl. w blisterach (Polpharma)	
778.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg; limit dla: 1 tabletki	1.968
	L:3,4	Tramal Retard 150, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg; limit dla: 1 tabletki	1.968
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramal Retard 150, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg x 50 tabl. w blisterach (Polpharma)	
779.		<b>Tramadolum</b>	
	L:3,4	Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	2.634
	L:3,4	Tramal Retard 200, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki	2.634
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramal Retard 200, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg x 50 tabl. w blisterach (Polpharma)	
780.		<b>Trandolaprilum</b>	
	L:3	Gopten 0,5, kapsułki 0.5 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.410
		<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	



Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
781.		<b>Trandolaprilum</b>	
	L:3	Gopten 2,0, kapsułki 2 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Prestarium, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Servier)	1.210
782.		<b>Trihexyphenidylum</b>	
	L:4	Parkopan 2, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Parkopan 2, tabl. 2 mg x 100 tabl. (Hexal)	0.090
783.		<b>Trihexyphenidylum</b>	
	L:4	Parkopan 5, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Parkopan 5, tabl. 5 mg x 100 tabl. (Hexal)	0.170
784.		<b>Triptorelinum</b>	
	L:4	Decapeptyl Depot, mikrokapsułki i rozp. do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 3.75 mg; limit dla: 1 zestaw: 1 s-amp. z mikrokapsułkami +1 s-amp. 1 ml rozp. +akcesoria	573.300
	L:4	Diphereline S.R. 3,75, liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3.75 mg; limit dla: 1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Diphereline S.R. 3,75, liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3.75 mg x 1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły (Pharma Biotech Paris)	573.300
785.		<b>Tropicamidum</b>	
	L:1	Mydriacyl 0,5%, krople do oczu 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 15 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tropicamidum 0,5%, krople do oczu, roztwór 5 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	8.580
786.		<b>Tropicamidum</b>	
	L:1	Mydriacyl, krople do oczu 10 mg/ml; limit dla: 1 fl. 15 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tropicamidum 1%, krople do oczu, roztwór 10 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)	13.990
787.		<b>Tropisetronum</b>	
	L:4	Navoban, kapsułki 5 mg; limit dla: 1 kapsułka <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Atossa, tabl. powl. 8 mg x 10 tabl. (Anpharm)	39.902
788.		<b>Tuberculinum</b>	
	L:4	Immunostymulant BCG ImmuCyst, liofilizat do iniekcji 81 mg; limit dla: 1 zestaw 3 fiol. s.subst. +rozp.	131.160
	L:4	OncoTICE, liofilizat do sporządzania wlewk dopęcherzowych 500 ml CFU; limit dla: 1 amp. s.subst.	131.160
	L:4	OncoTICE, liofilizat do sporządzania wlewk dopęcherzowych 500 ml CFU; limit dla: 1 fiol. s. subst.	131.160
	L:4	Onko BCG 100, proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 100 mg; limit dla: 1 amp. +rozp. 1 ml	131.160
	L:4	Onko BCG, zawiesina do wlewk dopęcherzowych 100 mg/ml prątków; limit dla: 1 amp. <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Onko BCG, zawiesina do wlewk dopęcherzowych 100 mg/ml prątków x 1 amp. (Biomed Lublin)	131.160
789.		<b>Verapamilum</b>	
	L:1	Isoptin 40, tabl. powl. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	0.105
	L:1	Lekoptin, draż. 40 mg; limit dla: 1 drażetka	0.105
	L:1	Staveran 40, tabl. powl. 40 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Staveran 40, tabl. powl. 40 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.105
790.		<b>Verapamilum</b>	
	L:1	Apo-Verap 80, tabl. powl. 80 mg; limit dla: 1 tabletką	0.159
	L:1	Isoptin 80, tabl. powl. 80 mg; limit dla: 1 tabletką	0.159
	L:1	Lekoptin, draż. 80 mg; limit dla: 1 drażetka	0.159
	L:1	Novo-Veramil, tabl. powl. 80 mg; limit dla: 1 tabletką	0.159
	L:1	Staveran 80, tabl. powl. 80 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Staveran 80, tabl. powl. 80 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.159
791.		<b>Verapamilum</b>	
	L:1	Apo-Verap 120, tabl. powl. 120 mg; limit dla: 1 tabletką	0.205
	L:1	Lekoptin, draż. 120 mg; limit dla: 1 drażetka	0.205
	L:1	Novo-Veramil, tabl. powl. 120 mg; limit dla: 1 tabletką	0.205
	L:1	Staveran 120, tabl. powl. 120 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Staveran 120, tabl. powl. 120 mg x 20 tabl. (Polpharma)	0.205
792.		<b>Verapamilum</b>	
	L:1	Isoptin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg; limit dla: 1 tabletką	0.240
	L:1	Staveran prolongatum, tabl. powl. 120 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Staveran prolongatum, tabl. powl. 120 mg x 20 tabl. w blisterach (Polpharma)	0.240
793.		<b>Verapamilum</b>	
	L:1	Isoptin SR-E 240, Isoptin SR 240, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg; limit dla: 1 tabletką	0.413
	L:1	Lekoptin Retard, tabl. powl. 240 mg; limit dla: 1 tabletką	0.413

Lp.	L	Nazwa międzynarodowa/Nazwa firmowa, postać, dawka, ilość, na którą określono limit	Ustalony max limit ceny w zł
L:1		Staveran prolongatum, tabl. powł. 240 mg; limit dla: 1 tabletką <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Staveran prolongatum, tabl. powł. 240 mg x 20 tabl. w blistrach (Polpharma)	0.413
<b>794. Verapamilum</b>			
L:1		Isoptin, roztwór do wstrzykiwań 2.5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.810
L:1		Lekoptin, roztwór do wstrzykiwań 2.5 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	0.810
L:1		Verapamil, iniekcje dożylnie 5 mg/2 ml; limit dla: 1 amp. 2 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lekoptin, roztwór do wstrzykiwań 2.5 mg/ml x 50 amp. 2 ml (Lek d.d.)	0.810
<b>795. Vigabatrinum</b>			
L:4		Sabril, proszek do sporządzania roztworu doustnego 500 mg; limit dla: 1 sasz.	3.690
L:4		Sabril, tabl. powł. 500 mg; limit dla: 1 tabletką	3.690
<b>796. Vincristinum</b>			
L:4		Oncovin, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. + rozp. 10 ml	29.600
L:4		Vincristin Liquid, roztwór do iniekcji 1 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 1 ml	29.600
L:4		Vincristin, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml <i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vincristin, liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg x 10 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml (Gedeon Richter)	29.600
<b>797. Zafirlukastum</b>			
L:4		Accolate, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	3.470

**Objaśnienia:**

- L - Określenie wykazu  
1 - Wykaz leków podstawowych  
2 - Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30%  
3 - Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50%  
4 - Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku, wymienione w wykazach, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

W przypadku gdy cena urzędowa za opakowanie preparatu, który był podstawą ustalenia limitu, jest  $\leq \pm 0,05$  zł od wielokrotności maksymalnego limitu, należy przyjąć za limit cenowy cenę urzędową za opakowanie. Zmiana ceny urzędowej nie jest równoznaczna ze zmianą wyznaczonego limitu.