

965

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539 i Nr 88, poz. 961) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu

leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 54, poz. 571), wprowadza się następujące zmiany:

- A. W § 1 w pkt 18 po wyrazach „moczówkę prostą” skreśla się wyrazy „u dzieci”.
- B. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków oraz sprzętu jednorazowego użytku do przepisywania bezpłatnego na recepty — chorym w leczeniu”:

1) pod poz. 3) Chorób nowotworowych:

a) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Carboplatinum

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Carboplatin-Ebewe, Karboplatyna-Knoll <i>koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg/ml</i> | 1 fiol. 15 ml | Rp | 5909990450022 |
| | | | 1 fiol. 45 ml | Rp | 5909990450039 |
| | | | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990450015 |
| 2) | B | Cycloplatin 150 <i>roztwór do wlewu dożylnego 150 mg</i> | 1 fiol. 15 ml | Rp | 5909990478910 |
| 3) | B | Cycloplatin 200 <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 200 mg</i> | 1 fiol. | Rp | 5909990297412 |
| | | | 5 fiol. | Rp | 5909990297429 |
| 4) | B | Cycloplatin 450 <i>roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml</i> | 1 fiol. 45 ml | Rp | 5909990479016 |
| 5) | B | Cycloplatin 50 <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 50 mg</i> | 1 fiol. | Rp | 5909990297313 |
| | | | 10 fiol. | Rp | 5909990297320 |
| 6) | B | Cycloplatin 50 <i>roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml</i> | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990478811 |
| 7) | B | Paraplatin <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i> | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990377312 |
| | | | 1 fiol. 15 ml | Rp | 5909990377329 |
| | | | 1 fiol. 45 ml | Rp | 5909990377336 |

b) lp. 26 otrzymuje brzmienie:

26. Mesnum

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|----|---------------|
| 1) | B | Anti-Uron roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml | 50 amp. 2 ml | Rp | 5909990113514 |
| 2) | B | Uromitexan roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml | 15 amp. 4 ml | Rp | 5909990265831 |

c) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

27. Methotrexatum

| | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|----|---------------|
| 1) | A | Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124411 |
| | | | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124428 |
| 2) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml | 1 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124213 |
| | | | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124220 |
| 3) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 1 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124312 |
| | | | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124329 |
| | | | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990124336 |
| | | | 10 fiol. 5 ml | Rp | 5909990124343 |
| 4) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990124619 |
| | | | 10 fiol. 20 ml | Rp | 5909990124626 |
| 5) | A | Methotrexat roztwór do iniekcji 5 mg/2 ml | 1 amp. 2 ml | Rp | 5909990684212 |
| 6) | A | Methotrexat roztwór do iniekcji 25 mg/1 ml | 1 amp. 1 ml | Rp | 5909990684311 |
| 7) | A | Methotrexat roztwór do iniekcji 50 mg/2 ml | 1 amp. 2 ml | Rp | 5909990684410 |
| 8) | A | Methotrexat roztwór do infuzji 0,5 g/20 ml | 1 fl. 20 ml | Rp | 5909990684519 |
| 9) | A | Methotrexat roztwór do infuzji 1 g/40 ml | 1 fl. 40 ml | Rp | 5909990684717 |
| 10) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990124114 |
| 11) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990694112 |
| 12) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990124015 |
| 13) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990694020 |
| 14) | A | Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124510 |
| | | | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124527 |
| 15) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990333318 |
| 16) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990333417 |
| | | | 5 amp. 5 ml | Rp | 5909990333424 |
| 17) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453917 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990453924 |
| 18) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453719 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990453726 |
| 19) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453818 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990453825 |
| 20) | A | Methotrexate roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml | 5 fiol. 2 ml | Rp | 5909990856817 |
| | | | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990856824 |
| 21) | A | Trexan tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990111619 |

2) pod poz. 4) Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Buprenorphinum

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|----------------------|-----|---------------|
| 1) | B ⊖ | Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg | 60 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990351725 |
| | | | 60 tabl. w fiolce | Rpw | 5909990351718 |
| 2) | B ⊖ | Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg | 30 tabl. w blistrach | Rpw | 5909990351824 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rpw | 5909990351817 |

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Morphinum

| | | | | | |
|----|-----|--|-----------|-----|---------------|
| 1) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990724819 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990724826 |
| 2) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990724918 |

| | | | | | |
|-----|-----|---|--------------|-------|---------------|
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990724925 |
| 3) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990725014 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990725021 |
| 4) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990725113 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990725120 |
| 5) | N ⊖ | Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg | 10 kaps. | Rpw | 5909990810918 |
| | | | 20 kaps. | Rpw | 5909990810925 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990810932 |
| 6) | N ⊖ | Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 kaps. | Rpw | 5909990811113 |
| | | | 20 kaps. | Rpw | 5909990811120 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990811137 |
| 7) | N ⊖ | Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg | 10 kaps. | Rpw | 5909990811014 |
| | | | 20 kaps. | Rpw | 5909990811021 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990811038 |
| 8) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990699919 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990699926 |
| 9) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990700011 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990700028 |
| 10) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990700110 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990700127 |
| 11) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990700219 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990700226 |
| 12) | N ⊖ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | LzRpw | 5909990404919 |
| 13) | N ⊖ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | LzRpw | 5909990405015 |
| 14) | N ⊖ | MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476237 |
| 15) | N ⊖ | MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476336 |
| 16) | N ⊖ | MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476435 |
| 17) | N ⊖ | MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476534 |
| 18) | N ⊖ | MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476633 |
| 19) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782314 |
| 20) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 10 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782017 |
| 21) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 60 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782215 |
| 22) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 30 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782116 |
| 23) | N ⊖ | Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990491148 |
| 24) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990743810 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990743827 |
| 25) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990743919 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990743926 |
| 26) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990744015 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990744022 |
| 27) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990744114 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990744121 |
| 28) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990744213 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990744220 |

c) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Tramadolom

| | | | | | |
|----|-----|--|----------------------------|----|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Slovakol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990827527 |
| 2) | B Δ | Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990150113 |
| 3) | B Δ | Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml | 5 amp. 1 ml 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990337118 5909990337125 |
| 4) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990313716 |
| 5) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990294619 |
| 6) | B Δ | Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990294718 |
| 7) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. w blistrach | Rp | 5909990831210 |

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------------------------|----|---------------|
| 8) | B Δ | Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 20 kaps. w słoiku | Rp | 5909990831227 |
| | | | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990827817 |
| | | | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990827824 |
| 9) | B Δ | Tramadol-Lannacher czopki 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990827916 |
| 10) | B Δ | Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990828012 |
| | | | 20 tabl. | Rp | 5909990828029 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990828036 |
| 11) | B Δ | Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml | 1 butelka 10 ml | Rp | 5909990828111 |
| 12) | B Δ | Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml | 1 op. 10 ml | Rp | 5909990839612 |
| 13) | B Δ | Tramal czopki 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990370412 |
| 14) | B Δ | Tramal kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990206216 |
| 15) | B Δ | Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990039715 |
| | | | 1 fl. 96 ml z dozownikiem | Rp | 5909990039722 |
| 16) | B Δ | Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990033317 |
| 17) | B Δ | Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990033218 |
| 18) | B Δ | Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990786213 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990786220 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990786237 |
| 19) | B Δ | Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408313 |
| | | | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408320 |
| | | | 50 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408337 |
| | | | 10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408344 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408351 |
| 20) | B Δ | Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990786312 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990786329 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990786336 |
| 21) | B Δ | Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408412 |
| | | | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408429 |
| | | | 50 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408436 |
| | | | 10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408443 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408450 |
| 22) | B Δ | Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990786411 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990786428 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990786435 |
| 23) | B Δ | Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 10 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408511 |
| | | | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408528 |
| | | | 50 tabl. w blisterach | Rp | 5909990408535 |
| | | | 10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408542 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408559 |
| | | | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408566 |

3) pod poz. 8) Miastonii

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Pyridostigminum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Brostagin syrop 60 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990799510 |
| | | | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990799527 |
| 2) | B Δ | Mestinon tabl. powł. 60 mg | 150 tabl. | Rp | 5909990335527 |

4) pod poz. 9) Mukowiscydozy:

a) pod lp. 2 na końcu dodaje się wyrazy:

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------|-----|---------------|
| 33) | B | Ambroksol syrop 30 mg/ml | 1 op. 150 ml | Rp• | 5909990367313 |
|-----|---|--------------------------|--------------|-----|---------------|

b) pod lp. 3 na końcu dodaje się wyrazy:

| | | | | | |
|----|--|---|----------|-----|---------------|
| 7) | | Panzytrat 20.000 kapsułki 20000 j. lipazy | 20 kaps. | Rp• | 5909990253210 |
|----|--|---|----------|-----|---------------|

5) pod poz. 10) Cukrzycy

lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Gliclazidum

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Diabezidum tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990690916 |
| 2) | B | Diabrezide tabl. 80 mg | 40 tabl. | Rp | 5909990359912 |
| 3) | B | Diaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990318612 |
| 4) | B | Diaprel MR tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990443017 |
| 5) | B | Gliclazide tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990846719 |
| 6) | B | Gliklazyd tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990823611 |
| 7) | B | Glinormax tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990690312 |
| 8) | B | Norsulin tabl. 80 mg | 60 tabl. w blisterach | Rp | 5909990855018 |
| | | | 60 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990855025 |

6) pod poz. 11) Jaskry:

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Pilocarpinum

| | | | | | |
|----|-----|--|-----------------------------|-----|---------------|
| 1) | A Δ | Isopto-Carpine 1% krople do oczu 10 mg/ml | 1 fl. 15 ml | Rp• | 5909990186815 |
| 2) | A Δ | Isopto-Carpine 2% krople do oczu 20 mg/ml | 1 fl. 15 ml | Rp• | 5909990186914 |
| 3) | A Δ | Pilocarpinum 2% krople do oczu, roztwór 20 mg/ml | 1 zestaw: 2 butelki 5 ml | Rp | 5909990237524 |
| 4) | A Δ | Pilocarpinum 3% HEC krople do oczu 30 mg/ml | 1 zestaw: 3 butelki po 5 ml | Rp• | 5909990694211 |
| 5) | A Δ | Pilocarpinum 4% HEC krople do oczu 40 mg/ml | 1 zestaw: 3 butelki po 5 ml | Rp• | 5909990694617 |
| 6) | A Δ | Pilocarpinum ophtalm 2% maść do oczu 20 mg/g | 1 op. 3 g | Rp• | 5909990339716 |
| 7) | A Δ | Pilogel żel do oczu 40 mg/g | 1 op. 5 g | Rp | 5909990029020 |

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Timololum

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|----|---------------|
| 1) | B | Cusimolol 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990187614 |
| 2) | B | Cusimolol 0,5% krople do oczu 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990187713 |
| 3) | B | Oftan-Timolol krople do oczu 2,5 mg/ml | 60 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185023 |
| | | | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990185054 |
| 4) | B | Oftan-Timolol krople do oczu 5 mg/ml | 60 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185122 |
| | | | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990185153 |
| 5) | B | Oftensin krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990073610 |
| 6) | B | Oftensin krople do oczu, roztwór 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990073719 |
| 7) | B | Timohexal 0,1% krople do oczu 1 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990296613 |
| 8) | B | Timohexal 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990295814 |
| 9) | B | Timohexal 0,5% krople do oczu 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990295913 |
| 10) | B | Timoptic 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990180615 |
| 11) | B | Timoptic 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990180714 |
| 12) | B | Timoptic-XE 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml | 1 fl. 2,5 ml | Rp | 5909990661114 |
| 13) | B | Timoptic-XE 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml | 1 fl. 2,5 ml | Rp | 5909990661213 |

C. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków oraz preparatów diagnostycznych do przepisywania na recepty po wniesieniu opłaty ryczałtowej – chorym w leczeniu”:

1) pod poz. 3) Przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Acidum clodronicum

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------------|-----------|------|---------------|
| 1) | B | Bonefos koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 1 amp. | LzRp | 5909990029914 |
| 2) | B | Bonefos kapsułki 400 mg | 100 kaps. w blisterach | 100 kaps. | Rp | 5909990029822 |
| | | | 100 kaps. w butelce | 100 kaps. | Rp | 5909990029815 |
| 3) | B | Bonefos tabl. powł. 400 mg | 60 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990857616 |
| 4) | B | Bonefos tabl. powł. 800 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990857715 |
| | | | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990857722 |

2) pod poz. 6) Padaczki odpornej na leczenie:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Gabapentinum

| | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------|-----------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Neurontin 100 kapsułki 100 mg | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990769216 |
| 2) | B Δ | Neurontin 300 kapsułki 300 mg | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990769315 |
| 3) | B Δ | Neurontin 400 kapsułki 400 mg | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990769414 |

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Topiramatum

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Topamax tabl. powł. 25 mg | 28 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990758821 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990758838 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 60 tabl. | Rp | 5909990758814 |
| 2) | B Δ | Topamax tabl. powł. 50 mg | 28 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990758920 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990758937 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 60 tabl. | Rp | 5909990758913 |
| 3) | B Δ | Topamax tabl. powł. 100 mg | 28 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990759033 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990759040 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 60 tabl. | Rp | 5909990759019 |
| 4) | B Δ | Topamax tabl. powł. 200 mg | 28 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990759132 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990759149 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 60 tabl. | Rp | 5909990759118 |
| 5) | B Δ | Topamax kapsułki 15 mg | 60 kaps. | 60 kaps. | Rp | 5909990861514 |
| 6) | B Δ | Topamax kapsułki 25 mg | 60 kaps. | 60 kaps. | Rp | 5909990861613 |

c) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Vigabatrinum

| | | | | | | |
|----|-----|--|-----------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Sabril tabl. powł. 500 mg | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990312818 |
| 2) | B Δ | Sabril proszek do sporządzania roztworu doustnego 500 mg | 50 sasz. | 100 sasz. | Rp | 5909990832712 |

3) pod poz. 8) Choroby i zespołu Parkinsona

lp.1 otrzymuje brzmienie:

1. Benserazidum + Levodopum

| | | | | | | |
|----|-----|--------------------------|-----------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Madopar kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990095216 |
| 2) | B Δ | Madopar 62,5 kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990094912 |
| 3) | B Δ | Madopar 62,5 tabl. rozp. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990748624 |
| 4) | B Δ | Madopar 125 kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990095018 |
| 5) | B Δ | Madopar 125 tabl. rozp. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990748723 |
| 6) | B Δ | Madopar 250 tabl. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990095117 |
| 7) | B Δ | Madopar HBS kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990377510 |

4) pod poz. 12) Cukrzycy

lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----|--|
| 1) | Accu-Chek Glucose test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 2) | Accutrend Glucose test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 3) | BM Test 1-44 RF test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 4) | Elite Sensors test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 5) | Esprit na dysku test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 6) | ExacTech test paskowy - elektroda enzymatyczna | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 7) | Glucocard I test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 8) | Glucocard II test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 9) | Glucostix test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|----|--|
| 10) | | Glucotrend Plus Glucose, Glucotrend <i>test paskowy</i> | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 11) | | Medisense Blood Glucose Sensor Electrode <i>test paskowy - elektroda enzymatyczna</i> | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 12) | | One Touch <i>test paskowy</i> | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 13) | | Selfcare Blood Glucose Test Strips 1 <i>test paskowy</i> | 25 pasków | 50 testów | Rp | |

5) pod poz. 16) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Beclometasonum

| | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Beclazone EB <i>aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę</i> | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990431823 |
| 2) | B | Beclazone EB <i>aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę</i> | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990431922 |
| 3) | B | Beclazone EB <i>aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę</i> | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990432028 |
| 4) | B | Beclocort mite <i>aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę</i> | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990147519 |
| 5) | B | Beclocort forte <i>aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę</i> | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990147410 |
| 6) | B | Beclomet <i>aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę</i> | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990145713 |
| 7) | B | Becodisk <i>proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę</i> | 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990143917 |
| 8) | B | Becodisk <i>proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę</i> | 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990144013 |
| 9) | B | Becotide <i>aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 poj. 20 g (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990144112 |

b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Theophyllinum

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B | Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990441716 |
| 2) | B | Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990441815 |
| 3) | B | Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990441914 |
| 4) | B | Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg | 20 kaps. 30 kaps. | 30 kaps. 30 kaps. | Rp Rp | 5909990850419 5909990850426 |
| 5) | B | Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990665419 |
| 6) | B | Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg | 20 kaps. 30 kaps. | 30 kaps. 30 kaps. | Rp Rp | 5909990450121 5909990450114 |
| 7) | B | Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg | 20 kaps. 30 kaps. | 30 kaps. 30 kaps. | Rp Rp | 5909990450220 5909990450213 |
| 8) | B | Teotard 200 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 40 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990273010 |
| 9) | B | Teotard 350 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 350 mg | 40 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990273119 |
| 10) | B | Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg | 20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku | 30 kaps. 30 kaps. | Rp Rp | 5909990785414 5909990785421 |
| 11) | B | Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg | 20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku | 30 kaps. 30 kaps. | Rp Rp | 5909990785322 5909990785315 |
| 12) | B | Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg | 20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku | 30 kaps. 30 kaps. | Rp Rp | 5909990785223 5909990785216 |
| 13) | B | Theo-Dur tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990131914 |
| 14) | B | Theophyllinum prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 0,25 g | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990054619 |
| 15) | B | Theoplus tabl. 100 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990173716 |
| 16) | B | Theoplus tabl. 300 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990173815 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------|----------|----|---------------|
| 17) | B | Theospirex retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 150 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990803910 |
| 18) | B | Theospirex retard 300 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990261215 |
| 19) | B | Theovent 100, Theophyllum czopki 100 mg | 10 szt. | 10 szt. | Rp | 5909990675319 |
| 20) | B | Theovent 100, Theophyllum 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990332410 |
| | | | 30 tabl. w pojemniku | 30 tabl. | Rp | 5909990332427 |
| 21) | B | Theovent 300, Theophyllum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 50 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990149926 |
| | | | 50 tabl. w pojemniku | 30 tabl. | Rp | 5909990149919 |
| 22) | B | Theovent 350, Theophyllum czopki 350 mg | 10 szt. | 10 szt. | Rp | 5909990368013 |

D. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 30% ceny – chorym w leczeniu”:

1) pod poz. 2) Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Fluvoxaminum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Fevarin tabl. powl. 50 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990347728 |
| 2) | B Δ | Fevarin tabl. powl. 100 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990347827 |

2) pod poz. 6) Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Mesalazinum

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|----|---------------|
| 1) | | Jucolon tabl. powl. dojelitowe 250 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990695317 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990695324 |
| 2) | | Mesalazyna czopek 250 mg | 30 szt. | Rp | 5909990783014 |
| 3) | | Pentasa czopek 1 g | 28 szt. w blisterach | Rp | 5909990656813 |
| | | | 28 szt. w torebkach | Rp | 5909990656837 |
| 4) | | Pentasa tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg | 100 tabl. w blisterach | Rp | 5909990662111 |
| | | | 100 tabl. w słoiku | Rp | 5909990662128 |
| 5) | | Salofalk czopek 250 mg | 30 szt. | Rp | 590999088829 |
| 6) | | Salofalk 250 tabl. dojelitowe 250 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990400010 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990400027 |
| 7) | | Salofalk 500 tabl. dojelitowe 500 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990400119 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990400126 |
| 8) | | Salofalk 500 czopki 500 mg | 30 szt. | Rp | 5909990422227 |

3) pod poz. 7) Osteoporozy

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Acidum alendronicum

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Fosamax tabl. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990675425 |
| 2) | B | Osalen tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990818419 |
| 3) | B | Ostenil tabl. 10 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990496419 |
| | | | 30 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990496426 |

4) pod poz. 9) Choroby niedokrwiennej serca i stanu po zawale

lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Simvastatinum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Cardin 10 tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990866717 |
| 2) | B | Cardin 20 tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990866816 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| 3) | B | Cardin 40 tabl. powł. 40 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990866915 |
| 4) | B | Simgal tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990860210 |
| 5) | B | Simgal tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990860319 |
| 6) | B | Simgal tabl. powł. 40 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990860418 |
| 7) | B | Simredin 10 tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990480814 |
| 8) | B | Simredin 20 tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990480913 |
| 9) | B | Simredin 40 tabl. powł. 40 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990481019 |
| 10) | B | Vasilip tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990436316 |
| 11) | B | Vasilip tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990436415 |
| 12) | B | Zocor 10 tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990365913 |
| 13) | B | Zocor 20 tabl. powł. 20 mg | 14 tabl. 28 tabl. | Rp Rp | 5909990366019 5909990366026 |
| 14) | B | Zocor 40 tabl. powł. 40 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990769124 |
| 15) | B | Zocor 80 tabl. powł. 80 mg | 14 tabl. 28 tabl. | Rp Rp | 5909990846610 5909990846627 |

5) pod poz. 10) Jaskry

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dorzolamidum

| | | | | | |
|----|-----|--|----------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Trusopt krople do oczu, roztwór 20 mg/ml | 1 butelka 5 ml | Rp | 5909990661312 |
|----|-----|--|----------------|----|---------------|

6) pod poz. 11) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Montelukastum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Singulair 5 tabl. 5 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990795628 |
| 2) | B | Singulair 10 tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990795727 |

7) pod poz. 12) Łuszczycy

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Acitretinum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|-----------|------|---------------|
| 1) | B | Neotigason kapsułki 10 mg | 100 kaps. | LzRp | 5909990697021 |
| 2) | B | Neotigason kapsułki 25 mg | 100 kaps. | LzRp | 5909990696925 |

8) pod poz. 13) Przewlekłego owrzodzenia

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Opatrunek hydrokoloidowy

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|----|--|
| 1) | | Comfeel opatrunek leczniczy | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5x7 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 9x14 cm | Rp | |
| 2) | | Comfeel opatrunek leczniczy | 1 szt. o średnicy 10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. o średnicy 15 cm | Rp | |
| 3) | | Granuflex opatrunek leczniczy | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| 4) | | Granuflex Bordered opatrunek leczniczy | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10x13 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 6x6 cm | Rp | |
| 5) | | Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 7,5x7,5 cm | Rp | |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-----------------------------|----|--|
| 6) | | Hydrocoll opatrunek leczniczy | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. typu Sacral 15x18 cm | Rp | |
| 7) | | Hydrocoll Concave opatrunek leczniczy | 1 szt. 6x14 cm | Rp | |
| 8) | | Hydrocoll Thin opatrunek leczniczy | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |

E. W załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz leków do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 50% ceny – chorym w leczeniu”

pod poz. 1) Chorób nowotworowych

lp.1 otrzymuje brzmienie:

1. Estramustinum

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Estracyt liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 300 mg | 10 fiol. s.subst. +rozp. | Rp | 5909990037018 |
| 2) | B | Estracyt kapsułki 140 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990090327 |

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *G. Opala*