

1076**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych

leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 40, poz. 468, Nr 56, poz. 670 i Nr 100, poz. 1075 oraz z 2001 r. Nr 13, poz. 115 i Nr 34, poz. 406) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 sierpnia 2001 r. (poz. 1076)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
	A			
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	34,24	38,01	44,09
2	Acebutolol tabl. 200 mg - 30 szt.	6,15	6,83	8,78
3	Acenocoumarol-tabl. 0,004g - 60 szt.	7,99	8,87	10,82
4	Acenocumarol -tabl. 0,004g - 60 szt.	8,48	9,41	11,36
5	Acespargin - tabl. 0,25g - 30 szt.	3,10	3,44	4,82
6	Acetylocysteina - kaps. 0,1g -20 szt.	5,91	6,56	8,52
7	Acetylocysteina - kaps.0,2g -20 szt.	6,69	7,43	9,38
	Acidum folicum			
8	- tabl. 0,005g - 30 szt.	1,57	1,74	2,44
9	- tabl. 0,015g - 30 szt.	2,00	2,22	3,11
10	Aclostin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt.	24,96	27,71	32,14
11	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	21,00	23,31	27,00
12	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	26,34	29,24	33,92
13	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	21,57	23,94	27,77
14	Adrenalinum - inj. 0,001g/1ml -10 amp.	6,84	7,59	9,54
15	Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek)	10,54	11,70	14,04
16	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	12,58	13,96	16,76
	Albumina osocza ludz. w fizjol. roztw. NaCl (z zestaw. lub bez zestaw.)			
17	- inj. 5% - flak. 50ml	42,90	47,62	55,24
18	- inj. 5% - flak. 100ml	69,96	77,66	90,08
19	- inj. 5% - flak. 250ml	137,28	152,38	168,38
	Alfakalcydol			
20	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg –30 kaps. w blistrze	8,41	9,34	11,29
21	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 30 kaps. w pojemniku	8,41	9,34	11,29
22	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 30 kaps. w słoiku	8,41	9,34	11,29
23	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 100 kaps. w blistrze	10,68	11,85	14,23
24	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 100 kaps. w pojemniku	10,68	11,85	14,23
25	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 100 kaps. w słoiku	10,68	11,85	14,23
26	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 30 kaps. w blistrze	9,64	10,70	12,84
27	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 30 kaps. w pojemniku	9,64	10,70	12,84
28	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 30 kaps. w słoiku	9,64	10,70	12,84
29	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 100 kaps. w blistrze	14,06	15,61	18,41
30	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 100 kaps. w pojemniku	14,06	15,61	18,41
31	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 100 kaps. w słoiku	14,06	15,61	18,41
	Allertec			
32	- tabl.powl. 10 mg -10 szt.	4,50	5,00	6,50
33	- tabl.powl. 10 mg -20 szt.	9,64	10,70	12,80
34	- syrop 5 mg/5ml – 1 butelka 100ml	10,17	11,29	13,55
35	Allopurinol - tabl. 0,1 g - 60 szt.	6,07	6,74	8,69
36	Allupol - tabl. 0,1g - 50 szt.	4,35	4,83	6,28
	Alphacalcidolum			
37	- kaps. 0,25mcg -100 szt.	10,75	11,93	14,32
38	- kaps. 1mcg -100 szt.	14,14	15,70	18,50
	Ambroksol			
39	- syrop 15mg/5ml-150ml	5,19	5,76	7,49
40	- syrop 30mg/5ml-150ml	5,64	6,26	8,14

1	2	3	4	5
	Ambroxol			
41	- syrop 15 mg/5 ml – 1 butelka 150 ml	5,16	5,72	7,44
42	- syrop 30 mg/5 ml – 1 butelka 150 ml	5,61	6,22	8,09
	Ambroxol, Anavix			
43	- syrop dla dzieci 15mg/5ml – 1fl. 120ml	3,90	4,33	5,77
44	- syrop dla dorosłych 30mg/5ml – 1fl. 120ml	4,63	5,14	6,68
	Ambrosol			
45	-syrop 15mg/5ml - 120ml	3,90	4,33	5,77
46	-syrop 30mg/5ml - 120ml	4,63	5,14	6,68
47	- krople 7,5mg/1ml - 100ml	5,76	6,39	8,31
48	Amertil - tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	9,06	10,06	12,10
49	Aminoglutetimid tabl. 0,25 g – 100 szt.	108,15	120,05	136,05
	Aminophyllinum			
50	- inj.doż.2,5% 10ml - 10 amp.	9,43	10,47	12,56
51	- inj.doż.2,5% 10ml - 50 amp.	46,47	51,58	59,83
52	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	7,49	8,31	10,26
53	- krople 0,24g/1ml - 20ml	7,48	8,30	10,25
	Amitriptylinum			
54	- draż. 0,01g - 60 szt.	3,99	4,43	5,88
55	- draż. 0,025g - 60 szt.	7,08	7,86	9,80
56	- inj.2,5% 2ml - 5 amp.	4,07	4,52	5,96
57	Amizepin - tabl. 0,2g-50 szt.	11,02	12,23	14,68
	Amizepin prolongatum			
58	- tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg – 50 tabl.	14,25	15,82	18,62
59	- tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg – 50 tabl.	24,24	26,91	31,21
	Amlopin			
60	- tabl. 0,005g - 30 szt.	14,31	15,88	18,68
61	- tabl. 0,01g - 30 szt.	20,96	23,27	27,00
	Amlozek			
62	- tabl. 0,005g - 30 szt.	14,31	15,88	18,68
63	- tabl. 0,01g - 30 szt.	20,96	23,27	27,00
	Amotaks			
64	- kaps. 0,25g -16 szt.	4,32	4,80	6,24
65	- kaps. 0,5g -16 szt.	7,88	8,75	10,70
66	- tabl. 1g -16 szt.	12,10	13,43	16,12
67	- granulat 250mg/5ml - 60ml	6,46	7,17	9,12
68	- granulat do przyg. zaw. doustnej 125mg - 10 saszetek po 2 g	3,75	4,16	5,60
69	- granulat do przyg. zaw. doustnej 250mg - 10 saszetek po 2 g	5,24	5,82	7,56
	Amoxicilline			
70	- kaps. 0,25g -15 szt.	4,05	4,50	5,94
71	- pro susp. 1,5g/15g -60ml	4,54	5,04	6,55
72	- pro susp. 3g/15g -60ml	5,62	6,24	8,11
73	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 500 mg - 16 saszetek a 5 g	15,29	16,97	19,77
74	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 1g -10 saszetek a 5 g	11,61	12,89	15,46
	Ampicillin			
75	- inj. 0,25g - fiol. z such. subst.	2,06	2,29	3,20
76	- inj. 0,5g - fiol. z such. subst.	2,66	2,95	4,13
77	- inj. 1g - fiol. z such. subst.	3,60	4,00	5,44
78	- zawiesina 3g/60ml - flakon	3,75	4,16	5,60
79	- tabl. kaps. 0,5g - 16 szt.	6,39	7,09	9,04
80	- proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2g 10 fiol. s.subst.	47,40	52,61	61,03
	Anapran			
81	- tabl. powl. 0,275g -20 szt.	10,43	11,58	13,90

1	2	3	4	5
82	- tabl. powł. 0,275g -40 szt.	18,71	20,77	24,10
83	- tabl. powł. 0,550g -20 szt.	18,71	20,77	24,10
	Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodorotlenku glinowym			
84	- 1ml - 3 amp.	4,18	4,64	6,08
85	- 10ml - 1fiol.	9,90	10,99	13,19
86	Ancrusal - tabl. 0,5g - 120 szt.	13,28	14,74	17,50
87	Anlostin - tabl. 20 mg - 30 szt.	43,06	47,80	55,44
88	Anticol - tabl. 0,5g - 30 szt.	12,71	14,11	16,90
89	Anti-Uron - inj. 0,2g/2ml - 50 amp.	65,34	72,53	84,13
90	Antivir - tabl. 0,2g - 20 szt.	8,64	9,59	11,50
91	Antytoksyna jadu kielbasianego wieloważ.A+B+E inj.5000j.a - fiol. 10ml	61,28	68,02	78,90
92	Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp.	41,84	46,44	53,87
	Antytoksyna tężcowa końska			
93	- liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml - 10 fiol.	245,52	272,53	288,53
94	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	48,00	53,28	61,80
95	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	29,58	32,83	38,09
96	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	99,20	110,11	126,11
	Aqua pro injectione			
97	- inj. 5ml -100 amp.	22,00	24,42	28,33
98	- inj. 10ml -100 amp.	24,00	26,64	30,90
99	- inj. 250ml -flak.	1,62	1,80	2,52
100	- inj. 500ml -flak.	1,68	1,86	2,61
101	Arechin - tabl. 0,25g - 30 szt.	4,14	4,60	6,04
	Argosulfan			
102	- krem 2% -40g	6,53	7,25	9,20
103	- krem 2% -400g	60,80	67,49	78,29
104	Astemizol - tabl. 0,01g -30 szt.	6,73	7,47	9,42
	Astmopent			
105	- aerozol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek)	6,34	7,04	9,00
106	- tabl. 0,02g - 20 szt.	4,18	4,64	6,08
107	- inj. 0,5 mg/1ml - 10 amp.	5,96	6,62	8,57
108	Atecortin - zawiesina -5ml	2,91	3,23	4,52
	Atenolol			
109	- tabl. 0,025g -60 szt.	2,40	2,66	3,73
110	- tabl. 0,05g -20 szt.	1,30	1,44	2,02
111	- tabl. 0,05g -30 szt.	2,15	2,39	3,34
112	- tabl. 0,1g -20 szt.	2,18	2,42	3,39
113	- tabl. 0,1g -30 szt.	3,61	4,01	5,45
	Atossa			
114	- tabl. powł. 0,004g -10 szt.	83,51	92,70	107,53
115	- tabl. powł. 0,008g -10 szt.	171,30	190,14	206,14
	Atrederm			
116	- płyn 0,025% -60ml	5,28	5,86	7,60
117	- płyn 0,05% -60ml	6,60	7,33	9,30
118	- płyn 0,1% -20ml	5,28	5,86	7,60
	Atropinum sulfuricum			
119	- inj. 0,001g/1ml -10 amp.	8,30	9,21	11,16
120	- inj. 0,5mg/1ml -10 amp.	7,53	8,36	10,31
121	- krople do oczu 1% -5ml	1,49	1,65	2,32
	Augmentin			
122	- inj. 0,6g -fiol.	7,33	8,14	10,09
123	- inj. 1,2g -fiol.	12,42	13,79	16,54
124	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml -5 amp.	3,52	3,91	5,30
125	Azathioprine - tabl. 0,05g -50 szt.	32,14	35,68	41,38

1	2	3	4	5
	B			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,79	1,99	2,78
2	- tabl.0,025g -50 szt.	2,70	3,00	4,20
	Beclocort			
3	- forte-aerozol 0,25mg/dawkę -10ml (200 dawek)	8,71	9,67	11,62
4	- mite-aerozol 0,05mg/dawkę - 10ml (200 dawek)	5,00	5,55	7,22
	Bedifos			
5	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	9,80	10,88	13,05
6	- prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	15,20	16,87	19,67
7	Bezamidin - tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	12,49	13,86	16,64
8	Binazin-tabl.0,02g-30 szt.	2,24	2,49	3,48
	Biodacyna			
9	- inj.0,25g/2ml -1fiol.	2,88	3,20	4,48
10	- inj .0,5g/2ml -1fiol.	4,64	5,15	6,70
11	Biodribin - roztw.do inf. doż. 10mg/10ml - fiol.	229,90	255,19	271,19
12	Bioepicyna - inj. 0,01g - 1 fiol.	35,31	39,19	45,47
	Biofuroksym			
13	- inj.0,75g -fiol.	6,39	7,09	9,00
14	- inj.1,5g -fiol.	11,37	12,62	15,10
	Bioglobulina (immunoglobulinum G)			
15	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	102,13	113,36	129,36
16	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj.	204,25	226,72	242,72
	Biogonadyl			
17	- liof.do sporz roztw.do wstrzyk.5000j.m.+ rozp.-1amp.liof +1amp.rozp.	42,69	47,39	55,00
18	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	69,37	77,00	89,30
19	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	24,22	26,88	31,20
	Bioracef			
20	- tabl. powl. 0,125 g - 10 szt.	19,24	21,36	24,78
21	- tabl. powl. 0,25 g - 10 szt.	38,48	42,71	49,54
22	- tabl. powl. 0,5 g - 10 szt.	63,38	70,35	81,62
	Biorubina			
23	- liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10mg - 1 fiol. s.subst.	20,37	22,61	26,23
24	- liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dopęcherzowego 50mg – 1 fiol.	87,95	97,63	113,25
	Biosotal			
25	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	7,58	8,41	10,36
26	- tabl. - 0,08g - 30 szt.	7,27	8,07	10,02
27	- tabl. - 0,16g - 30 szt.	13,91	15,44	18,24
28	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	22,50	24,98	29,00
29	Biotaksym - inj.1g - fiol.	9,43	10,47	12,56
30	Biotrakson inj.1g - fiol.	14,38	15,96	18,76
	Biotum			
31	- inj.1g - fiol.	24,33	27,01	31,33
32	- inj.0,5g - fiol.	14,60	16,21	19,01
	Biseptol			
33	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,79	1,99	2,78
34	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,85	3,16	4,43
35	- 960 tabl. 0,96g -10 szt.	2,85	3,16	4,43
36	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	8,81	9,78	11,73
37	- zawiesina -100ml	9,00	9,99	11,94
	Bisocard			
38	- tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	7,13	7,91	9,86
39	- tabl. powl.10 mg - 30 szt.	11,63	12,91	15,49

1	2	3	4	5
40	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	14,65	16,26	19,06
41	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt.	14,65	16,26	19,06
	Brostagin			
42	- syrop 60mg/5ml - 100 ml	19,98	22,18	25,70
43	- syrop 60mg/5ml - 250 ml	31,08	34,50	40,00
	Budesonid			
44	- forte aerozol 0,2mg/dawkę -10ml (200 dawek)	10,24	11,37	13,64
45	- mite aerozol 0,05mg/dawkę -10ml (200 dawek)	6,42	7,13	9,08
46	, Buderhin aerozol do nosa zawiesina 50 mcg/dawkę donosową 1 poj. 10ml (200 dawek)	7,08	7,86	9,80
	Bunondol			
47	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	8,92	9,90	11,88
48	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	28,01	31,09	36,07
49	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	28,01	31,09	36,07
	Bupivacainum hydrochloricum 0,5 % roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml			
50	- 10 amp.10ml	20,26	22,49	26,08
51	- 5 fiol. 10ml	18,64	20,69	24,00
	Buspirone			
52	- tabl. 5mg - 20 szt.	5,05	5,61	7,29
53	- tabl. 10mg - 20 szt.	8,14	9,04	10,99
	Buxal			
54	- tabl. 5mg – 30 tabl.	7,36	8,17	10,10
55	- tabl. 10mg – 30 tabl.	11,86	13,16	15,80
	C			
	Calcitonin			
1	- 50 - płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1ml - 5 amp. 1ml	18,50	20,54	23,82
2	- 100 - płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1ml - 5 amp. 1ml	27,00	29,97	34,77
3	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	5,38	5,97	7,76
4	Capivit E 400 kapsułki elastyczne 400mg 30 kaps.	7,49	8,31	10,26
	Captopril			
5	- tabl. 12,5 mg - 30 tabl.	1,87	2,08	2,91
6	- tabl. 25 mg - 20 tabl.	1,65	1,83	2,56
7	- tabl. 25 mg - 30 tabl.	2,53	2,81	3,93
8	- tabl. 25 mg - 40 tabl.	3,42	3,80	5,24
9	- tabl. 50 mg - 20 tabl.	3,63	4,03	5,47
10	- tabl. 50 mg - 30 tabl.	4,96	5,51	7,16
11	- tabl. 50 mg - 40 tabl.	6,85	7,60	9,55
12	Carbachol - krople do oczu 3% -2 x 5ml	6,23	6,92	8,87
13	Carbenicillin - inj.1g -fiol.	7,31	8,11	10,06
14	Cardin 10 tabl. powl. 10 mg - 30 tabl.	45,67	50,69	58,80
15	Cardin 20 tabl. powl. 20 mg - 30 tabl.	68,41	75,94	88,08
16	Cardin 40 tabl. powl. 40 mg - 30 tabl.	104,50	116,00	132,00
	Cardonit prolongatum			
17	- tabl. 0,04g -30 szt.	1,87	2,08	2,91
18	- tabl. 0,06g -30 szt.	2,13	2,36	3,31
19	- tabl. 0,08g -30 szt.	2,39	2,65	3,71
20	Carident -maść -5g	6,68	7,41	9,40
21	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
22	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
23	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
24	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
25	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
26	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
	Cefaleksyna			

1	2	3	4	5
27	- kaps. 0,25g -16 szt.	10,54	11,70	14,00
28	- kaps. 0,5g -16 szt.	19,24	21,36	24,80
	Cetalergin			
29	- syrop 1mg/1ml – 1 butelka 75 ml	8,04	8,92	10,87
30	- syrop 1mg/1ml – 1 butelka 150 ml	15,00	16,65	19,45
31	- krople doustne 10 mg/ml – 1 butelka 10 ml	8,24	9,15	11,10
	Cetolol			
32	- tabl. powl. 200 mg 20 tabl. w blisterach	6,42	7,13	9,08
33	- tabl. powl. 200 mg 20 tabl. w stripsach	6,42	7,13	9,08
34	- tabl. powl. 400 mg 30 tabl. w blisterach	15,41	17,11	19,91
35	- tabl. powl. 400 mg 30 tabl. w stripsach	15,41	17,11	19,91
36	Chinidinum sulfuricum - draż. 0,2g -50 szt.	13,92	15,45	18,25
37	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	4,16	4,62	6,06
38	Chloropernazinum - tabl. 0,01g -20 szt.	1,72	1,91	2,67
39	Chlorpropamid - tabl. 0,25g - 60 szt.	3,74	4,15	5,59
40	Chlorsuccillin - inj. 0,2g - fiol. such. subst. -10 szt.	26,40	29,30	33,99
	Cignoderm			
41	- maść 0,1% -40g	2,76	3,06	4,29
42	- maść 0,5% -40g	3,06	3,40	4,76
43	- maść 1% -40g	4,30	4,77	6,21
44	- maść 2% -40g	5,91	6,56	8,51
45	Cimetidine - inj. 0,2g/2ml -10 amp.	7,32	8,13	10,08
46	Cimetidinum - tabl. 0,2g -100 szt.	12,06	13,39	16,06
	Cipronex			
47	-tabl. powl. 0,25g -10 szt.	7,67	8,51	10,46
48	-tabl. powl. 0,5g -10 szt.	11,00	12,21	14,65
	Cipropol			
49	- tabl. powl. 0,25g-10 szt.	8,25	9,16	11,10
50	- tabl. powl. 0,5g-10 szt.	11,83	13,13	15,76
	Cisap			
51	- tabl. 5 mg – 30 tabl.	10,54	11,70	14,04
52	- tabl. 10 mg – 30 tabl.	18,14	20,14	23,36
53	- tabl. 20 mg – 30 tabl.	29,06	32,26	37,42
54	Citrolyt -granulat -220g	30,83	34,22	39,70
	Clemastinum			
55	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	4,18	4,64	6,08
56	- syrop 0,001g/10ml -100ml	4,19	4,65	6,10
57	- tabl.0,001g -30 szt.	3,08	3,42	4,80
	Clobederm			
58	- krem 500 mcg/g – 1 tuba 25g	8,56	9,50	11,45
59	- maść 500 mcg/g – 1 tuba 25g	8,56	9,50	11,45
	Clonazepamum			
60	- tabl.0,002g -30 szt.	3,08	3,42	4,79
61	- tabl.0,5mg -30 szt.	2,42	2,69	3,76
62	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	16,52	18,34	21,27
63	Clopamid -tabl.0,02g -20 szt.	4,06	4,51	5,90
64	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	2,33	2,59	3,62
	Clotrimazolum			
65	- maść do oczu 1% - 3g	2,44	2,71	3,79
66	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	2,33	2,59	3,62
67	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	2,13	2,36	3,31
68	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	14,16	15,72	18,52
	Colistin			
69	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst. - 20 szt.	88,04	97,72	113,72

1	2	3	4	5
70	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst. - 20 szt.	114,70	127,32	143,32
	Cordafen			
71	- krople 20mg/1ml -30ml	4,15	4,61	6,05
72	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,48	1,64	2,30
	Cortineff			
73	- maść do oczu 0,1% -3g	1,82	2,02	2,83
74	- tabl.0,1mg -20 szt.	1,81	2,01	2,81
	Cromosol			
75	- 2% -aerazol do nosa -28ml	17,64	19,58	22,70
76	- 4% -aerazol do nosa -30ml	22,34	24,80	28,80
77	- 4% -aerazol do gardła -100ml	35,85	39,79	46,20
78	Cropoz Plus -aerazol 0,005g/dawkę-15ml (150dawkę)	23,92	26,55	30,80
	Cropoz N			
79	- aerazol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml	18,08	20,07	23,30
80	- aerazol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 15 ml	14,98	16,63	19,40
	Crotamiton			
81	- maść 10% -40g	3,23	3,59	5,02
82	- płyn 10% -100g	5,51	6,12	7,95
83	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	18,71	20,76	24,08
	Cyclonamine			
84	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	3,07	3,41	4,77
85	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	27,67	30,71	35,63
86	- tabl.0,25g -30 szt.	2,09	2,32	3,25
87	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	32,43	36,00	41,80
	D			
1	Danazol - tabl. 0,2g -100 szt.	137,94	153,11	169,11
	Davercin			
2	- gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml -30g	6,43	7,14	9,09
3	- roztwór 2,5% -30ml	4,84	5,37	7,00
4	- tabl. powl. 0,25g -16 szt.	7,82	8,68	10,63
5	- żel 2,5% -30 g	6,42	7,13	9,08
	Debacylina			
6	- inj. 1 200 000j.m. -1 fiol. z such. subst.	4,30	4,77	6,21
7	- inj. 600 000j.m. -1 fiol. z such. subst.	3,17	3,52	4,93
8	Decaldol - płyn 0,05g/1ml-1ml -5 amp.	22,22	24,66	28,61
	Deflegmin			
9	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,46	2,73	3,82
10	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	7,20	7,99	9,94
11	- krople 0,75% - 50 ml	4,98	5,53	7,18
	Dekstran			
12	- 40 000 inj. - roztwór 250ml	13,98	15,52	18,32
13	- 40 000 inj. - roztwór 500ml	23,54	26,13	30,31
14	- 40 000 proszek do sporz. roztw. 10% - 1 worek s. subst. + 1 opak. z chlorkiem sodu	23,50	26,09	30,26
15	- 70 000 inj. - roztwór 500ml	16,66	18,49	21,45
16	- inj.4% 70 000 fl. 500ml	11,99	13,31	15,97
	Depakine-Chrono			
17	- tabl. powl. 0,3g -30 szt.	17,73	19,68	22,83
18	- tabl. powl. 0,5g -30 szt.	21,09	23,41	27,16
19	Depo-Medrol - inj. 0,04g/1ml -1fiol.	6,17	6,85	8,80
20	Deprexetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	24,77	27,49	31,90
21	Devisol-25 -krople 0,15mg/ml -10ml	10,13	11,24	13,49
	Dexamethason			
22	- tabl. 0,001g -20 szt.	1,61	1,79	2,50

1	2	3	4	5
23	- tabl. 0,5mg -20 szt.	1,61	1,79	2,50
24	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,82	2,02	2,83
	Dexapolcort			
25	- aerozol -40g (30 ml)	5,70	6,33	8,23
26	- aerozol -80g (55 ml)	7,63	8,47	10,42
	Dexaven			
27	- inj. 0,004g/1ml -10 amp.	5,99	6,65	8,60
28	- inj. 0,008g/2ml -10 amp.	8,20	9,10	11,05
29	Diabetol - tabl. 0,5g -40 szt.	5,88	6,53	8,48
30	Diabezidum - tabl. 0,08g -60 szt.	20,48	22,73	26,37
31	Diaprel MR - tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg - 60 szt.	27,83	30,89	35,83
	Diclofenac			
32	- czopek 0,05g -10 szt.	1,98	2,20	3,08
33	- czopek 0,1g -10 szt.	2,54	2,82	3,96
34	- tabl. powl. 0,025g - 30 szt.	4,60	5,11	6,64
35	- tabl. powl. 0,05g - 30 szt.	4,91	5,45	7,08
	Dicortineff			
36	- maść do oczu -3g	2,36	2,62	3,66
37	- zawiesina do oczu -10ml	2,08	2,31	3,22
	Digoxin			
38	- inj. 0,5mg/2ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
39	- tabl. 0,25mg -30 szt.	1,21	1,34	1,88
40	- tabl. 100 mcg -30 szt.	0,96	1,07	1,49
41	Dihydralazinum - tabl. 0,025g -30 szt.	1,91	2,12	2,97
	Diltiazem			
42	- tabl. 0,03g - 20 szt.	2,16	2,40	3,36
43	- tabl. 0,03g - 60 szt.	7,14	7,93	9,88
44	Dipromal - tabl. powl. 0,2g -40 szt.	10,03	11,13	13,36
45	Disocor - kaps. 0,1g -60 szt.	8,20	9,10	11,05
	Distreptaza			
46	- czopek -6 szt.	6,00	6,66	8,60
47	- inj. 60 000j. -1fiol.	16,53	18,35	21,30
48	- tabl. -20 szt.	36,55	40,57	47,10
49	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	20,73	23,01	26,69
50	Diuramid - tabl. 0,25g -20 szt.	3,64	4,04	5,50
51	Dobutamine - inj. 0,25g - fiol. such. subst. - 25 szt.	405,39	449,98	465,98
	Dolcontral			
52	- inj. 50mg/1ml -10 amp.	7,60	8,44	10,40
53	- inj.100mg/2ml - 10 amp.	9,34	10,37	12,40
	Dopaminum hydrochloricum			
54	- inj. 0,05g/5ml -10 amp.	7,50	8,33	10,28
55	- inj. 0,2g/5ml -10 amp	10,46	11,61	13,93
56	Dopanol - tabl. 0,25g -50 szt.	10,05	11,16	13,40
	Doxar			
57	- tabl. 1 mg - 30 szt.	33,38	37,05	42,98
58	- tabl. 2 mg - 30 szt.	40,55	45,01	52,20
59	- tabl. 4 mg - 30 szt.	47,72	52,97	61,44
	Doxycyclinum			
60	- kaps. 0,1g -10 szt.	6,14	6,82	8,77
61	- inj. 100mg/5ml -fiol.	5,06	5,62	7,30
62	Duo-Septol - 480 - tabl. 0,48g - 20 szt.	4,98	5,53	7,19
	E			
1	Effox 10 tabl. 10mg - 60 tabl.	3,90	4,33	5,77
2	Effox 20 tabl. 20mg - 50 tabl.	6,24	6,93	8,88

1	2	3	4	5
3	Effox 40 tabl.40mg - 40 tabl.	8,91	9,89	11,87
4	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg - 30 tabl.	10,12	11,23	13,48
5	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg - 30 tabl.	13,66	15,16	17,96
	Eltroxin			
6	- tabl. 50 mcg - 100 szt.	12,66	14,05	16,85
7	- tabl. 100 mcg - 100 szt.	13,48	14,96	17,76
	Enalapril			
8	- tabl. 5mg -20 szt.	1,43	1,59	2,22
9	- tabl. 10mg -20 szt.	2,32	2,58	3,61
	Enapress			
10	- tabl. 5 mg - 20 tabl.	1,69	1,88	2,63
11	- tabl. 5 mg - 30 tabl.	2,54	2,82	3,95
12	- tabl. 10 mg - 20 tabl.	2,32	2,58	3,61
13	- tabl. 10 mg - 30 tabl.	3,58	3,97	5,41
14	- tabl. 20 mg - 20 tabl.	4,21	4,67	6,11
15	- tabl. 20 mg - 30 tabl.	6,50	7,22	9,17
	Enarenal			
16	- tabl. 5 mg – 20 szt.	1,65	1,83	2,56
17	- tabl. 5 mg – 60 tabl.	5,32	5,91	7,68
18	- tabl. 10 mg – 20 szt.	2,42	2,69	3,76
19	- tabl. 10 mg – 60 tabl.	8,40	9,32	11,28
20	- tabl. 20 mg – 20 szt.	4,43	4,92	6,39
21	- tabl. 20 mg – 60 tabl.	14,75	16,37	19,17
22	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	2,37	2,63	3,68
	Encorton			
23	- tabl.0,001g -20 szt.	1,72	1,91	2,67
24	- tabl.0,001g -100 szt.	6,88	7,64	9,59
25	- tabl.0,005g -20 szt.	1,83	2,03	2,84
26	- tabl.0,005g -100 szt.	7,30	8,10	10,05
27	- tabl. 10 mg -20 szt.	4,57	5,07	6,59
28	- tabl. 10 mg -40 szt.	6,99	7,76	9,71
29	- tabl. 10 mg -100 szt.	13,98	15,52	18,32
30	- tabl. 20 mg -20 szt.	5,91	6,56	8,51
31	- tabl. 20 mg -100 szt.	18,06	20,05	23,25
32	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	14,65	16,26	19,06
33	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,92	3,24	4,50
	Erythromycinum			
34	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	3,85	4,27	5,71
35	- tabl.powl.0,2g -16 szt.	4,24	4,71	6,15
36	- gran. do przyg. zaw. 0,125g/5ml -30g	6,43	7,14	9,09
37	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	37,95	42,12	48,86
38	Ethisteron -tabl.podjęz.0,025g -20 szt.	5,60	6,22	8,10
	Estroplast			
39	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	15,41	17,11	19,90
40	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	20,68	22,95	26,62
41	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	2,10	2,33	3,26
42	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	7,80	8,66	10,61
	F			
1	Fagastin - 20 - tabl.powl. 20 mg -20 szt.	2,64	2,93	4,10
	Famogast			
2	- tabl. powl. 20 mg –20 szt.	2,66	2,95	4,13
3	- tabl. powl. 20 mg – 60 tabl.	9,30	10,32	12,39
4	- tabl. powl. 40 mg –20 szt.	4,74	5,26	6,84
5	- tabl. powl. 40 mg – 60 tabl.	15,94	17,69	20,52

1	2	3	4	5
6	Famotidine - tabl. powl. 0,04 g-20 szt.	4,58	5,08	6,61
7	Febrofen - kaps. o przedł. uwal. 200 mg - 20 szt.	16,13	17,90	20,80
	Fenactil			
8	- draż.0,025g -20 szt.	1,20	1,33	1,86
9	- draż.0,1g -30 szt.	3,15	3,50	4,90
10	- draż.0,1g -200 szt.	16,73	18,57	21,54
11	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	4,60	5,11	6,64
12	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	5,45	6,05	7,86
13	- krople 4% -10 g	2,95	3,27	4,58
14	- krople 4% -100 g	7,00	7,77	9,72
15	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	12,74	14,14	16,90
16	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	2,00	2,22	3,11
17	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	13,38	14,85	17,70
	Fentanyl			
18	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	26,15	29,03	33,67
19	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	55,06	61,12	70,90
20	Flegamina - inj.0,004g/2ml -5 amp.	3,19	3,54	4,96
	Flucinar			
21	- maść -15g	1,82	2,02	2,82
22	- żel -15g	1,82	2,02	2,82
	Fluconazole			
23	- kaps. 50 mg -7 szt	13,00	14,43	17,20
24	- syrop 50 mg/10ml – 1 butelka 150 ml	29,61	32,87	38,13
25	- tabl. 50 mg 14 tabl. w blistrach	26,29	29,18	33,85
26	- tabl. 50 mg 14 tabl. w fiolce	26,29	29,18	33,85
27	- tabl. 50 mg 14 tabl. w fiolce	26,29	29,18	33,85
28	- tabl. 100 mg 7 tabl. w blistrze	25,13	27,90	32,36
29	- tabl. 100 mg 7 tabl. w fiolce	25,13	27,90	32,36
30	- tabl. 100 mg 7 tabl. w fiolce	25,13	27,90	32,36
	Fluoksetyna			
31	- tabl. 0,01g -30 szt.	10,49	11,64	13,97
32	- tabl. 0,02g -30 szt.	18,04	20,02	23,23
33	Fluoxetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	15,75	17,48	20,28
	Flumycon, Fluconazole			
34	- kaps. 50mg – 14 kaps.	29,76	33,03	38,30
35	- kaps. 100mg – 7 kaps.	28,38	31,50	36,50
36	- kaps. 100mg – 28 kaps.	113,52	126,00	142,00
37	- syrop 5 mg/ml – 1 fl. 150ml	31,68	35,16	40,80
38	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	78,85	87,52	101,53
39	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	5,70	6,33	8,20
40	Furazolidon - zawiesina-160g	5,84	6,48	8,42
	Furosemidum			
41	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	3,86	4,28	5,73
42	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	33,41	37,09	43,02
43	- tabl.0,04g -20 szt.	1,37	1,52	2,13
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	24,20	26,86	31,16
2	Gamma anty-D 50 - inj. 1ml - 1 amp.	17,45	19,37	22,47
3	Gamma anty-D 150 - inj. 1ml - 1 amp.	39,74	44,11	51,17
4	Gamma anty-HBs 200 - inj. 2ml - 1 amp.	45,75	50,78	58,91
5	Gamma anty-HBs 1000 - inj. 2ml - 1 amp.	205,89	228,54	244,54
6	Gaspid - tabl. 10 mg - 30 szt.	20,17	22,39	25,96
7	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	6,76	7,50	9,45
	Gemfibral			

1	2	3	4	5
8	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	11,00	12,21	14,65
9	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	14,98	16,63	19,43
	Gensulin			
10	- R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	26,83	29,78	34,55
11	- N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	26,83	29,78	34,55
12	- M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	26,83	29,78	34,55
13	- R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
14	- N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
15	- M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
16	- M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
17	- M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
18	- M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
19	- M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
20	- R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
21	- N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
22	- M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
23	- M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
24	- M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
25	- M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
26	- M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
	Gentamicin			
27	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	6,89	7,65	9,60
28	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	7,43	8,25	10,20
29	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	7,95	8,82	10,80
30	- krople do oczu 0,3% -5ml	1,22	1,35	1,90
31	- maść do oczu 0,3% - 3g	2,46	2,73	3,80
32	Gliklazyd tabl. 80 mg - 60 tabl.	23,25	25,81	29,94
33	Glinormax - tabl.0,08g - 60 szt.	20,48	22,73	26,37
34	Glipizide BP - tabl. 0,005g - 30 szt.	8,87	9,85	11,81
35	Gluformin tabl. powl. 850 mg - 30 tabl.	7,08	7,86	9,81
	Glucosum			
36	-inj.5% -250ml	1,78	1,98	2,77
37	-500ml	1,93	2,14	3,00
38	-500ml flak. z kaps.	2,35	2,61	3,65
39	-500ml (szkło)	4,27	4,74	6,18
40	- inj.10% -250ml	1,93	2,14	3,00
41	-500ml	2,04	2,26	3,17
42	-500ml flak. z kaps.	2,46	2,73	3,82
43	- inj.20% -100ml	1,90	2,11	2,95
44	-250ml	2,04	2,26	3,17
45	-500ml	2,20	2,44	3,42
46	-500ml flak. z kaps.	2,69	2,99	4,18
47	- inj.10% -10ml -10 amp.	8,97	9,96	11,90
48	- inj.20% -10ml -10 amp.	9,78	10,86	13,00
49	- inj.20% -10ml -50 amp.	44,04	48,88	56,70
	Grofibrat			
50	- kaps.0,1g - 50 szt.	12,63	14,02	16,82
51	- kaps 200 mg - 30 szt.	20,29	22,52	26,12
52	Grofilina -tabl.powl.0,1g -60 szt.	7,45	8,27	10,22

1	2	3	4	5
	Groprazol			
53	- kapsułki 20 mg – 7 kaps.	19,87	22,06	25,58
54	- kapsułki 20 mg – 14 kaps.	38,29	42,50	49,30
	Groseptol			
55	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,72	1,91	2,67
56	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,85	3,16	4,43
57	Gynalgin -tabl.dopochw. -10 szt.	4,19	4,65	6,09
58	Gyno-Femidazol- tabl.dopochw.0,1g -15 szt.	6,20	6,88	8,80
	H			
	Haloperidol			
1	- inj.0,005g/1ml -10 amp.	5,03	5,58	7,26
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	2,28	2,53	3,54
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	3,91	4,34	5,78
4	- tabl.0,001g -40 szt.	4,33	4,81	6,25
5	- tabl.0,005g -30 szt.	4,18	4,64	6,08
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,70	5,22	6,78
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	3,01	3,34	4,70
8	Hemofer- krople -10ml	2,73	3,03	4,20
9	Heparinum - 5 000 jm/ml (25 000jm/5ml) fiolki 5 ml - 10 szt.	33,50	37,19	43,13
	Heviran			
10	- tabl. 0,2g -30 szt.	12,64	14,03	16,80
11	- tabl. powl. 200 mg – 30 tabl.	11,70	12,99	15,58
12	- tabl. powl. 400 mg – 30 tabl.	21,67	24,05	27,90
13	- tabl. powl. 800 mg – 30 tabl w blistrach	39,01	43,30	50,22
14	- tabl. powl. 800 mg – 30 tabl. w fiolce	39,01	43,30	50,22
15	Histaglobina- inj. -3 fiol.+rozp.	17,16	19,05	22,10
	Horacort			
16	- aerozol 0,16mg/dawkę -10ml (200dawek)	12,99	14,42	17,22
17	- aerozol do nosa, zawiesina 50mcg/dawkę (200dawek)	10,48	11,63	13,96
18	- aerozol wziewny, zawiesina 50mcg/dawkę (200dawek)	10,48	11,63	13,96
	Hydrochlorothiazidum			
19	-tabl.0,025g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
20	-tabl.0,0125g -20 szt.	1,18	1,31	1,83
	Hydrocortisonum			
21	- inj.0,125g/5ml -10 fiol.	40,96	45,47	52,70
22	- krem 1% -15g	2,04	2,26	3,17
23	- tabl.0,02g -20 szt.	3,75	4,16	5,60
	Hydrocortisonum hemisuccinatum			
24	- inj.0,025g/1ml -5amp+5amp 2ml rozp.	6,15	6,83	8,78
25	- inj.0,1g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	9,28	10,30	12,36
26	- inj.0,5g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	25,44	28,24	32,76
27	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	87,32	96,93	112,43
	I			
	Ibuprofen			
1	- draż.0,2g -60 szt.	5,43	6,03	7,84
2	- tabl. powl. 200mg – 60 tabl. w blistrach	5,30	5,88	7,64
3	- tabl. powl. 200mg – 60 tabl. w fiolce	5,30	5,88	7,64
4	Ifapidin - tabl. powl. 0,25g - 20 szt.	22,28	24,73	28,68
	Imipramin			
5	- draż.0,01g -20 szt.	0,91	1,01	1,41
6	- draż.0,025g -20 szt.	1,08	1,20	1,68
7	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	11,25	12,48	14,98
8	Indapen tabl. powl. 2,5 mg - 20 tabl.	6,71	7,45	9,40
	Iniectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica			

1	2	3	4	5
9	- 1:1 inj. -250ml	1,68	1,86	2,61
10	-500ml	1,79	1,99	2,78
11	-500ml flak. z kaps.	2,31	2,56	3,59
12	- 2:1 inj. -250ml	1,68	1,86	2,61
13	-500ml	1,79	1,99	2,78
14	-500ml flak. z kaps.	2,31	2,56	3,59
	Injectio Solutionis Ringeri			
15	- inj. 1 fl. 250 ml	1,62	1,80	2,52
16	- inj. 1 fl. 500 ml	1,77	1,96	2,75
17	- inj. 1 fl.z kaps. 500 ml	2,24	2,49	3,48
	Insulinum			
18	- Isophanicum "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
19	- Isophanicum "WO-S" alto depuratum -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
20	- Lente "CHO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
21	- Lente "WO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
22	- Maxirapid "CHO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
23	- Maxirapid "WO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
24	- Semilente "CHO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
25	- Semilente "WO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
26	- Solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
27	- Solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
28	- Ultralente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
29	- Ultralente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
30	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,56	1,73	2,40
	Isoniazidum			
31	- tabl.0,05g -100 szt.	3,83	4,25	5,69
32	- tabl.0,05g -500 szt.	13,76	15,27	18,07
33	Izonit prolongatum 40 - tabl. o przedł. uwaln. 40mg - 40szt.	8,80	9,77	11,72
	J			
1	Jodostin tabl.powl. 100 mcg - 100 tabl.	3,30	3,66	5,10
	Jucolon			
2	- tabl. powl. dojelitowe 250 mg - 50 szt.	27,20	30,19	35,02
3	- tabl. powl. dojelitowe 250 mg - 100 szt.	54,40	60,38	70,04
	K			
	Kalcyfediol			
1	- kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w blistrze	12,00	13,32	15,98
2	- kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w pojemniku	12,00	13,32	15,98
3	- kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w słoiku	12,00	13,32	15,98
4	- kapsułki elastyczne 20 mcg 100 kaps. w blistrach	30,00	33,30	38,63
5	- kapsułki elastyczne 20 mcg 100 kaps. w pojemniku	30,00	33,30	38,63
6	- kapsułki elastyczne 20 mcg 100 kaps. w słoiku	30,00	33,30	38,63
7	- kapsułki elastyczne 50 mcg 30 kaps. w blistrze	18,00	19,98	23,18
8	- kapsułki elastyczne 50 mcg 30 kaps. w pojemniku	18,00	19,98	23,18
9	- kapsułki elastyczne 50 mcg 30 kaps. w słoiku	18,00	19,98	23,18
10	- kapsułki elastyczne 50 mcg 100 kaps. w blistrach	50,00	55,50	64,38
11	- kapsułki elastyczne 50 mcg 100 kaps. w pojemniku	50,00	55,50	64,38
12	- kapsułki elastyczne 50 mcg 100 kaps. w słoiku	50,00	55,50	64,38
13	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	4,20	4,66	6,10
14	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,55	3,94	5,38
15	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	50,22	55,74	64,66
16	Kalium effervescens (bezcukrowy) - granulat mus. 60g - 20 saszetek po 3g	8,03	8,91	10,86
17	Kalium effervescens- granulat -12 torebek po 5g	5,64	6,26	8,14
18	Kalium gluconicum - syrop -150ml	4,29	4,76	6,20
19	Kalium- syrop -150ml	4,08	4,53	5,97

1	2	3	4	5
20	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	8,73	9,69	11,64
21	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	8,17	9,07	11,00
22	Ketoprofen czopki doodbytnicze 100 mg – 10 szt.	12,34	13,70	16,44
	Ketores			
23	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg – 14 kaps.	13,50	14,99	17,79
24	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg – 20 kaps.	17,50	19,43	22,53
25	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg – 14 kaps.	21,40	23,75	27,55
26	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg – 20 kaps.	25,20	27,97	32,45
	Ketotifen			
27	- syrop 0,02g/100ml -100ml	4,36	4,84	6,30
28	- tabl.0,001g -30 szt.	2,72	3,02	4,22
	Klozapol			
29	- tabl.0,1g -50 szt.	26,02	28,88	33,50
30	- tabl.0,025g -50 szt.	10,19	11,31	13,57
	L			
	Lacipil			
1	- tabl. powl. 2mg - 14 szt.	11,07	12,29	14,74
2	- tabl. powl. 2mg - 28 szt.	20,30	22,53	26,14
3	- tabl. powl. 4mg - 14 szt.	19,67	21,83	25,34
4	- tabl. powl. 4mg - 28 szt.	38,74	43,00	49,88
5	Landicor tabl. 0,1 mg - 30 szt.	5,00	5,55	7,22
	Laticort CH			
6	- krem 0,1% -15g	1,99	2,21	3,10
7	- maść 0,1% -15g	1,99	2,21	3,10
	Laticort			
8	- krem 0,1% -15g	1,61	1,79	2,50
9	- lotio 0,1% -20ml	4,62	5,13	6,68
10	- maść 0,1% -15g	1,61	1,79	2,50
	Levonor			
11	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	14,53	16,13	18,93
12	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	22,02	24,44	28,35
13	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	4,48	4,97	6,46
	Lignocainum hydrochloricum			
14	- inj.1% 2ml -10 amp.	5,40	5,99	7,79
15	- inj.1% 10ml -50 amp.	59,66	66,22	76,82
16	- inj.2% 2ml -10 amp.	5,40	5,99	7,79
17	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	27,25	30,25	35,09
18	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	6,39	7,09	9,04
19	- typ A żel 2% -30g	2,72	3,02	4,23
20	- typ U żel 2% -30g	2,72	3,02	4,23
21	Lipancrea kaps. dojelitowe 16000 j. lipazy - 60 szt.	28,81	31,98	37,10
22	Lipancrea 8000 kaps.dojelitowe 8000j.Ph.Eur.–50kaps.	15,77	17,50	20,30
23	Lipanor kaps. 100 mg - 30 szt.	25,60	28,42	32,96
	Lipozil			
24	- tabl. 450mg - 30 szt.	14,51	16,11	18,90
25	- tabl. 450mg - 60 szt.	26,57	29,49	34,22
26	Liprox tabl. 20 mg – 28 tabl.	35,44	39,34	45,63
	Lisiprol			
27	- tabl. 5 mg – 28 tabl.	15,53	17,23	20,04
28	- tabl. 10 mg – 28 tabl.	23,30	25,87	30,00
29	- tabl. 20 mg – 28 tabl.	31,06	34,48	40,00
30	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	5,91	6,56	8,51
31	Loperamid - tabl.0,002g -30 szt.	5,24	5,82	7,56
	Loratadyna			

1	2	3	4	5
32	- tabl.0,01g -10 szt.	8,31	9,22	11,17
33	- tabl.0,01g -30 szt.	23,25	25,81	29,94
34	Loratan syrop 5mg/5ml – 1 op. 125ml	9,00	9,99	12,00
	Loratine			
35	- tabl. 0,01g - 30 szt.	23,82	26,44	30,66
36	- syrop 5 mg/5ml - 100 ml	9,91	11,00	13,20
	Lorinden			
37	- A maść -15g	1,89	2,10	2,94
38	- C krem -15g	1,89	2,10	2,94
39	- C maść -15g	1,89	2,10	2,94
40	- T maść -15g	1,89	2,10	2,94
41	- lotio (mleczko) -15ml	4,84	5,37	7,00
	Lovasterol			
42	- tabl. 10mg – 30 tabl. w blisterach	17,47	19,39	22,49
43	- tabl. 10mg – 30 tabl. w fiolce	17,47	19,39	22,49
44	- tabl. 20mg – 28 tabl.	30,23	33,56	38,92
45	- tabl. 40mg – 30 tabl. w blisterach	60,04	66,64	77,31
46	- tabl. 40mg – 30 tabl. w fiolce	60,04	66,64	77,31
47	Lovastin - tabl. 20 mg -28 szt.	31,90	35,41	41,08
48	Lovastinum - tabl. 20 mg -30 szt.	42,05	46,68	54,10
	Luminalum			
49	- inj.0,2g/1ml-10 amp.	6,27	6,96	8,91
50	- czopek 0,015 g - 10 szt.	2,21	2,45	3,43
51	Luteina tabl. 50 mg - 30 szt.	11,65	12,93	15,52
	M			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	9,39	10,42	12,51
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	15,77	17,50	20,30
	Macdafen			
3	- liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1g -10 fiol.	720,10	799,31	815,31
4	- liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2g - 10 fiol.	1 080,15	1 198,97	1 214,97
	Magnesium sulfuricum			
5	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	8,61	9,56	11,51
6	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	16,91	18,77	21,77
	Majamil			
7	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	1,27	1,41	1,98
8	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	1,43	1,59	2,22
9	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,47	2,74	3,84
	Mapryl			
10	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,53	1,70	2,38
11	- tabl. 10 mg -20 szt.	2,32	2,58	3,61
12	- tabl. 20 mg -20 szt.	4,21	4,67	6,11
13	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,76	1,95	2,70
	Medigox			
14	- tabl. 0,1 mg 30 tabl. w blisterach	4,57	5,07	6,59
15	- tabl. 0,1 mg 30 tabl. w fiolce	4,57	5,07	6,59
16	Mercaptopurinum -tabl.0,05g -30 szt.	17,74	19,69	22,84
17	Mesalazyna czopki 250 mg - 30 szt.	73,83	81,95	95,06
	Metformax			
18	- 500 -tabl. 500 mg -30 szt.	4,15	4,61	6,05
19	- 850 -tabl. 850 mg -30 szt.	6,80	7,55	9,50
20	Metformin - tabl. 0,5 g - 30 szt.	4,15	4,61	6,05
21	Methyldopa - tabl. 0,25g -50 szt.	10,04	11,14	13,40
22	Methylthiouracilum - draż.0,1g -40 szt.	4,52	5,02	6,50

1	2	3	4	5
	Metindol			
23	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	1,87	2,08	2,90
24	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	2,75	3,05	4,28
25	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	6,82	7,57	9,52
26	- maść 5% -30g	2,71	3,01	4,20
27	- tabl.powl.0,025g -30 szt.	1,20	1,33	1,86
28	Metindonium -płyn -20ml	5,72	6,35	8,26
29	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,24	2,49	3,48
	Metocard			
30	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	10,64	11,81	14,17
31	- tabl.0,05g -30 szt.	2,87	3,19	4,46
32	- tabl.0,1g -30 szt.	5,30	5,88	7,65
	Metoclopramidum			
33	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	3,03	3,36	4,70
34	- tabl.0,01g -50 szt.	1,18	1,30	1,83
	Metoprolol			
35	-tabl.0,05g -30 szt.	2,87	3,19	4,46
36	-tabl.0,1g -30 szt.	5,39	5,98	7,78
	Metronidazol			
37	- czopek 0,5g -10 szt.	2,51	2,79	3,90
38	- czopek 1g -10 szt.	3,57	3,96	5,40
39	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	14,75	16,37	19,17
40	- krem 1% -15g	2,24	2,49	3,48
41	- sol.izotonica 0,5% -100ml	2,27	2,52	3,53
42	- tabl.0,25g -20 szt.	1,04	1,15	1,62
43	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	1,52	1,68	2,36
44	- żel 1% -15g	2,36	2,62	3,67
45	-maść stomatol.10%-5g	2,85	3,16	4,43
46	Mexicord - kaps.0,2g -50 szt.	19,60	21,76	25,24
	Mianserin			
47	- tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	8,92	9,90	11,88
48	- tabl. powl. 10 mg - 90 szt.	25,11	27,87	32,33
	Mirenil			
49	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	9,60	10,66	12,79
50	- draż.0,001g -60 szt.	3,56	3,95	5,39
51	- draż.0,25mg -60 szt.	2,62	2,91	4,07
	Mistabron			
52	- aerozol do nosa 5mg/dawkę -12,5 ml	11,89	13,20	15,84
53	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	16,52	18,34	21,30
54	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	34,80	38,63	44,81
55	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	15,95	17,70	20,54
56	Mocloxil - tabl. 0,15 g - 30 szt.	20,97	23,28	27,00
	Molsidomina			
57	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	3,84	4,26	5,70
58	- tabl.0,002g -30 szt.	1,62	1,80	2,52
59	- tabl.0,004g -30 szt.	2,29	2,54	3,56
60	Mononit 10 tabl.powl. 10 mg - 60 szt.	4,07	4,52	5,96
61	Mononit 20 tabl.powl. 20 mg - 30 szt.	3,75	4,16	5,60
62	Mononit 20 tabl.powl. 20 mg - 60 szt.	7,49	8,31	10,26
63	Mononit 40 tabl.powl. 40 mg -30 szt.	6,91	7,67	9,62
64	Mononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg - 30 szt.	11,68	12,96	15,56
	Morphini sulfas			
65	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	10,56	11,72	14,07
66	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	11,11	12,33	14,80

1	2	3	4	5
	MST Continus			
67	- tabl. 10 mg -60 szt.	47,17	52,36	60,74
68	- tabl. 30 mg -60 szt.	75,88	84,22	97,70
69	- tabl. 60 mg -60 szt.	146,03	162,10	178,10
70	- tabl. 100 mg -60 szt.	243,33	270,10	286,10
71	- tabl. 200 mg -60 szt.	471,98	523,90	539,90
72	Mucoren tabl.30 mg – 50 tabl.	6,30	6,99	8,94
	Mukobron			
73	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,93	4,36	5,80
74	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	3,30	3,66	5,10
75	- tabl. 0,03g - 50 szt.	6,01	6,67	8,62
	Mukolina			
76	- syrop 2%-120ml	2,81	3,12	4,37
77	- syrop 5%-120ml	4,57	5,07	6,59
	N			
1	Naloxonum h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	11,41	12,67	15,20
	Naproxen			
2	- czopek 0,25g -10 szt.	4,03	4,47	5,90
3	- czopek 0,5g -10 szt.	6,61	7,34	9,30
4	- tabl.0,25g -50 szt.	15,27	16,95	19,70
5	- tabl.0,5g -20 szt.	12,77	14,17	17,00
6	- tabl. dojelit. 250 mg - 50 szt.	16,82	18,67	21,70
7	- tabl. dojelit. 500 mg - 20 szt.	13,98	15,52	18,30
8	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	9,94	11,03	13,20
9	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	14,80	16,43	19,23
	Natrium chloratum			
10	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	3,05	3,39	4,74
11	- inj.0,9% 5ml -50 amp.(szkło)	30,70	34,08	39,53
12	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	23,00	25,53	29,61
13	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	7,27	8,07	10,02
14	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	33,03	36,66	42,53
15	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	27,53	30,56	35,45
16	- inj.0,9% -250ml flak.	1,60	1,78	2,49
17	- inj.0,9% -500ml flak.	1,68	1,86	2,61
18	- inj.0,9% -500ml flak. z kaps.	2,23	2,48	3,47
19	- inj.0,9% -250ml (szkło)	3,35	3,72	5,16
20	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,94	4,37	5,81
	Natrium citricum			
21	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	5,50	6,11	7,94
22	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	5,08	5,64	7,33
23	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	5,08	5,64	7,33
24	Nifedipine -tabl.powl.0,01g -50 szt.	1,48	1,64	2,30
	Nifuroksazyd			
25	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	3,15	3,50	4,90
26	- zawiesina doustna 220mg/5ml - 1 but. 90ml	6,66	7,39	9,34
27	- zawiesina doustna 220mg/5ml - 1 but. 91ml	6,73	7,47	9,42
	Nitrendypina			
28	- tabl.0,01g -30 szt.	4,04	4,48	5,92
29	- tabl.0,02g -30 szt.	5,97	6,63	8,58
30	Nitrogenium oxydulatum -1kg	17,04	18,91	21,94
31	Nitroglycerinum prolongatum tabl. 6,4mg -40 szt.	3,98	4,42	5,86
32	Nitroglycerinum 0,5 - tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	2,02	2,24	3,14
33	Nitroglycerinum 1- tabl. 1mg -20 szt.	1,45	1,61	2,25
34	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	13,09	14,53	17,33

1	2	3	4	5
35	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	3,63	4,03	5,50
	Normocard			
36	- tabl. 0,05g - 30 szt.	2,10	2,33	3,26
37	- tabl. 0,1g - 30 szt.	3,53	3,92	5,36
	Norsulin			
38	- tabl. 80mg – 60 tabl. w blisterach	20,48	22,73	26,37
39	- tabl. 80mg – 60 tabl. w pojemniku	20,48	22,73	26,37
40	No-Spa - tabl. 0,04g - 20 szt.	4,48	4,97	6,46
	Nystatyna			
41	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	3,42	3,80	5,24
42	- draż. 500000j.m. -16 szt.	3,63	4,03	5,47
43	- zasypka 100000j.m./1g -20g	5,78	6,42	8,34
44	- zawiesina 240000j.m./24ml-1flak.	2,95	3,27	4,58
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	5,49	6,09	7,90
	Ofloدينex			
2	- tabl.powl. 0,1g -10 szt.	5,55	6,16	8,00
3	- tabl.powl. 0,2g -10 szt.	12,01	13,33	16,00
	Ofensin - krople do oczu			
4	- 0,25% 5ml -1flak.	2,15	2,39	3,34
5	- 0,5% 5ml -1flak.	3,28	3,64	5,08
6	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	14,76	16,38	19,20
	Onko BCG			
7	- zawiesina do wlewek dopęcherzowych 100 mg/ml prątków BCG - 1amp.	103,75	115,16	131,16
8	-50-liof.do sporz.zaw.do wlewek dopęcherz.50mg prątków BCG-1amp.	118,11	131,10	147,10
9	-100-liof.do sporz.zaw.do wlewek dopęcherz.100mg prątków BCG-1amp.	133,84	148,56	164,56
10	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	15,53	17,24	20,04
11	Osalen tabl. 10 mg – 30 tabl.	109,71	121,77	137,77
12	Ostelavit - tabl. 25 mcg - 30 szt.	3,20	3,55	4,97
13	Ostenil - tabl. 10 mg - 30 szt.	94,47	104,86	120,86
	Oxycardil			
14	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	12,14	13,48	16,17
15	- 120 - tabl.powl.o kontr. uwal.120mg - 30 szt.	13,09	14,53	17,33
16	- 180 - tabl. o przedł. uwal.180 mg - 30 szt.	16,06	17,83	20,68
17	- 240 - tabl. o przedł. uwal.240mg - 30 szt.	18,49	20,52	23,81
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	13,05	14,49	17,30
	Panclor			
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	33,76	37,47	43,46
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	59,81	66,39	77,02
4	Papaverinum hydrochloricum - inj.0,04g/2ml -10 amp.	5,75	6,38	8,30
5	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Penicillinum crystallisatum			
6	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,92	2,13	2,98
7	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,31	2,56	3,59
8	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,24	4,71	6,15
9	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst. - 10 szt.	55,99	62,15	72,09
	Penicillinum procainicum			
10	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,58	2,86	4,01
11	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,02	4,46	5,90
12	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	10,03	11,13	13,40
13	Perazyna 25 tabl.25mg – 20 tabl.	1,43	1,59	2,22
14	Perazyna 100 tabl. 100mg – 30 tabl.	4,89	5,43	7,06

1	2	3	4	5
	Pernazinum			
15	- tabl.0,025g -20 szt.	1,43	1,59	2,22
16	- tabl.0,1g -30 szt.	4,89	5,43	7,06
17	Pernazinum 0,025 tabl. 25 mg - 20 tabl.	1,43	1,59	2,22
18	Pernazinum 0,01 tabl. 100 mg - 30 tabl.	4,89	5,43	7,06
19	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	5,90	6,55	8,50
20	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	6,38	7,08	9,03
	Pilocarpinum hydrochloricum			
21	- krople do oczu 2% -2 x 5ml	6,24	6,93	8,88
22	- krople do oczu 3% HEC 3 x 5ml	11,85	13,15	15,78
23	- krople do oczu 4% HEC 3 x 5ml	14,47	16,06	18,86
24	- maść do oczu 2% -3g	3,64	4,04	5,48
	Piperacillin			
25	- inj.1g -1fiol.	13,01	14,44	17,24
26	- inj.2g -1fiol.	23,59	26,18	30,37
	Piroxicam			
27	- czopek 0,01g -10 szt.	1,90	2,11	2,96
28	- czopek 0,02g -10 szt.	2,38	2,64	3,70
29	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	1,33	1,48	2,08
30	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,32	2,58	3,60
31	Plimycol - tabl. dopochw. 200 mg - 3 szt.	5,56	6,17	8,02
	Plixym			
32	- inj.0,75 g -5 fiol.	42,05	46,68	54,10
33	- inj.1,5 g -5 fiol.	69,12	76,72	89,00
	Płyn do dializy otrzewnowej			
34	- Nr 1 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
35	- Nr 2 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
36	- Nr 3 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy			
37	- inj. - 250 ml flak.	1,67	1,85	2,60
38	- inj. - 500 ml flak.	1,77	1,97	2,75
39	- inj. - 500 ml flak. z kaps.	2,28	2,53	3,54
40	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,77	1,97	2,75
41	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,77	1,96	2,75
	Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny			
42	- inj. -250ml -flak.	1,65	1,83	2,56
43	- inj. -500ml -flak.	1,78	1,98	2,77
44	- inj. -500ml -flak. z kaps.	2,27	2,52	3,53
45	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,88	2,09	2,92
	Polcortolon			
46	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	15,95	17,70	20,50
47	- krem 0,1% -15g	1,57	1,74	2,44
48	- maść 0,1% -15g	1,57	1,74	2,44
49	- tabl.0,001g -20 szt.	2,19	2,43	3,40
50	- tabl.0,004g -20 szt.	4,14	4,60	6,00
51	Polcrom 2% - krople do oczu - 2 x 5 ml	4,40	4,88	6,30
	Poldanen			
52	- tabl.powl. -30 szt.	11,55	12,82	15,38
53	- kaps. twarde 30 mg - 30 szt.	11,80	13,10	15,72
	Poldomet			
54	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	30,49	33,84	39,26
55	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Polfenon			
56	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	5,45	6,05	7,86

1	2	3	4	5
57	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	9,94	11,03	13,24
	Polfilin			
58	- tabl. powl. 100 mg –20 tabl.	2,48	2,75	3,85
59	- tabl. powl. 100 mg – 60 tabl.	7,65	8,49	10,44
60	- prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg – 20 szt.	8,40	9,32	11,27
61	- prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg – 60 tabl.	26,26	29,15	33,81
62	- roztwór do inj. 0,1g/5ml - 5 amp.	9,30	10,32	12,39
63	- konc. do sporz. roztw. doż. 0,3g/15ml - 10 amp.	18,46	20,49	23,77
	Polfungicid			
64	- maść 5% -25g	6,84	7,59	9,54
65	- płyn -10ml	6,38	7,08	9,00
66	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	3,39	3,76	5,20
67	Polnitrin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,76	1,95	2,74
68	Polprazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
	Polpressin			
69	- tabl.0,001g -30 szt.	1,27	1,41	1,97
70	- tabl.0,002g -30 szt.	1,76	1,95	2,74
71	- tabl.0,005g -30 szt.	2,78	3,09	4,32
	Polseptol			
72	- globulki -5 szt.	1,76	1,95	2,70
73	- maść -20g	2,80	3,11	4,40
74	Polspiron - tabl. 25 mg - 20 szt.	2,96	3,29	4,60
	Polstigminum			
75	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	6,36	7,06	9,01
76	- tabl.0,015g -20 szt.	6,45	7,16	9,11
	Povidone Iodine			
77	- roztwór 10% -20 ml	5,52	6,13	8,00
78	- roztwór 10% -250 ml	8,40	9,32	11,30
79	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	4,78	5,31	6,90
	Prazol			
80	- kaps. 0,02g - 7 szt.	19,87	22,06	25,58
81	- kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
82	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,70	4,11	5,55
83	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,71	1,90	2,66
84	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	3,74	4,15	5,60
	Prinivil			
85	- tabl. 0,005 g - 28 szt.	21,84	24,24	28,12
86	- tabl. 0,01 g - 28 szt.	30,55	33,91	39,34
87	- tabl. 0,02 g - 28 szt.	48,15	53,45	62,00
88	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	5,03	5,58	7,30
89	Profenid - inj.0,1g/2ml -10 amp.	7,99	8,87	10,82
90	Progesteronum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	4,56	5,06	6,58
	Promazin			
91	- draż.0,025g -60 szt.	3,45	3,83	5,27
92	- draż.0,05g -60 szt.	5,17	5,74	7,46
93	- draż.0,1g -60 szt.	7,63	8,47	10,42
94	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	6,94	7,70	9,65
	Propranolol			
95	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	5,24	5,82	7,56
96	- tabl.0,01g -50 szt.	1,11	1,23	1,72
97	- tabl.0,04g -50 szt.	1,82	2,02	2,83
98	Prostandril tabl. 250 mg – 100 tabl.	144,78	160,71	176,71
	Prostvasin			
99	- 20 - inj. 20 mcg - 10 amp.	666,50	739,82	755,82

1	2	3	4	5
100	- 60 - proszek do sporz.roztw.do wlewu doż. 60 mcg - 10 amp.	1596,00	1771,56	1787,56
101	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	2,42	2,69	3,76
102	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	15,89	17,64	20,46
	Pyrantelum			
103	- tabl.0,25g -3 szt.	2,73	3,03	4,24
104	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	3,23	3,59	5,02
105	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	64,22	71,28	82,69
106	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	8,28	9,19	11,14
	R			
1	Ragastin tabl.powl. 150 mg - 20 szt.	2,89	3,21	4,50
	Ranigast			
2	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,74	3,04	4,26
3	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	8,36	9,28	11,23
4	- płyn do inf. 0,05% -100ml	3,00	3,33	4,66
	Ranigan			
5	- tabl.powl. 0,15g-20 szt.	4,70	5,22	6,78
6	- tabl. musujące 150mg – 10 tabl.	7,44	8,25	10,20
7	- tabl. musujące 150mg – 30 tabl.	16,79	18,64	21,62
8	Ranitidine, Gastoren syrop 150 mg/10 ml – 1 fl. 300ml	9,00	9,99	11,99
	Ranitydyna			
9	- tabl. powl. 150 mg – 20 tabl.	2,57	2,85	3,99
10	- tabl.powl. 150mg -60 szt.	7,21	8,00	9,95
11	- tabl. powl. 300 mg – 20 tabl.	5,99	6,65	8,60
12	- tabl.powl. 300mg -30 szt.	7,21	8,00	9,95
13	- syrop 75mg/5ml - 100 ml	6,00	6,66	8,61
14	Rastocin - inj. 0,01 g - 10 fiol.	218,60	242,65	258,65
	Relanium			
15	- inj.0,01g/2ml - 5 amp.	4,70	5,22	6,78
16	- inj.0,01g/2ml - 50 amp.	40,00	44,40	51,50
17	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,80	0,89	1,24
18	- tabl .5 mg - 20 szt.	0,83	0,92	1,29
19	- zawiesina 2mg/5ml - 100g	5,40	5,99	7,79
	Relsed			
20	- mikrowlewki doodbytnicze 5mg/2,5ml - 5 szt.	17,03	18,90	21,93
21	- mikrowlewki doodbytnicze 10mg/2,5ml - 5 szt.	19,63	21,79	25,28
	Rifamazid			
22	- kaps.0,15g -100 szt.	23,46	26,04	30,21
23	- kaps.0,3g -100 szt.	44,78	49,71	57,66
	Rifampicin			
24	- kaps.0,15g -100 szt.	24,94	27,68	32,11
25	- kaps.0,3g -100 szt.	49,24	54,66	63,40
	Rolicyn			
26	- tabl. powl. 50 mg – 10 tabl.	14,98	16,63	19,44
27	- tabl. powl. 100 mg – 10 tabl.	17,12	19,00	22,04
28	- tabl. powl. 150 mg – 10 tabl.	20,33	22,57	26,18
29	Rotadin tabl. 10mg -30 szt.	23,25	25,81	29,94
	S			
	Sadamin			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	7,27	8,07	10,02
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	33,00	36,63	42,50
	Salbutamol			
3	- aerozol 0,1mg/dawkę -20ml	5,09	5,65	7,34
4	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,50	6,11	7,94
5	- syrop 0,04g/100ml -100ml	3,00	3,33	4,66

1	2	3	4	5
6	- tabl.0,002g -30 szt.	1,04	1,15	1,62
7	- tabl.0,004g -25 szt.	1,04	1,15	1,62
	Saltoral			
8	- saszetki 5,5g -5 szt.	3,03	3,36	4,71
9	- saszetki 5,5g -10 szt.	5,99	6,65	8,60
	Scopolan			
10	- czopek 0,01g -6 szt.	2,09	2,32	3,26
11	- draż.0,01g -30 szt.	4,46	4,95	6,44
	Sectral			
12	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	6,03	6,69	8,64
13	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	16,89	18,75	21,75
14	Sefril - kaps.0,5g -12 szt.	21,47	23,83	27,64
15	Sefril A - inj.1g-fiol.such.subst.	7,46	8,28	10,24
16	Segan - tabl. 0,005g - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
17	Selerin - tabl. 0,005g - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
18	Selgin - tabl. 5 mg - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
19	Selgres - tabl.powl. 5 mg - 50 szt.	14,35	15,93	18,73
	Simredin			
20	- 10 - tabl.powl. 10 mg - 28 szt.	63,89	70,92	82,26
21	- 20 - tabl.powl. 20 mg - 28 szt.	79,72	88,49	102,65
22	- 40 - tabl.powl. 40 mg - 28 szt.	155,09	172,15	188,15
23	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	6,14	6,82	8,80
	Sol-Opht			
24	- płyn 100ml (poliet.)	1,96	2,18	3,05
25	- płyn 250ml (poliet.)	2,33	2,59	3,62
	Solutio Ringeri			
26	- inj. 1 fl. 250 ml	1,62	1,80	2,52
27	- inj. 1 fl. 500 ml	1,77	1,96	2,75
	Sorbonit			
28	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	2,86	3,17	4,44
29	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	3,47	3,85	5,29
30	- tabl.0,005g -60 szt.	2,99	3,32	4,65
31	- tabl.0,01g -60 szt.	3,29	3,65	5,09
	Spamilan			
32	- tabl.0,005g - 30 szt.	9,39	10,42	12,51
33	- tabl.0,01g - 30 szt.	15,77	17,50	20,30
	Spiroinol			
34	- tabl.powl. 0,1g -20 szt.	9,76	10,83	13,00
35	- tabl.0,025g -100 szt.	13,31	14,77	17,58
36	- tabl.0,025g -20 szt.	3,03	3,36	4,70
37	Spiroinolacton 25 - tabl. 0,025 g - 20 szt.	2,96	3,29	4,60
	Staveran			
38	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	3,09	3,43	4,80
39	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	5,72	6,35	8,25
40	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
41	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	2,04	2,26	3,17
42	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,64	2,93	4,10
43	Streptomycinum -inj.1g -1fiol.z such.subst.	2,53	2,81	3,93
	Sucralfate, Gastrem			
44	- zawiesina (smak miętowy) 1 g/5ml – 1 butelka 250 ml	14,10	15,65	18,45
45	- zawiesina (smak truskawkowy)1 g/5ml – 1 butelka 250 ml	14,10	15,65	18,45
46	- zawiesina (smak cytrynowy) 1 g/5ml – 1 butelka 250 ml	14,10	15,65	18,45
	Sulpiryd			
47	- kaps.0,05g -24 szt.	3,57	3,96	5,40

1	2	3	4	5
48	- kaps.0,1g -24 szt.	4,68	5,19	6,75
49	- tabl.0,2g -12 szt.	3,99	4,43	5,87
50	- tabl.0,2g -30 szt.	8,60	9,55	11,50
51	-syrop 0,5g/100ml	3,99	4,43	5,87
52	-syrop 2g/100ml	4,90	5,44	7,07
53	- roztw. do inj.dom. 100mg/2ml - 5 amp.	4,82	5,35	6,96
	Sumamed			
54	- kaps.0,25g - 6 szt.	55,61	61,73	71,60
55	- tabl. powl. 125 mg – 6 tabl.	36,21	40,19	46,62
56	- tabl. 500 mg – 3 tabl.	54,17	60,13	69,76
57	- tabl. 500 mg – 2 tabl.	36,11	40,08	46,50
58	- syrop 0,1 g/5ml – 1 op. 20 ml	21,12	23,44	27,20
59	- forte syrop 200mg/5ml 1 fl. 20 ml	33,77	37,48	43,48
60	- forte syrop 200mg/5ml 1 fl. 30 ml	48,15	53,45	62,00
	Sustonit			
61	- tabl.0,015g -30 szt.	4,62	5,13	6,67
62	- tabl.6,5mg -30 szt.	2,30	2,55	3,57
	Syntarpen			
63	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	3,05	3,39	4,74
64	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	5,46	6,06	7,88
65	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	11,93	13,24	15,90
66	Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp.	56,76	63,00	73,08
67	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	11,29	12,53	15,04
68	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową inj.10ml -fiol.	15,59	17,30	20,10
69	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.0,5mg/10daw.-5amp.+5amp.rozp.	22,58	25,06	29,07
	T			
	Tadroxil			
1	- kaps. 500 mg -12 szt	14,82	16,45	19,26
2	- granulát 125 mg/2,5 g - 14 saszetek a 2,5 g	8,56	9,50	11,44
3	- granulát 250 mg/2,5 g - 14 saszetek a 2,5 g	14,98	16,63	19,42
	Tamoxifen			
4	- tabl. 0,01g - 30 szt.	6,30	6,99	8,94
5	- tabl. 0,02g - 30 szt.	11,96	13,28	15,93
	Tarcefandol			
6	- inj.0,5g-fiol.such.subs. - 20 szt.	105,16	116,73	132,73
7	- inj.1g-fiol.such.subs.	9,57	10,62	12,75
	Tarcefoksym			
8	-inj.1g -fiol.	9,85	10,93	13,12
9	-inj.0,5g -fiol.	6,84	7,59	9,54
	Taromentin			
10	- tabl.powl. 375 mg - 21 szt.	20,70	22,98	26,70
11	- tabl.powl. 625 mg - 14 szt.	17,90	19,87	23,00
12	- tabl.powl. 625 mg - 21 szt.	25,75	28,58	33,20
	Taropen			
13	- tabl.powl. 500000j.m. - 12 szt.	3,67	4,07	5,51
14	- tabl.powl. 1000000j.m. - 12 szt.	6,03	6,69	8,64
15	- tabl.powl. 1500000j.m. - 12 szt.	8,03	8,91	10,86
	Tarsime			
16	- proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.doż.i wlewu doż.1,5 g - fiol.	11,31	12,55	15,10
17	- proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.doż.i wlewu doż.750 mg - fiol.	6,34	7,04	9,00
18	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.	4,68	5,19	6,75
19	Testosteronum prolongatum - inj.0,1g/1ml -5 amp.	8,16	9,06	11,00
20	Testosteronum propionicum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	4,64	5,15	6,70
21	Theophyllum - inj.doż.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,82	2,01	2,82

1	2	3	4	5
	Theophyllum prolongatum			
22	- tabl.0,25g -20 szt.	2,70	3,00	4,20
23	- kaps. 0,1g - 20szt.	5,92	6,57	8,52
24	- kaps. 0,2g - 20szt.	6,62	7,35	9,30
25	- kaps. 0,3g - 20szt.	6,79	7,54	9,49
	Theospirex retard			
26	- tabl.0,3g -50 szt.	8,87	9,85	11,81
27	- tabl.powl. o przedł. dział. 0,15g - 50 szt.	6,77	7,51	9,46
28	Theovent 100, Theophyllum czopki 100mg – 10 szt.	2,26	2,51	3,51
29	Theovent 100, Theophyllum 100 tabl. 100mg –30 tabl.	2,47	2,74	3,84
30	Theovent 300, Theophyllum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg – 50 tabl.	8,87	9,85	11,81
31	Theovent 350, Theophyllum czopki 350mg – 10 szt.	2,90	3,22	4,51
	Thioridazin			
32	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	16,34	18,14	21,04
33	- draż.0,01g -30 szt.	1,60	1,78	2,48
34	- draż.0,025g -20 szt.	2,37	2,63	3,68
35	- draż.0,1g -20 szt.	7,45	8,27	10,22
36	Tialorid -tabl. -50 szt.	5,59	6,20	8,07
37	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	5,20	5,77	7,50
38	Ticlo - tabl.powl. 250 mg - 20 szt.	22,28	24,73	28,69
39	Tinidazolium -tabl.0,5g -4 szt.	1,00	1,11	1,60
40	Tinidazolium 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,81	3,12	4,37
	Tokovit			
41	- 400 kaps. elast. 400 j.m.-60 kaps.w blistrach	14,98	16,63	19,43
42	- 400 kaps. elast. 400 j.m.-60 kaps.w pojemniku	14,98	16,63	19,43
	Tramadol			
43	- czopek 0,1g -5 szt.	4,77	5,29	6,88
44	- kaps.0,05g -20 szt.	8,87	9,85	11,82
45	- krople 0,1g/1ml -10ml	10,11	11,22	13,46
46	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,82	5,35	6,96
47	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,94	7,70	9,65
	Tramal			
48	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,64	5,15	6,70
49	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,66	7,39	9,34
50	- kaps.0,05g -20 szt.	9,06	10,06	12,07
51	- krople 0,1g/1ml -10 ml	10,32	11,46	13,75
52	- krople 0,1g/1ml -96 ml	77,38	85,89	99,63
53	- czopek 0,1g-5 szt.	4,88	5,42	7,04
	Tramal Retard			
54	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 10 szt.	10,48	11,63	13,96
55	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 30 szt.	31,28	34,72	40,28
56	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 50 szt.	52,33	58,09	67,38
57	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 10 szt.	15,21	16,88	19,68
58	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 30 szt.	45,12	50,08	58,10
59	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 50 szt.	75,18	83,45	96,80
60	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 10 szt.	20,46	22,71	26,34
61	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 30 szt.	58,15	64,55	74,87
62	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 50 szt.	97,13	107,81	123,81
63	Traskolan inj. 25 j. Ph. Eur./ml (500 000 JIK 10ml) - 5 amp.	282,50	313,58	329,58
64	Trimonit - aerozol do stos.podjęz. 400 mcg/dawkę - 12,2ml (200 dawek)	15,27	16,95	19,75
	Tropicamidum			
65	- krople do oczu 0,5% -2 x 5ml	4,57	5,07	6,59
66	- krople do oczu 1% -2 x 5ml	7,94	8,81	10,76

1	2	3	4	5
	Tussicom			
67	- gran. 100mg/5g - 20 saszetek po 5g	6,71	7,45	9,40
68	- gran .200mg/5g - 20 saszetek po 5g	8,64	9,59	11,54
69	- gran. 400mg/5g - 20 saszetek po 5g	11,12	12,34	14,81
70	- 600 granulat 600mg/5g 20 sasz. 5g	16,50	18,32	21,25
71	Two - Septol tabl. - 20 tabl.	2,86	3,17	4,44
	U			
	Ulgastran			
1	- tabl.1g -50 szt.	11,02	12,23	14,70
2	- zawiesina -250ml	11,02	12,23	14,70
	Unasyn			
3	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	9,29	10,31	12,37
4	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	16,52	18,34	21,27
5	- inj.3g -1fiol.such.subst.	28,17	31,27	36,27
6	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	10,64	11,81	14,18
	Uropolinum			
7	- inj.75% 20ml -amp.	8,28	9,19	11,14
8	- inj.60% 20ml -amp.	7,15	7,94	9,89
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	2,48	2,75	3,85
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	25,33	28,12	32,60
	Verapamil			
3	- inj. 5mg/2ml - 5 amp.	5,46	6,06	7,88
4	- inj. 5mg/2ml - 50 amp.	52,43	58,20	67,51
5	Virlix - tabl.powl.0,01g - 20 szt.	10,81	12,00	14,40
	Vitacon			
6	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	4,94	5,48	7,13
7	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	7,31	8,11	10,06
8	- tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	8,33	9,25	11,20
9	- tabl.powl. 10 mg - 30 szt	12,00	13,32	15,98
	Vitaminum			
10	- A, Witamina A kapsułki 12000 j.m. - 50 kaps.	2,47	2,74	3,84
11	- A solutio aquosa płyn doustny 50000 j.m./1ml - 1 op. 10ml	2,60	2,89	4,04
12	- A+D3 solutio aquosa płyn doustny 1 fl. 10ml	2,60	2,89	4,04
13	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
14	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	3,60	4,00	5,44
15	- B12 roztwór do wstrzykiwań 100mcg/ml - 10 amp. 1 ml	4,55	5,05	6,57
16	- B12 roztwór do wstrzykiwań 500mcg/ml - 5 amp. 2 ml	4,15	4,61	6,05
17	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	2,93	3,25	4,55
18	- E - kaps. 300 mg - 20 szt.	7,18	7,97	9,92
19	- E - kaps. miękkie 400 mg - 30 kaps. w blistrach	7,49	8,31	10,26
	- E - kaps. miękkie 400 mg - 30 szt. w pojemniku	7,49	8,31	10,26
20	- PP roztwór do wstrzykiwań 50/ml - 5 amp. 2 ml	3,30	3,66	5,10
21	- PP - tabl.0,05g -20 szt.	1,06	1,18	1,64
22	- PP - tabl.0,05g -25 szt.	1,33	1,48	2,06
23	- PP - tabl.0,2g -20 szt.	1,32	1,47	2,04
	Vivestrin			
24	-20 -500ml (szkło)	7,26	8,06	10,01
25	-40 -500ml (szkło)	9,23	10,25	12,29
26	Vupral -płyn 20% -30ml	10,89	12,09	14,51