

**635****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ<sup>1)</sup>**

z dnia 8 kwietnia 2003 r.

**w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy**

Na podstawie art. 14<sup>1</sup> § 1 pkt 2 i art. 14<sup>5</sup> § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe na przywóz towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, dla któ-

rych ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tych załącznikach.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124 i Nr 53, poz. 469).

§ 3. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności dokonania zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

*J. Hausner*

<sup>1)</sup> Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki,  
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r.  
(poz. 635)

## Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ  
KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

| Nr kontyngentu | Kod PCN      | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Ilość      |   |
|----------------|--------------|--|-----------------------|------------|---|
| 093701         | 2530         | Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:   | 0                     | 200 ton    |   |
|                | 2530 10      | - Vermikulit, perlit i chloryty, nieporowate:  |                       |            |   |
|                | 2530 10 90 0 | - - Vermikulit i chloryty  |                       |            |   |
| ex             | 2530 10 90 0 | Wermikulit   |                       |            |   |
| 093702         | 2708         | Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych:   | 0                     | 100 ton    |   |
|                | 2708 10 00 0 | - Pak  |                       |            |   |
| 093703         | 2803 00      | Węgiel (sadze oraz inne postacie węgla, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone):  | 0                     | 80 ton     |   |
|                | 2803 00 10 0 | - Sadze metanowe   |                       |            |   |
| 093704         | 2818         | Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu:   | 0                     | 250 ton    |   |
|                | 2818 10      | - Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie:   |                       |            |   |
|                | 2818 10 90 0 | - - Pozostały  |                       |            |   |
| 093705         | 2849         | Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie:   | 0                     | 200 ton    |   |
|                | 2849 20 00 0 | - Krzemu   |                       |            |   |
| 093706         | 3816 00 00 0 | Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte pozycją 3801   | 0                     | 120 ton    |   |
|                | ex           | 3816 00 00 0   |                       |            | Masa ogniotrwała Ankerhart NN 95  |
| 093707         | 3824         | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: | 0                     | 160 ton    |   |
|                | 3824 90      | - Pozostałe:   |                       |            |   |
|                | 3824 90 65 0 | - - Pozostałe:   |                       |            |   |
|                | 3824 90 65 0 | - - - Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż te objęte podpozycją 3824 10 00 0)   |                       |            |   |
| ex             | 3824 90 65 0 | Zасыпка odlewnicza TAM   |                       |            |   |
| 093708         | 7201         | Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub innych pierwotnych postaciach:   | 0                     | 84 000 ton |   |
|                | 7201 10      | - Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5% masy lub mniejszej:  |                       |            |   |
|                | 7201 10 30 0 | - - Zawierająca nie mniej niż 0,1% masy, ale mniej niż 0,4% masy manganu   |                       |            |   |
|                | ex           | 7201 10 30 0   |                       |            | Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek - SINTIKOM |
| ex             | 7201 10 90 0 | - - Zawierająca mniej niż 0,1% masy manganu  | 0                     |            |   |
|                | 7201 10 90 0 | Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek - SINTIKOM  |                       |            |   |
| 093709         | ex           | 7201 10 90 0   | Surówka Sorel RTF 10  | 0          | 300 ton   |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Ilość      |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|------------|
| 093710         | 7203            | Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i innych gąbczastych produktów zawierających żelazo, w bryłach, granulach lub w podobnych postaciach; żelazo o czystości minimum 99,94% masy, w bryłach, granulach lub w podobnej postaci:   | 0                     | 36 000 ton |
|                | ex 7203 10 00 0 | - Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza<br>Brykiety rudy żelaza HBI i grudki DRI   |                       |            |
| 093711         | 7207            | Półwyroby z żeliwa lub ze stali niestopowej:  | 0                     | 12 000 ton |
|                | 7207 11         | - Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:<br>- - O prostokątnym (także kwadratowym) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:<br>- - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle:<br>- - - - Pozostałe:   |                       |            |
|                | ex 7207 11 14 0 | - - - - O grubości nieprzekraczającej 130 mm<br>Kęsiska kwadratowe  |                       |            |
|                | ex 7207 11 16 0 | - - - - O grubości przekraczającej 130 mm<br>Kęsiska kwadratowe   |                       |            |
| 093712         | 7207 12         | - - Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:   | 0                     | 25 000 ton |
|                | ex 7207 12 10 0 | - - - Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągle  |                       |            |
| 093713         | 7208            | Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokrywane ani niepowlekane:   | 0                     | 4 000 ton  |
|                | ex 7208 36 00 0 | - Pozostałe, zwinięte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:<br>- - O grubości przekraczającej 10 mm<br>Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 10,2 mm; 11,0 mm; 12,0 mm; 12,5 mm; 12,7 mm; 14,2 mm; 15,9 mm; 16,0 mm, szerokości od 600 do 1500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy |                       |            |
| 093714         | 7208 37         | - - O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm:  | 0                     | 25 000 ton |
|                | ex 7208 37 90 0 | - - - Pozostałe<br>Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 6,4 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 9,5 mm, i 10,0 mm, o szerokości od 600 do 1500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy  |                       |            |
| 093715         | ex 7208 37 90 0 | Taśma ze stali niestopowej o grubości powyżej 6 mm  | 0                     | 10 000 ton |
| 093716         | 7208 38         | - - O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm:  | 0                     | 7 000 ton  |
|                | ex 7208 38 90 0 | - - - Pozostałe<br>Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm i 4,5 mm, o szerokości od 600 do 1500 mm i ciężarze kręgu powyżej 10 kg/1 mm szerokości taśmy  |                       |            |
| 093717         | 7208 39         | - - O grubości mniejszej niż 3 mm:  | 0                     | 16 000 ton |
|                | ex 7208 39 90 0 | - - - Pozostałe<br>Taśma gorącowalcowana o grubości poniżej 1,8 mm  |                       |            |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Ilość      |
|----------------|-----------------|--|-----------------------|------------|
| 093718         | 7209            | <b>Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane:</b><br>- Zwinięte nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:  | 0                     | 30 000 ton |
|                | 7209 16         | -- O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniejszej niż 3 mm:  |                       |            |
|                | 7209 16 90      | --- Pozostałe:   |                       |            |
| 093719         | 7209 16 90 1    | ---- Nieżarzone ("full-hard")  | 0                     | 30 000 ton |
|                | 7209 17         | -- O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1 mm:  |                       |            |
|                | 7209 17 90      | --- Pozostałe:   |                       |            |
| 093720         | 7209 17 90 1    | ---- Nieżarzone ("full-hard")  | 0                     | 30 000 ton |
|                | 7209 18         | -- O grubości mniejszej niż 0,5 mm:  |                       |            |
|                | 7209 18 91      | --- Pozostałe:   |                       |            |
| 093721         | 7209 18 91 1    | ---- O grubości 0,35 mm lub większej, ale mniejszej niż 0,5 mm:  | 0                     | 30 000 ton |
|                | 7211            | <b>Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane:</b><br>- Nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco:   |                       |            |
|                | 7211 19         | -- Pozostałe:  |                       |            |
| 093721         | 7211 19 90 0    | --- O szerokości nieprzekraczającej 500 mm   | 0                     | 10 000 ton |
|                | ex 7211 19 90 0 | Bednarka trawiona, oliwiona o szerokości poniżej 500 mm i taśma nieobrobiona więcej niż walcowana na gorąco, o szerokości nieprzekraczającej 500 mm  |                       |            |
|                | 7225            | <b>Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:</b><br>- Ze stali krzemowej elektrotechnicznej:  |                       |            |
| 093722         | 7225 19         | -- Pozostałe:  | 0                     | 18 000 ton |
|                | 7225 19 10 0    | --- Walcowane na gorąco  |                       |            |
|                | 8545            | <b>Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechnice:</b><br>- Elektrody:   |                       |            |
| 093723         | 8545 11 00 0    | -- W rodzaju stosowanych w piecach   | 0                     | 400 ton    |
|                | ex 8545 11 00 0 | Elektrody grafitowe w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, wysoko intensywne UHP o średnicy 610 mm   |                       |            |
|                | 8607            | <b>Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:</b><br>- Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części:   |                       |            |
| 093724         | 8607 19         | -- Pozostałe (włącznie z częściami):   | 0                     | 6 000 szt. |
|                | 8607 19 18 0    | --- Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części:   |                       |            |
|                | ex 8607 19 18 0 | ---- Pozostałe<br>Monobloki kół  |                       |            |
| 093725         | 8703            | <b>Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:</b><br>- Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | 0                     | 750 szt.   |
|                | 8703 21         | -- O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1000 cm <sup>3</sup> :   |                       |            |
|                | ex 8703 21 10 0 | --- Nowe<br>Pojazdy samochodowe o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym   |                       |            |

| Nr kontyngentu | Kod PCN      | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Ilość |
|----------------|--------------|---|-----------------------|-------|
|                | 8703 22      | -- O pojemności skokowej przekraczającej 1000 cm <sup>3</sup> , ale nieprzekraczającej 1500 cm <sup>3</sup> : |                       |       |
|                | 8703 22 10 0 | --- Nowe  |                       |       |
| ex             | 8703 22 10 0 | Pojazdy samochodowe o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym  | 0                     |       |
|                | 8703 23      | -- O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm <sup>3</sup> , ale nieprzekraczającej 3000 cm <sup>3</sup> : |                       |       |
|                |              | --- Nowe:   |                       |       |
|                | 8703 23 19 0 | ---- Pozostałe  |                       |       |
| ex             | 8703 23 19 0 | Pojazdy samochodowe o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym  | 0                     |       |
|                | 8703 24      | -- O pojemności skokowej przekraczającej 3000 cm <sup>3</sup> :   |                       |       |
|                | 8703 24 10 0 | --- Nowe  |                       |       |
| ex             | 8703 24 10 0 | Pojazdy samochodowe o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym  | 0                     |       |

## Załącznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ  
KONTYNGENTY TARYFOWE WARTOŚCIOWE

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| 093726         | 2811            | <b>Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetalii:</b>  | 0                     | 250 000        |
|                | ex 2811 22 00 0 | - Inne nieorganiczne związki tlenowe niemetalii:<br>-- Dytlenek krzemu<br>Dytlenek krzemu w postaci zawiesiny do polerowania płytek półprzewodnikowych  |                       |                |
| 093727         | 2821            | <b>Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70% masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:</b>  | 0                     | 350 000        |
|                | ex 2821 10 00 0 | - Tlenki i wodorotlenki żelaza<br>Tlenek żelaza w postaci proszku do nakładania warstwy przewodzącej na powierzchni stożków kineskopów  |                       |                |
| 093728         | ex 2823 00 00 0 | <b>Tlenki tytanu</b><br>Dytlenek tytanu w granulacie do produkcji szkła do kineskopów   | 0                     | 190 000        |
| 093729         | 2846            | <b>Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub mieszanin tych metali:</b>  | 0                     | 180 000        |
|                | ex 2846 10 00 0 | - Związki ceru<br>Koncentrat ceru do produkcji szkła do kineskopów  |                       |                |
| 093730         | 3207            | <b>Gotowe pigmenty, środki matujące i farby, szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne), ciekłe materiały do wytwarzania polysku i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim; fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków:</b>                   | 0                     | 2 000 000      |
|                | 3207 40         | - Fryta szklana i inne szkło w postaci proszku, granulek lub płatków:   |                       |                |
|                | ex 3207 40 80 0 | -- Pozostałe<br>Fryta szklana do produkcji szkła do kineskopów  |                       |                |
| 093731         | 3215            | <b>Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze, także stężone lub stałe:</b>  | 0                     | 150 000        |
|                | 3215 90         | - Pozostałe:  |                       |                |
|                | ex 3215 90 10 0 | -- Atrament i tusz<br>Tusz i atrament do produkcji kaset do drukarek  |                       |                |
| 093732         | 3506            | <b>Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży detalicznej, nieprzekraczające 1 kg masy netto:</b>   | 0                     | 20 000         |
|                | ex 3506 91 00 0 | - Pozostałe:<br>-- Środki klejące na bazie polimerów objętych pozycjami od 3901 do 3913 lub na bazie kauczuku<br>Kleje na bazie żywic dwuskładnikowe i cyjanoakrylowe do montażu elementów elektronicznych SMD na płytkach obwodów drukowanych  |                       |                |
| 093733         | ex 3701 99 00 0 | <b>Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tkanina; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:</b><br>- Pozostałe:<br>-- Pozostałe<br>Błony fotograficzne w arkuszach do produkcji obwodów drukowanych | 0                     | 20 000         |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| 093734         | 3702            | Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:<br>- Pozostałe filmy, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm:   | 0                     | 400 000        |
|                | ex 3702 44 00 0 | - - O szerokości przekraczającej 105 mm, ale nieprzekraczającej 610 mm  |                       |                |
| 093735         | 3707            | Preparaty chemiczne do zastosowania w fotografice (inne niż pokosty, kleje, spoiwa i preparaty podobne); wyroby niez mieszane do zastosowania w fotografice, pakowane w odmierzonych porcjach lub pakowane do sprzedaży detalicznej w postaci gotowej do stosowania:<br>- Emulsje do uczulania powierzchni  | 0                     | 350 000        |
|                | ex 3707 10 00 0 | Emulsje światłoczułe do produkcji obwodów drukowanych   |                       |                |
| 093736         | 3707 90         | - Pozostałe:  | 0                     | 900 000        |
|                | ex 3707 90 90 0 | - - Pozostałe<br>Toner do produkcji kaset do drukarek   |                       |                |
| 093737         | 3801            | Sztuczny grafit; grafit koloidalny lub półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub innego węgla w postaci past, bloków, płyt lub pozostałych półproduktów:<br>- Pozostałe:  | 0                     | 880 000        |
|                | ex 3801 90 00 9 | - - Pozostałe<br>Suspensja grafitowa 11% do pokrywania warstw wewnętrznych kineskopów   |                       |                |
| 093738         | ex 3801 90 00 9 | Zawiesina grafitowa DS.14-06 do pokrywania warstw wewnętrznych kineskopów   | 0                     | 880 000        |
| 093739         | 3810            | Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i inne preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych:<br>- Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych materiałów | 0                     | 65 000         |
|                | ex 3810 10 00 0 | Pasty termoprzewodzące do montażu elementów elektronicznych SMD na płytkach obwodów drukowanych   |                       |                |
| 093740         | 3810 90         | - Pozostałe:  | 0                     | 100 000        |
|                | ex 3810 90 90 0 | - - Pozostałe<br>Pasty do montażu elementów elektronicznych SMD na płytkach obwodów drukowanych   |                       |                |
| 093741         | 3824            | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:<br>- Pozostałe:  | 0                     | 35 000         |
|                | ex 3824 90 99 0 | - - Pozostałe:<br>- - - Pozostałe:<br>- - - - Pozostałe<br>Ferrofluidy - zawiesina proszku żelaza w węglowodorach do produkcji głośników  |                       |                |
|                | 3903            | Polimery styrenu, w formach podstawowych:<br>- Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN)   |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| 093742         | ex 3903 20 00 0 | Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN) do produkcji obudów odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 200 000        |
| 093743         | ex 3903 30 00 0 | - Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS)   | 0                     | 500 000        |
|                | 3903 90         | - Pozostałe:  |                       |                |
|                | 3903 90 90 0    | -- Pozostałe  |                       |                |
| 093744         | ex 3903 90 90 0 | Polimery styrenu do produkcji obudów odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 2 000 000      |
|                | 3910 00 00 0    | <b>Silikony w formach podstawowych</b>  |                       |                |
| 093745         | ex 3910 00 00 0 | Silikony do łączenia elementów elektronicznych z radiatorami  | 0                     | 20 000         |
|                | 3917            | <b>Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych:</b>   |                       |                |
|                | 3917 23         | - Rury, przewody i węże, sztywne:   |                       |                |
|                |                 | -- Z polimerów chlorku winylu:  |                       |                |
|                |                 | --- Pozostałe:  |                       |                |
| 093746         | 3917 23 99 0    | ---- Pozostałe  | 0                     | 189 970        |
|                | 3917 29         | -- Z pozostałych tworzyw sztucznych:  |                       |                |
|                |                 | --- Pozostałe:  |                       |                |
| 093747         | 3917 29 99 0    | ---- Pozostałe  | 0                     | 794 109        |
|                | 3917 39         | - Pozostałe rury, przewody i węże:  |                       |                |
|                |                 | -- Pozostałe:   |                       |                |
|                |                 | --- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 3917 39 99 0    | ---- Pozostałe  |                       |                |
| 093748         | ex 3917 39 99 0 | Rurki termokurczliwe do produkcji wiązek elektrycznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego  | 0                     | 100 000        |
|                | 3917 40         | - Wyposażenie:  |                       |                |
| 093749         | 3917 40 90 0    | -- Pozostałe  | 0                     | 109 453        |
|                | 3920            | <b>Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami:</b> |                       |                |
|                | 3920 99         | - Z pozostałych tworzyw sztucznych:   |                       |                |
|                |                 | -- Z pozostałych tworzyw sztucznych:  |                       |                |
|                |                 | --- Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet zmodyfikowanych chemicznie:   |                       |                |
|                | 3920 99 21 0    | ---- Arkusze i taśmy poliimidowe, niepowlekane lub powlekane albo pokrywane wyłącznie tworzywem sztucznym   |                       |                |
| 093750         | ex 3920 99 21 0 | Folia z tworzywa poliimidowego – KAPTON do produkcji głośników  | 0                     | 25 000         |
|                | 3923            | <b>Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych:</b>  |                       |                |
|                | 3923 10 00 0    | - Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły  |                       |                |
| 093751         | ex 3923 10 00 0 | Pudełka o średnicy 3, 4, 5 i 6 cali do transportu płytek półprzewodnikowych   | 0                     | 750 000        |
|                | 3923 30         | - Balony, butelki, kolby i artykuły podobne:  |                       |                |
|                | 3923 30 10 0    | -- O pojemności nieprzekraczającej dwóch litrów   |                       |                |
| 093752         | ex 3923 30 10 0 | Butelki kartridge używane w produkcji tonerów do kserokopiarek i drukarek   | 0                     | 200 000        |
|                | 3923 40         | - Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki:   |                       |                |
|                | 3923 40 10 0    | -- Szpule, rolki i podobne nośniki do błon fotograficznych i kinematograficznych lub do taśm, filmów i podobnych objętych pozycjami 8523 i 8524   |                       |                |
| 093753         | ex 3923 40 10 0 | Pudełka plastikowe V-0 do produkcji kaset video   | 0                     | 900 000        |



| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|
|                | <b>3926</b>     | <b>Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914:</b>   |                       |                |
| 093754         | 3926 30 00 0    | - Wyposażenie mebli, nadwozi itp.   | 0                     | 4 186 659      |
| 093755         | ex 3926 30 00 0 | Taśmy/ spinki do produkcji wiązek elektrycznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego   | 0                     | 110 000        |
|                | 3926 90         | - Pozostałe:  |                       |                |
|                |                 | -- Pozostałe:   |                       |                |
|                |                 | --- Pozostałe:  |                       |                |
| 093756         | 3926 90 99 0    | ---- Pozostałe  | 0                     | 6 123 080      |
| 093757         | ex 3926 90 99 0 | Opaski zabezpieczające do produkcji wiązek elektrycznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego  | 0                     | 385 000        |
|                | <b>4009</b>     | <b>Przewody, rury i węże, z gumy innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (np. złącza, kolanka, kołnierze):</b>   |                       |                |
|                |                 | - Niewzmocnione lub inaczej niepołączone z innym materiałem:  |                       |                |
| 093758         | 4009 11 00 0    | -- Bez wyposażenia  | 0                     | 160 383        |
|                |                 | - Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z metalem:   |                       |                |
| 093759         | 4009 21 00 0    | -- Bez wyposażenia  | 0                     | 70 994         |
|                |                 | - Wzmocnione lub inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi:  |                       |                |
| 093760         | 4009 31 00 0    | -- Bez wyposażenia  | 0                     | 187 500        |
|                | <b>4016</b>     | <b>Pozostałe wyroby z gumy innej niż ebonit:</b>  |                       |                |
|                |                 | - Pozostałe:  |                       |                |
|                | 4016 93         | -- Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia:   |                       |                |
| 093761         | 4016 93 90 0    | --- Pozostałe   | 0                     | 1 314 041      |
| 093762         | ex 4016 93 90 0 | Części izolacyjne gumowe do produkcji wiązek elektrycznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego  | 0                     | 220 000        |
|                | 4016 99         | -- Pozostałe:   |                       |                |
|                |                 | --- Pozostałe:  |                       |                |
|                |                 | ---- Pozostałe:   |                       |                |
|                |                 | ----- Do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705:   |                       |                |
| 093763         | 4016 99 52 0    | ----- Części gumowo-metalowe  | 0                     | 1 944 840      |
| 093764         | 4016 99 58 0    | ----- Pozostałe   | 0                     | 834 350        |
|                |                 | ----- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 4016 99 88 0    | ----- Pozostałe   |                       |                |
| 093765         | ex 4016 99 88 0 | Korki gumowe do produkcji wiązek elektrycznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego  | 0                     | 1 450 000      |
| 093766         | ex 4016 99 88 0 | Membrany kształtujące opony w procesie wulkanizacji używane w przemysłowej produkcji opon   | 0                     | 522 000        |
|                | <b>4804</b>     | <b>Papier i tektura siarczanowe, niepowlekane, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803:</b>  |                       |                |
|                |                 | - Pozostały papier i tektura siarczanowe, o gramaturze 225 g/m <sup>2</sup> lub większej:   |                       |                |
|                | 4804 59         | -- Pozostałe:   |                       |                |
|                | 4804 59 90 0    | --- Pozostałe   |                       |                |
| 093767         | ex 4804 59 90 0 | Papier kondensatorowy do produkcji filtrów przeciwzakłóceńowych, dławików i kondensatorów   | 0                     | 120 000        |
|                | <b>4823</b>     | <b>Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych:</b> |                       |                |
|                | 4823 90         | - Pozostałe:  |                       |                |
|                |                 | -- Pozostałe:   |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| 093768         | 4823 90 50 0    | --- Pozostałe:  | 0                     | 120 000        |
|                | ex 4823 90 50 0 | ---- Pozostałe:<br>----- Przycięte do rozmiaru lub kształtu<br>Papier kondensatorowy przycięty do rozmiarów - do produkcji filtrów przeciwzakłóceńowych, dławików i kondensatorów             |                       |                |
| 093769         | 5906            | <b>Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:</b>   | 0                     | 660 000        |
|                | 5906 99         | - Pozostałe:  |                       |                |
|                | ex 5906 99 90 0 | -- Pozostałe:<br>--- Pozostałe<br>Taśma z tkaniny nylonowej, pokrywana gumą, o szerokości 25-40 mm, do drutówki   |                       |                |
| 093770         | 7002            | <b>Szko w postaci kulek (innych niż mikrokulek objętych pozycją 7018), prętów lub rur, nieobrobione:</b>  | 0                     | 400 000        |
|                | ex 7002 20 90 0 | 7002 20<br>7002 20 90 0<br>- Pręty:<br>-- Pozostałe<br>Pręty szklane do produkcji kineskopów  |                       |                |
| 093771         | ex 7002 39 00 0 | - Rury:<br>-- Pozostałe<br>Rury szklane do produkcji kineskopów   | 0                     | 1 100 000      |
| 093772         | 7007            | <b>Szko bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego:</b>   | 0                     | 6 222          |
|                | 7007 11         | - Szko bezpieczne hartowane (temperowane):<br>-- O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach, statkach powietrznych, kosmicznych lub morskich:                            |                       |                |
|                | 7007 11 10 0    | --- O wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych   |                       |                |
| 093773         | 7211            | <b>Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane:</b>  | 0                     | 1 200 000      |
|                | 7211 23         | - Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno:<br>-- Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:<br>--- O szerokości nieprzekraczającej 500 mm:<br>---- Pozostałe:                                 |                       |                |
|                | ex 7211 23 99 0 | ----- Pozostałe<br>Taśmy stalowe o grubości 0,17 mm i szerokości 460 mm zawierające maksymalnie 0,006% masy węgla używane do produkcji kineskopów   |                       |                |
| 093774         | 7318            | <b>Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawlecзки, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) oraz wyroby podobne, z żeliwa lub ze stali:</b> | 0                     | 20 000         |
|                | 7318 15         | - Wyroby gwintowane:<br>-- Pozostałe wkręty i śruby, nawet z nakrętkami i podkładkami:<br>--- Pozostałe:<br>---- Pozostałe:<br>----- Z główką:<br>----- Pozostałe                             |                       |                |
|                | ex 7318 15 90 0 | Elementy złączne SEMS z ocynkiem złotym, oliwkowym lub czarnym, stosowane do montażu urządzeń telekomunikacyjnych   |                       |                |
|                | 7326            | <b>Pozostałe artykuły z żeliwa lub ze stali:</b>  |                       |                |
|                | 7326 90         | - Pozostałe:<br>-- Pozostałe artykuły z żeliwa lub ze stali:  |                       |                |
|                | 7326 90 97 0    | --- Pozostałe   |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|
| 093775         | ex 7326 90 97 0 | Elementy obudów tunerów (głowic) do odbiorników telewizyjnych i satelitarnych; wsporniki do odbiorników telewizyjnych  | 2,7                   | 1 850 000      |
| 093776         | ex 7326 90 97 0 | Elementy metalowe do produkcji urządzeń telekomunikacyjnych  | 0                     | 80 000         |
|                | <b>7408</b>     | <b>Drut miedziany:</b>   |                       |                |
|                |                 | - Z miedzi rafinowanej:  |                       |                |
|                | 7408 19         | -- Pozostały:  |                       |                |
|                | 7408 19 10 0    | --- Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 0,5 mm   |                       |                |
| 093777         | ex 7408 19 10 0 | Drut miedziany do montażu przewlekanego na płytkach obwodów drukowanych  | 0                     | 115 000        |
|                | <b>7410</b>     | <b>Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,15 mm:</b>   |                       |                |
|                |                 | - Na podłożu:  |                       |                |
|                | 7410 21 00 0    | -- Z miedzi rafinowanej  |                       |                |
| 093778         | ex 7410 21 00 0 | Folia miedziana do produkcji wielowarstwowych obwodów drukowanych  | 0                     | 125 000        |
| 093779         | ex 7410 21 00 0 | Folia miedziana do ekranowania w odbiornikach telewizyjnych  | 0                     | 25 000         |
|                | <b>8207</b>     | <b>Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie, lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych:</b> |                       |                |
|                |                 | - Pozostałe narzędzia wymienne:  |                       |                |
|                | 8207 90         | -- Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentu aglomerowanego  |                       |                |
| 093780         | ex 8207 90 10 0 | Tarcze z nasypem diamentowym do obróbki kryształów i płytek półprzewodnikowych   | 0                     | 350 000        |
|                | <b>8301</b>     | <b>Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne), z metalu nieszlachetnego; zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do dowolnych artykułów wyżej wymienionych, z metalu nieszlachetnego:</b>  |                       |                |
|                |                 | - Pozostałe zamki:   |                       |                |
|                | 8301 40         | -- Pozostałe zamki   |                       |                |
| 093781         | ex 8301 40 90 0 | Zamki do kas fiskalnych  | 0                     | 20 000         |
|                | <b>8302</b>     | <b>Oprawy, okucia i podobne wyroby z metalu nieszlachetnego, nadające się do mebli, drzwi, schodów, okien, żaluzji, nadwozi pojazdów, wyrobów rymarskich, waliz, kufrów, kasetek itp.; wieszaki, podpórki i podobne uchwyty z metalu nieszlachetnego; kółka samonastawne z zamocowaniem z metalu nieszlachetnego; automatyczne urządzenia do zamykania drzwi z metalu nieszlachetnego:</b>                             |                       |                |
|                |                 | - Zawiasy:   |                       |                |
|                | 8302 10         | -- Pozostałe   |                       |                |
| 093782         | 8302 10 90 0    |  | 0                     | 284 723        |
| 093783         | 8302 30 00 0    | - Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do pojazdów mechanicznych   | 0                     | 354 245        |
|                | <b>8412</b>     | <b>Pozostałe silniki i siłowniki:</b>  |                       |                |
|                |                 | - Silniki i siłowniki pneumatyczne:  |                       |                |
|                | 8412 39         | -- Pozostałe:  |                       |                |
| 093784         | 8412 39 90 0    | --- Pozostałe  | 0                     | 134 715        |
|                | <b>8413</b>     | <b>Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:</b>   |                       |                |
|                |                 | - Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych:   |                       |                |
|                | 8413 30         |  |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN  | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 093785         | 8413 30 99 0<br>8413 60                            | -- Pozostałe:<br>--- Pozostałe<br>- Pozostałe obrotowe pompy wyporowe:<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe:<br>---- Pompy łopatkowe:  | 0                     | 3 882 871      |
| 093786         | 8413 60 51 0                                       | ----- Do hydraulicznych układów napędowych i siłowych   | 0                     | 2 007 160      |
| 093787         | 8414<br>8414 59<br>8414 59 30 0<br>ex 8414 59 30 0 | <b>Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami:</b><br>- Wentylatory:<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe:<br>---- Wentylatory osiowe<br>Wentylatory osiowe nieprzytwierdzone do radiatora o poborze prądu nie większym niż 0,7A przeznaczone do zamontowania, w których wirnik wentylatora (silnik) osadzony jest w ramce o wymiarach zewnętrznych: nieprzekraczających 120x120x39 mm, lub wynoszących 171,5x151,5x51 mm, lub $\varnothing$ 254x89 mm (wszystkie wymiary z tolerancją $\pm 0,5$ mm) do montowania w urządzeniach elektronicznych | 0                     | 1 500 000      |
| 093788         | 8415<br>8415 90<br>8415 90 90 0                    | <b>Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotności:</b><br>- Części:<br>-- Pozostałe  | 0                     | 449 595        |
| 093789         | 8421<br>8421 23<br>8421 23 90 0                    | <b>Wirówki, także suszarki wirówkowe; urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów:</b><br>- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy:<br>-- Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych:<br>--- Pozostałe   | 0                     | 15 658         |
| 093790         | 8421 31<br>8421 31 90 0<br>8421 39                 | - Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów:<br>-- Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych:<br>--- Pozostałe<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe:  | 0                     | 60 475         |
| 093791         | 8421 39 30 0<br>ex 8421 39 30 0                    | ---- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza<br>Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza dla linii montażu elementów elektronicznych w technologii SMT   | 0                     | 25 000         |
| 093792         | 8421 39 98 0                                       | ---- Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania pozostałych gazów:<br>----- Pozostałe   | 0                     | 268 227        |
| 093793         | 8423<br>8423 30 00 0<br>ex 8423 30 00 0            | <b>Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag:</b><br>- Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego pojemnika, także wagi zbiornikowe<br>Wagi służące do naważania surowców służących do produkcji opon samochodowych, podlegających dalszej obróbce w mikserze  | 0                     | 522 000        |

| Nr kontyngentu  | Kod PCN  | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|-----------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 093794          | 8424   | Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice, nawet napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:<br>- Pozostałe urządzenia:<br>8424 89 -- Pozostałe:<br>8424 89 95 0 --- Pozostałe | 0                     | 1 250 000      |
|                 | ex 8424 89 95 0  | Linie lakiernicze do obudów odbiorników telewizyjnych   |                       |                |
| 093795          | 8425   | Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki:<br>- Podnośniki; wciągniki, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów:<br>8425 49 -- Pozostałe:<br>8425 49 90 0 --- Pozostałe  | 0                     | 929            |
| 093796          | 8428   | Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku (np. windy, schody ruchome, przenośniki, kolejki linowe):<br>- Pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów:<br>8428 33 -- Pozostałe, taśmowe:<br>8428 33 90 0 --- Pozostałe   | 0                     | 320 000        |
| ex 8428 33 90 0 | Przenośniki do transportu tunerów (głowic) telewizyjnych                       |   |                       |                |
| 093797          | 8443   | Maszyny drukarskie, używane do drukowania za pomocą czcionek, klisz, płyt, cylindrów drukowych oraz innych elementów drukarskich, objętych pozycją 8442; maszyny drukarskie strumieniowe, inne niż te objęte pozycją 8471; maszyny do prac pomocniczych przy drukowaniu:<br>- Pozostałe maszyny drukarskie:<br>8443 59 -- Pozostałe:<br>8443 59 70 0 --- Pozostałe                              | 0                     | 2 600 000      |
| ex 8443 59 70 0 | Drukarki do nakładania pasty lutowniczej i kleju na płytki obwodów drukowanych |   |                       |                |
| 093798          | 8456   | Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego:<br>8456 20 00 0 - Działające na zasadzie ultradźwięków   | 0                     | 54 000         |
| ex 8456 20 00 0 | Nóż ultradźwiękowy do cięcia gumy stosowany w procesie produkcji opon          |   |                       |                |
| 093799          | 8465   | Obrabiarki (także maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego łączenia) do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów:<br>- Pozostałe:<br>8465 92 00 0 -- Strugarki, frezarki lub profilarki (skrawające)  | 0                     | 195 000        |
| ex 8465 92 00 0 | Frezarki do wycinania płytek obwodów drukowanych z multibloków                 |   |                       |                |
| 093800          | 8465 95 00 0   | -- Wiertarki lub dłutarki   | 0                     | 200 000        |
|                 | ex 8465 95 00 0  | Wiertarki sterowane numerycznie do płytek obwodów drukowanych   |                       |                |
|                 | 8465 99 -- Pozostałe:<br>8465 99 90 0 --- Pozostałe                            |   |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|
| 093801         | ex 8465 99 90 0 | Urządzenia do wykrawania otworów w płytkach obwodów drukowanych  | 0                     | 150 000        |
|                | 8466            | Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycjami od 8456 do 8465, także uchwyty przedmiotów obrabianych, uchwyty narzędzi, głowice gwinciarские maszynowe (samootwierające się), podzielnice i inne urządzenia specjalne do obrabiarek; uchwyty do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej:<br>- Pozostałe:<br>8466 92 -- Do obrabiarek objętych pozycją 8465:<br>8466 92 80 0 --- Pozostałe |                       |                |
| 093802         | ex 8466 92 80 0 | Części do frezarek do wycinania płytek obwodów drukowanych z multibloków   | 0                     | 30 000         |
| 093803         | ex 8466 92 80 0 | Części do wiertarek sterowanych numerycznie do płytek obwodów drukowanych  | 0                     | 30 000         |
| 093804         | ex 8466 92 80 0 | Części do urządzeń do wykrawania otworów w płytkach obwodów drukowanych  | 0                     | 30 000         |
|                | 8468            | Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, w tym także przystosowane do cięcia, inne niż te objęte pozycją 8515; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego:<br>8468 80 00 0 - Pozostałe maszyny i urządzenia  |                       |                |
| 093805         | ex 8468 80 00 0 | Lutownice – stacje naprawcze QFP-100   | 0                     | 300 000        |
|                | 8477            | Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:<br>8477 10 - Wtryskarki:<br>8477 10 90 0 -- Pozostałe  |                       |                |
| 093806         | ex 8477 10 90 0 | Wtryskarki do produkcji obudów odbiorników telewizyjnych   | 0                     | 3 300 000      |
|                | 8477 20 00 0    | - Wytłaczarki  |                       |                |
| 093807         | ex 8477 20 00 0 | Wytłaczarka wysokiej wydajności do produkcji wypełniacza drutówki używana w procesie produkcji opon samochodowych  | 0                     | 1 252 000      |
| 093808         | ex 8477 20 00 0 | Wytłaczarka zezwalająca na formowanie profilu składającego się z 4 typów gumy używana w procesie produkcji opon samochodowych<br>- Pozostałe maszyny do formowania lub kształtowania innymi metodami:<br>8477 51 00 0 -- Do formowania lub bieźnikowania opon pneumatycznych bądź do formowania lub innego kształtowania dętek   | 0                     | 4 180 000      |
| 093809         | ex 8477 51 00 0 | Maszyna do formowania niskoprofilowych samochodowych opon pneumatycznych   | 0                     | 25 800 000     |
|                | 8477 80         | - Pozostałe maszyny:<br>-- Pozostałe:<br>8477 80 93 0 --- Mieszarki, ugniataarki, mieszalniki  |                       |                |
| 093810         | ex 8477 80 93 0 | Mieszarka do produkcji mieszanek gumowych w procesie produkcji opon samochodowych, o wadze wsadu powyżej 150 kg oraz przenośniki   | 0                     | 8 000 000      |
|                | 8477 80 95 0    | --- Krajarki, zdzierarki i łuszczarki  |                       |                |
| 093811         | ex 8477 80 95 0 | Zdzierarka do automatycznego usuwania wypływek gumowych na zwulkanizowanych oponach  | 0                     | 360 000        |
|                | 8477 90         | - Części:<br>-- Pozostałe:<br>8477 90 10 0 --- Z żeliwa lub stali  |                       |                |
| 093812         | ex 8477 90 10 0 | Stalowe i inne części służące do ustawiania kształtu opony w maszynie do formowania opon samochodowych (zestaw siłowników, złączek pneumatycznych i stalowych pierścieni itp.)   | 0                     | 3 060 000      |

| Nr kontyngentu | Kod PCN                         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| 093813         | 8477 90 80 0<br>ex 8477 90 80 0 | --- Pozostałe<br>Stalowe kształtki uzupełniające do form wulkanizacyjnych używane w procesie produkcji opon samochodowych   | 0                     | 330 000        |
| 093814         | ex 8477 90 80 0                 | Części zamienne do maszyn do produkcji opon samochodowych   | 0                     | 5 000 000      |
|                | <b>8479</b>                     | <b>Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:</b>   |                       |                |
| 093815         | 8479 40 00 0<br>ex 8479 40 00 0 | - Maszyny do wyrobu lin lub kabli<br>Maszyna łącząca skrętki metalowe gumą w formę płaskiej taśmy używana w przemysłowej produkcji opon samochodowych wraz ze stojakiem na szpule   | 0                     | 1 860 000      |
| 093816         | 8479 50 00 0<br>ex 8479 50 00 0 | - Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone<br>Maszyna (robot) powlekająca cienki drut stalowy gumą i wyginająca go w kształt okręgu (owal stalowo gumowy obklejany jest następnie taśmą nylonowo-gumową) | 0                     | 680 000        |
|                | 8479 89                         | - Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne:<br>-- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 8479 89 98 0                    | --- Pozostałe:  |                       |                |
| 093817         | 8479 89 98 0<br>ex 8479 89 98 0 | ---- Pozostałe<br>Maszyny i urządzenia do przygotowywania i montażu elementów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych w technologii SMT i przewlekanej  | 0                     | 32 400 000     |
| 093818         | ex 8479 89 98 0                 | Maszyny do zaciskania ramek tunerów (głowic) telewizyjnych  | 0                     | 100 000        |
| 093819         | ex 8479 89 98 0                 | Urządzenia do dozowania, nakładania klejów i past lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych  | 0                     | 2 650 000      |
| 093820         | ex 8479 89 98 0                 | Urządzenia do transportu i manipulacji płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi elementami elektronicznymi  | 0                     | 810 000        |
|                | 8479 90                         | - Części:<br>-- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 8479 90 92 0                    | --- Pozostałe:  |                       |                |
| 093821         | 8479 90 92 0<br>ex 8479 90 92 0 | ---- Z żeliwa lub stali<br>Matryce do urządzeń nakładających kleje lub pasty na płytki obwodów drukowanych  | 0                     | 90 000         |
|                | 8479 90 97 0                    | ---- Pozostałe  |                       |                |
| 093822         | ex 8479 90 97 0                 | Części do maszyn i urządzeń do przygotowywania i montażu elementów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych w technologii SMT i przewlekanej   | 0                     | 650 000        |
| 093823         | ex 8479 90 97 0                 | Części do urządzeń do dozowania, nakładania klejów i past lutowniczych na płytkach obwodów drukowanych  | 0                     | 350 000        |
| 093824         | ex 8479 90 97 0                 | Części do urządzeń do transportu i manipulacji płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi elementami elektronicznymi  | 0                     | 350 000        |
|                | <b>8480</b>                     | <b>Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlawnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych:</b>                         |                       |                |
|                | 8480 71                         | - Formy do gumy lub tworzyw sztucznych:   |                       |                |
|                | 8480 71 90 0                    | -- Typu wtryskowego lub tłoczno:  |                       |                |
| 093825         | 8480 71 90 0<br>ex 8480 71 90 0 | --- Pozostałe<br>Formy wtryskowe do produkcji obudów odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 11 000 000     |
|                | <b>8481</b>                     | <b>Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp., włącznie z zaworami redukcyjnymi i zaworami sterowanymi termostatycznie:</b>  |                       |                |
|                | 8481 80                         | - Pozostała armatura:<br>-- Pozostałe:  |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN  | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 093826         | 8481 80 99 0                                       | --- Pozostałe:<br>---- Pozostałe  | 0                     | 65 785         |
| 093827         | 8482<br>8482 10<br>8482 10 90 0                    | Łożyska toczne:<br>- Łożyska kulkowe:<br>-- Pozostałe   | 0                     | 2 617 182      |
| 093828         | 8501<br>8501 20<br>8501 20 90 0<br>ex 8501 20 90 0 | Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych):<br>- Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego o mocy wyjściowej przekraczającej 37,5 W:<br>-- Pozostałe<br>Silniki prądu stałego do kas i drukarek fiskalnych   | 0                     | 35 000         |
| 093829         | 8504<br>8504 10<br>8504 10 91 0<br>ex 8504 10 91 0 | Transformatory elektryczne, przekształtniki (np. prostowniki) oraz wzbudniki:<br>- Stateczniki lamp wyładowczych w tym lamp wyładowczych rurowych:<br>-- Pozostałe:<br>--- Cewki indukcyjne oraz dławiki (tłumiki), nawet połączone z kondensatorem<br>Cewki indukcyjne oraz dławiki do osadzania na płytkach obwodów drukowanych stosowanych w produkcji tunerów (głowic) odbiorników satelitarnych i telewizyjnych oraz płyt do produkcji odbiorników telewizyjnych<br>- Pozostałe transformatory:        | 3,7                   | 2 500 000      |
| 093830         | 8504 31<br>8504 31 90 0<br>ex 8504 31 90 0         | -- O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 1 kVA:<br>--- Pozostałe:<br>---- Pozostałe<br>Transformatory wysokiego napięcia do stosowania w odbiornikach telewizyjnych  | 3,7                   | 8 000 000      |
| 093831         | 8504 50<br>8504 50 80 0<br>ex 8504 50 80 0         | - Pozostałe wzbudniki:<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe<br>Wzbudniki do osadzania na płytkach obwodów drukowanych stosowanych w produkcji tunerów (głowic) odbiorników satelitarnych i telewizyjnych oraz płyt do produkcji odbiorników telewizyjnych  | 3,7                   | 8 000 000      |
| 093832         | 8504 90<br>8504 90 11 0<br>ex 8504 90 11 0         | - Części:<br>-- Transformatorów i wzbudników:<br>--- Pozostałe:<br>---- Rdzenie ferrytowe<br>Rdzenie ferrytowe do produkcji transformatorów, cewek i dławików   | 0                     | 345 000        |
| 093833         | 8504 90 18 0<br>ex 8504 90 18 0                    | ---- Pozostałe<br>Korpusy do transformatorów i dławików   | 0                     | 20 000         |
| 093834         | 8505<br>8505 11 00 0<br>ex 8505 11 00 0            | Elektromagnesy; magnesy stałe i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu; magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, zaciski, imadła i podobne uchwyty, elektromagnetyczne sprzęgła wyłączane oraz sprzęgła stałe czy hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe:<br>- Magnesy stałe i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu:<br>-- Metalowe<br>Magnesy stałe metalowe: kobaltowe, neodymowe, samarowe do produkcji głośników i zestawów głośnikowych | 0                     | 130 000        |
| 093835         | 8505 19<br>8505 19 10 0<br>ex 8505 19 10 0         | -- Pozostałe:<br>--- Magnesy stałe z ferrytów aglomerowanych<br>Magnesy stałe z ferrytów spiekanych do produkcji głośników, zestawów głośnikowych i wkładek słuchawkowych   | 0                     | 580 000        |



| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |   |           |
|----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|---|-----------|
| 093836         | 8507            | Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokątnymi (włącznie z kwadratowymi):   | 0                     | 150 000        |   |           |
|                | ex 8507 20 81 0 | - Pozostałe akumulatory kwasowo-ołowiowe:<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe:<br>---- Z ciekłym elektrolitem  |                       |                |   |           |
| 093837         | 8511            | Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (np. iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (np. prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami:                              | 0                     | 124 314        |   |           |
|                | ex 8511 30 90 0 | - Rozdzielacze; cewki zapłonowe:<br>-- Pozostałe   |                       |                |   |           |
| 093838         | 8511 50 90 0    | - Pozostałe prądnice:<br>-- Pozostałe  | 0                     | 2 099 624      |   |           |
| 093839         | 8512            | Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny (z wyłączeniem artykułów objętych pozycją 8539), elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w rowerach i w pojazdach mechanicznych:   | 0                     | 12 709         |   |           |
|                | ex 8512 20 00 0 | - Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej  |                       |                |   |           |
|                | 093840          | 8512 30 00 0   |                       |                | - Sprzęt sygnalizacji dźwiękowej  | 559       |
|                | 093841          | 8512 40 00 0   |                       |                | - Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające oszronieniu lub potnieniu szyb   | 1 085 617 |
| 093842         | 8512 90 00 0    | - Części   | 0                     | 744 432        |   |           |
| 093843         | 8514            | Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych:  | 0                     | 140 000        |   |           |
|                | ex 8514 10 80 0 | - Piece oporowe:<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe   |                       |                |   |           |
|                | 093844          | ex 8514 10 80 0  |                       |                | Piece oporowe do wygrzewania płytek obwodów drukowanych powlekanych lakierami |           |
|                | 093845          | ex 8514 10 80 0  |                       |                | Piece do lutowania elementów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych  |           |
| 093845         | 8514 30         | - Pozostałe piece:<br>-- Piece ogrzewane promieniami podczerwonymi:<br>--- Pozostałe   | 0                     | 85 000         |   |           |
|                | ex 8514 30 19 0 | Piece do wygrzewania płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi elementami elektronicznymi   |                       |                |   |           |
| 093846         | 8515            | Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego, twardego oraz spawania, także do cięcia metodą elektryczną (włącznie z ogrzewanym elektrycznie gazem), metodą laserową, lub za pomocą wiązki światła, lub fotonów, metodą ultradźwiękową, za pomocą wiązki elektronów, impulsów magnetycznych lub łuku plazmowego; elektryczne maszyny i aparaty do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali: | 0                     | 620 000        |   |           |
|                | ex 8515 19 00 0 | - Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego lub twardego:<br>-- Pozostałe  |                       |                |   |           |
|                | ex 8515 19 00 0 | Urządzenia do lutowania „na fali” płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi elementami elektronicznymi  |                       |                |   |           |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|
| 093847         | ex 8515 19 00 0 | Urządzenia do lutowania rozpliwowego płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi elementami elektronicznymi   | 0                     | 850 000        |
|                | 8517            | Elektryczny sprzęt do telefonii i telegrafii przewodowej, włączając przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową oraz sprzęt telekomunikacyjny dla systemów przewodowych na prąd nośny lub dla systemów przewodowych cyfrowych; wideofony:<br>- Aparaty telefoniczne; wideofony:   |                       |                |
|                | 8517 19         | -- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 8517 19 90 0    | --- Pozostałe  |                       |                |
| 093848         | ex 8517 19 90 0 | Aparaty telefoniczne do central telefonicznych abonenckich typu EWSD i HICOM   | 0                     | 800 000        |
|                | 8517 80         | - Pozostała aparatura:   |                       |                |
|                | 8517 80 90 0    | -- Pozostała   |                       |                |
| 093849         | ex 8517 80 90 0 | Aparatura telekomunikacyjna do produkcji central telefonicznych abonenckich typu EWSD i HICOM  | 0                     | 590 000        |
|                | 8518            | Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone z mikrofonem oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub większej liczby głośników; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe:<br>- Głośniki, nawet w obudowach: |                       |                |
|                | 8518 29         | -- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 8518 29 80 0    | ---- Pozostałe   |                       |                |
| 093850         | ex 8518 29 80 0 | Głośniki stosowane do produkcji odbiorników telewizyjnych  | 3                     | 10 500 000     |
|                | 8518 90 00 0    | - Części   |                       |                |
| 093851         | ex 8518 90 00 0 | Części do montażu głośników dla przemysłu elektronicznego  | 0                     | 500 000        |
|                | 8521            | Urządzenia wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażone w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo):<br>- Pozostałe  |                       |                |
| 093852         | ex 8521 90 00 0 | Moduły DVD do montażu w odbiornikach telewizyjnych typu combo  | 7                     | 10 550 000     |
|                | 8525            | Urządzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, nawet zawierające aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery wideo ze stop-klatką i inne rejestrujące kamery wideo; kamery cyfrowe:  |                       |                |
|                | 8525 20         | - Urządzenia nadawcze zawierające aparaturę odbiorczą:<br>-- Pozostałe:  |                       |                |
|                | 8525 20 99 0    | --- Pozostałe  |                       |                |
| 093853         | ex 8525 20 99 0 | Radiotelekomunikacyjne urządzenia nadawczo-odbiorcze dla systemu OnDemand oraz systemów teletransmisyjnych PDH i SDH   | 0                     | 10 800 000     |
|                | 8529            | Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528:  |                       |                |
|                | 8529 10         | - Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich:<br>-- Pozostałe:   |                       |                |
|                | 8529 10 45 0    | --- Anteny:<br>---- Pozostałe  |                       |                |
| 093854         | ex 8529 10 45 0 | Anteny dla łącz mikrofalowych dla telefonii bezprzewodowej   | 0                     | 50 000         |
|                | 8529 90         | - Pozostałe:<br>-- Pozostałe:<br>--- Pozostałe:  |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN                                 | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|---|--|-----------------------|----------------|
| 093855         | 8529 90 72 0<br>ex 8529 90 72 0         | --- Zespoły elektroniczne<br>Tunery telewizyjne (głowice) sterowane cyfrowo do zamontowania w odbiornikach telewizyjnych   | 3                     | 5 250 000      |
| 093856         | 8543<br>8543 20 00 0<br>ex 8543 20 00 0 | Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funkcje, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale:<br>- Generatory sygnałów<br>Generatory sygnałów do linii technologicznych montażu elektronicznego elementów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych<br>- Pozostałe maszyny i urządzenia:  | 0                     | 370 000        |
|                | 8543 89<br>8543 89 95 0                 | -- Pozostałe:<br>--- Pozostałe:  |                       |                |
| 093857         | ex 8543 89 95 0                         | --- Pozostałe<br>Dekodery sygnału wysokiej częstotliwości do strojenia tunerów (głowic) i odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 80 000         |
| 093858         | ex 8543 89 95 0                         | Modulatory sygnałów do strojenia tunerów (głowic) i odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 900 000        |
| 093859         | ex 8543 89 95 0                         | Przetwornik sygnału do strojenia tunerów (głowic) i odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 180 000        |
| 093860         | ex 8543 89 95 0                         | Testery szpilkowe do obwodów drukowanych z zamontowanymi (lub nie) elementami elektronicznymi  | 0                     | 195 000        |
| 093861         | ex 8543 89 95 0                         | Programatory pamięci przeznaczone do produkcji odbiorników telewizyjnych   | 0                     | 100 000        |
| 093862         | ex 8543 89 95 0                         | Nieprogramowalne nadajniki zdalnego sterowania z kodem RC2000, 48B3740A15, 48B4446C31, 48B4446C04, RC5, NEC dla przemysłu elektronicznego  | 0                     | 8 820 000      |
|                | 8544                                    | Izolowane (włącznie z emalowanymi lub anodyzowanymi) druty, kable (włącznie z kablami koncentrycznymi) oraz inne izolowane przewody elektryczne, także wyposażone w złączki; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki:<br>- Drut nawojowy:<br>-- Miedziany:<br>8544 11<br>8544 11 10 0<br>--- Lakierowany lub emalowany                  |                       |                |
| 093863         | ex 8544 11 10 0                         | Drut nawojowy miedziany lakierowany do montażu przewlekanego na płytkach obwodów drukowanych   | 0                     | 100 000        |
|                | 8544 20 00 0                            | - Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne  |                       |                |
| 093864         | ex 8544 20 00 0                         | Kable koncentryczne, zasilające (wg normy UL) standard 83 typ THWN do urządzeń telekomunikacyjnych   | 0                     | 80 000         |
|                | 8547                                    | Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym:<br>- Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych |                       |                |
| 093865         | ex 8547 20 00 0                         | Elementy izolacyjne do złączek do produkcji wiązek elektrycznych dla przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego   | 0                     | 4 100 000      |
| 093866         | ex 8547 20 00 0                         | Elastomer przewodzący ciepło do wzmacniaczy dla telewizji kablowej   | 0                     | 10 000         |
|                | 8708                                    | Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705:<br>- Pozostałe części i akcesoria:<br>8708 94<br>-- Koła kierownicy, kolumny kierownicy, oraz przekładnie kierownicy:<br>8708 94 90<br>--- Pozostałe:   |                       |                |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie  | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------|
| 093867         | 8708 94 90 9    | --- Pozostałe   | 0                     | 8 200 000      |
|                | ex 8708 94 90 9 | Kontroler EPS dla elektrycznego systemu wspomagania kierownicy  |                       |                |
| 093868         | 8716            | <b>Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich części:</b>   | 0                     | 80 000         |
|                | ex 8716 80 00 0 | - Pozostałe pojazdy<br>Wózki do przechowywania taśm transportowych do linii produkcyjnych montażu elektronicznego w technologii SMT   |                       |                |
| 093869         | 9022            | <b>Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami rentgenowskimi oraz innymi generatorami promieni rentgena, generatorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, ekranami, stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia:</b> | 0                     | 500 000        |
|                | ex 9022 19 00 0 | - Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, nawet do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparatami do radiografii lub radioterapii:<br>-- Do innych zastosowań  |                       |                |
| 093870         | ex 9022 19 00 0 | Testery rentgenowskie do płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi (lub nie) elementami elektronicznymi  | 0                     | 608 000        |
| 093871         | 9022 90         | Aparat do kontroli struktury materiałów wzmacniających oponę przy pomocy prześwietlania promieniami Rentgena  | 0                     | 60 000         |
|                | ex 9022 90 90 0 | - Pozostałe, włącznie z częściami i akcesoriami:<br>-- Pozostałe<br>Części zamienne do aparatu do kontroli struktury materiałów wzmacniających oponę przy pomocy prześwietlania promieniami Rentgena  |                       |                |
| 093872         | 9024            | <b>Maszyny oraz aparaty do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności i tym podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru, lub tworzyw sztucznych):</b>  | 0                     | 1 400 000      |
|                | ex 9024 80 10 0 | - Pozostałe maszyny i aparaty:<br>-- Elektroniczne<br>Maszyna do testów bieżnych na wysokich prędkościach   |                       |                |
| 093873         | 9025            | <b>Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządów:</b>  | 0                     | 568 675        |
|                | ex 9025 90 90 0 | - Części i akcesoria:<br>-- Pozostałe   |                       |                |
| 093874         | 9027            | <b>Przyrządy lub aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy gazu lub dymu); przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, włącznie ze światłomierzami; mikrotomy:</b>  | 0                     | 999 426        |
|                | ex 9027 10 90 0 | - Analizatory gazu lub dymu:<br>-- Pozostałe  |                       |                |
| 093875         | 9029 20 31 0    | <b>Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilometrów), krokomierze itp.; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopy:</b><br>- Szybkościomierze i tachometry; stroboskopy:<br>-- Szybkościomierze i tachometry:<br>--- Pozostałe:<br>---- Szybkościomierze do pojazdów  | 0                     | 839 891        |

| Nr kontyngentu | Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|-----------------|--|-----------------------|----------------|
|                | 9030            | Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparaty do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizujących:                       |                       |                |
|                | 9030 20         | - Oscyloskopy i oscylografy:   |                       |                |
|                | 9030 20 90 0    | - - Pozostałe  |                       |                |
| 093876         | ex 9030 20 90 0 | Analizatory widma do strojenia tunerów (głowic) i odbiorników telewizyjnych  | 0                     | 60 000         |
| 093877         | ex 9030 20 90 0 | Oscyloskopy do linii technologicznych montażu elementów elektronicznych na płytkach obwodów drukowanych<br>- Pozostałe przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji lub mocy, bez rejestratora:  | 0                     | 800 000        |
|                | 9030 31         | - - Mierniki uniwersalne:  |                       |                |
|                | 9030 31 90 0    | - - - Pozostałe  |                       |                |
| 093878         | ex 9030 31 90 0 | Multimetry cyfrowe w obudowie antyudarowej zintegrowanej z obudową multimetru, o maksymalnym wskazaniu wyświetlacza 50000 cyfr, z pomiarem indukcyjności, trueRMS: AC, AC+DC w paśmie do 100kHz, z zakresem pomiaru napięcia zmiennego do 1000V, z klasą dokładności na zakresie VDC $\pm 0.25\%$ i kat. bezp. KATIV600V /KATIII 1000V | 0                     | 200 000        |
| 093879         | ex 9030 31 90 0 | Multimetry cyfrowe w obudowie antyudarowej zintegrowanej z obudową multimetru o maksymalnym wskazaniu wyświetlacza 6000 cyfr, z pomiarem trueRMS, z zakresem pomiaru napięcia zmiennego do 1000V, pojemności do 10mF oraz kat. bezp. KAT IV 600V/KAT III 1000V   | 0                     | 100 000        |
| 093880         | ex 9030 31 90 0 | Multimetry cyfrowe o maksymalnym wskazaniu wyświetlacza 50000, z pomiarem trueRMS AC, AC+DC w paśmie do 20kHz, napięcia zmiennego do 1000V, pojemności do 50mF, pomiarem wypełnienia zakresu („duty cycle”) oraz kat. bezp. KAT IV 600V/KAT III 1000V  | 0                     | 50 000         |
| 093881         | ex 9030 31 90 0 | Multimetry cyfrowe z wbudowanymi otwartymi szczękami do pomiarów natężenia prądu zmiennego do 100A, pomiarem napięcia AC i DC do 600V lub 1000V oraz kat. bezp. KAT IV 600V/KAT III 1000V. Wyposażone w silikonowe przewody pomiarowe z możliwością mocowania na obudowie  | 0                     | 150 000        |
| 093882         | ex 9030 31 90 0 | Mierniki rezystancji izolacji z napięciem próby do 5kV i pomiarem rezystancji do 1 Tera-Ohm, z funkcją pamięci do 99 pomiarów, optycznym interfejsem, obudową antyudarową i ładowarką samochodową. Spełniające kat. bezp. KAT III 600V   | 0                     | 50 000         |
| 093883         | ex 9030 31 90 0 | Multimetry cyfrowe z funkcją kalibratora prądu obwodowego posiadające funkcje pomiaru i symulacji prądu obwodowego (stałego) z dokładnością 0,05% i rozdzielczością 1mA, z pomiarem trueRMS w paśmie do 1 kHz, z funkcjami: MIN/MAX/AVG, z możliwością zadawania kroku automatycznie i ręcznie. Spełniające kat. bezp. KAT III 1000V   | 0                     | 50 000         |
|                | 9030 39         | - - Pozostałe:   |                       |                |
|                |                 | - - - Pozostałe:   |                       |                |
|                | 9030 39 30 0    | - - - - Elektroniczne  |                       |                |
| 093884         | ex 9030 39 30 0 | Przenośne kalibratory pętli, pracujące jako źródło sygnału do testowania pętli prądowej w zakresie od 0-20mA i 4-20mA oraz napięcia stałego do 28V, z płynną regulacją prądu wyjściowego za pomocą pokrętła i funkcją „auto ramp”  | 0                     | 200 000        |

| Nr kontyngentu | Kod PCN             | Wyszczególnienie   | Obniżona stawka celna | Wartość w euro |
|----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------|
| 093885         | ex 9030 39 30 0     | Dokumentujące przenośne kalibratory przemysłowe w obudowie zintegrowanej z przyrządem z możliwością automatycznej kalibracji przetworników z "krokiem" zadany przez użytkownika. Posiadające następujące możliwości kalibracji: wyjście napięcia stałego, wyjście prądu stałego, zadawanie rezystancji i częstotliwości, pomiar napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i częstotliwości, czujniki rezystancyjne, termopary i ciśnienia. Posiadające możliwość dokumentowania wyników oraz funkcje harmonogramów kalibracji, tworzenie procedur i sporządzanie dokumentacji<br>- Pozostałe przyrządy i aparaty:<br>9030 83 - - Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym:<br>9030 83 90 0 - - - Pozostałe | 0                     | 200 000        |
| 093886         | ex 9030 83 90 0     | Urządzenia kontrolno-pomiarowe do płytek obwodów drukowanych z zamontowanymi elementami elektronicznymi  | 0                     | 850 000        |
| 093887         | ex 9030 83 90 0     | Testery obwodów drukowanych z zamontowanymi (lub nie) elementami elektronicznymi   | 0                     | 150 000        |
|                | <b>9031</b>         | <b>Przyrządy, aparaty i urządzenia kontrolno-pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projekторы profilowe:</b>   |                       |                |
|                | 9031 10 00 0        | - Urządzenia do wyważania części mechanicznych   |                       |                |
| 093888         | ex 9031 10 00 0     | Maszyna do pomiaru niewyważenia dynamicznego opon samochodowych  | 0                     | 3 000 000      |
| 093889         | ex 9031 10 00 0     | Maszyna do kontroli jednorodności opon samochodowych używana w procesie produkcji opon   | 0                     | 7 420 000      |
|                | <b>9033 00 00 0</b> | <b>Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury objętych działem 90</b>  |                       |                |
| 093890         | ex 9033 00 00 0     | Igły testowe do testerów i urządzeń kontrolno-pomiarowych do obwodów drukowanych z zamontowanymi (lub nie) elementami elektronicznymi  | 0                     | 40 000         |