

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 11 września 1951 r.

w sprawie zbędnych i nadmiernych remanentów łożysk tocznych.

Na podstawie § 5 uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 8 września 1949 r. w sprawie gospodarki łożyskami tocznymi (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-2, poz. 19) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Handlu Zagranicznego, co następuje:

§ 1. 1. Urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa pod zarządem państwowym oraz spółki prawa cywilnego i handlowego, w których Skarb Państwa lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego, obowiązane są ujawnić i zgłosić bezpośrednio do Centralnego Biura Łożysk Tocznych „Cebiloż” w Warszawie, zwanego dalej w skróceniu „Cebiloż”, wszystkie posiadane zbędne i nadmierne remanenty łożysk tocznych i ich części, zwane dalej łącznie „remanentami łożysk tocznych”, stosownie do przepisów instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia.

2. Obowiązki zgłoszenia nie podlegają remanenty łożysk tocznych:

- 1) uznane przez właściwego ministra jako zapasy specjalne;
- 2) zgłoszone do „Cebiloż” przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia;
- 3) w stanie niezdatnym do użytku i do naprawy;
- 4) które zostaną planowo zużyte przez posiadacza w 1951 r.

§ 2. 1. „Cebiloż” obowiązane jest nabyć i przejąć do własnych magazynów zgłoszone mu remanenty łożysk tocznych lub wskazać na nie nabywcę.

2. Zasady przejmowania remanentów łożysk tocznych lub wskazania na nie nabywcy, zasady rozliczenia i komisijnego zakwalifikowania remanentów łożysk tocznych określone są w załączonej instrukcji.

§ 3. 1. Zabrania się posiadaczowi jakiegokolwiek dysponowania zgłoszonymi remanentami łożysk tocznych bez uprzedniej i każdorazowej zgody „Cebiloż”.

2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego zarządzenia, w szczególności zaś przepisów ust. 1, należy wyciągnąć w stosunku do winnych konsekwencje służbowe, a jeżeli czyn ma charakter przestępstwa — kierować doniesienie do właściwego prokuratora w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 4. 1. Gospodarowanie łożyskami tocznymi oraz akcja upłynnienia remanentów łożysk tocznych powinny być na wszystkich szczeblach kontrolowane.

2. Upoważnia się inspektorów Przedsiębiorstwa Upłynnienia Remanentów do kontrolowania gospodarki łożyskami tocznymi jednostek określonych w § 1 w zakresie ustalonym w załączonej instrukcji.

§ 5. Tracą moc przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 grudnia 1949 r. w sprawie upłynnienia łożysk tocznych (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-2, poz. 20).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. E. Szyr

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 września 1951 r. (poz. 1236).

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY UPLYNNIENIU REMANENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH

§ 1. 1. Przepisy niniejszej instrukcji dotyczą zbędnych i nadmiernych remanentów łożysk tocznych i ich części, zwanych dalej wspólnie „remanentami łożysk tocznych”.

2. Remanentem zbędnym w rozumieniu niniejszej instrukcji jest zapas łożysk tocznych, których posiadacz nie używa na własne planowe potrzeby produkcyjne lub eksploatacyjne.

3. Remanentem nadmiernym w rozumieniu niniejszej instrukcji jest taka ilość łożysk tocznych, która przekracza:

- 1) zatwierdzoną normę zapasu maksymalnego;
- 2) obliczoną przez posiadacza własną normę zapasu maksymalnego, jeżeli brak jest normy zatwierdzonej przez właściwą jednostkę nadrzędną.

4. Remanentem nadmiernym w rozumieniu niniejszej instrukcji nie jest zatwierdzony przez właściwą jednostkę nadrzędną zapas sezonowy.

§ 2. 1. Jednostki, określone w § 1 zarządzenia, powinny wszystkie ujawnione remanenty łożysk tocznych niezwłocznie po ich powstaniu zaoferować do skupu Centralnemu Biuru Łożysk Tocznych „Cebiloz“.

2. Zaoferowanie następuje przez przesłanie wyczerpująco wypełnionej — stosownie do przepisów § 3 — karty ewidencyjnej według ustalonego wzoru (wzór Nr 1).

§ 3. Karty ewidencyjne należy wypełniać w następujący sposób:

A. Symbol branży towarowej.

Symbolem branży towarowej obejmującej łożyska toczne i ich części jest liczba XIV, którą należy umieszczać w odpowiedniej rubryce karty ewidencyjnej.

Symbol XIV obejmuje łożyska toczne i ich części wymienione w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 czerwca 1949 r., znak: BI-1-0400-23-49 w sprawie uzupełnienia zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1949 r. zatwierdzającego instrukcję dotyczącą opracowania planu zaopatrzenia w przemyśle na rok 1950.

B. Nazwa materiału.

W rubryce tej należy podać bliższe oznaczenie łożysk tocznych, przy czym należy stosować następujące zasady:

- 1) dla łożysk tocznych objętych aktualnym cennikiem Biura „Cebiloz“ wystarcza oznaczenie ISO, wypisane łącznie z odpowiednim numerem, np. ISO-6205, ISO-2305K itd.;
- 2) łożyska toczne zgodne pod względem wymiarów i konstrukcji z łożyskami znakowanymi ISO mogą być również oznaczone znakiem ISO, ale tylko wówczas, jeśli nie ma żadnej wątpliwości, że są wykonane normalnie jak łożyska wymienione w pkt 1;
- 3) w przypadkach, w których łożyska toczne opisane w pkt 1 i 2 posiadają wykonanie odbiegające od normalnego, co wyraża się dodatkowym znakiem obok oznaczenia zasadniczego, nie mogą być one łączone z łożyskami wymienionymi poprzednio, lecz należy je określić na oddzielnych kartach ewidencyjnych z podaniem tego dodatkowego znaku, np. 6204-Z, 2312K/03 itd.; te dodatkowe znaki dotyczą np. szczegółów konstrukcyjnych, luzów innych niż normalne, specjalnego koszyka lub tolerancji wymiarów innej niż normalna;
- 4) przy wypełnianiu kart ewidencyjnych wszystkich pozostałych łożysk tocznych, nie wymienionych

w pkt 1, 2 i 3, należy stosować następujące zasady:

a) podawać pełne określenie nazwy typu łożyska według następującej nomenklatury:

- | | | | |
|---------|---------|-------------|----------------------------|
| łożysko | kulkowe | promieniowe | jednorzędowe, |
| „ | „ | „ | dwurzędowe sztywne, |
| „ | „ | „ | wahliwe, |
| „ | „ | „ | jednorzędowe skośne, |
| „ | „ | „ | dwurzędowe skośne, |
| „ | „ | „ | do iskrowników, |
| „ | „ | „ | osiowe jednokierunkowe, |
| „ | „ | „ | osiowe dwukierunkowe, |
| „ | o | rolkach | cyldrycznych jednorzędowe, |
| „ | „ | „ | dwurzędowe, |
| „ | „ | „ | baryłkowych jednorzędowe, |
| „ | „ | „ | dwurzędowe, |
| „ | „ | „ | kulkowe stożkowe, |
| „ | „ | „ | igielkowe, |
| „ | „ | o | złożeniach rolkowych, |
| „ | „ | „ | kulkowe osiowe; |
- b) jeśli łożysko kulkowe jest zaopatrzone w części dodatkowe, dokładnie je wymienić, np. tuleja zaciskowa, pierścień nastawny, podkładka sferyczna itd.;
 - c) na jednej karcie ewidencyjnej podawać tylko jedną wielkość łożyska;
 - d) na każdej karcie ewidencyjnej podawać również — oprócz nazwy typu łożyska — znaki wytłoczone na powierzchniach czołowych obydwu pierścieni łożyska oraz wymiary zasadnicze w kolejności podanej dla każdego typu łożyska w cenniku Biura „Cebiloz“;
 - e) nazwy typu łożyska, znaki i wymiary podawać w oddzielnych wierszach rubryki „nazwa materiału“;
 - 5) nazwy części łożysk tocznych oraz dane dodatkowe, o których mowa niżej, należy wymieniać w oddzielnych wierszach rubryki „nazwa materiału“:
 - a) blaszka zabezpieczająca — podać wybite znaki, a w razie braku takich — podać średnicę otworu;
 - b) koszyki — podać znaki wybite;
 - c) kulki — na jednej karcie ewidencyjnej umieszczać tylko kulki o jednym wymiarze, podając średnicę oraz ich przeznaczenie;
 - d) nakrętki do tulei — podać znaki wybite, a w razie braku znaków — wskazać średnicę otworu i rodzaj gwintu (Wintworth lub metryczny);
 - e) oprawa dla łożyska tocznego — podać znaki wybite;
 - f) pierścień łożyska rolkowego — jeśli nie tworzy kompletnego łożyska, a stanowi oddzielną część handlową (np. łożyska Timken) — podać znaki wybite;
 - g) pierścień ustalający do łożyska o rolkach cylindrycznych — podać znaki wybite;
 - h) pierścień ustalający do oprawy — podać znaki wybite, a w razie braku takich znaków — wskazać średnicę zewnętrzną oraz szerokość;
 - i) podkładka sferyczna — podać znaki wybite, a w razie braku znaków — wskazać średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz wysokość;
 - j) rolki — podać wymiary: średnica, długość oraz rodzaj krawędzi (zaokrąglona lub ścięta); dla rolek odbiegających od kształtu cylindra geometrycznego, a więc mających po bokach stożki lub zatoczenia, należy załączyć ewentualnie szkic z wymiarami oraz podać dane stosownie do pkt 4 lit. a);

- k) tuleja demontażowa — podać znaki wybite, a w razie braku takich znaków — podać średnicę otworu, najmniejszą średnicę zewnętrzną stożka oraz długość i rodzaj gwintu jak również dane stosownie do pkt 4 lit. a);
- l) tuleja zaciskowa — podać znaki wybite, a w razie braku takich znaków — podać średnicę wewnętrzną, rodzaj gwintu (patrz lit. d), średnicę zewnętrzną u nasady gwintu oraz długość;
- ł) uszczelka filcowa — podać średnicę wewnętrzną, zewnętrzną oraz wysokość;
- m) wianek — podać znaki wybite;
- 6) należy podawać oddzielnie ilość łożysk lub ich części nowych, oddzielnie zaś ilość łożysk lub części używanych (w rubryce „nadmiar i ilość do upłynnienia“); przez „używane“ należy rozumieć takie łożyska lub ich części, które nadają się jeszcze do użytku; na każdej karcie ewidencyjnej musi być bezwzględnie zaznaczone słownie: „łożyska nowe“ lub „łożyska używane“;
- 7) w rubryce „dane dotyczące upłynnienia lub zużycia“ należy oddzielnie podawać dane dotyczące upłynnienia, a oddzielnie dane dotyczące zużycia (w zakresie między wystawieniem karty ewidencyjnej a przesłaniem jej do Biura „Cebiloż“); oddzielnie także należy podawać dane o łożyskach i częściach nowych, oddzielnie zaś — o używanych;
- 8) w rubryce „opakowanie“ należy wyraźnie zaznaczyć: „opakowanie fabryczne“, „nasmarowane i opakowane w papier przetłuszczony“, „w smarze bez opakowania“, „suche bez opakowania“.

§ 4. Jeśli jednostka, obowiązana do ujawnienia remanentów łożysk tocznych, ma trudności z wypełnieniem kart ewidencyjnych w sposób określony w § 3, powinna zawiadomić o tym „Cebiloż“, które — w zależności od ilości lub przypuszczalnej wartości łożysk tocznych — wyśle rzeczoznawcę w celu dokonania oględzin i technicznego opisu lub wyrazi zgodę, aby wypełnienie kart ewidencyjnych było nie wyczerpujące.

§ 5. 1. Obowiązkiwoj zaofiarowania do skupu nie podlegają remanenty łożysk tocznych, określone w § 1 ust. 2 zarządzenia, ale w odniesieniu do tych remanentów posiadacz powinien dokonać czynności określonych w niniejszym paragrafie.

2. Jeśli istnieje uzasadnione potrzeby gospodarcze uznania całego lub części zapasu łożysk tocznych jako zapasu specjalnego, posiadacz powinien wystąpić do właściwego ministra o uzyskanie decyzji. Po bezskutecznym upływie 30 dni od daty wysłania wniosku posiadacz powinien zaofiarować do skupu cały remanent łożysk tocznych stosownie do przepisów niniejszej instrukcji. W razie uznania tylko części zapasu jako zapasu specjalnego obowiązek zaofiarowania do skupu dotyczy całej pozostałej ilości.

3. Jeśli posiadacz zgłosił remanent łożysk tocznych bezpośrednio do Biura „Cebiloż“ przed wejściem w życie niniejszej instrukcji, powinien w ciągu 30 dni sprawdzić, czy ilości zgłoszone odpowiadają aktualnie posiadanym ilościom zbędnym lub nadmiernym; w przypadku stwierdzenia rozbieżności należy niezwłocznie przesłać do Biura „Cebiloż“ sprostowanie, które sporządza się w następujący sposób:

- 1) w przypadku posiadania mniejszej ilości remanentów łożysk tocznych niż zgłoszona do Biura „Cebiloż“ — posiadacz powinien rozchodować różnicę w odpowiedniej kolumnie karty ewidencyjnej i zawiadomić o tym rozchodowaniu „Cebiloż“, przesyłając odpis karty ewidencyjnej;

2) w przypadku zużycia całej ilości remanentów łożysk tocznych zgłoszonych już do sprzedaży do Biura „Cebiloż“ posiadacz powinien zażądać od Biura „Cebiloż“ zwrotu kart ewidencyjnych;

3) w przypadku posiadania większej ilości remanentów łożysk tocznych niż zgłoszona do Biura „Cebiloż“ — posiadacz powinien potraktować ilości nie zgłoszone jako nowopowstały remanent, tzn. zgłosić je według przepisów niniejszej instrukcji.

4. Jeśli remanenty łożysk tocznych są w stanie niezdatnym do użytku, tzn. niekompletne, uszkodzone lub zużyte, posiadacz powinien postąpić zgodnie z przepisami zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) Nr 20 z dnia 23 stycznia 1951 r. w sprawie regeneracji łożysk tocznych (Biuletyn PKPG Nr 4, poz. 35).

5. Jeśli posiadacz postanowił przeznaczyć remanenty łożysk tocznych na własne planowe potrzeby w 1951 r., powinien porównać przewidywane zużycie do końca 1951 r. z aktualnym zapasem magazynowym, a następnie:

- 1) jeśli porównane wielkości okażą się równe — wycofać w ciągu 3 dni wszystkie wysłane zamówienia;
- 2) jeśli z porównania wyniknie, że zapas magazynowy jest wyższy od sumy przewidywanego zużycia do końca 1951 r. i zapasu normatywnego na koniec 1951 r., prócz wycofania wysłanych zamówień — zgłosić nadwyżkę do skupu stosownie do przepisów niniejszej instrukcji;
- 3) jeśli z porównania wyniknie, że zapas magazynowy jest mniejszy od sumy przewidywanego zużycia do końca 1951 r. i zapasu normatywnego na koniec 1951 r. — wycofać zamówienia, których realizacja przewidywana jest w okresie posiadania zapasu ponadnormatywnego.

§ 6. Posiadacz remanentu łożysk tocznych, który zgłosił go bezpośrednio do Biura „Cebiloż“ przed wejściem w życie niniejszej instrukcji, może skorzystać z przepisów § 5 ust. 5 pod warunkiem dokonania czynności w tym ustępie określonych oraz uzyskania od Biura „Cebiloż“ zwolnienia zgłoszonych mu remanentów.

§ 7. 1. „Cebiloż“ ma obowiązek:

- 1) remanenty łożysk tocznych zgłoszone do sprzedaży przed dniem 31 grudnia 1951 r. — przejąć do własnych magazynów lub wskazać nabywcę w terminie do dnia 31 maja 1952 r.;
- 2) remanenty łożysk tocznych zaofiarowane do skupu po dniu 1 stycznia 1952 r. — przejąć do własnych magazynów lub wskazać nabywcę w terminie 2-miesięcznym od daty zgłoszenia.

2. W celu wywiązania się z obowiązku, określonego w ust. 1, „Cebiloż“ powinien bieżąco sporządzać plany przejęcia i rozprowadzenia zaofiarowanych mu do skupu remanentów łożysk tocznych i powiadamiać jednostki oferujące o terminach odbioru lub wskazania nabywcy.

§ 8. 1. Przejmowane przez „Cebiloż“ remanenty łożysk tocznych podlegają komisyjnej kwalifikacji technicznej zgodnie z uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 8 września 1949 r. w sprawie gospodarki łożyskami tocznymi (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-2, poz. 19).

2. Instrukcja wewnętrzna Biura „Cebiloż“ ustali sposób pracy komisji oraz poda inne wskazówki niezbędne do właściwego jej funkcjonowania.

§ 9. Zasady postępowania z remanentami łożysk tocznych zakwalifikowanych przez komisję do regene-

racji określone są w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG z dnia 23 stycznia 1951 r., o którym mowa w § 5 ust. 4.

§ 10. 1. Posiadacz sprzedaje remanenty łożysk tocznych po cenach ustalonych w aktualnie obowiązującym cenniku Biura „Cebiloz“, a w ich braku — po cenach opartych na obowiązującej kalkulacji franco stacja odbiorcza.

2. W przypadku sprzedaży remanentów łożysk tocznych używanych lub z innych powodów niepełnowartościowych cenę zbycia obniża się o 20%.

3. Jeśli remanenty łożysk tocznych nabywa „Cebiloz“, cenę zbycia ustaloną według przepisów ustępów poprzedzających obniża się jeszcze o marżę handlową przysługującą dla Biura „Cebiloz“.

4. W przypadku sprzedaży remanentów łożysk tocznych zakwalifikowanych komisyjnie na złom oraz łożysk tocznych przestarzałego typu lub wymiarów, które obecnie nie mają zastosowania lub mają znikome zastosowanie, należy przyjąć cenę złomu.

§ 11. W odniesieniu do remanentów łożysk tocznych, zaofiarowanych do skupu przez Biuro „Cebiloz“ po dniu 30 listopada 1951 r., należy ceny określone w sposób podany w § 10 pomniejszać o 10%, chyba że remanenty te powstały nie z winy posiadacza (np. zmiana planów produkcyjnych, polecenie przejęcia wydane przez władze nadrzędne itp.).

§ 12. 1. Posiadacz ma obowiązek wysłać remanenty łożysk tocznych pod adresem Biura „Cebiloz“ lub wskazanego przez „Cebiloz“ odbiorcy odwrotnie po otrzymaniu zlecenia wysyłki.

2. Jeżeli posiadacz nie otrzymał zlecenia wysyłki w ciągu 14 dni od daty upływu terminu określonego przez „Cebiloz“ jako termin przejęcia lub wskazania nabywcy na remanent zaofiarowany do skupu, powinien zwrócić się do Biura „Cebiloz“ z żądaniem nadesłania zlecenia wysyłki, a po bezskutecznym upływie dalszych dni 14 — dokonać wysyłki bez zlecenia pod adresem Biura „Cebiloz“.

§ 13. 1. Każdy odbiorca remanentu łożysk tocznych ma obowiązek potwierdzić otrzymanie przesyłki.

2. Jeśli odbiorca stwierdzi, że zaproponowana mu cena zbycia została obliczona niezgodnie z przepisami § 10, powinien w potwierdzeniu otrzymania przesyłki podać cenę właściwą.

3. Decyzje Biura „Cebiloz“ w sprawie ustalenia cen zbycia remanentów łożysk tocznych są ostateczne.

§ 14. 1. Jednostka zbywająca remanenty łożysk tocznych powinna wystawić fakturę w ciągu 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia odbioru przesyłki, chyba że zwróci się do Biura „Cebiloz“ o ustalenie ceny zbycia; w tym przypadku termin, określający obowiązek wystawienia faktury, zaczyna biec od dnia otrzymania decyzji Biura „Cebiloz“.

2. Jeśli w ciągu 21 dni od daty dokonania wysyłki jednostka zbywająca remanenty łożysk tocznych nie otrzyma od odbiorcy potwierdzenia odbioru przesyłki, powinna tego zażądać listem poleconym, a po dalszym bezskutecznym upływie dni 10 — wystawić fakturę według zaofiarowanej ceny.

§ 15. 1. Posiadacz ma obowiązek — aż do chwili dokonania wysyłki — dbać o należyte przechowanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zaofiarowanych do skupu remanentów łożysk tocznych, w szczególności:

1) przechowywać remanenty łożysk tocznych na półkach, w magazynie suchym, o małych różnicach temperatury:

2) konserwować remanenty łożysk tocznych we właściwym smarze antykorozyjnym, opakowane w papier parafinowany i pakowy.

2. Instrukcji w sprawie właściwego konserwowania łożysk tocznych udzielać będzie „Cebiloz“.

§ 16. 1. Załadowanie remanentów łożysk tocznych do transportu powinno odpowiadać obowiązującym wymogom, a w szczególności wykluczać możliwość uszkodzenia wskutek złego opakowania, zawilgocenia itp.

2. Informacji o sposobie właściwego załadowania remanentów łożysk tocznych udzielać będzie „Cebiloz“.

§ 17. Koszty magazynowania i konserwacji remanentów łożysk tocznych do czasu ich wysyłki, koszty opakowania, załadunku, ekspedycji oraz koszty transportu (franco), a także ryzyko transportu w przypadku niewłaściwego załadunku ponosi posiadacz.

§ 18. „Cebiloz“ ma obowiązek pokryć zamówienia odbiorców przede wszystkim łożyskami tocznymi pochodzącymi z remanentów.

§ 19. Wszelkie obroty w zakresie akcji upłynnienia remanentów łożysk tocznych, dokonane przez „Cebiloz“ jak również dokonane za jego pośrednictwem, wlicza się do planowych obrotów Biura „Cebiloz“.

§ 20. 1. Biuro „Cebiloz“ powinno składać Ministrowi Handlu Zagranicznego miesięczne sprawozdania o przebiegu i wynikach akcji przejmowania oraz obrotu remanentami łożysk tocznych zaofiarowanych mu do skupu według ustalonego wzoru (wzór Nr 2).

2. Odpisy sprawozdań, o których mowa w ust. 1, powinien „Cebiloz“ przysyłać do Przedsiębiorstwa Upłynnienia Remanentów.

§ 21. W odniesieniu do remanentów łożysk tocznych należy stosować przepisy §§ 6, 10 ust. 2, §§ 21, 22 ust. 1, §§ 55, 57, 58, 59, 60 i 66 instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie ujawnienia, upłynnienia i zapobiegania tworzeniu się zbędnych i nadmiernych remanentów materiałów zaopatrzeniowych w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych (Monitor Polski Nr A-46, poz. 602 i Nr A-87, poz. 1202) w przypadkach w tych paragrafach określonych.

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo Upłynnienia Remanentów uprawnione jest przez swych inspektorów:

- 1) sprawdzać i wskazywać sposób właściwego ujawnienia i zaofiarowania do skupu remanentów łożysk tocznych;
- 2) wskazywać sposób magazynowania w przypadkach stwierdzenia marnotrawstwa spowodowanego niewłaściwym przechowaniem remanentów łożysk tocznych;
- 3) określić terminy do wykonania zadań w zakresie gospodarki łożyskami tocznymi stosownie do niniejszych przepisów.

2. Jednostki, określone w § 1 zarządzenia, powinny okazywać inspektorom Przedsiębiorstwa Upłynnienia Remanentów jak najdalej idącą pomoc w zakresie wykonania zleconych im czynności kontrolnych, a w szczególności:

- 1) udzielać im wszelkich potrzebnych sprawozdań, informacji i innych niezbędnych materiałów dotyczących stanu i likwidacji remanentów łożysk tocznych;
- 2) udostępniać im przeprowadzanie inspekcji w magazynach i innych miejscach składowania, przeglądanie ksiąg magazynowych oraz uzyskanie informacji dotyczących gospodarki magazynowej.

Wzór Nr 1

(str. 1)

Podawać wartość według obowiązujących cenników.

1. Jednostka zgłaszająca (dokładny adres)		2. KARTA EWIDENCYJNA Nr				3. Nr indeksu materiałowego			
Stacja kolejowa i bocznica		nazwa materiału				4. Symbol branży towarowej			
						5. Wartość użytkowa w %			
6. Wylczenie nadmiaru	7. Jednostka miary	8. Specyfikacja materiału	9. Zapas w magazynie	10. Z a p o t r z e b o w a n i e				17. N A D M I A R do upłynnienia	
				11. n a z u ż y c i e		12. n a z a p a s			
				13. do dnia	14. i l o ś ć	15. w dniach	16. i l o ś ć	18. i l o ś ć	19. cena jedn.
21. Dokładny opis materiału (ewent. uszkodzenia, zanieczyszczenia, zastosowanie i gdzie, opakowanie, pochodzenie tp.). Przyczyny zmniejszonej wartości użytkowej. Klasyfikacja materiału wg § 7 instrukcji: pełnowartościowy, niepełnowartościowy, małowartościowy, bezwartościowy*)									
*) niepotrzebne skreślić.									
22. Data wystawienia karty		23. Podpis i stanowisko wystawiającego		24. Aprobata kierownika jednostki zgłaszającej lub osoby upoważnionej			25. Wpis do dziennika		
							26. pozycja	27. data	28. podpis

(str 2)

29. Remanent oferowano		32. Stan i ruch remanentu (sprzedano lub zużyto)				
30. data	31. k o m u	33. data i nr dowodu	34. nabywca lub sposób zużycia	35. ilość	36. wartość	37. pozostałość
38. Decyzja i uzasadnienie pozostawienia nadmiaru u posiadacza. Opinia jednostki nadrzędnej, hurtowni, centrali handlowej, Przedsiębiorstwa Upłynnienia Remanentów itd. co do zakwalifikowania lub zagospodarowania remanentu. Uzasadnienie. Orzeczenie Komisji.						
39. Likwidacja remanentu						
40. data		41. sposób		42. podpis		

Centralne Biuro Łożysek Tocznych "C e b i l o z" Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawa, Krak. Przedmieście 47/51		S P R A W O Z D A N I E z akcji upłynnienia remanentów łożysk tocznych w okresie.....													
Lp.	Nazwa lub oznaczenie materiału	Zgłoszono do upłynnienia		Pozostawiono u zgła- szających		ogółem sztuk	p r z y j ę t o d o m a g a z y n ó w w t ę s n y c h		p r z e j ę t o p r z e z o d b o r c ó w, wskazanych przez "Cebiloż"		Zalutowano w inny sposób		Ilość kart	Ilość łożysk (w sztukach)	
		sztuk	wartość	sztuk	wartość		sztuk	wartość	sztuk	wartość	zakwalifiko- wano do rege- neracji (sztuk)	zakwalifiko- wano na złom (sztuk)			zwrócono celem kor- kacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Razem lub do przeniesienia															