

379

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 1 marca 1956 r.

w sprawie wprowadzania do obrotu leków i artykułów sanitarnych w drogeriach i sklepach zielarskich.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W drogeriach i sklepach zielarskich mogą być

wprowadzane do obrotu leki i artykuły sanitarne w opakowaniu wytwórni lub hurtowni, jeżeli:

- 1) poza tym w zakładach tych nie jest prowadzona sprzedaż innych artykułów niż kosmetyki, farby, środki do zwalczania owadów i gryzoni oraz artykuły gumowe, chemicz-

- ne, fotograficzne lub służące do utrzymania czystości,
 2) przy wydawaniu leków i artykułów sanitarnych jest zatrudniony personel wykwalifikowany,
 3) lokal i wyposażenie tych zakładów zapewniają należyte przechowywanie oraz wydawanie leków i artykułów sanitarnych.

2. Przepisy zarządzenia dotyczące drogerii stosuje się odpowiednio do sklepów zielarskich.

3. Wykaz leków i artykułów sanitarnych dopuszczonych do obrotu w drogeriach określa załącznik do zarządzenia.

4. W sklepach zielarskich wolno ponadto wprowadzać do obrotu ziola nie wymienione w załączniku do zarządzenia, jeżeli są one zamieszczone w urzędowym spisie leków i nie zawierają trucizn ani środków silnie działających.

§ 2. Przy wydawaniu leków i artykułów sanitarnych w drogerii powinny być zatrudnione osoby, które:

- 1) ukończyły szkołę drogistowską oraz złożyły egzamin ze znajomości leków, dopuszczonych do obrotu w drogeriach, a w szczególności ze znajomości ich działania oraz sposobu ich przechowywania i użycia, albo
- 2) złożyły egzamin na materialistę w trybie określonym w obowiązujących przepisach, albo
- 3) przed dniem wejścia w życie zarządzenia były zatrudnione przez okres 5 lat przy wydawaniu leków i artykułów sanitarnych w drogerii zarządzanej przez pracownika wykwalifikowanego oraz złożyły egzamin określony w pkt 1.

§ 3. 1. Egzaminy ze znajomości leków (§ 2 pkt 1) przeprowadzają wydziały zdrowia prezydium wojewódzkich rad narodowych (Zarządy Służby Zdrowia w m. st. Warszawie i m. Łodzi) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób ubiegających się o pracę przy wydawaniu leków i artykułów sanitarnych w drogeriach.

2. Egzamin powinien być przeprowadzony nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wniesienia podania o dopuszczenie do egzaminu.

3. Osoby, które złożyły egzamin z wynikiem dodatnim, otrzymują odpowiednie zaświadczenie.

§ 4. Lokal drogerii, w której wprowadzane są do obrotu leki i artykuły sanitarne, powinien składać się z następujących pomieszczeń:

- 1) sala sprzedażna,
- 2) magazyn podręczny,
- 3) piwnica do przechowywania materiałów łatwopalnych lub wymagających przechowywania w niższej temperaturze.

§ 5. Drogeria, w której wprowadzane są do obrotu leki i artykuły sanitarne, powinna być wyposażona w szafy z półkami i szufladami, przeznaczonymi wyłącznie do przechowywania tych towarów.

§ 6. 1. Przed uruchomieniem sprzedaży leków i artykułów sanitarnych w drogerii, a także w razie zamierzonego

rozszerzenia tego działu sprzedaży jednostka nadrzędna drogerii jest obowiązana wystąpić do wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Zarządu Służby Zdrowia w m. st. Warszawie, m. Łodzi) z wnioskiem o wydanie orzeczenia o przydatności lokalu i wyposażenia drogerii do wprowadzania do obrotu leków i artykułów sanitarnych.

2. Wydział zdrowia powinien wydać orzeczenie (ust. 1) w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Wydział zdrowia może uchylić lub zmienić orzeczenie w przypadku stwierdzenia w czasie kontroli braków w lokalu lub wyposażeniu drogerii.

§ 7. Kierownik drogerii, w której wprowadza się do obrotu leki i artykuły sanitarne, jest odpowiedzialny za należyte ich przechowywanie i wydawanie z drogerii oraz obowiązany jest dopilnować, aby nie były one wprowadzane do obrotu po dacie ważności.

§ 8. 1. Leki i artykuły sanitarne należy przechowywać w drogerii oddzielnie od innych towarów i z dala od towarów o silnym zapachu.

2. Leki zaliczone w myśl obowiązujących przepisów do środków silnie działających należy przechowywać w oddzielnej szafie zamykanej na klucz.

§ 9. Leki należy wydawać z drogerii ściśle według nazw i ilości żądanych przez osoby kupujące oraz wyłącznie w opakowaniu wytwórni lub hurtowni.

§ 10. W drogeriach, w których dotychczas jest dokonywany obrót lekami i artykułami sanitarnymi, obrót ten może być nadal dokonywany pod warunkiem przystosowania w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia lokalu i wyposażenia drogerii do wymagań określonych w §§ 4 i 5 oraz wystąpienia w tymże terminie przez jednostkę nadrzędną drogerii do wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Zarządu Służby Zdrowia w m. st. Warszawie i m. Łodzi) z wnioskiem o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 6.

§ 11. Osoby wymienione w § 2 pkt 1 i 3, które nie złożyły dotychczas egzaminu ze znajomości środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w drogeriach, mogą być w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia zatrudniane w drogeriach przy wydawaniu leków i artykułów sanitarnych.

§ 12. Uchyła się zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1952 r. w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu w drogeriach (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-36, poz. 539 i z 1953 r. Nr A-67, poz. 817).

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *J. Sztachelski*

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 1956 r. (poz. 379).

WYKAZ LEKÓW I ARTYKUŁÓW SANITARNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W DROGERIACH I SKLEPACH ZIELARSKICH

I. L e k i.

1. Acetonum — aceton
2. Acetum Sabadillae — ocet sabadylowy
3. Acetum pyrolignosum crudum — surowy ocet drzewny
4. Acidum boricum — kwas borny
5. Acidum citricum — kwas cytrynowy
6. Acidum tannicum — tanina
7. Acidum tartaricum — kwas winny

8. Alacet Novum tabl.
9. Algorhin op. 10,0
10. Altra draż. 0,5
11. Alumen — alun
12. Alumen in bacillis — alun w pałeczkach
13. Alusal tabl. 0,5
14. Alusal pulv. op. 50,0
15. Ammonium bicarbonicum — kwaśny węgiel amonowy
16. Ammonium chloratum — chlorek amonowy

17. Ammonium hydricum solutum — amoniak
18. Anthodium Anthemidis — koszyczek rumianu rzymskiego
19. Anthodium Chamomillae — rumianek
20. Antipyrinum tabl 0,5 — antypiryna
21. Aqua calcis — woda wapienna
22. Aqua destillata — woda destylowana
23. Argentum nitricum c. kalio nitrico in bacillis — azotan srebra w pałeczkach
24. Aspirinum — aspiryna tabl.
25. Astmosan — papierosy
26. Astmosan — tytoń
27. Astmosan — proszek do palenia
28. Balsamum Mentholi compositum — złożony balsam mentolowy
29. Benzinum — benzyna
30. Borowinowa kostka iwonicka
31. Calcium carbonicum praecipitatum — strącony węgiel wapniowy
32. Carbo medicinalis gran. — węgiel leczniczy
33. Carbo medicinalis tabl. — węgiel leczniczy
34. Charta sinapicata — plaster gorczyczny
35. Chinosol tabl.
36. Chloraminum
37. Cholesol
38. Cola granulata
39. Cortex Rhamni Frangulae — kora kruszyny
40. Cortex Quercus — kora dębowa
41. Cortex Salicis — kora wierzbowy
42. Cortex Viburni opuli — kora kaliny koralowej
43. Creolinum — kreolina
44. Cresolum saponatum — mydło krezolowe ciekłe
45. Cuprum sulfuricum subst. — siarczan miedzi,
46. Cuprum sulfuricum in bacillis — siarczan miedzi w pałeczkach
47. Czekoladki przeczyszczające
48. Dermosan
49. Elixir Glycyrrhizae — eliksir lukrecjowy
50. Emplastrum Meliloti — plaster melilotowy
51. Faex medicinalis tabl. 0,5 — drożdże lecznicze
52. Ferro-Manganum saccharatum solutum
53. Ferrum oxydatum saccharatum solutum
54. Ferrum sulfuricum oxydulatum draż.
55. Flos Arnicae — kwiat kupalnika
56. Flos Calendulae sine calycibus — kwiat nagietka
57. Flos Crataegi c. folio — kwiat głogu
58. Flos Cyani sine calycibus — kwiat bławatka
59. Flos Lamii albi — kwiat jasnoty białej
60. Flos Lavandulae — kwiat lawendy,
61. Flos Malvae — kwiat ślazu
62. Flos Malvae arboreae sine calycibus — kwiat malwy czarnej
63. Flos Primulae — kwiat pierwiosnka
64. Flos Sambuci — kwiat bzu
65. Flos Uimariae — kwiat wiązówki
66. Flos Verbasci — kwiat dziewanny
67. Folium Althaeae — liść prawoślazu
68. Folium Betulae — liść brzoźwy
69. Folium Farfarae — liść podbiała
70. Folium Fragariae — liść poziomki
71. Folium Juglandis — liść orzecha włoskiego
72. Folium Melissae — liść melisy
73. Folium Menthae piperitae — liść mięty pieprzowej
74. Folium Menyanthidis — liść bobrka
75. Folium Plantaginis lanceolatae — liść babki
76. Folium Rosmarini — liść rozmarynu
77. Folium Rutaee — liść ruty
78. Folium Salviae — liść szafli
79. Folium Urticae — liść pokrzywy
80. Folium Uvae Ursi — liść mącznicy
81. Folium Vitis Idaeae — liść borówki brusznicy
82. Formaldehydam solutum — formalina
83. Fructus Anisi — owoc anyżu
84. Fructus Capsici — owoc pieprzowca
85. Fructus Carvi — owoc kmiąku
86. Fructus Coriandri — owoc kolendru
87. Fructus Crataegi — owoc głogu
88. Fructus Foeniculi — owoc kopru włoskiego
89. Fructus Juniperi — szyszkojadoga jałowca
90. Fructus Myrtylli — owoc borówki czernicy
91. Fructus Petroselini — owoc pietruszki
92. Fructus Rhamni catharticae — owoc szklaku
93. Fructus Rosae — owoc róży
94. Fructus Rubi idaei — owoc maliny
95. Fructus Sambuci — owoc bzu
96. Gemmae Pini — pączki sosny
97. Gemmae Populi — pączki topoli
98. Glycerinum — gliceryna
99. Glycerophosphatum granulatum — glicerofosfat
100. Glycerophosphatum granulatum c. ferro — glicerofosfat z żelazem
101. Granulosan
102. Herba Absinthii — ziele piołunu
103. Herba Asari c. radicibus — ziele kopytnika
104. Herba Bursae pastoris — ziele tasznika
105. Herba Cnici benedicti — ziele drapacza lekarskiego
106. Herba Centaurii — ziele tysiącznika
107. Herba Chelidonii — ziele glistnika
108. Herba Chenopodii — ziele komosy
109. Herba Equiseti — ziele skrzypu
110. Herba Galeopsidis — ziele poziewnika
111. Herba Herniariae — ziele polonicznika
112. Herba Hyperici — ziele dziurawca
113. Herba Meliloti — ziele nostryka
114. Herba Millefolii — ziele krwawnika
115. Herba Origani — ziele lebiodki
116. Herba Polygoni avicularis — ziele rdestu ptasiego
117. Herba Polygoni hydropiperis — ziele rdestu ostrogorkiego
118. Herba Serpylli — ziele macierzanki
119. Herba Thymi — ziele tymianku
120. Herba Visci — ziele jemioli
121. Herba Violae tricoloris — ziele fiołka trójbarwnego
122. Inflorescentia Helichrysi — kwiatostan kocanki
123. Inflorescentia Tiliae — kwiatostan lipy
124. Inotyol
125. Kalium bitartaricum — kwaśny winian potasu
126. Kalium carbonicum — węgiel potasu
127. Kalium hypermanganicum — nadmanganian potasu
128. Kalium hypermanganicum tabl. 0,1
129. Kalium sulfuratum crudum — siarczek potasowy techniczny
130. Kapsiplast
131. Karotan
132. Karposal
133. Kresil
134. Lactosan
135. Linimentum ammoniatum
136. Linimentum ammoniato-camphoratum
137. Linimentum Capsici comp.
138. Linimentum restaurans
139. Linimentum saponato-camphoratum
140. Lysoform
141. Ług ciechociński
142. Magnesium carbonicum — węgiel magnezu
143. Magnesium oxydatum — tlenek magnezu

144. Magnesium peroxydatum tabl. 0,5
145. Magnesium sulfuricum — sól gerzka
146. Mel Symphyti — miód żywokostowy
147. Mel Foeniculi — miód koperkowy
148. Natrium benzoicum subst.
149. Natrium benzoicum tabl. 0,5
150. Natrium biboricum — boraks
151. Natrium bicarbonicum — kwaśny węgiel sodowy
152. Natrium sulfuricum — sól glauberska
153. Natrium tiosulfuricum — tiosiarczan sodu
154. Neocalcisal
155. Neo-Gelogastryna
156. Neospasmina
157. Novoscabin
158. Oleum Anisi aeth. — olejek anyżkowy
159. Oleum camphoratum 10% — olej kamforowy
160. Oleum Carvi aeth. — olejek kminkowy
161. Oleum Coriandri aeth. — olej kolendrowy
162. Oleum Foeniculi aeth. — olejek koprowy
163. Oleum Jecoris Aselli — tran
164. Oleum Juniperi baccarum aeth. — olejek jałowcowy
165. Oleum Majoranae aeth. — olejek majerankowy
166. Oleum Menthae piperitae — olejek miętowy
167. Oleum Pini silvestris — olejek sosnowy
168. Oleum Ricini — olej rycynowy
169. Oleum Ricini caps. 2,0 — olej rycynowy w kapsułkach
170. Oleum Therbinthinae rectificatum aeth. — olejek terpentynowy
171. Ovovitina
172. Pabialgin
173. Pantocidum tabl. 0,003
174. Paraffinum liquidum — olej parafinowy
175. Paraformaldehydum tabl. 1,0
176. Pasta Zinci — pasta cynkowa
177. Phosphit tabl. 0,25
178. Pilulae laxantes — pigułki przeczyszczające
179. Piperazinum effervescens gran.
180. Piperazinum effervescens tabl. 0,1
181. Pix liquida Pini — żywica sosnowa
182. Płyn na odciski
183. Pomonal
184. Pruniol
185. Pyramidonum tabl. 0,3 — piramidon
186. Pyramidonum tabl. 0,3 — piramidon
187. Radix Althaeae — korzeń prawoślazu
188. Radix Angelicae — korzeń arcydzięgla
189. Radix Bardanae — korzeń łopianu
190. Radix Gentianae — korzeń goryczki
191. Radix Inulae — korzeń omanu
192. Radix Levistici — korzeń lubczyka
193. Radix Ononidis — korzeń wilżyny
194. Radix Pimpinellae — korzeń biedrzeńca
195. Radix Primulae — korzeń pierwiosnka
196. Radix Saponariae — korzeń mydlnicy
197. Radix Symphyti — korzeń żywokostu
198. Radix Taraxaci — korzeń mniszka lekarskiego
199. Rhisoma Agropyri — kłącze perzu
200. Rhisoma Bistortae — kłącze wężownika
201. Rhisoma Calami — kłącze tataraku
202. Rhisoma Rhei — kłącze rzewienia
203. Rhisoma Tormentillae — kłącze pięciornika
204. Rhisoma Valerianae — kłącze waleriany
205. Saccharinum — sacharyna
206. Sal Carolinum factitium subst. — sól karlsbadzka
207. Sal Carolinum effervescens tabl. — sól karlsbadzka
208. Sal Ems effervescens — sól emska
209. Sal Vichy effervescens
210. Salipyrinum tabl. 0,5 — salipiryna
211. Salolum tabl. 0,5 — salol
212. Semen Foenugraeci — nasienie kozieradki
213. Semen Lini — nasienie lnu
214. Semen Sinapis albae — nasienie gorczycy białej
215. Semen Sinapis nigrae — nasienie gorczycy czarnej
216. Sirupus Colae comp. — syrop kole
217. Sirupus Creosoti comp. — syrop kreczotowy
218. Sirupus jodatannicus phosphoricus — syrop jodogarb-nikowy
219. Sirupus kali guajacolosulfonici — syrop tiokolowy
220. Sirupus Symphyti — syrop żywokostowy
221. Sirupus Symphyti c. Farfarae — syrop żywokostowy z podbiałem
222. Sirupus Thymi comp. — syrop tymiankowy
223. Solaren
224. Solutio jodi spiritiosa 6,5% — jodyna
225. Sól jodobromowa iwonicka
226. Sól jodobromowa zabłocka
227. Species amarae — zioła gorzkie
228. Species antireumaticae — zioła przeciwreumatyczne
229. Species antidiarrhoicae — zioła przeciwbiegunkowe
230. Species antihæmorrhoidales — zioła przeciwhemoroidalne
231. Species antihypertonicæ — zioła przeciw sklerozie
232. Species antipyreticæ — zioła przeciwgorączkowe
233. Species cholagogæ nr 1 — zioła żółciopędne
234. Species cholagogæ nr 2 — zioła żółciopędne
235. Species cholagogæ nr 3 — zioła żółciopędne
236. Species desinfectantia — zioła odkażające jamę ustną
237. Species diureticæ — zioła moczopędne
238. Species metabolicæ — zioła na przemianę materii
239. Species laxantes — zioła przeczyszczające
240. Species pectorales — zioła płucne
241. Species sedativa — zioła uspokajające
242. Spiritus Ammonii anisatus — krople anyżowe
243. Spiritus camphoratus — spirytus kamforowy
244. Spiritus salicylatus — spirytus salicylowy
245. Spiritus Saponis kalini — spirytus mydlany
246. Spiritus Sinapis — spirytus gorczyczny
247. Sterogen
248. Succus Allii — sok czosnkowy
249. Succus Hyperici — sok dziurawca
250. Succus Oxycocci — sok żurawinowy
251. Sulfur sublimatum depuratum — siarka sublimowana oczyszczona
252. Szlam ciechociński
253. Tabletki Zubera 1,0
254. Tabletki przeciwgrypowe
255. Tabulettæ antidolorosæ — proszki od bólu głowy
256. Talcum — talk
257. Tanninum albuminatum tabl. 0,5 — białczan taniny
258. Tinctura Absinthii — nalewka piołunowa
259. Tinctura amara — nalewka gorzka
260. Tinctura Arnicae — nalewka arnikowa
261. Tinctura Capsici — nalewka z pieprzu tureckiego
262. Tinctura Menthae piperitae — nalewka miętowa
263. Tinctura Rhei vinosa — nalewka rzewieniowa na winie
264. Tinctura Rhei spiritiosa — nalewka rzewieniowa na spirytusie
265. Tinctura Valerianae — nalewka kozłkowa
266. Tonicum
267. Tussipect — krople
268. Tussipect — syrop
269. Unguentum Acidi borici 10% — maść borna
270. Unguentum Acidi borici c. Mentholo — maść borno-mentolowa

271. Unguentum Ammonii sulfobituminici artific. 10% — maść ichtiolowa
 272. Unguentum camphoratum — maść kamforowa
 273. Unguentum Hydrargyri 30% — maść rtęciowa
 274. Unguentum Olei Jecoris Aselli 40% — maść tranowa
 275. Unguentum Methyli salicylici 20% — maść metylo-salicylowa
 276. Unguentum Naphtoli compositum — maść przeciw świerzbowi
 277. Unguentum Sulfathiazoli 5% — maść sulfatiazolowa
 278. Unguentum Zinci 10% — maść cynkowa
 279. Unguentum Zinci salicylatum — Pasta Lasara
 280. Uripurin
 281. Urazin
 282. Vaselineum album — wazelina biała
 283. Vaselineum flavum — wazelina żółta
 284. Veramid
 285. Vinum Chinae — wino chinowe
 286. Vinum Pepsini — wino pepsynowe
 287. Zincum oxydatum — tlenek cynku.
3. Opaski gazowe
 4. Opaski krochmalone
 5. Opaski płócienne
 6. Ceratka do kompresów
 7. Elastocornina nr 2771 na odciski
 8. Gaza dermatolowa
 9. Gaza higroskopijna
 10. Gaza higroskopijna steryl.
 11. Gaza kseroformowa
 12. Lignina
 13. Opaski higieniczne z ligniną
 14. Opaski higieniczne z watą prasowaną
 15. Opatrunek indywidualny typ A
 16. Opatrunek indywidualny typ W
 17. Plaster na odciski nr 507 k
 18. Plaster na odciski ślaski nr 633
 19. Plaster na wrzody nr 964
 20. Plaster smołowy nr 570
 21. Podpaska mosznowa
 22. Poloplast
 23. Prestoplast
 24. Wata higroskopijna steryl.
 25. Wata higroskopijna opatrunkowa
 26. Wata szara szpitalna
 27. Wata żelazna.

II. Artykuły sanitarne.

1. Opaski elastyczne
2. Opaski flanelowe