

## 123

## UCHWAŁA Nr 1059 PREZYDIUM RZĄDU

z dnia 31 grudnia 1955 r.

## w sprawie stawek narzutów na normalywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

Prezydium Rządu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przy opracowywaniu kosztorysów robót budowlano-montażowych na podstawie instrukcji o opracowywaniu kosztorysów wydanej w wykonaniu § 3 uchwały nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 122) stosuje się stawki narzutów na normalywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Stawki narzutów określone w ust. 1, stosuje się zarówno do robót wykonywanych systemem zleceń, jak i systemem gospodarczym.

§ 2. Upoważnia się wiceprezesa Rady Ministrów właściwego do spraw budownictwa do zatwierdzania w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dalszych stawek narzutów na normalywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych poza zawartymi w załączniku do niniejszej uchwały oraz do wprowadzania zmian w obowiązujących stawkach.

§ 3. 1. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) nadzorujący przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oraz jednostki wykonujące roboty systemem gospodarczym wydadzą niezwłocznie szczegółowe zarządzenia wykonawcze w celu wprowadzenia w życie niniejszej uchwały,

2. Przepisy wydawane przez ministrów (kierowników urzędów centralnych), a dotyczące zakwalifikowania robót do poszczególnych rodzajów budownictwa powinny być uzgodnione z Urzędem Rady Ministrów (Biurem Norm Budowlano-Montażowych).

§ 4. Dla dokumentacji kosztorysowej sporządzonej w oparciu o normy, cenniki i zasady obowiązujące w tym zakresie przed wprowadzeniem w życie instrukcji o opracowywaniu kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się dotychczas obowiązujące stawki kosztów ogólnych.

§ 5. Wiceprezes Rady Ministrów właściwy do spraw budownictwa zarządzi opracowanie w terminie do dnia 15 września 1956 r. nowych normalywnych stawek narzutów opartych o analizę kształtowania się kosztów i wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz o analizę prawidłowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

§ 6. W zakresie podanym w § 1 traci moc obowiązującą uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 r. w sprawie zmiany stawek kosztów ogólnych przy robotach budowlanych i instalacyjnych oraz wszelkie akty prawne wydane na podstawie tej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Załącznik do uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. (poz. 123).

STAWKI NARZUTÓW NA NORMATYWNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZY SPORZĄDZANIU KOSZTORYSÓW NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Lp.	Rodzaje budownictwa bądź rodzaje robót	Wysokość stawek narzutów w %
<b>I. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów bezpośrednich</b>		
1	Roboty ziemne, rozbiórkowe oraz tereny zielone	40
2	Budownictwo ogólne obejmujące budynki i budowle przemysłowe, transportu i łączności, handlowo-usługowe, składowo-magazynowe, mieszkalne, biurowe, socjalne, kulturalne, wiejskie itp.	31
3	Regulacja rzek	31
4	Budowa nawierzchni kolejowych i tramwajowych	16
5	Budowa dróg	34
6	Budowa mostów i fundamentów specjalnych	
	a) kesony i studnie opuszczane	45
	b) palowanie, podpory mostów, rusztowania mostów żelbetowych i rusztowania dolne mostów stalowych, mosty drewniane, mosty żelbetowe oraz przepusty	38
7	Murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych	23
8	Budowa chłodni kominowych	31
9	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej	27
10	Wewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne na terenach kolejowych, studnie kopane i typu abisyńskiego	24
11	Centralne ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, izolacje termiczne	27
12	Budownictwo morskie	28
13	Melioracje	22
<b>II. Stawki narzutów liczone od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu</b>		
14	Montaż i demontaż konstrukcji stalowych (mosty, hale, hangary, zbiorniki, piece przemysłowe itp.)	86
15	Montaż i demontaż maszyn i urządzeń, wykładziny antykorozyjne, montaż i demontaż rurociągów i armatury technologicznej, montaż i demontaż konstrukcji technologicznych oraz montaż i demontaż aparatury kontrolno-pomiarowej	86
16	Roboty elektroenergetyczne i teletechniczne obejmujące montaż i demontaż maszyn i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie i demontaż instalacji, montaż i budowę oraz demontaż linii i sieci napowietrznych, kablowych i trakcyjnych, montaż i demontaż urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów.	145

**U w a g i:**

- Dla drobnych robót ziemnych ujętych w katalogach dla poszczególnych rodzajów budownictwa z wyjątkiem katalogu scalonych norm kosztorysowych dla robót ziemnych bądź w cennikach należy stosować stawki narzutów według wysokości ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują (np. wykonanie koryta przy budowie nawierzchni drogowych będzie miało stawkę narzutu przewidzianą dla budowy dróg, tj. 34%).
- Przy montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych żelbetowych należy przyjmować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują.
- Dla robót remontowo-budowlanych i remontowo-montażowych oraz dla robót związanych z urządzeniem placu budowy należy stosować stawki narzutów ustalone dla odpowiednich rodzajów budownictwa.
- Stawki narzutów przewidziane dla montażu maszyn i urządzeń stosuje się również do robót transportowo-podnośnych i drobnych robót budowlanych związanych z montażem (86% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).
- Stawki narzutów przewidziane dla robót elektroenergetycznych i teletechnicznych stosuje się w zasadzie również do towarzyszących robót ziemnych, brukarskich, fundamento-

wych (pod słupy sieciowe), malarskich, wycinki lasów, transportu wzdłuż linii, montażu konstrukcji, ustawienia podstaw i płyt pod maszyny, agregaty elektryczne, akumulatory itp. (145% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).

6. W przypadku przekazywania robót towarzyszących (ziemnych, brukarskich itp.), o których mowa w pkt 4 i 5, podwykonawcy należy liczyć stawki narzutów obowiązujących dla odpowiednich rodzajów budownictwa.