

## 490

## ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ZDROWIA I ROLNICTWA

z dnia 29 sierpnia 1958 r.

w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych (Dz. U. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się urzędowy spis leków stosowanych w lecznictwie zwierząt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministrów Zdrowia i Rolnictwa z dnia 27 kwietnia 1956 r. w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt (Monitor Polski Nr 37, poz. 441).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. *A. Pacho*

Minister Rolnictwa: w z. *St. Gućwa*

Załącznik do zarządzenia Ministrów  
Zdrowia i Rolnictwa z dnia 29 sierpnia  
1958 r. (poz. 490).

## URZĘDOWY SPIS LEKÓW STOSOWANYCH W LECZNICTWIE ZWIERZĄT

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
<b>DZIAŁ FARMACJI</b>			
1.	Acaprin 5% — 6 ml	57.	Aureomycinum — 0,25 g in caps. v. tabl.
2.	Acetanilidum	58.	Aureomycinum 1% unguentum — tuby 4 g
3.	Acetarsol tabl. 0,01	59.	Azotox = Chlorphenotoxum
4.	Acetarsol „ 0,1	60.	Azotox M 40% — 1 kg
5.	Acetarsol „ 0,25	61.	Azotox ekstra — 25 g, 100 g, 1 kg
6.	Acidum aceticum glaciale 96%	62.	Azotox emulsio 5% = Bovidermol
7.	Acidum boricum crystallisatum	63.	Balsamum peruvianum
8.	Acidum boricum pulveratum	64.	Barium chloratum — 0,5 — 10 ml
9.	Acidum citricum	65.	Benzinum
10.	Acidum hydrochloricum 25%	66.	Biodylon mitius (dla zwierząt futerkowych) — 100 ml = Odylen
11.	Acidum hydrochloricum dilutum 9,8 — 10,2%	67.	Biodylon fortius (dla zwierząt większych) — 100 i 500 ml
12.	Acidum lacticum 85 — 92%	68.	Biofurazolidon — 2% Trituratio — 100 g
13.	Acidum lacticum 50%	69.	Biogel = Pasta antiseptica ad manus
14.	Acidum salicylicum	70.	Biolacar — 5 ml
15.	Acidum trichloroaceticum	71.	Biolacar — 20 ml
16.	Adermol 10 g	72.	Biolent = Enterotonin — 2 ml
17.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 1 ml	73.	Biolent forte = Enterotonin — 5 ml
18.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 5 ml	74.	Biologol — 5 ml
19.	Adrenalinum hydrochloricum solutum 1:1000 — 10 ml	75.	Bioruminans — 100 ml
20.	N. Aether 250 g	76.	Biotinctura — 250 ml = Chromotinctura
21.	N. Aether pro narcosi — 100 ml	77.	Bioval. = Valvanol
22.	Aethylum chloratum = Aether chloratus — 100 ml	78.	Bismuthum tribromphenylicum = Xeroform
23.	Alacet novum 2 g torebka	79.	Bolus alba
24.	Allergan A = Antistin = Phenazolinum 0,1 — 2 ml	80.	Bovidermol = 5% Azotox emulsio
25.	Allergan A = Antistin = Phenazolinum 1,5 — 20 ml	81.	Calcium borogluconicum — 25% — 250 ml
26.	Aloe	82.	Calcium carbonicum praecipitatum
27.	Aloe — Spasmosan	83.	Calcium chloratum
28.	Aloebolin bolus	84.	Calcium chloratum — 10% — 250 ml
29.	Alumen crudum	85.	Calcium chloratum — 10% — 500 ml
30.	Alumen in bacillis	86.	Calcium gluconicum — 10% — 10 ml
31.	Aluminium hydroxydatum	87.	Calcium gluconicum — 10% — 100 ml
32.	Ammonium bromatum	88.	Calcium gluconicum — 10% — 250 ml
33.	Ammonium carbonicum	89.	Calcium lacticum
34.	Ammonium chloratum	90.	Calcium sulfuratum solutum = Liquor Vlemingxi
35.	Ammonium hydricum 25% (amoniak stężony)	91.	Calcium phosphoricum
36.	Ammonium sulfobituminicum (Ichtyol)	92.	Camphora
37.	Anaesthesinum	93.	Carbo medicinalis
38.	Anthodium Chamomillae — Flos Chamomillae	94.	Carbotorm
39.	Antiparen — 300 ml	95.	Carbovet = pateczki węglowe — 10 szt.
40.	Antiphlogistin — 100 g	96.	Carboneum dichloratum — Tetrachloroethylen
41.	Antipyrinum	97.	Carboneum dichloratum in capsullis 0,12 g
42.	Antrapurolum — Dioxyanthrachinon	98.	Carboneum dichloratum in capsullis 0,2 g
43.	Apomorphinum hydrochloricum 1% = 0,01 — 1 ml	99.	Carboneum dichloratum in capsullis 0,3 g
44.	Aqua Calcis = Solutio Calcii hydroxydi	100.	Carboneum dichloratum in capsullis 0,5 g
45.	Aqua pro injectione 5 ml	101.	Carboneum bisulfuratum — 100 g i 1 kg
46.	Aqua pro injectione 10 ml	102.	Carboneum bisulfuratum in capsullis 8 g
47.	Aqua pro injectione 20 ml	103.	Carboneum tetrachloratum in capsullis 0,1 g
48.	Arecolinum hydrobromicum 0,1% = 0,001 — 1 ml	104.	Carboneum tetrachloratum in capsullis 0,2 g
49.	Arecolinum hydrobromicum 1% = 0,05 — 5 ml	105.	Carboneum tetrachloratum in capsullis 0,6 g
50.	Argentum colloidalne = Corgol	106.	Carboneum tetrachloratum in capsullis 1 g
51.	Argentum nitricum	107.	Carboneum tetrachloratum in capsullis 15 g
52.	Argentum nitricum c. Kalio nitrico in bacillis	108.	Carboneum tetrachloratum — 100 g
53.	Aspirinum = Polopiryryna	109.	Carboneum trichloratum — vide Hexachlorethan = Dis- topol
54.	Aspirinum = Polopiryryna tabl. 0,5	110.	Cardiamidum solutum 25% — Stiminol — Coramina — 10 ml
55.	Atropinum sulfuricum 0,1% = 0,001 — 1 ml		
56.	Atropinum sulfuricum 0,6% = 0,03 — 5 ml		

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
111.	Cardiazolum = Pentametylentetrazol — 10% — 10 ml	175.	Glucosum
112.	Cardiazolum = Pentametylentetrazol — 10% — 100 ml	176.	Glucosum — 20% — 10 ml
113.	Ceromangan — 20 ml	177.	Glucosum — 20% — 50 ml
114.	Chinosol = Chinoksyzol tabl. 0,5 g	178.	Glycerinum
115.	Chloralum hydratum	179.	Herba Absinthii
116.	Chloroformium	180.	Herba Millefolii
117.	Chloroformium pro narcosi — 100 ml	181.	Hexachlorethan pulvis = Distopol
118.	Chloromycetinum = Chloramphenicol	182.	Hexachlorethan in capsullis — 2 g × 10
119.	Choriogonadotropin pulvis — amp. 125 j.m.	183.	Hexachlorethan in capsullis — 4 g × 10
120.	Choriogonadotropin pulvis — amp. 250 j.m.	184.	Hipodermina — 70 g
121.	Choriogonadotropin pulvis — amp. 2000 j.m.	185.	Hydrargyrum bichloratum (sublimat) tabl. 0,5 g
122.	Chromium trioxydatum = Acidum chromicum	186.	Hydrargyrum bichloratum (sublimat) tabl. 1 g
123.	Cobaltum chloratum	187.	Hydrargyrum bijodatum rubrum
124.	Cobaltum sulfuricum	188.	Hydrargyrum chloratum (Kalomel)
125.	Codeinum phosphoricum	189.	Hydrargyrum chloratum (Kalomel) tabl. 1 g
126.	Coffeinum purum	190.	Hydrargyrum chloratum (Kalomel) tabl. 2 g
127.	Coffeinum — Natrium benzoicum	191.	Hydrogenium peroxydatum solutum 3%
128.	Coffeinum — Natrium benzoicum — 20% = 0,2 g — 1 ml	192.	Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%
129.	Coffeinum — Natrium benzoicum — 20% = 2 g — 10 ml	193.	Hypophysis cerebri pars poster. — 1 ml = 10 j.
130.	Coffeinum — Natrium benzoicum — 20% = 4 g — 20 ml	194.	Hypophysis cerebri pars poster. — 10 ml = 100 j.
131.	Collodium 4%	195.	Insulina — 5 ml = 100 j.
132.	Colsan — 100 ml	196.	Insulina — 5 ml = 200 j.
133.	Cortex Rhamni Frangulae	197.	Insulina — 5 ml = 400 j.
134.	Cortex Quercus	198.	Intractum Adonidis vernalis
135.	Cortex Salicis	199.	Intractum Belladonnae
136.	Cortison — 500 mg = 20 ml	200.	Intractum Digitalis
137.	Cristal Violet	201.	Intractum Chamomillae
138.	Cuprum sulfuricum	202.	Intractum Hyperici
139.	Cuprum sulfuricum 98% crudum	203.	Intractum Lobeliae
140.	Cuprum sulfuricum in bacillis	204.	Intractum Valerianae
141.	Dermatolum = Bismuthum subgallicum	205.	Jodoformium
142.	Digiclarin — 1 ml	206.	Jodium
143.	Dihydrostreptomycinum — 1 g (Streptomycinum)	207.	Kalium arsenicosum solutum = Solutio arsenicalis Fowleri
144.	Dihydrostreptomycinum — 5 g (Streptomycinum)	208.	Kalium bichromicum
145.	Distreptaza — 600 j.	209.	Kalium bitartaricum
146.	Distopol pulvis = Hexachlorethan	210.	Kalium bromatum
147.	Enteramid (Sulfamidum compositum)	211.	Kalium carbonicum
148.	Entoson in bacillis	212.	Kalium hypermanganicum
149.	Ephedrinum hydrochloricum — 0,5 = 10 ml	213.	Kalium jodatum
150.	Ergometrinum bimaleinicum — 0,5 mg = 1 ml	214.	Kalium nitricum
151.	Ergometrinum bimaleinicum — 5 mg = 10 ml	215.	Kalium sulfuratam crudum (pro balneo)
152.	Eunarcon — 100 ml	216.	Kamala 25 g
153.	Expectoral pulvis gr.m. — 500 g	217.	Lanolinum
154.	Extractum Fellis Bovis siccum = Fel tauri depuratum siccum	218.	Lanolinum hydricum
155.	Extractum secalis cornuti fluid — 25 ml	219.	Linimentum ammoniatum
156.	Faex medicinalis tabl. 0,5 x 50	220.	Linimentum ammoniato-camphoratum
157.	Felsapin = mydło przeciw insektom	221.	Linimentum saponato-camphoratum
158.	Fenotiazyna = Phenothiazinum	222.	Lobelinum hydrochloricum 1% = 0,01 — 1 ml
159.	Ferrum lacticum	223.	Lobelinum hydrochloricum 1% = 0,05 — 5 ml
160.	Ferrum sulfuricum oxydulatum techn.	224.	Luminalum
161.	Ferrum sulfuricum oxydulatum pulv.	225.	Luminalum solubile
162.	Fluidosan	226.	Magnesium chloratum 20% = 4 g — 20 ml
163.	Folbex	227.	Magnesium carbonicum
164.	Folium Digitalis	228.	Magnesium oxydatum = Magnesia usta
165.	Folium Digitalis in tabl. 1 g	229.	Magnesium sulfuricum
166.	Folium Digitalis lanatae	230.	Manganum oxydatum
167.	Folium Digitalis lanatae in tabl. 1 g	231.	Methylenum coeruleum tabl. 1 g
168.	Folium menthae piperitae	232.	Methylum salicylicum
169.	Folium Uvae ursi	233.	Metritol caps.
170.	Formicin amp. 5 ml = 0,5 mg Acidum formicicum	234.	N. Morphinum hydrochloricum 2% = 0,02 — 1 ml
171.	Fructus Anisi	235.	N. Morphinum hydrochloricum 4% = 0,4 — 10 ml
172.	Fructus Foeniculi	236.	Multivitamin 0,2 drażetki
173.	Fructus Juniperi	237.	Naphtalinum
174.	Gelatina animalis 10% pro inj. — 40 ml	238.	Narçosanum = Evipan tabl. 0,25 g

Lp.	Nazwa
239.	Narcosanum solubile = Evipan natr. 1 g
240.	Natrium biboricum (borax)
241.	Natrium bicarbonicum
242.	Natrium bromatum
243.	Natrium carbonicum
244.	Natrium chloratum
245.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 10 ml
246.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 50 ml
247.	Natrium chloratum solutio physiologicae — 500 ml
248.	Natrium citricum
249.	Natrium citricum chem. pur.
250.	Natrium fluoratum
251.	Natrium iodatum
252.	Natrium salicylicum
253.	Natrium salicylicum 20% = 4 g — 20 ml
254.	Natrium sulfuricum
255.	Natrium thiosulfuricum
256.	Novarsanum 1,5 g
257.	Novarsanum 3 g
258.	Novarsanum 4,5 g
259.	Novalginum 50% — 5 ml
260.	Novalginum 50% — 20 ml
261.	Novalginum 50% — 100 ml
262.	Odylen — vide Biodylon
263.	Oleum camphoratum 20% pro inj. = 0,2 g — 1 ml
264.	Oleum camphoratum 20% pro inj. = 1 g — 5 ml
265.	Oleum camphoratum 20% pro inj. = 2 g — 10 ml
266.	Oleum camphoratum 20% pro inj. = 4 g — 20 ml
267.	Oleum camphoratum 10%
268.	Oleum camphoratum fortias 20%
269.	Oleum Chenopodii
270.	Oleum Jecoris Aselli
271.	Oleum Lini
272.	Oleum Rapae
273.	Oleum Ricini
274.	Oleum Terebinthinae
275.	Oleum Terebinthinae rectificatum pro inj. 10 ml
276.	Oxytetracyclin = Terramycin caps. 250 mg
277.	Oxytetracyclin = Terramycin inj. 100 mg
278.	Oxytetracyclin = Terramycin 1% — unguentum
279.	Pabiamid = Sulfanilamidum
280.	Pabiamid — zasyпка 25% — 30 g
281.	Pabiamid — zasyпка 100% — 30 g
282.	Panodermin — 70 g
283.	Panodin — 2 ml
284.	Panodin — 5 ml
285.	Panodin — 10 ml
286.	Pantocidum tabl. 0,003 g
287.	Paraffinum liquidum
288.	Paraffinum solidum p.t. 52/54
289.	Pasta antiseptica ad manus
290.	Pasta Lassara
291.	Pasta Zinci
292.	Penicillinum crystallisatum 100.000 j.
293.	Penicillinum crystallisatum 200.000 j.
294.	Penicillinum crystallisatum 300.000 j.
295.	Penicillinum crystallisatum 600.000 j.
296.	Penicillinum crystallisatum 900.000 j.
297.	Penicillinum procainicum 300.000 j.
298.	Penicillinum procainicum 600.000 j.
299.	Penicillinum procainicum 900.000 j.
300.	Penicillinum 50.000 j. in tubo 4 g unguentum
301.	Penicillinum 100.000 j. in tubo 4 g unguentum
302.	Penicillinum + Streptomycin + Sulfamethazin composit. in capsulis

Lp.	Nazwa
303.	Pernhydrol = Hydrogenium peroxydatum concentra- tum 30%
304.	Phencium = Acidum carbolicum crystallisatum
305.	Phenolum liquefactum = Acidum carbolicum liquefactum
306.	Phenothiazinum = Fenotiazyna
307.	Pilocarpinum hydrochloricum 0,03 — 5 ml
308.	Pilocarpinum hydrochloricum 0,25 — 5 ml
309.	Pilocarpinum hydrochloricum 0,4 — 10 ml
310.	Piperazinum Adipinicum tabl. 0,3 g = Vermitox
311.	Piperazinum citricum tabl.
312.	Piperazinum cum Carbonei bisulfurati
313.	Pix liquida v. Oleum Betulae
314.	Plumbum aceticum
315.	Polbicillinum troiki 800.000 j. (Pencillin. procainic. 600. tys. j. + Pencillin. cryst. 200 tys. j.)
316.	Polifuracinum pulv.
317.	Polisulfamid
318.	Polocainum hydrochloricum 2% = 0,04 — 2 ml cum Adrenalino ‰
319.	Polocainum hydrochloricum 2% = 0,1 — 5 ml cum Adrenalino ‰
320.	Polocainum hydrochloricum 2% = 0,2—10 ml cum Adrenalino ‰ 0,5 g
321.	Polocainum hydrochloricum 2% = 2,0—100 ml cum Adrenalino ‰ 5 g
322.	Prolan suchy 125 j.m. vide Choriogonadotropin et Serogonadotropin
323.	Prolan suchy 250 j.m. 5 ml vide Choriogonadotropin et Serogonadotropin
324.	Prolan in oleo 20 ml (1 ml = 500 j.m.)
325.	Pyoctaninum coeruleum = Gentian Violet
326.	Pyoctaninum sol. 3% spir. 100 g
327.	Radix Althaeae
328.	Radix Angelicae
329.	Radix Bardanae
330.	Radix Gentianae
331.	Radix Glycyrrhizae — Radix Liquiritiae
332.	Radix Inulae
333.	Radix Levistici
334.	Radix Ononidis
335.	Radix Saponariae
336.	Radix Symphyti Consolidae
337.	Radix Taraxaci
338.	Rivanolum
339.	Rivanolum tabl. 0,5 g
340.	Rhizoma Calami
341.	Rhizoma Rhei
342.	Rhizoma Tormentillae
343.	Rhizoma Valerianae pulv.
344.	Rhizoma Veratri
345.	Ruminol 300 g
346.	Sal. Carolinum factitium
347.	Salolum — Phenylum salicylicum
348.	Salpinol
349.	Santoninum tabl. 0,05
350.	Sapo kalinus
351.	Semen Foenugraeci
352.	Semen Lini
353.	Semen Sinapis nigrae
354.	Serogonadotropin pulvis amp. 125 j.m.
355.	Serogonadotropin pulvis amp. 250 j.m.
356.	Serogonadotropin pulvis amp. 500 j.m.
357.	Solutio Dakini — Liquor chlorinatae chirurgicalis
358.	Solutio Jodi Lugoli — 100 ml
359.	Solutio Jodi spirituosa — Tinctura Jodi

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
360.	Spiritus camphoratus	422.	Unguentum Hydrargyri album = Ung. Hydrargyri amidobichlorati
361.	Spiritus Vini 95°	423.	Unguentum Hydrargyri bijodati rubri 10% — 30 g
362.	Stibio — Kalium tartaricum — Tartarus stibiatus	424.	Unguentum Hydrargyri bijodati rubri 20% — 30 g
363.	Stibium sulfuratam nigrum	425.	Unguentum Olei Jecoris Aselli
364.	Stilboestrolum 1 mg = 20.000 j. — 1 ml	426.	Unguentum Jodo-camphoratum
365.	Stilboestrolum 10 mg = 200.000 j. — 1 ml	427.	Unguentum Kalii jodati
366.	Stilboestrolum 62,5 mg = 1.250.000 j. — 10 ml	428.	Unguentum Pellidoli 10% — 50 g
367.	Stilboestrolum 75 mg = 1.500.000 j. — 10 ml	429.	Unguentum Sulfuratum
368.	Stilboestrolum crystallisatum 50 mg	430.	Unguentum Sulfathiazoli 20%
369.	Streptomycinum 1 g = 1.000.000 j.m.	431.	Unguentum Wilkinsoni
370.	Streptomycinum 5 g = 5.000.000 j.m.	432.	Unguentum Zinci
371.	Strophantinum G 0,005 — 5 ml	433.	Unitox
372.	Strychninum nitricum 0,001 — 1 ml	434.	Urotropinum
373.	Strychninum nitricum 0,005 — 5 ml	435.	Urotropinum 40% — 5 ml
374.	Strychninum nitricum 0,05 — 5 ml	436.	Vaselinum album
375.	Sulfaguanidinum	437.	Vaselinum flavum
376.	Sulfaguanidinum tabl. 0,5 g	438.	Vasogen jodatum 6%
377.	Sulfamethazinum	439.	Vasogen jodatum 10%
378.	Sulfamethazinum tabl. 0,5 g	440.	Ventrovet
379.	Sulfamethazinum solubile 20% — 5 ml	441.	Veratfinum 0,05 — 5 ml
380.	Sulfamethazinum solubile 30% — 100 ml	442.	Vermitoks tabl. 0,3 g = Piperazinum Adipinicum
381.	Sulfanilamidum = Pabiamidum	443.	Vetephrin — 10 ml
382.	Sulfanilamidum tabl. 0,5 g	444.	Vitaminum A (1 ml = 30.000 j.) — 5 ml
383.	Sulfanilamidum 70% — zasyпка „Sulfabol”	445.	Vitaminum A (1 ml = 120.000 j.) — 5 ml
384.	Sulfathiazolum solubile 20% — 5 ml	446.	Vitaminum A + D2 (Vitaminum A 20.000 j. + Vitaminum D2 400.000 j.)
385.	Sulfathiazolum solubile 20% — 20 ml	447.	Vitaminum B complex drażetki
386.	Sulfathiazolum solubile 20% — 100 ml	448.	Vitaminum B complex 10 mg — 1 ml
387.	Sulfathiazolum solubile 25% — 20 ml	449.	Vitaminum B1 25 mg — 1 ml
388.	Sulfathiazolum	450.	Vitaminum B1 50 mg — 1 ml
389.	Sulfathiazolum tabl. 0,5 g	451.	Vitaminum B1 fortissimum 100 mg — 1 ml
390.	Sulfathiazolum tabl. 2 g	452.	Vitaminum B1 fortissimum 1000 mg — 10 ml
391.	Sulfathiazolum 20% — zasyпка	453.	Vitaminum B2 5 mg — 1 ml
392.	Sulfathiazolum 7% c. Alumen 10% — zasyпка „Sulfathiaz”	454.	Vitaminum B2 25 mg — 10 ml
393.	Sulfur praecipitatum	455.	Vitaminum B6 50 mg — 2 ml
394.	Sulfur sublimatum depuratum	456.	Vitaminum B12 20 gamma — 1 ml
395.	Sulfur sublimatum crudum	457.	Vitaminum B12 50 gamma — 1 ml
396.	Supronal solutio — 100 ml	458.	Vitaminum B12 100 gamma — 1 ml
397.	Talcum	459.	Vitaminum B12 100 gamma — 10 ml
398.	Tanninum = Acidum Tannicum	460.	Vitaminum B12 1000 gamma — 4 ml
399.	Tanninum Albuminatum = Tannalbinum	461.	Vitaminum C 100 mg — 2 ml
400.	Tarchocillin: Penicillin. procainic. 300 tys. j. Penicillin. crystal. 100 tys. j. Dihydrostreptomycin 0,5 g	462.	Vitaminum C forte 500 mg — 5 ml
401.	Testosteronum Propionicum 25 mg — 1 ml	463.	Vitaminum D2 10 ml (1 ml = 90.000 j.)
402.	Terramycin — vide Oxytetracyclin	464.	Vitaminum D2 100 ml (1 ml = 90.000 j.)
403.	Thymolum	465.	Vitaminum D2 50.000 j. drażetki
404.	Tinctura Belladonnae	466.	Vitaminum D3 100 ml (1 ml — 250 mg)
405.	Tinctura Digitalis lanatae titrata	467.	Vitaminum E 300 mg — 5 ml
406.	Tinctura Digitalis purpureae titrata	468.	Vitaminum H = Murnil — 100 g
407.	Tinctura Gentianae	469.	Vitaminum K 10 mg — 1 ml
408.	Tinctura Tormentillae	470.	Vitaminum PP 100 mg — 2 ml
409.	Tinctura Valerianae	471.	Yochinol Casein — 25 ml
410.	Tinctura Veratri	472.	Yochinol Casein — 100 ml
411.	Tonophos 3% — 5 ml	473.	Yochimbinum hydrochloricum 0,05 — 5 ml
412.	Tonophos 3% — 10 ml	474.	Zasyпка sulfanilamidowa 70% „Sulfabol”
413.	Tonophos 3% — 20 ml	475.	Zasyпка sulfathiazolowa 7% z alunem 10% „Sulfathiaz”
414.	Tripaflavinum 25 g	476.	Zasyпка sulfathiazolowa 20%
415.	Tympachol 300 g	477.	Zincum oxydatum
416.	Unguentum Acidi borici 10%	478.	Zincum sulfuricum
417.	Unguentum Ammonii sulfobituminici 20%		
418.	Unguentum camphoratum		
419.	Unguentum cantharidini 30 g		
420.	Unguentum Entozoni		
421.	Unguentum Hydrargyri = Unguentum Hydrargyri cinerei		
			<b>Srodki dezynfekcyjne</b>
		479.	Acidum hydrochloricum crudum
		480.	Acidum sulfuricum crudum
		481.	Antiforminum

Lp.	Nazwa
482.	Bioval = Valvanol
483.	Calcaria chlorata 25% — 33% = Calcium hypochlorosum
484.	Calcium oxydatum
485.	Chloraminum B = Monochloraminum
486.	Creolinum
487.	Cresolum crudum
488.	Cresolum saponatum = Liquor Cresoli saponatus
489.	Formalinum = Formaldehydum solutum 35%—40%
490.	Lysoformium
491.	Krezofórm w kostkach
492.	Natrium hydricum = Natrium causticum
493.	Sapo carbolisatus 5% — 100 g

#### Srodki kontrastowe

494.	Barium sulfuricum pro Roentgeno
495.	Oleum Jodatum 40% = Opajol 10 ml
496.	Per Abrodil 70% = Diotrast 50 ml

#### Srodki opatrunkowe

497.	Catgut steril. nr 0 — 2,5 m
498.	Catgut steril. nr 1 — 2,5 m
499.	Catgut steril. nr 2 — 1,25 m
500.	Catgut steril. nr 3 — 1,25 m
501.	Catgut steril. nr 4 — 1,25 m
502.	Catgut steril. nr 5 — 1,25 m
503.	Catgut steril. nr 6 — 1,25 m
504.	Ceraika do kompresow
505.	Gaza higroskopijna 1 m
506.	Gaza higroskopijna 1/2 m
507.	Gaza sterylizowana 1/4 m
508.	Gaza sterylizowana 1/2 m
509.	Gaza jodoformowa 10% — 1/2 m
510.	Gaza kseroformowa 10% — 1/4 m
511.	Gips chirurgiczny op. 5 kg
512.	Jedwab chirurgiczny nr 0
513.	Jedwab chirurgiczny nr 1
514.	Jedwab chirurgiczny nr 2
515.	Jedwab chirurgiczny nr 3
516.	Jedwab chirurgiczny nr 4
517.	Jedwab chirurgiczny nr 5
518.	Jedwab chirurgiczny nr 6
519.	Jedwab chirurgiczny nr 7
520.	Jedwab chirurgiczny nr 8
521.	Jedwab chirurgiczny nr 9
522.	Klej ortopedyczny = Mastisol 0.5 kg
523.	Kompres borowinowy
524.	Len chirurgiczny nr 0
525.	Len chirurgiczny nr 1
526.	Len chirurgiczny nr 2
527.	Len chirurgiczny nr 3
528.	Len chirurgiczny nr 4
529.	Len chirurgiczny nr 5
530.	Len chirurgiczny nr 6
531.	Len chirurgiczny nr 7
532.	Len chirurgiczny nr 8
533.	Len chirurgiczny nr 9
534.	Len chirurgiczny nr 10
535.	Len chirurgiczny nr 11
536.	Len chirurgiczny nr 12
537.	Lignina
538.	Nici stylonowe nr 6 × 50 m
539.	Nici stylonowe nr 8 × 50 m

Lp.	Nazwa
540.	Nici stylonowe nr 10 × 50 m
541.	Nici stylonowe nr 12 × 50 m
542.	Opaska elastyczna 4 m × 8 cm
543.	Opaska elastyczna 4 m × 10 cm
544.	Opaska elastyczna 4 m × 12 cm
545.	Opaska elastyczna 4 m × 15 cm
546.	Opaska gazowa 4 m × 5 cm
547.	Opaska gazowa 4 m × 8 cm
548.	Opaska gazowa 4 m × 10 cm
549.	Opaska gazowa 4 m × 15 cm
550.	Opaska gipsowa 4 m × 8 cm
551.	Opaska gipsowa 4 m × 10 cm
552.	Opaska gipsowa 4 m × 15 cm
553.	Opaska plócienna 4 m × 10 cm
554.	Opaska plócienna 4 m × 15 cm
555.	Opaska plócienna 4 m × 20 cm
556.	Opaska plócienna 8 m × 20 cm
557.	Pakiety zielone I gat.
558.	Papier paratinowany
559.	Plóino gumowane obustronne PG-8
560.	Poloplast nr 516 — 1 m × 1.25 cm
561.	Poloplast nr 509 — 1 m × 2.50 cm
562.	Poloplast nr 521 — 5 m × 1.25 cm
563.	Poloplast nr 522 — 5 m × 2.50 cm
564.	Poloplast nr 524 — 5 m × 5 cm
565.	Poloplast nr 513 — 5 m × 10 cm
566.	Prestoplast nr 1251 — 10 cm × 4 cm
567.	Prestoplast nr 1252 — 10 cm × 6 cm
568.	Prestoplast nr 1253 — 10 cm × 8 cm
569.	Wata higroskopijna operacyjna
570.	Wata opatrunkowa
571.	Wata szara szpitalna

#### DZIAŁ BIOPREPARATÓW

##### A. Antywirusy

572.	Antywirus przeciwozny — Antimixt — 50 ml
573.	Antywirus przeciwzółzowy — Antivad — 50 ml
574.	Serowakcyna przeciw chorobom prosiat — Suiforin — 100 ml, 250 ml i 500 ml

##### B. Surowice

575.	Surowica ozdowieńców popryszczycowych — Aphtobovin — 100 ml, 250 ml, 500 ml
576.	Surowica przeciw cholercze drobiu — Avisepsin — 50 ml, 100 ml i 250 ml
577.	Surowica przeciw chorobom cielat — Boviforin — 100 ml i 250 ml
578.	Surowica przeciw chorobom źrebiat — Equiforin — 100 ml i 250 ml
579.	Surowica przeciw kolibacylezie (przeciw biegunkom cielat) — Bovicolin — 100 ml i 250 ml
580.	Surowica przeciw leptospirozcie zwierząt futerkowych — Leptospirin — 50 ml i 100 ml
581.	Surowica przeciw nosowce psow i lisow — 20 ml, 50 ml i 100 ml
582.	Surowica przeciw nosowce norek
583.	Surowica przeciwparatyfusowa — Polityphin — 50 ml
584.	Surowica przeciw pastercelozie wielowazna — Polisepsin — 100 ml, 250 ml, 500 ml

Lp.	Nazwa	Lp.	Nazwa
585.	Surowica przeciw pomorowi świń — Suipestin — 250 ml i 500 ml	610.	Szczepionka przeciw wściekliznie psów — Rabiesvac — 50 ml, 100 ml i 250 ml
586.	Surowica przeciwrózycowa wysokowartościowa — Rhuisofortin — 50 ml i 100 ml	611.	Szczepionka przeciwzółzowa — Equistreptovac — 50 ml i 100 ml
587.	Surowica przeciwrózycowa normalnowartościowa — Rhuisionormin — 250 ml i 500 ml	D. Inne biopreparaty	
588.	Surowica przeciw salmonelozie bydła — Bovityphin — 100 ml	612.	Anatoksyna ałunowa przeciwężcowa — Anatetan — 25 ml
589.	Surowica przeciw salmonelozie świń — Suityphein — 100 ml	613.	Antygen nosacizny do OWD — 10 ml
590.	Surowica przeciwężcowa — Tetanin Forte 400 j. — 50 ml i 100 ml	614.	Antygen pulorozy do aglutynacji — Pullognost
591.	Surowica przeciwwąglkowa bydłęca — Anthraxin B — 100 ml i 250 ml	615.	Antygen zarazy stadniczej do OWD — 10 ml
592.	Surowica przeciwwąglkowa końska — Anthraxin K — 100 ml i 250 ml	616.	Antygen brucelozy bydła do OWD — 10 ml
593.	Surowica przeciwzółzowa — Equistreptin — 100 ml i 250 ml	617.	Antygen brucelozy do aglutynacji — 10 ml
C. Szczepionki		618.	Antygen pulorozy do aglutynacji próbówkowej 100 ml i 250 ml
594.	Szczepionka przeciw brucelozie bydła S19 — 5 ml i 20 ml	619.	Antygen pulorozy do aglutynacji szkiełkowej z surowicą — 250 ml i 500 ml
595.	Szczepionka przeciw cholerze drobiu — Avivac — 25 ml, 50 ml, 100 ml	620.	Antygen pulorozy do aglutynacji szkiełkowej ze świeżą krwią — 30 ml
596.	Szczepionka przeciw chorobom cieląt — Bovifor — 50 ml i 100 ml	621.	Antygen Salmonelli do aglutynacji — 50 ml i 100 ml
597.	Szczepionka przeciw chorobom zębciąt — Equitor — 50 ml i 100 ml	622.	Antygen wąglkowy do precypitacji — 10 ml
598.	Szczepionka przeciw nosówce psów i lisów	623.	Maleina skoncentrowana — 1 ml
599.	Szczepionka przeciw nosówce norek	624.	Maleina rozcieńczona 1:4 — 5 ml
600.	Szczepionka przeciw ospodyferii kur — Avina — 1 ml i 2 ml	625.	Maleina rozcieńczona 1:10 — 5 ml i 10 ml
601.	Szczepionka wieloważna przeciwparatyfusowa — Polityphovac — dla zwierząt futerkowych i domowych	626.	Surowice aglutynujące Salmonelli HM — 1 ml i 3 ml
602.	Szczepionka przeciw pomorowi rzekomemu kur — Indyjska — 0,5 ml (ampulka przeznaczona dla 100 kur)	627.	Surowice aglutynujące Salmonelli grupowe A, B, C, D, E — 1 ml
603.	Szczepionka przeciw pomorowi świń CV — 100 ml i 250 ml	628.	Surowice aglutynujące Salmonelli rzeskowe c, enx gr. i 1, 2, 3, 5 — 1 ml
604.	Szczepionka przeciwrózycowa niezjadliwa według Staubca — Staubcul — 50 ml i 100 ml	629.	Surowice precypitujące paciorkowce — 1 ml
605.	Szczepionka przeciwrózycowa zjadliwa — Rhuisocul — 5 ml i 10 ml	630.	Surowica Ascologie — Ascolin — 1 ml i 5 ml
606.	Szczepionka przeciwwąglkowa I dla owiec — Anthracul I — 5 ml	631.	Surowica hemolityczna dla krwinek baranich — 5 ml i 10 ml
607.	Szczepionka przeciwwąglkowa II dla bydła i koni — Anthracul II — 5 ml	632.	Surowica dodatnia nosaciznowa do OWD — 10 ml
608.	Szczepionka według Delbeta — Delbetovet — 5 ml i 10 ml	633.	Surowica dodatnia zarazy stadniczej do OWD — 10 ml
609.	Szczepionka wieloważna bodźcowa — Biotropina — 100 ml	634.	Surowica dodatnia brucelozy bydła do OWD — 10 ml
		635.	Surowica dodatnia brucelozy bydła do aglutynacji — 10 ml
		636.	Surowica dodatnia brucelozy bydła do odczynu Holtha — 5 ml
		637.	Surowica dodatnia pulorozy — 5 ml
		638.	Surowica normalna ośła — Normasin — 5 ml
		639.	Surowica normalna królicza — 5 ml
		640.	Tuberkulina 50% bydłęca Bovituberculin — 1 ml i 5 ml
		641.	Tuberkulina 50% ptasia — Avituberculin — 5 ml
		642.	Tuberculinum Avinum P.P.D. — 5 ml
		643.	Tuberculinum Bovinum P.P.D. — 5 ml

## Objaśnienia znaków:

N = narkotyk

v = vel (lub)

j. m. = jednostka międzynarodowa

p. t. = punkt topnienia