

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 22 sierpnia 1959 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

| Lp.                          | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a            |                            |
|------------------------------|-------------|--|--------------------|----------------------------|
|                              |             |  | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1                            | 2           | 3  | 4                  | 5                          |
| <i>w zakresie produkcji:</i> |             |  |                    |                            |
| 1                            | 59/B-12008  | Cegły budowlane klinkierowe  | 1 lipca 1959 r.    | 1 marca 1960 r.            |
| 2                            | 59/B-27615  | Papa jutowa asfaltowa obustronnie powlekana  | 30 czerwca 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
| 3                            | 59/B-94021  | *) Okucia budowlane. Blaszki do zakrętek   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 4                            | 59/B-94056  | — Zawiasy czopowe wbijane, czopowe przykręcane i splatane. Warunki techniczne                                  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 5                            | 59/B-94102  | — Odboje okienne   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 6                            | 59/B-94157  | — Podpórki   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 7                            | 59/C-13060  | Szkło laboratoryjne. Elementy łącz ze szliferem stożkowym  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 8                            | 59/C-80090  | Odczynniki. Tlenek miedziowy — proszek   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 9                            | 59/C-81002  | Klej skórnny   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 10                           | 59/C-81003  | Klej kostny  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 11                           | 59/C-83001  | Aceton techniczny  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 12                           | 59/C-81004  | Minia ołowiana   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 13                           | 59/C-84124  | Kwaśny węgiel sodowy   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 14                           | 59/C-94132  | Wyroby gumowe. Chodnik gumowy dielektryczny  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 15                           | 59/C-97036  | Produkty węglpochodne. Smoła surowa z węgla kamiennego   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 16                           | 59/D-54291  | Świdry ślimakowe ręczne z chwytem drucianym  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 17                           | 59/D-54294  | Świdry ślimakowe ręczne z uchem  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 18                           | 59/D-54331  | Świdry ślimakowe do korb z chwytem kwadratowym zbieżnym  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 19                           | 59/D-55081  | *) Obrabiarki do drewna. Frezarki dolno-wrzecionowe. Końcówki gwintowe wrzecion z gniazdami stożkowymi Morse'a | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 20                           | 59/D-60150  | — Trzpienie frezarskie długie z chwytem stożkowym Morse'a  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 21                           | 59/D-60151  | — Trzpienie frezarskie krótkie z chwytem stożkowym Morse'a   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 22                           | 59/D-60170  | — Podkładki stopniowane do trzpieni frezarskich  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 23                           | 59/D-60173  | — Pierścienie do trzpieni frezarskich  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 24                           | 59/D-60175  | — Nakrętki z gwintem różnicowym do trzpieni frezarskich  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 25                           | 59/D-60176  | — Nakrętki dociskowe do trzpieni frezarskich   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 26                           | 59/D-94016  | Iglaste półfabrykaty tarte do wyrobu drewnianych części maszyn rolniczych                                      | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 27                           | 59/D-95015  | Kopalniaki liściaste   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 28                           | 59/E-69011  | Elektrody węglowe do reprodukcji   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 29                           | 59/G-13150  | Szkła do lamp naftowych. Warunki techniczne  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a            |                            |
|-----|-------------|--|--------------------|----------------------------|
|     |             |  | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3  | 4                  | 5                          |
| 30  | 59/H-74252  | Rury stalowe kotłowe bez szwu  | 29 czerwca 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
| 31  | 59/H-92335  | Tasma stalowa sprężynowa dla lotnictwa   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 32  | 59/H-92744  | Aluminium i stopy aluminium<br>Blachy o grubości powyżej 11 mm                             | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 33  | 59/L-46000  | *) Szybowce. Popychacze. Wymagania techniczne  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 34  | 59/L-46001  | — Końcówki widełkowe z kołnierzami<br>Wymagania techniczne                                 | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 35  | 59/L-46002  | — Końcówki oczkowe z kołnierzami<br>Wymagania techniczne                                   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 36  | 59/L-46003  | — Końcówki oczkowe z gwintem. Wymagania techniczne   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 37  | 59/L-46004  | — Końcówki widełkowe z gwintem. Wymagania techniczne                                       | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 38  | 59/L-46005  | — Korki. Wymagania techniczne  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 39  | 59/L-46006  | — Podkładka zabezpieczająca. Wymagania techniczne  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 40  | 59/M-54701  | Mechanizmy drobne i zegarowe. Kołki stożkowe o zbieżności 1:20<br>Średnice od 0,25 do 2 mm | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 41  | 59/M-55091  | Rowki teowe  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 42  | 59/M-60211  | Oprawki szybko mocujące z chwytym stożkowym Morse'a  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 43  | 59/M-60212  | Tulejki stałe do oprawek szybko mocujących   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 44  | 59/M-60213  | Tulejki wahliwe do oprawek szybko mocujących   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 45  | 59/M-60626  | Zabieraki szlifierskie dwustronne  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 46  | 59/M-61271  | *) Oprzyrządowanie. Śruby do rowków teowych  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 47  | 59/M-61275  | — Nakrętki teowe   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 48  | 59/M-77009  | *) Sprzęt gospodarstwa domowego. Rondle proste głębokie aluminiowe                         | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 49  | 59/M-77010  | — Rondle proste półgłębokie aluminiowe   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 50  | 59/M-77011  | — Rondle proste płytkie aluminiowe   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 51  | 59/M-79216  | Opakowania metalowe. Wiadro cylindryczne   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 52  | 59/M-81035  | Cechowniki do znakowania roku nasycenia podkładów i siupów drewnianych                     | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 53  | 59/M-82402  | Śruby podsadzone ze łbem wpuszczonym płaskim o stożku 90°                                  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 54  | 59/M-82404  | Śruby podsadzone ze łbem wpuszczonym płaskim o stożku 120°                                 | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 55  | 59/M-82406  | Śruby podsadzone ze łbem grzybkowym  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 56  | 59/M-82408  | Śruby noskowe ze łbem wpuszczonym płaskim o stożku 90°                                     | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 57  | 59/M-82410  | Śruby noskowe ze łbem kulistym   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 58  | 59/M-82414  | Śruby ze łbem wpuszczonym płaskim o stożku 30°   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 59  | 59/N-94010  | Linie szkolne i biurowe z drewna   | 30 czerwca 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
| 60  | 59/P-93008  | *) Wytwory papiernicze. Papier i karton mapowy   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 61  | 59/P-95503  | — Papier pelur   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 62  | 59/P-95801  | — Papier i karton okładkowy broszurowy   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 63  | 59/S-61065  | Wypożyczenie pojazdów mechanicznych<br>Kanistry  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 64  | 59/R-55025  | *) Maszyny rolnicze. Przyrządy tnące normalnego cięcia. Stalka palca kosiarki              | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 65  | 59/R-55032  | — Palec kosiarki   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |                            |
|-----|-------------|---|--------------------|----------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3   | 4                  | 5                          |
|     |             | <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>   |                    |                            |
| 66  | 59/A-74201  | Przetwory zbożowe. Kasza jaglana  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 67  | 59/A-79075  | Ślód browarniany. Typ pilzneński i monachijski  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 68  | 59/A-86764  | Ryby mrożone. Ochładzanie suchym lodem przy załadunku   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 69  | 59/B-30006  | Cement portlandzki szybkosprawny 400  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie obrotu:</i>   |                    |                            |
| 70  | 59/A-86758  | Ryby mrożone. Dorszowate  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 71  | 59/R-65648  | Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka   | 1 lipca 1959 r.    | 1 października 1959 r.     |
| 72  | 59/R-65650  | Morwa. Siewki morwy   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie projektowania:</i>  |                    |                            |
| 73  | 59/B-02402  | Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach  | 29 czerwca 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>  |                    |                            |
| 74  | 59/B-10240  | Roboty pokrywcze. Krycie dachów papą. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 75  | 59/B-10280  | Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 76  | 59/S-96022  | *) Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltobetonowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru                              | 1 lipca 1959 r.    | 1 marca 1960 r.            |
| 77  | 59/S-96024  | — Nawierzchnie smołobetonowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru  | 1 lipca 1959 r.    | 1 marca 1960 r.            |
|     |             | <i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>  |                    |                            |
| 78  | 59/P-80251  | Kokony jedwabnika morwowego. Klasyfikacja   | 29 czerwca 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>  |                    |                            |
| 79  | 59/P-84501  | Szwy. Nazwy i oznaczenia  | 29 maja 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie metod badań:</i>  |                    |                            |
| 80  | 59/A-04010  | *) Artykuły żywnościowe. Oznaczanie zawartości arsenu   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 81  | 59/A-04011  | — Oznaczanie zawartości ołowiu  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 82  | 59/A-04012  | — Oznaczanie zawartości miedzi  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 83  | 59/A-04013  | — Oznaczanie zawartości cynku   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 84  | 59/A-04014  | — Oznaczanie zawartości cyny  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 85  | 59/A-04015  | — Oznaczanie zawartości żelaza  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 86  | 59/A-74013  | *) Przetwory zbożowe. Badania organoleptyczne mąki i kaszy  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 87  | 59/A-74043  | — Oznaczanie liczby glutenowej w mące pszennej  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |
| 88  | 59/A-82053  | Konserwy mięsne i drobiowe<br>Badanie trwałości metodą termostatową   | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a             |                            |
|-----|-------------|--|---------------------|----------------------------|
|     |             |  | ustanowienia normy  | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3  | 4                   | 5                          |
| 89  | 59/B-04490  | Cruntki budowlane. Oznaczanie granicy plastyczności                          | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 90  | 59/C-04033  | *) Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby oktanowej paliw silnikowych metodą M | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 91  | 59/C-04034  | — Oznaczanie liczby oktanowej paliw silnikowych T                            | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 92  | 59/C-04096  | — Badanie stabilności cieplnej olejów smarowych                              | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 93  | 59/C-04346  | Węgiel kamienny. Oznaczanie własności dylatometrycznych                      | 10 kwietnia 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
| 94  | 59/C-04554  | Woda do picia do celów gospodarczych i przemysłowych                         | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 95  | 59/C-04700  | Oznaczanie ogólnej twardości mydłem potasowym                                |                     |                            |
| 96  | 59/C-04706  | Barwniki bezpośrednie. Barwienie porównawcze                                 | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 97  | 59/C-81529  | Barwniki siarkowe. Barwienie porównawcze                                     | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 98  | 59/M-69707  | Wyroby lakierowe. Próba tłoczności powłok przyrządem Erichsena               | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 99  | 59/P-04821  | Spawalnictwo. Zasady wykonywania próbnych złączy spawanych                   | 1 lipca 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych                                      | 29 czerwca 1959 r.  | 1 stycznia 1960 r.         |
|     |             | Wyznaczanie zawartości dwutlenku tytanu                                      |                     |                            |

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |                               |
|-----|-------------|---|--------------------|-------------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy | od której norma jest zalecana |
| 1   | 2           | 3   | 4                  | 5                             |
| 1   | 59/B-02411  | Centralne ogrzewanie. Kotłownie centralnego ogrzewania niskiego ciśnienia. Wytyczne wykonania i wyposażenia | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.            |
| 2   | 59/B-94101  | Okucia budowlane. Złącza śrubowe wbijane  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.            |
| 3   | M-54671**)  | Mechanizmy drobne i zegarowe. Zagłębienia smarowe   | 1 lipca 1959 r.    | 1 października 1959 r.        |
| 4   | 59/N-02202  | Rachunki geodezyjne. Podstawy algebry krakowianowej   | 30 czerwca 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 5   | 59/Z-04060  | Szybka metoda oznaczania zawartości par pirydyny w powietrzu  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.            |
| 6   | 59/Z-04061  | Szybka metoda oznaczania zawartości par kwasu octowego w powietrzu  | 1 lipca 1959 r.    | 1 stycznia 1960 r.            |

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): \*\*\*)

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a  |                         |
|-----|-------------|---|--|-------------------------|
|     |             |   | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
| 1   | 2           | 3   | 4  | 5                       |
| 1   | 57/B-06730  | Żużel paleniskowy surowy oraz kruszywo z żużla paleniskowego surowego | 16 października 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 101, poz. 592)   | 26 lipca 1959 r.        |
| 2   | 55/B-12003  | Cegła wapienno-piaskowa   | 12 czerwca 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 31, poz. 145)   | 1 sierpnia 1959 r.      |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5                       |
| 3   | 57/B-23010  | Zużel paleniskowy surowy   | 16 października 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 97, poz. 569)  | 26 lipca 1959 r.        |
| 4   | 57/B-23011  | Kruszywo do betonów z żużla paleniskowego surowego   | 16 października 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 97, poz. 569)  | 26 lipca 1959 r.        |
| 5   | 57/C-97012  | Produkty węglpochodne. Olej opałowy  | 12 marca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 34, poz. 230)   | 20 lipca 1959 r.        |
| 6   | 53/C-97021  | Produkty węglpochodne. Olej płuczkowy  | 29 grudnia 1954 r.<br>(Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 2)  | 20 lipca 1959 r.        |
| 7   | 53/C-97023  | Produkty węglpochodne. Olej impregacyjny   | 29 grudnia 1954 r.<br>(Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 2)  | 20 lipca 1959 r.        |
| 8   | 54/C-97032  | Produkty węglpochodne. Karbolineum węglowe   | 27 czerwca 1955 r.<br>(Dz. U. Nr 28, poz. 170)   | 20 lipca 1959 r.        |
| 9   | 56/C-97046  | Produkty węglpochodne. Olej flotacyjny   | 19 grudnia 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 61, poz. 296)   | 20 lipca 1959 r.        |
| 10  | 56/C-99011  | Blony fotograficzne zwojowe 40 i 60. Szpule. Wymiary   | 10 lipca 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 33, poz. 154)   | 20 lipca 1959 r.        |
| 11  | 57/H-04350  | Próba twardości metali sposobem Brinella   | 4 marca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 26, poz. 181)  | 15 lipca 1959 r.        |
| 12  | 54/H-84025  | Stal węglowa walcowana. Walcówka do wyrobu drutu patentowanego. Warunki techniczne                       | 29 grudnia 1954 r.<br>(Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 13)   | 5 czerwca 1959 r.       |
| 13  | 55/H-84032  | Stal sprężynowa (resorowa). Klasyfikacja   | 10 maja 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 15, poz. 85)   | 8 sierpnia 1959 r.      |
| 14  | 57/H-85020  | Stal węglowa narzędziowa. Klasyfikacja   | 13 lipca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 97, poz. 569)   | 5 czerwca 1959 r.       |
| 15  | 55/H-92120  | Stal węglowa walcowana. Blachy grube i uniwersalne. Warunki techniczne                                   | 16 sierpnia 1955 r.<br>(Dz. U. Nr 34, poz. 216)  | 5 czerwca 1959 r.       |
| 16  | 58/H-92122  | Stal węglowa walcowana. Blacha ocynowana (biała)   | 29 marca 1958 r.<br>(Monitor Polski Nr 72, poz. 423)   | 15 lipca 1959 r.        |
| 17  | 54/H-93000  | Stal węglowa walcowana pospolitej i zwykłej jakości. Walcówka, pręty i kształtowniki. Warunki techniczne | 10 maja 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 15, poz. 85)   | 5 czerwca 1959 r.       |
| 18  | 55/H-93003  | Stal sprężynowa (resorowa). Walcówka i pręty walcowane lub kute. Warunki techniczne                      | 12 czerwca 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 31, poz. 145)   | 5 czerwca 1959 r.       |
| 19  | 57/H-93620  | Miedź. Pręty   | 31 grudnia 1957 r.<br>(Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120)   | 10 lipca 1959 r.        |
| 20  | 57/S-91111  | *) Pojazdy mechaniczne. Zawory wygięte 86° do dętek samochodowych  | 18 marca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 34, poz. 230)   | 15 lipca 1959 r.        |
| 21  | 57/S-91113  | — Zawory wygięte dwukrotnie do dętek samochodowych   | 18 marca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 34, poz. 230)   | 15 lipca 1959 r.        |
| 22  | 57/S-91114  | — Zawór wygięty trzykrotnie do dętki samochodowej  | 18 marca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 34, poz. 230)   | 15 lipca 1959 r.        |

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN/B-94021 „Błaszki do zakrętek okiennych”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-57/C-83301 „Aceton techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 42 zastępują następujące normy:

- 1) PN/C-23005 „Soda oczyszczana farmaceutyczna”,
- 2) PN/N-465 „Oprawki szybkoocuczące z uchwytem stożkowym Morse'a. Główne wymiary”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-53/C-97036 „Produkty węglapochodne. Smoła surowa kokosownicza z węgla kamiennego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 16, 17 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN/D-54291 „Świdry ślimakowe ręczne z chwytem drucianym”,
- 2) PN/D-54294 „Świdry ślimakowe ręczne z uchwytem”,
- 3) PN/D-54331 „Świdry ślimakowe z chwytem kwadratowym zbieżnym”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 20).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje normę PN-53/C-13150 „Szkła do lamp naftowych. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 47 zastępują następujące normy:

- 1) 54/M-55091 „Obrabiarki do metali. Rowki teowe obrobo-  
ne. Główne wymiary”,
- 2) 54/M-61275 „Obrabiarki do metali. Nakrętki teowe”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 13, poz. 78).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN/M-60212 „Przyrządy i uchwyty. Tulejki stałe do oprawek szybkoocuczących”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 45 zastępują następujące normy:

- 1) PN/N-467 „Tulejki wahliwe do oprawek szybkoocuczących. Główne wymiary”,
- 2) PN/N-437 „Zabieraki szlifierskie”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 48, 49 i 50 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-77009 „Rondle proste głębokie aluminiowe”,
- 2) PN/M-77010 „Rondle proste półgłębokie aluminiowe”,
- 3) PN/M-77011 „Rondle proste płytkie aluminiowe”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 277).

11. Normy wymienione w § 1 lp. 53, 54, 55, 56, 57 i 58 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82401  
do 82402 „Śruby podsadzone ze łbami płaskimi zwykłymi”,
- 2) PN/M-82403  
do 82404 „Śruby podsadzone ze łbami płaskimi wzmocnionymi”,
- 3) PN/M-82405  
do 82406 „Śruby podsadzone ze łbami grzybkowymi”,
- 4) PN/M-82407  
do 82408 „Śruby noskowe ze łbami płaskimi”,
- 5) PN/M-82409  
do 82410 „Śruby noskowe ze łbami kulistymi”,
- 6) PN/M-82413  
do 82414 „Śruby ze łbami stożkowymi”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/A-86756 „Ryby mrożone. Dorszowate. Płaty ze skórą”,
- 2) PN-55/A-86757 „Ryby mrożone. Dorszowate. Tusze z głowami”,
- 3) PN-55/A-86758 „Ryby mrożone. Dorszowate. Tusze bez głów”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-53/R-66470 „Materiał siewny kwalifikowany. Sadzeniaki ziemniaka. Wymagania”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje normę PN-54/B-02402 „Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych w budynkach”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje normę PN/P-80251 „Surowce włókiennicze. Kokony przemysłowe jedwabnika morwowego. Klasyfikacja”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Ko-

misji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

16. Normy wymienione w § 1 lp. 80, 82, 83, 84 i 86 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/A-87056 \*) Przetwory rybne. Oznaczenie arsenu,
- 2) PN-53/A-87052 — Oznaczenie miedzi,
- 3) PN/A-75027 \*) Przetwory owocowe i warzywne. Oznaczenie miedzi,
- 4) PN/A-75026 — Oznaczenie cynku,
- 5) PN/A-75031 — Oznaczenie cyny,
- 6) PN/A-74013 Przetwory zbożowe. Kontrola organoleptyczna

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 81 i 84 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/A-87055 \*) Przetwory rybne. Oznaczenie ołowiu,
- 2) PN-54/A-87054 — Oznaczenie cyny

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczych i żywnościowych (Dz. U. Nr 40, poz. 177).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 89 zastępuje normę PN-55/B-04490 „Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie granicy plastyczności”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 175).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 97 zastępuje normę PN-53/C-81529 „Wyroby lakierowe. Oznaczenie elastyczności i przyczepności powłok lakierowych przyrządem Erichsena”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

20. Norma wymieniona w § 2 lp. 2 zastępuje normę PN-55/B-94101 „Okucia budowlane. Złącza śrubowe do okien i drzwi zespolonych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 42, poz. 265).

21. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę PN-54/B-02411 „Centralne ogrzewanie. Kotłownie centralnego ogrzewania niskiego ciśnienia. Wytyczne projektowania i wyposażenia”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/M-55011 „Zastosowanie stożków Morse'a i metrycznych do obrabiarek, narzędzi, uchwytów i przyrządów”,

uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105),

- 2) PN-56/M-67012 „Prasy korbowe ramowe ogólnego przeznaczenia. Podstawowe wielkości”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226),

- 3) PN/Z-78018 „Meble szpitalne. Szafka przyfózkowa”, uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*) Dawna norma „PKN”.

\*\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 8 z 1959 r.