

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 17 listopada 1959 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a                 |                            |
|-----|-------------|---|-------------------------|----------------------------|
|     |             |   | ustanowienia normy      | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3   | 4                       | 5                          |
|     |             | <i>w zakresie produkcji:</i>  |                         |                            |
| 1   | 59/B-24622  | Roztwór asfaltowy do gruntowania  | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 2   | 59/B-91026  | Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone. Szczegółowe konstrukcyjne | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 3   | 59/C-77004  | *) Przetwory tłuszczowe. Mydło do golenia   | 10 października 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
| 4   | 59/C-77043  | — Mydło toaletowe   | 10 października 1959 r. | 1 stycznia 1960 r.         |
| 5   | 59/C-80250  | *) Odczynniki. Siarczan barowy  | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 6   | 59/C-80265  | — Siarczan sodowy uwodniony   | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 7   | 59/C-83006  | Sześciometylenoczweroamina  | 10 października 1959 r. | 1 maja 1960 r.             |
| 8   | 59/C-83012  | Kwas benzoesowy   | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 9   | 59/C-84914  | Amoniak ciekły syntetyczny  | 22 sierpnia 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 10  | 59/C-96028  | Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze P-3  | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 11  | 59/C-97551  | Węgla aktywowane odbarwiające   | 10 października 1959 r. | 1 lutego 1960 r.           |
| 12  | 59/D-54670  | Noże do strugów-równiaków o prostym ostrzu bez odchyłaka                                  | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 13  | 59/D-54671  | Noże do strugów-równiaków o prostym ostrzu z odchyłakiem i śrubą mocującą                 | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 14  | 59/D-54672  | Noże do strugów-równiaków o prostym ostrzu z otworem na śrubę mocującą                    | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 15  | 59/D-54673  | Noże do strugów-zdzieraków  | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 16  | 59/D-54677  | Noże do strugów-zębaków o prostym ostrzu  | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 17  | 59/D-54865  | Tarniki. Nacięcia   | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 18  | 59/D-54880  | Tarniki do drewna płaskie   | 4 września 1959 r.      | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 19  | 59/D-54881  | Tarniki do drewna okrągłe   | 4 września 1959 r.      | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 20  | 59/D-54882  | Tarniki do drewna półokrągłe zwykłe   | 4 września 1959 r.      | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 21  | 59/D-54883  | Tarniki do drewna półokrągłe szerokie   | 4 września 1959 r.      | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 22  | 59/D-79685  | Skrzynki i komplety skrzynkowe do rdzeni i próbek wiertniczych                            | 1 lipca 1959 r.         | 1 stycznia 1960 r.         |
| 23  | 59/D-94017  | Liściaste półfabrykaty do wyrobu maszyn rolniczych  | 17 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 24  | 59/E-69012  | Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody węglowe hutnicze                               | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 25  | 59/F-94023  | Pomoce biurowe. Farba do powielaczy   | 17 października 1959 r. | 1 czerwca 1960 r.          |
| 26  | 59/G-43001  | Lutnie wentylacyjne. Lutnie wsuwane. Wymagania techniczne                                 | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 27  | 59/G-43359  | Rurociągi sprężonego powietrza do P <sub>nom</sub> 8. Zaciski węży gumowych               | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 28  | 59/H-74592  | Aluminiurny i stopy aluminium Rury ciągnięte  | 1 lipca 1959 r.         | 1 stycznia 1960 r.         |
| 29  | 59/H-93244  | *) Stal walcowana. Walcówka i pręty okrągłe żebrowane do zbrojenia betonu                 | 13 sierpnia 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 30  | 59/H-93403  | — Ceowniki  | 30 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | D a t a            |         |                            |         |
|-----|-------------|---|--------------------|---------|----------------------------|---------|
|     |             |   | ustanowienia normy |         | od której norma obowiązuje |         |
| 1   | 2           | 3   | 4                  |         | 5                          |         |
| 31  | 59/H-93837  | Aluminium i stopy aluminium   | 30 września        | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 32  | 59/M-42001  | Druły do spawania konstrukcji lotniczych  | 30 września        | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 33  | 59/M-58760  | Automatyka przemysłowa pneumatyczna średniego ciśnienia. Znamionowy zakres zmian ciśnień sygnałów | 9 października     | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 34  | 59/M-61213  | Brzeszczoty pił mechanicznych do metali<br>) Oprzyrządowanie. Płytki oporowe gładkie              | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 35  | 59/M-61219  | — Płytki oporowe rowkowane  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 36  | 59/M-61201  | — Czopy ustalające  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 37  | 59/M-61291  | — Płytki ustawcze do narzędzi   | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 38  | 59/M-61292  | — Ustawiak okrągły  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 39  | 59/M-61293  | — Ustawiak prostokątny  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 40  | 59/M-61294  | — Ustawiak kątowy górny   | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 41  | 59/M-61295  | — Ustawiak kątowy boczny  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 42  | 59/M-63200  | Brzeszczoty jednostronne piłek ręcznych do metali   | 9 października     | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 43  | 59/M-63201  | Brzeszczoty dwustronne piłek ręcznych do metali   | 9 października     | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 44  | 59/M-77301  | Sprzęt gospodarstwa domowego<br>Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Warunki techniczne         | 14 października    | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 45  | 59/M-79240  | Opakowanie metalowe. Hoboki   | 17 października    | 1959 r. | 1 maja                     | 1960 r. |
| 46  | 59/N-96003  | Kółka gimnastyczne  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 47  | 59/N-96010  | Poprzeczki do skoków  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 stycznia                 | 1960 r. |
| 48  | 59/P-96502  | Wytwory papiernicze. Papier kwitariuszowy   | 17 października    | 1959 r. | 1 lipca                    | 1960 r. |
| 49  | 59/R-56061  | ) Maszyny, rolnicze. Korpusy płużne typu Pc. Piętka   | 4 września         | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 50  | 59/R-56062  | — Korpusy płużne typu Pc. Listwy płóz   | 4 września         | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 51  | 59/R-56133  | — Korpusy płużne typu Pc. Odkładnica  | 4 września         | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 52  | 59/R-56134  | — Korpusy płużne typu Pc. Wygięcie powierzchni roboczej   | 4 września         | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 53  | 59/T-06450  | Laboratoryjne mierniki zakłóceń radioelektrycznych.   | 4 września         | 1959 r. | 1 czerwca                  | 1960 r. |
| 54  | 59/T-82350  | Przepisy ogólne<br>Łącznice telefoniczne abonenckie. CB od 5 do 30 NN                             | 1 lipca            | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 55  | 59/T-82351  | Łącznice telefoniczne abonenckie. CB od 50 do 100 NN  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 56  | 59/T-82352  | Łącznice telefoniczne abonenckie. MB od 5 do 30 NN  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 57  | 59/T-82353  | Łącznice telefoniczne abonenckie. MB od 50 do 100 NN  | 1 lipca            | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
|     |             | <i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>   |                    |         |                            |         |
| 58  | 59/A-79007  | Drożdże piwowskie suszone lecznicze i spożywcze   | 17 października    | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 59  | 59/A-82001  | Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach   | 17 października    | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
|     |             | <i>w zakresie obrotu:</i>   |                    |         |                            |         |
| 60  | 59/A-74036  | ) Przetwory zbożowe. Kasza manna  | 17 października    | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 61  | 59/A-74037  | — Płatki owsiane  | 17 października    | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |
| 62  | 59/A-74710  | Przetwory ziemniaczane. Mączki ziemniaczane   | 17 października    | 1959 r. | 1 maja                     | 1960 r. |
| 63  | 59/A-79006  | Drożdże paszowe suszone   | 17 października    | 1959 r. | 1 kwietnia                 | 1960 r. |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a                 |                            |
|-----|-------------|--|-------------------------|----------------------------|
|     |             |  | ustanowienia normy      | od której norma obowiązuje |
| 1   | 2           | 3  | 4                       | 5                          |
| 64  | 59/A-86901  | Olej jadalny rafinowany  | 17 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 65  | 59/B-06711  | *) Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  | 16 października 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
| 66  | 59/B-06713  | — Pospółka   | 17 października 1959 r. | 1 lipca 1960 r.            |
|     |             | <i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>   |                         |                            |
| 67  | 59/P-81890  | Przędza azbestowa. Zasady klasyfikacji   | 25 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>   |                         |                            |
| 68  | 59/G-09001  | Mapy górnicze. Wzorce barw   | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie metod badań:</i>   |                         |                            |
| 69  | 59/B-04489  | *) Grunty budowlane. Oznaczanie granicy płynności  | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 70  | 59/B-04491  | — Oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego                         | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 71  | 59/C-04317  | *) Węgiel brunatny. Oznaczanie wydajności produktów wytlewania   | 31 sierpnia 1959 r.     | 1 stycznia 1960 r.         |
| 72  | 59/C-04325  | — Oznaczanie substancji mineralnej   | 31 sierpnia 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 73  | 59/C-04339  | Paliwa stałe. Oznaczanie węgla i wodoru metodą Sheffield   | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 74  | 59/C-04701  | Barwniki kwasowe. Barwienie porównawcze  | 10 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 75  | 59/C-04704  | Barwniki. Oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wodzie   | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 76  | 59/C-82050  | *) Węgłe uszlachetnione  | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
|     |             | Oznaczanie gęstości rzeczywistej, gęstości pozornej i porowatości bezwzględnej   |                         |                            |
| 77  | 59/C-82051  | — Oznaczanie oporności właściwej   | 10 października 1959 r. | 1 marca 1960 r.            |
| 78  | 59/D-04116  | *) Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie wytrzymałości na wyboczenie                                     | 30 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |
| 79  | 59/D-04118  | — Oznaczanie współczynnika sprężystości przy rozciąganiu wzdłuż włókien  | 1 lipca 1959 r.         | 1 stycznia 1960 r.         |
| 80  | 59/D-04119  | — Oznaczanie nasiąkliwości   | 30 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |
|     |             | <i>w zakresie zbiórki, przechowywania i transportu:</i>  |                         |                            |
| 81  | 59/H-15718  | Odpady metalurgiczne i metaliczne oraz złom poamortyzacyjny metali nieżelaznych. Zbieranie, przechowywanie i transport | 30 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.         |

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a            |                               |
|-----|-------------|--|--------------------|-------------------------------|
|     |             |  | ustanowienia normy | od której norma jest zalecana |
| 1   | 2           | 3  | 4                  | 5                             |
| 1   | 59/B-03020  | Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych | 4 września 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.            |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a                 |                               |
|-----|-------------|--|-------------------------|-------------------------------|
|     |             |  | ustanowienia normy      | od której norma jest zalecana |
| 1   | 2           | 3  | 4                       | 5                             |
| 2   | 59/B-04350  | Kamień wapienny. Analiza chemiczna   | 1 lipca 1959 r.         | 1 stycznia 1960 r.            |
| 3   | 59/L-46008  | *) Szybowce. Wzierniki zatraskowe okrągłe i owalne.<br>Zespoły                               | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 4   | 59/L-46009  | — Obrzeża  | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 5   | 59/L-46010  | — Pokrywy  | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 6   | 59/L-46011  | — Zatrask pokrywy  | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 7   | 59/L-46012  | — Zawiasa pokrywy  | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 8   | 59/L-46013  | *) Szybowce. Wziernik zasuwany<br>Zestawienie i elementy                                     | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 9   | 59/L-46014  | — Obrzeża  | 12 września 1959 r.     | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 10  | 59/M-69013  | Spawanie gazowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych o grubości do 12 mm             | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 11  | 59/M-69014  | Spawanie łukowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych. Wymiary rowków spoin czolowych | 14 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 12  | 59/P-79043  | Podła tekturowe do eksportu jaj  | 30 września 1959 r.     | 1 grudnia 1959 r.             |
| 13  | 59/T-04350  | Łącznice telefoniczne abonenckie CB i MB. Badania techniczne                                 | 1 lipca 1959 r.         | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 14  | 59/Z-04062  | Szybka metoda oznaczania zawartości bromowodoru w powietrzu                                  | 17 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.            |
| 15  | 59/Z-04063  | Szybka metoda oznaczania zawartości par czterochlorostanu w powietrzu                        | 17 października 1959 r. | 1 kwietnia 1960 r.            |

## § 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): \*\*)

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | D a t a  |                         |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|
|     |             |  | Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy | Data ustanowienia zmian |
| 1   | 2           | 3  | 4  | 5                       |
| 1   | 58/C-04327  | Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonięcia wilgotności | 29 grudnia 1958 r.<br>(Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)   | 10 października 1959 r. |
| 2   | 57/C-97047  | Produkty węglowodorkowe. Olej rozpuszczalnikowy              | 12 marca 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 34, poz. 230)   | 21 października 1959 r. |
| 3   | 57/P-02010  | Makulatura dla przemysłu papierniczego                       | 30 października 1957 r.<br>(Monitor Polski Nr 97, poz. 569)  | 21 października 1959 r. |
| 4   | 56/P-79004  | Torby do pakowania towarów                                   | 19 grudnia 1956 r.<br>(Dz. U. Nr 61, poz. 296)   | 21 października 1959 r. |

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę państwową PN/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 33 zastępują następujące normy:

1) PN/B-1626 „Okno zespolone (typu szwedzkiego). Szczegóły konstrukcyjne”,

2) PN/M-58760 „Piłki do metali maszynowe” — uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 12, 15, 16, 18, 19, 20 i 21 zastępują następujące normy:

1) PN/B-54670 „Żelazka płaszczynowe równiaki”,  
2) PN/B-54673 „Żelazka płaszczynowe zdzieraki”,  
3) PN/B-54677 „Żelazka płaszczynowe zębaki”,  
4) PN/B-54880 „Tarniki do drewna płaskie”,

5) PN/B-54881 „Tarniki do drewna okrągłe”,  
 6) PN/B-54882 „Tarniki do drewna półokrągłe”,  
 7) PN/B-54883 „Tarniki do drewna półokrągłe szerokie”  
 — ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN/B-54865 „Tarniki. Nacięcia”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/G-43000 „Lutnie powietrzne wsuwane. Zestawienie”,
- 2) PN/G-43001 „Lutnie powietrzne wsuwane. Lutnie proste”,
- 3) PN/G-43002 „Lutnie powietrzne wsuwane. Kolana łamane 15° i 30°”,
- 4) PN/G-43003 „Lutnie powietrzne wsuwane. Kolana łamane 90°”,
- 5) PN/G-43004 „Lutnie powietrzne wsuwane. Zwężka 400/300”,
- 6) PN/G-43005 „Lutnie powietrzne wsuwane. Trójniki 30°”,
- 7) PN/G-43006 „Lutnie powietrzne wsuwane. Trójniki 90°”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-61218 „\*) Przyrządy i uchwyty. Stoły pochylne. Płytki oporowe gładkie”,
- 2) PN/M-61219 „— Płytki oporowe rowkowane”,
- 3) PN/M-61201 „— Czopy ustalające”,
- 4) PN/M-61291 „— Płytki ustawcze do narzędzi”,
- 5) PN/M-61292 „— Ustawiak okrągły”,
- 6) PN/M-61293 „— Ustawiak prostokątny”,
- 7) PN/M-61294 „— Ustawiak kątowy górny”,
- 8) PN/M-61295 „— Ustawiak kątowy boczny”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN/N-2055 „Piłki do metali dwustronne”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-54/M-77301 „Sprzęt gospodarstwa domowego. Wyroby z blachy stalowej ocynkowane. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 49, 50, 51, 52 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/R-56061 „\*) Plugi ciągnikowe. Płoza długa pluga typu PZI. Pięta”,
- 2) PN-55/R-56062 „— Listwa”,
- 3) PN-55/R-56064 „— Płoza krótka plugów typu PCI i PZI”,
- 4) PN-55/R-56133 „— Odkładnica plugów typu PCI i PZI”,
- 5) PN-55/R-56134 „— Wygięcie powierzchni roboczej plugów typu PCI i PZI”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 122).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 65 i 66 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/B-06711 „\*) Kruszywo mineralne. Piasek”,
- 2) PN-53/B-06713 „— Pospółka”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-53/K-80052 „Podsypka pod tory kolejowe. Pospółka”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 69 i 70 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/B-04489 „\*) Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie granicy płynności”,
- 2) PN-55/B-04491 „— Oznaczanie wilgotności optymalnej”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 175).

13. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-03020 „Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 11 z 1959 r.