

## 235

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 31 maja 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 usta-

wy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:  
§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	60/B-94014	*) Okucia budowlane	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
2	60/B-94018	Zaczepy okienne	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
3	60/B-94240	— Zakrętki skrzydełkowe	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
4	60/B-94241	— Wrzeciadze pasowe ze skobłami	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
5	60/B-94242	Wrzeciadze z płytką krytą ze skoblem	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
6	60/C-77049	Wrzeciadze z płytką odsłoniętą ze skoblem	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
7	60/C-80091	Przetwory tłuszczowe. Mydło szare 40% *) Odczynniki	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
8	60/C-80075	Nitroprusydek sodowy	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
9	60/C-84047	— Tiomocznik	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
10	60/C-84126	Siarczyn sodowy bezwodny techniczny	12 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
11	60/C-88000	Kwaśny siarczyn sodowy techniczny	23 marca 1960 r.	1 listopada 1960 r.
12	60/C-96120	Formalina techniczna	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
13	60/C-96134	*) Przetwory naftowe	8 kwietnia 1960 r.	1 lipca 1960 r.
14	60/C-97013	Wazeliny	15 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
15	60/C-97954	— Smary stałe do łożysk tocznych	8 kwietnia 1960 r.	1 lipca 1960 r.
16	60/C-97955	Produkty węglpochodne	9 maja 1960 r.	1 lipca 1960 r.
17	60/C-97956	Solwentnafta z węgla kamiennego	9 maja 1960 r.	1 lipca 1960 r.
18	60/C-97957	Koks karbidowy	9 maja 1960 r.	1 lipca 1960 r.
19	60/D-95011	Koks opałowy	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
20	60/E-69014	Koks generatorowy	3 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
21	60/H-74105	Półkoks z węgla kamiennego	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
22	60/H-74118	Drewno okleinowe liściaste	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
23	60/H-74120	Wyroby z węgla uszlachetnionych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
24	60/H-74125	Elektrody węglowe do ogniw i baterii	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
25	60/H-74128	*) Żeliwne rury ciśnieniowe	30 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
26	60/H-74129	Trójniki kielichowo-kołnierzowe do połączeń sztywnych z bosym końcem	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
27	60/H-74132	— Łuki kielichowe do połączeń sztywnych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
28	60/H-74134	— Kołnierz jednokielichowe do połączeń sztywnych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
29	60/H-74135	— Kołnierze ślepe	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
30	60/H-74136	— Prostki kielichowe do połączeń sztywnych. Klasa LA	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
		— Prostki kielichowe do połączeń sztywnych. Klasa A	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
		— Trójniki trzykielichowe do połączeń sztywnych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
		— Zwężki dwukielichowe do połączeń sztywnych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
		— Trójniki kielichowo-kołnierzowe do połączeń sztywnych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.
		— Krzywki dwukielichowe do połączeń sztywnych	11 kwietnia 1960 r.	1 września 1961 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
31	60/H-93670	Aluminium i stopy aluminium Pręty dla przemysłu lotniczego	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
32	60/L-01050	*) Silniki lotnicze tłokowe	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
33	60/L-04001	Oznaczenia zasadnicze na silniku tłokowym — Próby kontrolne na hamownikach	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
34	60/L-04002	Wytyczne przeprowadzania pomiarów — Metody i wzory do obliczania mocy zredukowanej silnika z pomiarów dokonanych na hamownikach	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
35	60/L-04003	— Cechowanie młynków hamownianych	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
36	60/L-36006	— Połączenie regulatora obrotów śmigła z silnikiem. Wymiary złącze	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
37	60/L-36008	— Połączenie osprzętu silnikowego z silnikami. Wymiary złącze	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
38	60/L-36150	— Połączenia prądnic z silnikami Wymiary złącze	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
39	60/M-53903	Przepływomierze zwężkowe Obudowy kryz i dysz normalnych Główne wymiary	12 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
40	58/M-75005	*) Armatura sieci domowej Zawory zaporowe proste mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Zestawienia	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
41	59/M-75007	— Zawory zaporowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Zestawienia	7 kwietnia 1959 r.	1 grudnia 1960 r.
42	58/M-75009	— Zawory mosiężne proste z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Zestawienia	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
43	58/M-75011	— Zawory kątowe mosiężne z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Zestawienia	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
44	58/M-75013	— Zawory zwrotne poziome mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Zestawienia	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
45	58/M-75025	— Zawory proste mosiężne na parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Korpusy	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
46	59/M-75027	— Zawory zaporowe skośne mosiężne na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Korpusy	7 kwietnia 1959 r.	1 grudnia 1960 r.
47	58/M-75029	— Zawory proste mosiężne z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Korpusy	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
48	58/M-75031	— Zawory kątowe mosiężne z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Korpusy	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
49	58/M-75041	— Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Głowice	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
50	58/M-75042	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Głowice	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
51	58/M-75046	— Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Korpusy głowic	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
52	58/M-75047	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Korpusy głowic	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
53	58/M-75048	— Zawory zwrotne poziome na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Pokrywy	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
54	58/M-75051	— Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Wrzeciona	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
55	58 M-75052	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Wrzeciona	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
56	58/M-75055	— Zawory na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Grzybki	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
57	58/M-75056	— Zawory zwrotne poziome na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Grzybki	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
58	58/M-75060	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Zakrętki dociskowe	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
59	58/M-75061	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Osłony głowic	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
60	58/M-75062	— Zawory na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Dławiki	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
61	58/M-75063	— Zawory na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Nakrętki kapturowe z gwintem metrycznym	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
62	58/M-75064	— Zawory na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Nakrętki kapturowe z gwintem rowowym	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
63	58/M-75066	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Złączki wkrętne	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
64	59/M-75067	— Zawór spustowy R 1/4"	7 kwietnia 1959 r.	1 grudnia 1960 r.
65	59/M-75068	— Korek R 1/4"	7 kwietnia 1959 r.	1 grudnia 1960 r.
66	58/M-75078	— Zawory zaporowe na wodę gorącą i parę o ciśnieniu nominalnym do 10 kG/cm <sup>2</sup> . Kółka ręczne żeliwne	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
67	58/M-75079	— Zawory z podwójną regulacją na wodę gorącą i parę. Kółka ręczne z tłoczywa termoutwardzalnego	23 grudnia 1958 r.	1 grudnia 1960 r.
68	60/R-58001	*) Maszyny rolnicze	7 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
69	60/R-58002	Gęsiostópki. Zespoły		
70	60/R-58003	— Gęsiostópki	7 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
71	60/S-76080	— Gęsiostópki. Trzonki	7 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
72	60/S-76081	*) Wyposażenie elektryczne pojazdów mechanicznych. Bezpieczniki topikowe	26 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
73	60/T-80150	— Skrzynki bezpiecznikowe	12 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
74	60/T-80151	Główne wymiary		
75	60/T-80150	*) Urządzenia elektroniczne	15 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
76	60/T-80151	Obwody drukowane. Główne wymiary		
77	60/T-80151	— Obwody drukowane. Laminaty foliowane	15 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
75	60/T-82102	*) Urządzenia teletechniczne	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
76	60/T-82108	Wtyczki łączeniowe pojedyncze — Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncza	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
77	60/T-82114	— Ciężarki do sznurów szychowych	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
78	60/T-82133	— Wskaźniki krzyżowe	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
79	60/T-82135	— Końcówki do sznurów i do cewek	26 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
80	60/T-82140	— Kolki gniazdowe	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
81	59/A-74101	*) Pieczywo. Chleb żytni	31 grudnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
82	59/A-74103	— Chleb pszenno-żytni	31 grudnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
83	59/A-74105	Pieczywo pszenne	31 grudnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
84	60/A-74203	*) Przetwory zbożowe. Kasza jęczmienna	3 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
85	60/A-74204	— Kasza gryczana	3 maja 1960 r.	1 listopada 1960 r.
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
86	M-54502**)	Optyka. Promienie kulistych powierzchni optycznych	16 maja 1960 r.	1 sierpnia 1960 r.
<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>				
87	60/B-10155	Posadzki kwaso- i lugoodporne asfaltowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze	11 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
88	60/C-04405	Pigmenty do gumy. Metody badań	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
89	60/C-04406	Pigmenty do wyrobów z polichloru winyli. Metody badań	8 kwietnia 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
90	60/D-04120	Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie higroskopijności	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
91	60/M-55663	Obrabiarki do metali. Wiertarki promieniowe. Sprawdzanie dokładności	11 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	60/K-91252	Tabor kolejowy. Klocki hamulcowe. Wspólne wymagania i badania	8 kwietnia 1960 r.	1 listopada 1960 r.
2	60/P-82453	Tkaniny lniane. Błędy	13 maja 1960 r.	1 września 1960 r.
3	60/P-82454	Tkaniny jutowe. Błędy	13 maja 1960 r.	1 września 1960 r.

## § 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):\*\*\*)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	58/E-10140	Jastrychy skalodrzewne (posadzki i podkłady) Warunki i badania techniczne przy odbiorze	26 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423)	16 maja 1960 r.
2	57/C-84034	Siarczek sodowy topiony techniczny	3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 288)	22 kwietnia 1960 r.
3	56/C-84046	Produkty nieorganiczne. Kwas solny techniczny	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	14 maja 1960 r.
4	59/E-02110	Maszyny elektryczne. Trójfazowe silniki asynchroniczne o mocy od 0,6 do 100 kW. Znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe	5 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449)	17 maja 1960 r.
5	58/H-84029	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania. Klasyfikacja	31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	20 maja 1960 r.
6	58/H-84030	Stal stopowa konstrukcyjna do ulepszenia cieplnego. Klasyfikacja	31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 30, poz. 143)	14 maja 1960 r.
7	58/H-84034	Stal stopowa konstrukcyjna do azotowania. Klasyfikacja	31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	20 maja 1960 r.
8	58/H-84035	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania lub do ulepszenia cieplnego stosowana w lotnictwie. Klasyfikacja	29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	20 maja 1960 r.
9	55/H-93421	Szyny normalnotorowe	14 października 1955 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 258)	16 maja 1960 r.
10	57/L-49000	Ruch lotniczy. Oznaczenia ostrzegawcze i ich rozmieszczenie na statkach powietrznych i linach kotwicznych	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	16 maja 1960 r.
11	59/M-57517	Frezy kątowe symetryczne do żłobków we frezach zataczanych	28 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	16 maja 1960 r.
12	57/M-58672	*) Noże tokarskie oprawkowe do rewolwerów i automatów	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	16 maja 1960 r.
13	57/M-58673	Kątowe proste prawe — Kątowe proste lewe	7 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	16 maja 1960 r.
14	57/S-91119	Pojazdy mechaniczne. Zawór prosty w osadzie gumowej do dętki motocyklowej	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	17 maja 1960 r.

## 2. W normach:

1) PN-59/H-04660 „Badania metalograficzne stopów odlewniczych. Pobieranie i przygotowanie próbek żeliwa do badań mikroskopowych”.

2) PN-59/H-04662 „Badania żeliwa szarego. Klasyfikacja struktury osnowy metalicznej”

— ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy państwowe zalecane dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor

Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) zmienia się datę, od której norma jest zalecana, na „1 października 1960 r.”.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-53/B-94240 „Okucia budowlane. Wrzeciadze” zatwierdzoną jako normę państwową zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/C-96197 „\*) Przetwory naftowe. Wazelina apteczna żółta. Warunki techniczne”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105),
- 2) PN-57/C-96120 „ — Wazelina techniczna”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. jako normę państwową obowiązującą (Monitor Polski Nr 34, poz. 230),
- 3) PN-57/C-96121 „ — Wazelina wysokotopliwa (Smar UN)”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. jako normę państwową obowiązującą (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/C-97013 „\*) Produkty węglpochodne. Solwentnafta oczyszczona z węgla kamiennego”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),
- 2) PN-54/C-97018 „ — Solwentnafta surowa z węgla kamiennego”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN/C-97954 „Koks karbidowy” uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 41, poz. 286).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-58/C-97955 „Koks opałowy” ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1958 r. jako normę państwową obowiązującą (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/T-82108 „Wtyczka telefonowa pojedyncza”,
- 2) PN-53/T-82124 „\*) Wtyczka mikrotelefonowa pojedyncza. Trzon”,
- 3) PN-53/T-82125 „ — Zawleczka”,
- 4) PN-53/T-82126 „ — Osłona izolacyjna”,
- 5) PN-53/T-82127 „ — Sprężyna ochronna”

— zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę PN-55/T-82114 „Łącznice telefoniczne. Ciężarek do sznurów szychowych. Główne wymiary i ciężar”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 91 zastępuje normę PN/M-55663 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Wiertarka promieniowa. (Najwyższe dokładności)”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-58/A-82051 „Konserwy mięsne w puszkach blaszanych. Wymagania ogólne i badania”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1958 r. jako norma państwowa obowiązująca (Monitor Polski z 1959 r. Nr 30, poz. 143).
- 2) PN-57/B-02710 „Kanalizacja. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych” ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1957 r. jako norma państwowa zalecana (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 3) PN-54/P-01706 „Przędza. Układ numerów”, zatwierdzona jako norma państwowa obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących włókiennictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 14).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*) Dawna norma „Polskiego Komitetu Normalizacyjnego”.

\*\*\*) Treść zmian ogłoszono w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” Nr 6 z 1960 r.