

385

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 26 października 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	60/C-80014	Odczynniki Kwas siarkowy	24 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
2	60/C-83018	Produkty organiczne	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
3	60/C-83030	Para-dwuchlorobenzen techniczny	11 lipca 1960 r.	1 marca 1961 r.
4	60/C-94103	Przyspieszacze wulkanizacji Przyspieszacz D	23 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
5	60/C-94134	*) Wyroby gumowe Dętki do opon rowerowych	3 sierpnia 1960 r.	1 marca 1961 r.
6	60/C-97015	— Weże hamulcowe kolejowe	13 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
7	60/C-97016	*) Produkty węglipochodne Benzol rozpuszczalnikowy	13 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
8	60/C-97027	— Olej smolowy do produkcji sadzy	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
9	60/C-97043	— Toluol	23 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
10	60/C-99112	— Frakcja lutydynowa	24 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
11	60/F-92800	Azotan srebra do celów fotograficznych	11 lipca 1960 r.	1 marca 1961 r.
12	60/G-02300	Formularze. Legitymacje Format, materiał i wykonanie	1 września 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
13	60/G-02305	*) Wiercenia obrotowe Wiertnice normalnośrednicowe Główne wymagania	1 września 1960 r.	1 stycznia 1961 r.
14	60/H-11101	— Wiertnice małośrednicowe Główne wymagania	23 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
15	60/H-74123	Wapno hutnicze	30 czerwca 1960 r.	1 września 1961 r.
16	60/H-92923	Zelwne rury ciśnieniowe	24 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
17	60/H-93644	Kolana kołnierzo-kiełchowe ze stopką do połączeń sztywnych	24 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
18	60/M-53103	Folia cynowa utwardzona antymonem	25 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
19	60/M-53250	Stopy niklu	25 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
20	60/M-56173	Pręty okrągłe ciągnione	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
21	60/M-58070	*) Warsztatowe środki miernicze	17 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
22	60/M-58100	Uchwyty do płytek wzorcowych	17 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
23	60/M-58130	— Transametry	17 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
24	60/M-58160	Obrabiarki do metali	17 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
25	60/M-60590	Końcówki do węży gumowych	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
26	60/M-61272	Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego	23 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
		Narzynki okrągłe do gwintu całkowego (Whitworth'a)		
		Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego drobnozwojnego		
		Narzynki okrągłe do gwintu rurowego		
		Kliny do wybijania chwytów z gwiazd obrabiarek		
		*) Oprzyrządowanie Nakrętki kwadratowe z kołnierzem płaskim		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
27	60/M-61273	— Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulistym	23 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
28	60/M-64103	Młotki kotlarskie odbijaki	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
29	60/M-64109	Młotki jednoobuchowe do haków szynowych	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
30	60/M-64110	Młotki dwuobuchowe do haków szynowych	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
31	60/M-64452	Szczypce czołowe przegubowe do cięcia drutu	25 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
32	60/M-64472	Szczypce do palników	25 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
33	60/M-64491	Szczypce elektrotechniczne płaskie z nakładkami	25 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
34	60/M-64700	Pilniki ciężkie (wagowe) płaskie	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
35	60/M-64701	Pilniki ciężkie (wagowe) kwadratowe	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
36	60/M-02499	<i>w zakresie produkcji i konstrukcji:</i> Nakiełki wewnętrzne 60°	14 września 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
37	60/M-06501	<i>w zakresie projektowania:</i> Dźwignice. Udźwigi	30 czerwca 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
38	60/M-69401	<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i> Spawalnictwo. Zasady oznaczania spoiw	11 lipca 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
39	60/B-04485	<i>w zakresie metod badań:</i> *) Grunty budowlane. Oznaczanie zawartości części organicznych	15 lipca 1960 r.	1 marca 1961 r.
40	60/B-04486	— Oznaczanie ciężaru właściwego	15 lipca 1960 r.	1 marca 1961 r.
41	60/B-04493	— Oznaczanie kapilarności biernej	15 lipca 1960 r.	1 marca 1961 r.
42	60/C-04404	Pigmenty do wyrobów lakierowych. Metody badań	17 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
43	60/M-55657	*) Obrabiarki do metali	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
44	60/M-55658	Tokarki rewolwerowe o średnicy przelotu nad łożem do 630 mm. Sprawdzenie dokładności	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
		— Tokarki rewolwerowe o średnicy przelotu nad łożem powyżej 630 mm. Sprawdzenie dokładności		

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	60/A-82058	Mięso i przetwory mięsne Oznaczanie pH	11 lipca 1960 r.	1 marca 1961 r.
2	60/H-04661	Badania metalograficzne stopów odlewniczych Klasyfikacja grafitu i węgla żarzenia w żeliwie	23 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
3	60/M-02101	*) Tolerancje i pasowania wałków i otworów	19 lipca 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
4	60/M-02102	Pojęcia podstawowe — Budowa układu tolerancji i pasowań wałków i otworów o wymiarach do 500 mm	19 lipca 1960 r.	1 czerwca 1961 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
5	60/M-02104	— Wałki, otwory i pasowania normalne	6 lipca 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
6	60/M-02812	Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych środków mierniczych. Dział M	23 sierpnia 1960 r.	1 czerwca 1961 r.
7	60/M-61125	*) Oprzyrządowanie Przyrządy wiertarskie jednolubowe z krzywką Główne wymiary	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
8	60/M-61127	— Przyrządy wiertarskie dwulubowe zębatkowe. Główne wymiary	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
9	60/M-61131	— Samozaciskowy zamek rolkowy	14 września 1960 r.	1 maja 1961 r.
10	60/M-64450	Szczypce czołowe do cięcia drutu	25 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.
11	60/P-84252	Wyroby pończosznicze Błędy	12 sierpnia 1960 r.	1 kwietnia 1961 r.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): **)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmiany
			4	5
1	2	3	4	5
1	57/A-82000	Mięso zwierząt rzeźnych Wymagania ogólne	3 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)	1 października 1960 r.
2	59/A-82001	Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach	17 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520)	1 października 1960 r.
3	56/H-15715	Złom metali nieżelaznych Odpady produkcyjne i złom powrotny	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	2 września 1960 r.
4	59/H-93428	Stal węglowa walcowana Kształtowniki iglicowa do rozjazdów kolejowych	31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	21 października 1960 r.
5	58/H-93917	Stopy cynku typu znal Pręty	30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506)	27 września 1960 r.
6	59/H-74252	Rury stalowe kotłowa bez szwu	29 czerwca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401)	2 września 1960 r.
7	58/H-84029	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania Klasyfikacja	31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	2 września 1960 r.
8	58/H-84035	Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania lub do ulepszania cieplnego stosowana w lotnictwie. Klasyfikacja	29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	2 września 1960 r.

§ 4. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 8, 26 i 27 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/C-97027 „Produkty węglopochodne. Toluol 100/120”,
- 2) PN-56/M-61272 „Nakrętki kwadratowe z kołnierzem płaskim z gwintem M6 do M24”,
- 3) PN-56/M-61273 „Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulistym wypukłym z gwintem M6 do M24”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 18, 43 i 44 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-53103 „Przybory pomocnicze do pomiarów płytkami. Uchwyty do płytek wzorcowych”,
- 2) PN/M-55658 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Tokarka rewolwerowa. (Najwyższe dokładności)”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 21, 22 i 24 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-58070 „Narzynki okrągłe do gwintu metrycznego”,
- 2) PN/M-58100 „Narzynki okrągłe do gwintu Whitwortha”,
- 3) PN/M-58160 „Narzynki okrągłe do gwintu rurowego”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 31, 32 i 33 oraz w § 2 lp. 10 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-64452 „Szczypce do cięcia drutu. Czołowe — prze-gubowe”,
- 2) PN/M-64472 „Szczypce do palników”,
- 3) PN/M-64491 „Szczypce do przewodów płaskie z nakładkami”,
- 4) PN/M-64450 „Szczypce do cięcia drutu czołowe”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje normę PN/M-64700 „Piłniki wagowe płaskie”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN/N-4323 „Piłniki wagowe kwadratowe. Główne wymiary” ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 36 i 37 zastępują następujące normy:

- 1) PN-54/M-02499 „Nakiełki wewnętrzne 60°”,
- 2) PN-54/M-06501 „Dźwignice. Udźwigi”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 39, 40 i 41 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/B-04485 „*) Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie zawartości części organicznych”,
- 2) PN-55/B-04486 „ — Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie ciężaru właściwego”,

3) PN-55/B-04493 „ — Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie kapilarności”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 175).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-54/C-04201 „Farby suche. Ogólne metody badań”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

10. Normy wymienione w § 2 lp. 3, 4 i 5 zastępują normę PN/M-02100 „Układ tolerancji średnic”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych dotyczących układu tolerancji oraz sprawdzianów i przeciwsprawdzianów (Dz. U. Nr 61, poz. 295), w zakresie:

- pierwsza — pojęć podstawowych,
- druga — budowy układu tolerancji i pasowań,
- trzecia — tolerancji i pasowań normalnych.

11. Norma wymieniona w § 2 lp. 6 zastępuje normę PN/M-02812 „Klasyfikacja i znakowanie pomocy pomiarowych. Dział M” ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 67 i w § 2 lp. 4 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302) zastępują następujące normy:

- 1) pierwsza — PN-55/M-80067 „Druły stalowe szprychowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),
- 2) druga — PN/N-02100 „Liczby normalne i ciągi liczb normalnych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-56/D-54211 „Piły do drewna jednochwytowe. Warunki techniczne”

— zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161);

- 2) PN-57/M-68010 „Maszyny do obróbki plastycznej metali. Młoty matrycowe parowo-powietrzne obustronnego działania, szabotowe. Podstawowe wielkości”

— ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454);

3) PN-54/N-99420 „*) Formularze geodezyjne. Dziennik niwelacji precyzyjnej”,

4) PN-54/N-99421 „ — Dziennik niwelacji technicznej formatu A4”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

go z dnia 26 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących formularzy geodezyjnych (Dz. U. Nr 17, poz. 100).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

***) Treść zmian ogłoszona w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” nr 10/11 z 1960 r.