

10**ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO**

z dnia 18 grudnia 1962 r.

w sprawie branżowych warunków dostaw łożysk tocznych i ich części.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu
o umowach dostawy między jednostkami gospodarki uspo- towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301
łecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87), art. 3 ust. 2 dekretu z dnia i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 3 zarządzenia Przewodniczą-

cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 37, poz. 167 oraz z 1961 r. Nr 84, poz. 350) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dostawy łożysk tocznych oraz ich części realizuje Biuro Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie, zwane dalej „Biurem”, przez Centralę w Warszawie oraz ekspozytury terenowe.

2. Wykaz ekspozytur wraz z podaniem ich rejonowego zakresu działania zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Realizacja dostaw łożysk tocznych oraz ich części następuje będzie na podstawie zamówień składanych przez odbiorców w trybie oraz w terminach ustalonych w § 3.

§ 3. 1. Odbiorcy łożysk tocznych oraz ich części składają zamówienia:

1) kwartalne — w terminie 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa, na łożyska oraz ich części potrzebne dla celów produkcyjnych w asortymencie określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,

2) roczne (z podziałem na kwartały) w terminie do dnia 28 lutego roku poprzedzającego rok dostawy — na łożyska:

a) na cele produkcyjne w asortymencie nie objętym wykazem stanowiącym załącznik nr 2, a w szczególności na:

- łożyska normalnej klasy wykonania,
- łożyska o podwyższonej dokładności wykonania lub innych luzach niż normalne,
- łożyska o oznaczeniu GPZ ze szczególnym uwzględnieniem technicznych warunków wykonania, o ile nie posiadają one odpowiednika w nomenklaturze ISO,
- łożyska o nieznormalizowanej konstrukcji, jak Riv, Timken, Hofmann itp.,
- części: kulki, tuleje, nakrętki, podkładki, igły, rolki i wałki;

b) na cele wymiany:

- na łożyska o podwyższonych klasach dokładności i luzach innych niż normalne bez względu na średnicę wewnętrzną,
- na łożyska wielkogabarytowe powyżej 100 mm średnicy wewnętrznej klasy normalnej oraz niestandardowe;

3) bieżące — na potrzebne do wymiany łożyska standardowe oraz ich części (w asortymencie i numerach typów przewidzianych zarówno w produkcji krajowej, jak i z importu) — wyłącznie w gabarytach do 100 mm średnicy wewnętrznej normalnej klasy wykonania.

2. Zamówienia na łożyska oraz ich części określone w ust. 1 pkt 1 i 2 należy składać w Centrali Biura w Warszawie, natomiast na łożyska oraz ich części określone w ust. 1 pkt 3 — we właściwej rejonowo ekspozyturze Biura.

3. Odbiorcy łożysk tocznych oraz ich części powinni oznaczać zamówienie na łożyska przeznaczone do produkcji eksportowej, przybijając stempel „eksport”, oraz ściśle określać ilości i numery typów łożysk potrzebnych do tej produkcji.

4. Biuro uwzględni w miarę możliwości późniejsze uzasadnione zmiany zamówień odbiorców na łożyska wymienione w ust. 1 pkt 2. Zmiany te nie mogą być zgłoszone później niż na 180 dni przed terminem dostawy.

§ 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone będzie:

1) przez Centralę Biura co do łożysk oraz ich części określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 — na 30 dni przed okresem, w którym ma nastąpić dostawa,

2) przez Centralę Biura co do łożysk oraz ich części określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 — w terminie do 90 dni przed początkiem roku, w którym ma nastąpić realizacja dostawy, tj. do 30 września,

3) przez ekspozytury co do łożysk oraz ich części określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 — w terminie 14 dni od daty wpływu zamówienia.

§ 5. Dostawa łożysk tocznych oraz ich części dla produkcji dodatkowej przed jej podjęciem powinna uzyskać potwierdzenie Biura.

§ 6. W razie powstania u odbiorców nieuzasadnionych nadwyżek przekraczających ustalone dla nich przez Biuro limity zapasów łożysk tocznych, Biuro będzie miało prawo wstrzymać dalsze dostawy tych artykułów, w których powstały nadwyżki, zawiadamiając o tym jednostkę nadrzędną danego odbiorcy.

§ 7. Zagadnienia związane z typizacją i stosowaniem łożysk tocznych oraz kontrolą gospodarki łożyskami tocznymi w jednostkach gospodarki uspołecznionej uregulowane są zarządzeniem nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 326).

§ 8. W sprawach warunków dostaw łożysk tocznych oraz ich części nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym.

§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 8 listopada 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostaw łożysk tocznych i ich części (Monitor Polski Nr 87, poz. 396).

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Przemysłu Ciężkiego: w z. A. Czechowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 grudnia 1962 r. (poz. 10).

WYKAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU EKSPOZYTUR BIURA ZBYTU ŁOŻYSK TOCZNYCH W WARSZAWIE,
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 47/51

Lp.	Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych i jej adres	Przyjmuje zamówienia odbiorców z terenu
1	Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie, ul. Krochmalna 83a/85, tel. 32-14-97, magazyn: ul. Krochmalna 83a/85, tel. 32-25-11	m. st. Warszawy województwa warszawskiego, " kieleckiego, " lubelskiego, " białostockiego, " olsztyńskiego, " gdańskiego,
2	Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Poznaniu, pl. Wolności 17, tel. 27-75, magazyn: ul. Obotrycka, tel. 5-19-89	województwa poznańskiego, " koszalińskiego, " szczecińskiego, " zielonogórskiego,
3	Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Łodzi, ul. Ja- racza 84, tel. 2-63-06, magazyn: ul. Jaracza 84, tel. 2-65-06	m. Łodzi, województwa łódzkiego, " bydgoskiego,
4	Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Katowicach, ul. Krzemienna 50, tel. 3-24-39, magazyn: ul. Sokolska 20, tel. 3-08-50	m. Krakowa, województwa krakowskiego, " katowickiego, " rzeszowskiego,
5	Ekspozytura Biura Zbytu Łożysk Tocznych we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 34/36, tel. 64-72, magazyn: ul. Sokolnicza 34/36, tel. 64-72	m. Wrocławia województwa wrocławskiego, " opolskiego.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 18 grudnia 1962 r. (poz. 10).

WYKAZ ŁOŻYSK TOCZNYCH ORAZ ICH CZĘŚCI, NA KTÓRE NALEŻY SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA KWARTALNE
(Z 60-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM)

Grupa I. Łożyska kulkowe zwykłe.		6307 N	6409
		6307 Z	6409 N
6002	6208	6308	6410
6003	6208 N	6309	6411
6004	6209	6309 N	6411 N
6005	6209 N	6310	6412
6006	6209 Z	6311	7202
6007	6210	6311 N	72-G-04
6008	6211	6312	7206
6009	6211 ZN	6313	7207
6010	6212	6314	7207 N
6011	6213	6315	7208
6012	6213 N	6316	72-G-11
6013	6214	6317	7307
6014	6215	6318	7310
6017	6216	6320	16004
6020	6217	6405	6208 K
6201	6217 N	6406	6209 K
6202	6218	6407	6210 K
6203	6220	6407 N	6211 K
6203 Z	6302	6408	6212 K
6204	6303	6408 N	6213 K
6205	6304		
6205 Z	6305	Grupa II. Łożyska kulkowe wahlwe.	
6206	6305 Z		
6206 Z	6306	1205	1208
6207	6306 N	1206	1209
6207 N	6307	1207	1210

1211	2308 M
1212	2309
1213	3308
1214	3316
1215	1206 K
1303	1207 K
1305	1208 K
1306	1209 K
1307	1210 K
1308	1211 K
1309	1212 K
1310	1213 K
1311	1215 K
1312	1306 K
1314	1307 K
1316	1309 K
2205	1310 K
2206	1312 K
2207	1316 K
2208	2207 K
2209	2208 K
2210	2209 K
2217	2210 K
2305	2307 K
2307	2309 K
2308	

Grupa III. Łożyska kulkowe wzdłużne.

51104	51204
51105	51205
51106	51206
51107	51207
51108	51209
51109	51211
51110	51212
51111	51214
51112	51216
51113	51220
51115	51305
51116	51310
51118	52212
51120	

Grupa IV. Łożyska walcowe.

N 204	NJ 213
N 206	NJ 215
N 305	NJ 216
N 308	NJ 305
N 309	NJ 308
N 312	NJ 310
NH 206	NJ 311
NH 207	NJ 312
NH 210	NJ 313
NH 211	NJ 316
NH 213	NJ 317
NH 305	NJ 413
NH 308	NJ 2210
NH 310	NJ 2305
NH 311	NJ 2307
NH 316	NU 204
NH 317	NU 206
NH 413	NU 207
NH 2210	NU 210
NJ 206	NU 213
NJ 207	NU 215
NJ 210	NU 220
NJ 211	NU 305

NU 306	NU 413
NU 308	NU 416 M
NU 310	NU 2204
NU 311	RNU 204
NU 312	RNU 206
NU 313	RNU 207
NU 316	RNU 305
NU 317	

Grupa V. Łożyska walcowe specjalne.

NN 3008 K	NN 3015 K
NN 3009 K	NN 3016 K
NN 3010 K	NN 3017 K
NN 3011 K	NN 3018 K
NN 3012 K	NN 3019 K
NN 3014 K	NN 3020 K

Grupa VII. Łożyska barylkowe.

22218	22318
22218 K	22318 K

Grupa VIII. Łożyska stożkowe.

30207	31306
30208	31307
30209	31308
30210	31309
30211	32206
30212	32207
30214	32208
30215	32209
30217	32210
30304	32211
30305	32212
30306	32213
30307	32215
30308	32216
30309	32218
30310	32220
30311	32308
30312	32309

Kulki „R”.

1/8"	1/4"
5/32"	9/32"
3/16"	11/32"
7/32"	

Igły.

Ø 2,5 × 13,8	3 × 17,8
2,5 × 15,8	3 × 19,8
2,5 × 17,8	3 × 23,8
2,5 × 23,8	3,5 × 19,8
3 × 9,8	3,5 × 29,8
3 × 15,8	3,5 × 34,8
3 × 11,8	4 × 39,8
3 × 13,8	

Rolki.

4 × 4	5 × 20
4 × 6	5,5 × 8
5 × 10	6 × 10
5 × 13	6 × 12
5 × 15	7 × 10

7 × 28
8 × 12
10 × 10
9 × 14

10 × 20
10 × 40
12 × 18
14 × 20

Tuleje.

H 206
H 207
H 208
H 209
H 210
H 211
H 212
H 213
H 215
H 216
H 306
H 307
H 308
H 309

H 310
H 311
H 312
H 313
H 315
H 316
H 318
H 320
H 2311
H 2312
H 2313
H 2315
H 2316
H 2318

Nakrętki KM.

KM 5
KM 6
KM 7
KM 8
KM 9
KM 10
KM 11

KM 12
KM 13
KM 15
KM 16
KM 18
KM 20

Podkładki MB.

MB 5
MB 6
MB 7
MB 8
MB 9
MB 10
MB 11

MB 12
MB 13
MB 15
MB 16
MB 18
MB 20