

338

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 30 listopada 1967 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	67/B-13074	Szkło budowlane. Kształtki ścienne. Luksfery	24 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
2	67/C-84033	Siarka mielona	14 października 1967 r.	1 kwietnia 1968 r.
3	67/E-02110	Maszyny elektryczne wirujące. Trójfazowe silniki asynchroniczne o mocy od 0,8 do 100 kW. Znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe	2 listopada 1967 r.	1 kwietnia 1968 r.
4	67/G-57362	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Obciążniki	26 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
5	67/D-95101	Szczapy i wálki opałowe	4 października 1967 r.	1 października 1968 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
6	67/M-88502	Koła zębate. Moduły	2 listopada 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
7	67/M-53270	Warsztatowe środki pomiarowe. Czujniki elektrostatyczne dwugraniczne	2 listopada 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie projektowania i odbioru:</i>		
8	67/M-34140	Instalacje do przygotowania wody uzupełniającej do kotłów i obiegów wodnych. Podstawowe wymagania i badania	7 października 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
9	67/H-04791	Analiza chemiczna stopów cyny	29 września 1967 r.	1 lipca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie metod badań:</i>				
10	67/A-75044	Produkty owocowe. Oznaczanie zawartości kwasu mrówkowego	26 października 1967 r.	1 marca 1968 r.
11	67/A-79083	Ślód browarowy i ślód diastatyczny. Pobieranie próbek i metody badań	3 listopada 1967 r.	1 lipca 1968 r.
12	67/A-86430	Mleko i przetwory mleczarskie. Lody. Metody badań chemicznych	5 października 1967 r.	1 marca 1968 r.
13	67/A-88024	Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie kwasowości ogólnej i liczby kwasowej	3 listopada 1967 r.	1 lipca 1968 r.
14	67/D-04223	Sklejka. Metody badań. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne	3 listopada 1967 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	66/A-74108	Pieczyno. Metody badań	31 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 19, poz. 95)	18 października 1967 r.
2	67/A-75951	Produkty owocowe. Soki pitne owocowe	29 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	9 listopada 1967 r.
3	63/A-77602	Produkty warzywne. Sok pomidorowy	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	9 listopada 1967 r.
4	64/B-12001	Cegły budowlane pełne wypalane z gliny	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	20 października 1967 r.
5	64/B-12002	Cegły dziurawki wypalane z gliny	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	20 października 1967 r.
6	66/B-50507	Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania techniczne	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	23 października 1967 r.
7	65/B-50510	Rusztowania budowlano-montażowe z rur stalowych. Części rusztowań	10 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	30 października 1967 r.
8	66/C-12490	Fajansowe hacznia stołowe. Wymagania i badania techniczne	19 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	17 października 1967 r.
9	66/C-96023	Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów	14 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	11 listopada 1967 r.
10	67/E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przepisy budowy	11 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	15 listopada 1967 r.
11	64/E-85004	Wysokonapięciowe rury jarzeniowe	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	21 października 1967 r.
12	65/M-73096	Napędy i sterowania hydrauliczne. Pierścienie uszczelniające o przekroju „V”	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	21 października 1967 r.
13	67/M-82005	Podkładki okrągłe zgrubne	10 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	21 października 1967 r.
14	66/M-82341	Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem krótkim	24 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	21 października 1967 r.
15	66/M-82342	Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim	24 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	21 października 1967 r.
16	63/P-22020	Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry norek	21 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 394)	7 listopada 1967 r.
17	60/T-82111	Urządzenia teletechniczne. Przełączniki przechylne	1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399)	21 października 1967 r.

2. Data 1 stycznia 1968 r., od której ma obowiązywać norma PN-67/E-85213, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232), została zmieniona na datę 1 lipca 1968 r.

3. Data 1 stycznia 1968 r., od której ma obowiązywać norma PN-67/G-74011, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127), została zmieniona na datę 1 lipca 1968 r.

4. Data 1 stycznia 1968 r., od której ma obowiązywać norma PN-67/T-80331, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232), została zmieniona na datę 1 lipca 1968 r.

5. Data 1 stycznia 1968 r., od której ma obowiązywać norma PN-66/E-05009, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84), została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-57/B-13074 „Szkło budowlane. Luksfery”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-59/E-02110 „Maszyny elektryczne. Trójfazowe silniki asynchroniczne o mocy od 0,6 do 100 kW. Znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje następujące normy:

1) PN-60/G-57362 „Wiercenia obrotowe. Obciążniki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334), zastąpioną następnie przez:

2) PN-67/G-57362 „Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Obciążniki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232), która miała obowiązywać od dnia 1 stycznia 1968 r.

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje następujące normy:

1) PN/M-54681 „Mechanizmy drobne i zegarowe. Moduły od 0,1 do 0,9 mm, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81),

2) PN-62/M-88502 „Koła zębate. Moduły 1 do 50 mm”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-64/M-53270 „Warsztatowe środki miernicze. Czujnik dźwigniowy elektrostykowy bezskalowy”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-56/A-75044 „Produkty owocowe. Oznaczanie zawartości kwasu mrówkowego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje następujące normy:

1) PN-55/A-79063 „*) Siódł browarniany. Oznaczanie wilgotności”,

2) PN-55/A-79064 „ — Oznaczanie wagi 1000 ziarn”,

3) PN-55/A-79065 „ — Oznaczanie ilości ziarn szklistych, półszklistych, mączystych i o ciemnym zabarwieniu”,

4) PN-55/A-79066 „ — Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń i połówek ziarn”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu spożywczego (Dz. U. Nr 19, poz. 117),

5) PN-55/A-79067 „ — Oznaczanie spływu, klarowności i barwy brzezki laboratoryjnej”,

6) PN-55/A-79068 „ — Oznaczanie czasu scukrzenia”,

7) PN-55/A-79069 „ — Przygotowanie brzezki laboratoryjnej”,

8) PN-55/A-79070 „ — Oznaczanie długości kielka liściennowego”,

9) PN-55/A-79071 „ — Oznaczanie zawartości ekstraktu i stopnia rozluźnienia”,

10) PN-55/A-79072 „ — Oznaczanie celności”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84),

11) PN-60/A-79073 „ — Oznaczanie siły diastatycznej”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302);

12) PN-60/A-79074 „ — Oznaczanie azotu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),

13) PN-61/A-79078 „*) Siody karmelowy i barwiący. Oznaczanie barwy wyciągu”,

14) PN-61/A-79079 „ — Oznaczanie zawartości ekstraktu” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30, a druga 29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-63/A-86430 „Mleko i przetwory mleczarskie. Lody. Metody badań chemicznych i mikrobiologicznych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77), unieważnioną już częściowo przez PN-65/A-86031 w części dotyczącej badań mikrobiologicznych (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-61/A-88024 „Wyroby cukiernicze. Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) PN-54/S-46085 „Rowery. Zarys zęba kół łańcuchowych”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113),

b) PN-53/M-53033 „Sprawdziany. Tłoczki odwracalne nieprzechodnie”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów (Dz. U. Nr 55, poz. 274),

c) PN-55/S-61052 „Wyposażenie pojazdów mechanicznych. Pompy ręczne do ogumienia i przewody”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),

d) PN-57/S-46020 „*) Rowery. Widelki przednie. Wymiary”,

e) PN-57/S-46040 „ — Łożyska układu kierowniczego — zespół. Wymiary”,

f) PN-57/S-46053 „ — Piasta przednia — zespół. Wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569),

- g) PN/M-01050 „*) Rysunek techniczny maszynowy. Zestawienie norm”,
h) PN/M-01099 „ — Skorowidz do norm PN/M-01050 ÷ 01099”
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163),
i) PN-59/S-46064 „Rowery. Koła łańcuchowe wolnobiegowe jednorzędowe. Główne wymiary”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 listopada 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27);
- 2) z dniem 31 grudnia 1967 r.:
- a) PN/C-53008 „*) Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Naczynia do sublimacji jodu”,
b) PN/C-53010 „ — Zlewki”,
c) PN/C-53011 „ — Wkładki do eksykatorów”,
d) PN/C-53014 „ — Lejki stożkowe dziurkowane”,
e) PN/C-53015 „ — Płytki Witta”,
f) PN/C-53016 „ — Naczynka do przerywaczy systemu Simona”,
g) PN/C-53018 „ — Lejki Büchnera”
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222);
- h) PN-57/S-46010 „Rowery. Ramy. Wymiary”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569);
- 3) z dniem 31 marca 1968 r.:
- a) PN-55/P-95003 „*) Wytwory papiernicze. Papier afiszowy”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),
b) PN-60/P-97001 „ — Podłoże na kalki do kopiowania”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.