

## 143

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 9 maja 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	68/C-84034	Siarczek sodowy techniczny	5 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
2	68/G-13150	Szkła do lamp naftowych. Wymagania i badania	7 marca 1968 r.	1 stycznia 1969 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
3	68/C-89002	Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie skurczu	15 lutego 1968 r.	1 lipca 1968 r.
4	68/C-89031	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu	15 lutego 1968 r.	1 stycznia 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1968 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	66/A-79120	Wina i miody pitne. Metody badań	31 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	17 lutego 1968 r.
2	60/A-86230	Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 67, poz. 292)	12 marca 1968 r.
3	66/A-86908	Tłuszcze roślinne jadalne. Rafinowane oleje roślinne	24 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	14 marca 1968 r.
4	66/C-89231	Folia kalandrowana konfekcyjna z uplastycznionego polichlorku winylu	19 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	21 lutego 1968 r.
5	66/C-94105	Dętki do opon samochodów ciężarowych, autobusów i ich przyczep	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246)	7 marca 1968 r.
6	67/C-96026	Przetwory naftowe. Paliwa lotnicze do silników odrzutowych	30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	23 lutego 1968 r.
7	62/E-90051	Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Przewody o izolacji gumowej i odzieży włóknistej, na napięcie znamionowe 250 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.
8	62/E-90052	— Przewody o izolacji gumowej i odzieży włóknistej, na napięcie znamionowe 750 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.
9	62/E-90053	— Przewody o izolacji gumowej i odzieży włóknistej, na napięcie znamionowe powyżej 750 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.
10	62/E-90054	— Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 250 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.
11	62/E-90055	— Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.
12	62/E-90056	— Przewody uzbrojone	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.
13	62/E-90061	— Przewody do akumulatorów, z żyłami miedzianymi	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 marca 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
14	63/E-90101	*) Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Sznury mieszkaniowe o izolacji polwinitowej	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
15	63/E-90102	— Sznury mieszkaniowe o izolacji gumowej i oplocie włóknistym	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
16	63/E-90103	— Przewody o izolacji i oponie polwinitowej	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
17	63/E-90104	— Przewody warsztatowe, spawalnicze i przemysłowe o izolacji i oponie gumowej	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
18	63/E-90105	— Przewody dźwigowe	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
19	63/E-90106	— Przewody górnicze na napięcie znamionowe 1 kV	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
20	63/E-90107	— Przewody do silników głębinowych	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
21	63/E-90108	— Przewody górnicze na napięcie znamionowe 6 kV	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
22	63/E-90109	— Przewody do górniczych lamp nahełmnych	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	7 marca 1968 r.
23	65/E-90110	— Przewody mieszkaniowe o izolacji i oponie gumowej	28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	7 marca 1968 r.
24	64/E-90131	Przewody samochodowe niskiego napięcia o izolacji gumowej i oplocie włóknistym lakierowanym	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	7 marca 1968 r.
25	64/E-90132	Przewody samochodowe niskiego napięcia o izolacji polwinitowej	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	7 marca 1968 r.
26	64/E-90135	Przewody lotnicze niskiego napięcia o izolacji gumowej i oplocie włóknistym lakierowanym	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	7 marca 1968 r.
27	64/E-90136	Przewody lotnicze niskiego napięcia o izolacji polwinitowej i oplocie włóknistym lakierowanym	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	7 marca 1968 r.
28	64/E-90137	Przewody zapłonowe lotnicze o izolacji gumowej	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323)	7 marca 1968 r.
29	66/G-92008	Sól	26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	18 marca 1968 r.
30	67/H-04790	Analiza chemiczna cyny	29 września 1967 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	21 lutego 1968 r.
31	61/H-85022	Stal szybko tnąca. Gatunki	4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292)	13 marca 1968 r.
32	63/M-82449	Śruby wieńcowe z łbem trójkątnym z gwintem krótkim	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	20 lutego 1968 r.
33	63/M-82450	Śruby wieńcowe z łbem trójkątnym z gwintem na całej długości	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	20 lutego 1968 r.
34	66/P-06710	Tkaniny bawełniane. Stopnie jakości	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	24 lutego 1968 r.
35	65/P-22226	Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Boksycielące. Wymagania techniczne	23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	14 marca 1968 r.
36	66/R-64850	Koncentraty paszowe. Biotan	31 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	18 marca 1968 r.
37	57/Z-86004	*) Pierwsza pomoc. Apteczka drogowa i budowlana	15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)	22 lutego 1968 r.
38	57/Z-86101	— Apteczka przemysłowa	15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)	22 lutego 1968 r.
39	64/Z-86103	Apteczki samochodowe	15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	22 lutego 1968 r.
40	57/Z-86105	*) Pierwsza pomoc. Apteczka obozowa	8 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	22 lutego 1968 r.
41	57/Z-86106	— Apteczki powszechnego użytku	15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	22 lutego 1968 r.
42	57/Z-86110	— Apteczka w torbie brezentowej (Torba sanitarna)	17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	22 lutego 1968 r.

2. Wprowadzona została dnia 12 marca 1968 r. zmiana do normy PN-63/A-74850 „Cukier biały”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225), obowiązująca z dniem ogłoszenia obwieszczenia.

3. Data obowiązywania normy PN-67/H-84041 „Stal na łożyska toczne. Kęsiska, kęsy, pręty, walcówka i druty”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54), została zmieniona na datę 1 stycznia 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-57/C-84034 „Siarczek sodowy topiony techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-59/G-13150 „Szkła do lamp naftowych. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-61/C-89002 „Tłoczywa termoutwardzalne. Oznaczanie skurczu”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-53/C-89031 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

#### § 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

A) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-54/A-30801 „Narzędzia ogrodnicze ręczne. Sierpak”,
- 2) PN-54/A-36405 „ — Okulizak”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4);
- 3) PN-53/K-54050 „Narzędzia nawierzchniowe. Widły 6-zębowe z końcami spłaszczonymi”,
- 4) PN-53/K-54051 „ — Widły 9-zębowe z końcami spłaszczonymi”,  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219);
- 5) PN-61/M-65403 „Nożyce ogrodnicze”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1961 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 222);
- 6) PN-60/M-65602 „Szpadle zwykłe”,
- 7) PN-60/M-65606 „Szpadel ogrodniczy”,
- 8) PN-60/M-65608 „Szpadle spiczaste zwykłe”,
- 9) PN-60/M-65609 „Szpadel spiczasty z nakładką”,
- 10) PN-60/M-65616 „Łopaty do węgla zwykłe”,
- 11) PN-60/M-65618 „Łopaty parowozowe”
- 12) PN-60/M-65619 „Łopaty odlewnicze”

- 13) PN-60/M-65622 „Łopaty kopalniane”,
  - 14) PN-60/M-65623 „Łopata spiczasta z deptakiem”,  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32);
  - 15) PN-60/M-65621 „Łopaty spiczaste do kamieni”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90);
  - 16) PN-53/R-54050 „Narzędzia gospodarskie. Widły 2-zębowe”,
  - 17) PN-53/R-54051 „ — Widły 3-zębowe”,
  - 18) PN-53/R-54052 „ — Widły 4-zębowe”,
  - 19) PN-53/R-54053 „ — Widły 6-zębowe z gałkami”,
  - 20) PN-53/R-54054 „ — Widły 9-zębowe z gałkami”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 46, poz. 219);
  - 21) PN-55/R-55103 „ — Kosy”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165);
  - 22) PN-54/R-55150 „ — Sierpy. Warunki techniczne”,
  - 23) PN-54/R-55151 „ — Sierp gładki”,
  - 24) PN-54/R-55152 „ — Sierp ząbkowany”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich (Dz. U. Nr 7, poz. 45);
  - 25) PN-58/Z-78007 „Meble szpitalne. Wezglowie do łóżka szpitalnego dla dorosłych”,
  - 26) PN-58/Z-78009 „ — Ramka do kart gorączkowych”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);
  - 27) PN-61/K-88152 „Tabor kolejowy. Zderzaki 75/35 ze sprężyną pierścieniową”,
  - 28) PN-61/K-88154 „ — Zderzaki 110/32 ze sprężyną pierścieniową”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65);
- B) z dniem 30 czerwca 1968 r.:
- 1) PN-58/P-97509 „Wytwory papiernicze. Karton i tektura jednostronnie kryte”,
  - 2) PN-58/P-97510 „ — Karton i tektura dwustronnie kryte”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228);
- C) z dniem 1 lipca 1968 r.:
- 1) PN-61/G-57132 „Wiercenia udarowe. Świdry z kosiarki”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65);
  - 2) PN-58/R-46000 „Wozy konne na obręczach stalowych. Warunki techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552);

- 3) PN/R-46001 „Wozy konne. Rozstawy kół i klasyfikacja”,  
 4) PN/R-46002 „Wozy konne o nośności 0,75 tony i rozstawie kół 1000 mm”,  
 5) PN/R-46003 „Wozy konne o nośności 1 tony i rozstawie kół 1000 mm”,  
 6) PN/R-46004 „Wozy konne o nośności 1,5 tony i rozstawie kół 1000 mm”,  
 7) PN/R-46005 „Wozy konne o nośności 1 tony i rozstawie kół 1250 mm”,  
 8) PN/R-46006 „Wozy konne o nośności 1,5 tony i rozstawie kół 1250 mm”,  
 9) PN/R-46007 „Wozy konne o nośności 2 ton i rozstawie kół 1250 mm”,  
 10) PN/R-46008 „Wozy konne o nośności 2,5 tony i rozstawie kół 1430 mm”,  
 11) PN/R-46009 „\*) Wozy konne. Koła o piastach drewnianych”,  
 12) PN/R-46010 „ — Tuleje kół o piastach drewnianych”,  
 13) PN/R-46011 „ — Osie”,  
 14) PN/R-46012 „ — Czapki osi”,  
 15) PN/R-46013 „ — Przetyczki czapek osi”,  
 16) PN/R-46014 „ — Piasty drewniane kół”,  
 17) PN/R-46015 „ — Szprychy kół o piastach drewnianych”,  
 18) PN/R-46016 „ — Wieńce kół”,  
 19) PN/R-46017 „ — Zawlecзка pierścieniowa przetyczek”,  
 20) PN/R-46018 „ — Klamry wieńców kół”,  
 21) PN/R-46019 „ — Koła o piastach stalowych”,  
 22) PN/R-46020 „ — Piasty stalowe kół”,  
 23) PN/R-46021 „ — Kołnierze dociskowe kół o piastach stalowych”,  
 24) PN/R-46022 „ — Szprychy kół o piastach stalowych”,  
 25) PN/R-46023 „ — Tuleje przednie kół o piastach stalowych”,  
 26) PN/R-46024 „ — Tuleje tylne kół o piastach stalowych”,  
 27) PN/R-46025 „ — Pylniki wewnętrzne piast stalowych”,  
 28) PN/R-46026 „ — Pylniki zewnętrzne piast stalowych”,  
 29) PN/R-46027 „ — Obręcze kół”,  
 30) PN/R-46028 „ — Obrączki piast drewnianych”,  
 31) PN/R-46029 „ — Pylniki zewnętrzne piast drewnianych”,  
 32) PN/R-46030 „ — Pylniki wewnętrzne piast drewnianych”,  
 33) PN/R-46031 „ — Zespoły osi”  
 — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wozów konnych (Dz. U. Nr 24, poz. 92);  
 D) z dniem 30 września 1968 r.:
- 1) PN-53/C-04582 „Analiza wód odpływowych z gazowni. Oznaczanie zawartości fenolu”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107);
  - 2) PN-61/G-57121 „Wiercenia obrotowe. Świdry skrawające”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379);
  - 3) PN-63/M-80270 „Liny włókienno-stalowe „Herkules”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419);
  - 4) PN-57/P-96050 „Wytwory papiernicze. Wata celulozowa (lignina)”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.