

372

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 3 grudnia 1968 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	68/G-57124	Wiercenia okrętne. Świdry spiralne	4 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
2	68/G-57127	Wiercenia udarowe ręczne. Świdry piramidalne	4 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
3	68/G-57134	*) Wiercenia udarowe. Świdry mimośrodowe	4 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
4	68/G-61220	— Pasterki	4 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
5	68/H-74360	Rurociągi i armatura. Kołnierze żelwne odlewane na ciśnienie nominalne 2,5; 6; 10 i 16 kG/cm ²	6 listopada 1968 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
6	68/H-81761	Aluminium. Gąski	17 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
7	68/H-83223	Odlewy z żeliwa ciągliwego. Ogólne wymagania i badania	18 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
8	68/M-53081	Warsztatowe środki pomiarowe. Sprawdziany do gniazd i chwytów stożkowych metrycznych i Morse'a	18 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/M-80059	Drut zawleczkowy	11 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
10	68/M-87201	*) Łożyska ślizgowe. Tuleje walcowe samosmarujące spiekane z proszku żelaza	18 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
11	68/M-87202	— Tuleje walcowe jednokolnierzowe samosmarujące spiekane z proszku żelaza	11 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
12	68/M-87203	— Tuleje barykowe samosmarujące spiekane z proszku żelaza	11 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
13	68/T-89200	Baterie galwaniczne suche	9 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
14	68/C-01060	Oznaczenia stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego	27 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
15	68/E-85215	Trzonki T do żarówek telefonicznych	17 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
16	68/M-78201	Palety ładunkowe płaskie drewniane. Wymagania podstawowe i badania	25 października 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
17	68/M-78216	Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowiejsiowe bez skrzydeł 800 × 1200	25 października 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
18	68/M-78218	Palety ładunkowe płaskie drewniane dwuwiejsiowe bez skrzydeł 800 × 1200 i 1000 × 1200	25 października 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
19	68/P-84251	Wyroby pończosznice. Wielkości	5 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.
20	68/T-06442	Lampy elektronowe. Gazotrony i tyratrony. Wymagania i badania	4 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie produkcji i odbioru:</i>		
21	68/B-14752	Wyroby azbestowo-cementowe. Kształtki kanalizacyjne	19 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie produkcji i eksploatacji:</i>		
22	68/M-42103	Maszyny matematyczne. Taśmy dziurkowane 5- i 8-ścieżkowe. Wymiary i dziurkowanie	14 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
23	68/M-69021	Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złącz zgrzewanych punktowo	18 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie terminologii:</i>		
24	68/N-02260	Kartografia. Opracowywanie map. Podstawowe nazwy i określenia	14 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie pakowania, przechowywania i transportu:</i>		
25	68/A-74705	Przetwory ziemniaczane. Pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania podstawowe	19 października 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
26	68/M-88510	Przekładnie zębate. Symbole i indeksy wielkości geometrycznych	18 października 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie używania nazw i określeń:</i>		
27	68/M-42102	*) Maszyny matematyczne. Taśmy dziurkowane. Nazwy i określenia	14 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
28	68/M-42104	— Taśmy magnetyczne. Nazwy i określenia	4 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
	2		4	5
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
29	68/B-04301	Cement. Analiza chemiczna	4 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.
30	68/C-04546	*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości rtęci	8 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
31	68/C-04586	— Oznaczanie zawartości żelaza ogólnego	8 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
32	68/C-97062	Produkty węglpochodne. Oznaczanie stopnia zabarwienia produktów z kwasem siarkowym	19 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
33	68/D-04205	Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych płasko prasowanych i płyt paździerzowych. Oznaczanie spęcznienia	14 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
34	68/D-04225	Fizyczne i mechaniczne własności płyt pilśniowych. Oznaczanie higroskopijności	14 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
35	68/H-04400	Próba tłoczności metodą Erichsena	17 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
36	68/H-04420	Technologiczna próba rozciągania pierścieni z rur	17 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
37	68/M-69770	Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czolowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania i wytyczne wykonywania	18 października 1968 r.	1 lipca 1969 r.
38	68/T-04502	Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Typowe metody pomiaru	4 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1969 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data
				ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-74130	Makarony. Pobieranie próbek i metody badań	25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)	11 listopada 1968 r.
2	54/B-13090	Przędza szklana do izolacji cieplnej	27 kwietnia 1955 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 116)	11 listopada 1968 r.
3	60/C-77049	Przetwory tłuszczowe. Mydło szare 40%	8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 235)	28 października 1968 r.
4	67/C-81601	Lakiery olejne schnące na powietrzu	10 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 147)	22 października 1968 r.
5	65/E-06000	Maszyny elektryczne wirujące. Ogólne wymagania i badania techniczne	28 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	9 listopada 1968 r.
6	62/E-79100	Przewody elektryczne. Opakowanie, przechowywanie i transport	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	7 listopada 1968 r.
7	62/E-90055	Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 750 V	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	22 października 1968 r.
8	66/H-74701	Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe na ciśnienia nominalne do 320 kG/cm ² . Wymagania	30 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	19 października 1968 r.
9	56/H-77001	Żeliwne odlewy handlowe. Piecyki okrągłe i kuchenki skrzynkowe. Warunki techniczne	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	1 listopada 1968 r.
10	62/M-02017	Gwinty trapezowe symetryczne. Wymiary teoretyczne	15 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	31 października 1968 r.
11	65/M-57350	*) Narzędzia do skrawania metali. Frezy walcowe	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
12	65/M-57390	— Frezy walcowo-czołowe	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
13	65/M-57430	— Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytym walcowym	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
14	65/M-57432	— Frezy palcowe walcowo-czołowe z chwytem stożkowym Morse'a	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
15	65/M-57434	— Frezy palcowe walcowe z chwytem stożkowym Morse'a	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
16	65/M-57436	— Frezy palcowe z chwytem walcowym do rowków na wpusty	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
17	65/M-57437	— Frezy palcowe z chwytem stożkowym Morse'a do rowków na wpusty	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
18	64/M-57470	— Frezy tarczowe trzystronne do żeliwa i stali	19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 października 1968 r.
19	64/M-57471	— Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne	19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 października 1968 r.
20	65/M-57472	— Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne dzielone	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
21	65/M-57473	— Frezy tarczowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
22	64/M-57474	— Frezy tarczowe piłkowe	19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 października 1968 r.
23	65/M-57475	— Frezy tarczowe do rowków na kliny	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
24	65/M-57477	— Frezy tarczowe trzystronne na przemian skośne ze wstawianymi nożami	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
25	65/M-57510	— Frezy kątowe jednostronne	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
26	65/M-57512	— Frezy kątowe niesymetryczne	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
27	65/M-57514	— Frezy kątowe symetryczne	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
28	65/M-57515	— Frezy kątowe jednostronne do rowków we frezach zataczanych	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
29	65/M-57517	— Frezy kątowe symetryczne do rowków we frezach zataczanych	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
30	65/M-57550	— Frezy modułowe krążkowe	31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173)	18 października 1968 r.
31	64/M-57552	— Frezy ślimakowe do kół zębatach	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
32	64/M-57610	— Frezy krążkowe półokrągłe wypukłe	19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 października 1968 r.
33	64/M-57611	— Frezy krążkowe półokrągłe wklęsłe	19 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	18 października 1968 r.
34	65/M-57614	— Frezy kątowe jednostronne trzpieniowe	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
35	65/M-57615	— Frezy kątowe do prowadnic trzpieniowe	8 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	18 października 1968 r.
36	65/M-57616	— Frezy trzpieniowe do rowków teowych	30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
37	65/M-57617	— Frezy trzpieniowe do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa)	23 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274)	18 października 1968 r.
38	64/M-58771	— Segmenty nasadzane do pił tarczowych	19 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12)	18 października 1968 r.
39	66/M-74082	Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów	27 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	4 listopada 1968 r.
40	67/M-82005	Podkładki okrągłe zgrubne	10 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	15 października 1968 r.
41	63/M-82432	Śruby oczkowe zgrubne z gwintem na całej długości	30 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	15 października 1968 r.
42	63/M-83002	Sworznie z małym łbem walcowym	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	15 października 1968 r.
43	63/M-83005	Sworznie z dużym łbem walcowym	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	15 października 1968 r.
44	67/M-84542	Łańcuchy techniczne ogniwove. Ogólne wymagania i badania	30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232)	9 listopada 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
45	62/P-82262	Tkaniny włosiankowe	23 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 5)	5 listopada 1968 r.
46	62/P-85035	Kordy	28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	5 listopada 1968 r.
47	64/T-82103	*) Urządzenia teletechniczne. Gniazda lampkowe	27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)	1 listopada 1968 r.
48	64/T-82104	— Gniezdniki lampkowe	27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	1 listopada 1968 r.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1, 2, 3 i 4 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/G-57124 „Wiercenia okrętne. Świdry spiralne”,
- 2) PN-61/G-57127 „Wiercenia udarowe ręczne. Świdry piramidalne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza 19 grudnia, a druga 21 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107);

- 3) PN-61/G-57134 „Wiercenia udarowe. Świdry mimośrodowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65);
- 4) PN-62/G-61220 „Wiercenia udarowe. Pasterki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 78, poz. 368).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-56/H-81761 „Aluminium. Gąski”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-56/H-83223 „Odlewy z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/M-53081 „Sprawdziany do stożków Morse'a i metrycznych. Wymagania techniczne, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248),
- 2) PN-61/M-53082 „*) Warsztatowe środki miernicze. Sprawdziany trzpieniowe z pletwą do stożków Morse'a”,
- 3) PN-61/M-53084 „ — Sprawdziany trzpieniowe bez pletwy do stożków Morse'a”,
- 4) PN-61/M-53086 „ — Sprawdziany trzpieniowe bez pletwy do stożków metrycznych”,
- 5) PN-61/M-53090 „ — Sprawdziany tulejowe z jednostronnym ścięciem do stożków Morse'a”,
- 6) PN-61/M-53093 „ — Sprawdziany tulejowe bez ścięć do stożków Morse'a skróconych”,
- 7) PN-61/M-53094 „ — Sprawdziany tulejowe bez ścięć do stożków Morse'a”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-64/M-80059 „Druty stalowe półokrągłe zawleczkowe”,

ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-62/T-89200 „Baterie galwaniczne typu Leclanche'go suche”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-65/C-01060 „Oznaczenie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315’).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 16 i 17 zastępują następujące normy:

- 1) PN-59/M-78201 „Palety ładunkowe płaskie drewniane. Wymagania i badania”,
- 2) PN-59/M-78216 „Palety ładunkowe płaskie jednopłytkowe drewniane czterowiejsiowe bez skrzydeł 800 X 1200”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-65/M-78218 „Palety ładunkowe płaskie dwupłytkowe drewniane nieodwracalne dwuwiejsiowe bez skrzydeł”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-59/P-84251 „Wyroby pończosznicze. Wielkości”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-65/B-14752 „Rury i kształtki azbestowo-cementowe kanalizacyjne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/B-04301 „Cement portlandzki. Analiza chemiczna”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
- 2) PN-56/B-04303 „Cement hutniczy. Analiza chemiczna”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-54/C-04586 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości żelaza ogólnego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm

państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-53/C-97062 „Produkty węglpochodne. Oznaczanie stopnia zabarwienia produktów z kwasem siarkowym”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę PN-63/D-04205 „Fizyczne i mechaniczne własności płyt wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie spęcznienia na grubość”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-57/H-04400 „Próba tłoczności metodą Erichsena”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-61/M-69770 „Radiogramy spoin. Wytyczne wykonywania”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-62/T-04502 „Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Typowe metody pomiarów”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 48, 49 i 50 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1968 r. (Monitor Polski Nr 9, poz. 54) zastępują normę PN-64/S-76135 „Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. Żarówki. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232) zastępuje normę

PN-61/M-82084 „Wgłębienia krzyżowe oraz zakończenia wkrętaków. Wymiary”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
 - a) PN-53/C-80048 „*) Odczynniki. Jodek kadmowy”,
 - b) PN-53/C-80050 „ — Azotan rtęciowy”,
 - c) PN-53/C-80054 „ — Chromian potasowy”,
 - d) PN-53/C-80545 „ — Trójchloroetylen”
 — zatwierdzone: pierwsza, trzecia i czwarta jako obowiązujące, a druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107);
- 2) z dniem 1 stycznia 1969 r.:
 - a) PN-65/M-47003 „Koparki wielonaczyniowe. Podział, określenia i symbole”,
 - b) PN-65/M-47004 „Zwałowarki. Podział, określenia i symbole”
 — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315);
 - c) PN-63/M-86460 „Łozyska toczne. Wałeczki stożkowe”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77);
- 3) z dniem 1 kwietnia 1969 r.:
 - a) PN-57/C-81016 „Litopon”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
 - b) PN-60/T-92022 „Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Poprzeczniki stalowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 6, poz. 32).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. *B. Planeta*

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.