

135

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 28 marca 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	69/C-13047	Szklany sprzęt laboratoryjny. Płuczki bełkotkowe typu Zajcewa	28 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
2	68/C-97905	Metanol techniczny	23 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
3	69/G-53031	Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych normalno-średnicowych kielichowych	20 lutego 1969 r.	1 lipca 1969 r.
4	69/H-74245	Rury bez szwu gorąco walcowane ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej	20 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
5	68/M-53500	Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykle z elementami sprężystymi	30 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
6	68/M-53514	Ciśnieniomierze wskazówkowe z elementami sprężystymi i urządzeniami stykowymi dźwigniowymi	30 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
7	68/M-58352	Narzędzia do skrawania metali. Noże tokarskie imakowe	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
8	69/M-75068	*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Korek R ^{1/4} "	7 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
9	69/M-75171	— Spusty do umywalek, zlewów i zmywaków	7 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
10	69/M-75237	— Kurki wypływowe	7 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
11	69/M-78411	*) Wózki jezdniowe napędzane, Wózki podnośnikowe czołowe z fotelem dla kierowcy. Parametry główne	5 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
12	69/M-78421	— Wózki naładowne platformowe i kolebowe. Parametry główne	5 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
13	68/M-87200	Łożyska ślizgowe. Tuleje samosmarujące spiekane z proszku żelaza. Wymagania i badania	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
14	69/E-06309	Elektryczne oprawy oświetleniowe. Projektory do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania i badania	4 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
15	68/E-29054	Materiały elektroizolacyjne. Rury zwijane bawełniano-fenolowe	31 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji i badań:</i>		
16	68/N-02320	Barwy sygnałów świetlnych. Wymagania ogólne i metody pomiaru	23 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
17	69/M-06304	*) Dźwignice. Nominalne prędkości robocze liniowe	5 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
18	69/M-06501	— Udźwigi	5 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
19	69/M-45350	— Suwnice pomostowe. Rozpiętości	5 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
20	69/M-55303	Obrabiarki do metali. Tokarki karuzelowe. Wielkości	7 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
21	69/H-83130	*) Centralne ogrzewanie. Grzejniki żeliwne. Wymagania i badania	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
22	69/H-83131	— — Człony	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
23	69/H-83132	— — Złączka	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
24	69/H-83133	— — Korek	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
25	69/H-83134	— — Korki przelotowe	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
26	69/H-83135	— — Uszczelka	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
27	69/T-92602	*) Urządzenia elektroniczne. Złącze typu BNC-50. Główne wymiary	26 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
28	69/T-92603	— Złącza typu C-50. Główne wymiary	26 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
29	69/T-92604	— Złącze typu C-75. Główne wymiary	26 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
30	69/M-88503	Koła zębate. Zarys odniesienia	21 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
31	69/R-67010	Materiał szkółkarski. Podkładki drzew owocowych	24 lutego 1969 r.	1 lipca 1969 r.
32	69/R-75762	Warzywa świeże. Fasola szparagowa	28 lutego 1969 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie terminologii:</i>		
33	68/G-01000	Złóża i zasoby węgla brunatnego. Terminologia	21 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
34	68/G-01350	Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Terminologia	23 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie pakowania i transportu:</i>		
35	69/R-64800	Pasze sypkie. Pakowanie i transport. Wymagania podstawowe	28 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
36	68/B-13080	Szkło budowlane. Nazwy i określenia	23 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
37	69/E-01215	Rezystory. Symbole graficzne	28 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
38	69/M-49000	Maszyny do robót melioracyjnych. Określenia, podział i symbole klasyfikacyjne	7 marca 1969 r.	1 lipca 1970 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
39	69/C-04110	Przetwory naftowe. Pomiar czasu rozwarstwiania się emulsji olej turbinowy — woda	28 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
40	69/C-04607	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości detergentów niejonowych	10 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
41	69/C-89067	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zmian masy i wymiarów pod wpływem działania substancji chemicznych	7 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
42	69/H-04178	*) Materiały ogniotrwałe. Oznaczanie ogniotrwałości pod obciążeniem	20 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
43	69/H-04179	— Próba ściskania	20 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
44	69/H-04180	— Oznaczanie wtórnej liniowej skurczliwości lub rozszerzalności metodą objętościową	20 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
45	69/H-04307	Metale nieżelazne. Pobieranie i przygotowanie próbek do próby rozciągania	20 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
46	69/P-04747	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Taśmy tkane. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie	5 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
47	69/P-04792	— Taśmy plecione. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie	5 marca 1969 r.	1 stycznia 1970 r.
48	69/R-64814	Pasze. Oznaczanie włókna surowego	24 lutego 1969 r.	1 stycznia 1970 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 czerwca 1969 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	66/A-74101	Chleb żytni	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	24 lutego 1969 r.
2	66/A-74103	Chleb mieszany	29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	24 lutego 1969 r.
3	66/A-74105	Pieczywo pszenne	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	24 lutego 1969 r.
4	64/A-86002	Mleko surowe do skupu	29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	15 lutego 1969 r.
5	64/B-14041	Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty i gąsiorzy nie prasowane	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	15 lutego 1969 r.
6	64/C-04300	Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego. Oznaczanie zawartości wilgoci	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	5 marca 1969 r.
7	64/C-97553	Węgiel drzewny zwykły z drewna liściastego	20 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	15 lutego 1969 r.
8	66/E-93457	Kondensatory papierowe do obwodów lamp wyładowczych. Ogólne wymagania i badania techniczne	16 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	1 marca 1969 r.
9	61/F-94053	Pręciki do ołówków automatycznych	31 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193)	18 lutego 1969 r.
10	64/H-74591	*) Aluminium i stopy aluminium. Rury wyciskane	30 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	13 marca 1969 r.
11	64/H-74592	— Rury ciągnione	27 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	13 marca 1969 r.
12	64/H-82160	Aluminium. Gatunki	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	13 marca 1969 r.
13	63/H-87101	Stopy cynku. Gatunki	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	13 marca 1969 r.
14	59/H-88026	Stopy aluminium do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja	1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449)	13 marca 1969 r.
15	68/H-92710	Miedź. Blachy i pasy	8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	3 marca 1969 r.
16	68/H-92720	Mosiądz. Blachy i pasy	8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	3 marca 1969 r.
17	62/H-93667	*) Aluminium i stopy aluminium. Pręty	13 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27)	13 marca 1969 r.
18	63/H-93669	— Kształtowniki	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 34, poz. 153)	13 marca 1969 r.
19	67/M-81000	Gwoździe. Ogólne wymagania i badania	2 listopada 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 6, poz. 37)	6 marca 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
20	64/P-22023	Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry nutrii	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	15 lutego 1969 r.
21	57/P-22208	Skóry gotowe. Skóry odzieżowe	15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)	8 marca 1969 r.
22	68/P-50527	Tektury faliste	9 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	28 lutego 1969 r.
23	66/P-82010	Tkaniny bawełniane koszulowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lutego 1969 r.
24	66/P-82012	Tkaniny bawełniane piżamowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lutego 1969 r.
25	66/P-82017	Tkaniny bawełniane materacowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lutego 1969 r.
26	66/P-82030	Tkaniny bawełniane kocowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lutego 1969 r.
27	66/P-82037	Tkaniny bawełniane. Flanele bieliźniane	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lutego 1969 r.
28	66/P-82040	Tkaniny bawełniane szlafrokowe	24 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	28 lutego 1969 r.
29	68/P-82456	Tkaniny lniane. Stopnie bieli	14 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 150)	28 lutego 1969 r.
30	67/R-36102	Ciągniki i maszyny rolnicze. Wał odbioru i wał przyjęcia mocy $n = 56,5$ rad/sek (540 obr./min)	28 lipca 1967 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 252)	20 lutego 1969 r.
31	64/T-80008	Urządzenia elektroniczne. Trymery powietrzne (kondensatory powietrzne dostrojczy) cylindryczne współosiowe. Wymagania i badania techniczne	31 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	21 lutego 1969 r.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-56/C-97905 „Alkohol metylowy rektyfikowany”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-66/G-53031 „Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych kielichowych normalno-średnicowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje następujące normy:

1) PN-66/M-53500 „Ciśnieniomierze wskazówkowe zwykle z elementami sprężystymi. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223),

2) PN-62/M-53502 „Ciśnieniomierze wskazówkowe puszkowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 376).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następujące normy:

1) PN-60/M-58352 „Narzędzia do skrawania metali. Noże tokarskie imakowe. Wykończaki boczne wygięte”,

2) PN-60/M-58354 „ — — Boczne odsadzone”,

3) PN-60/M-58358 „ — — Noże czołowe”,

4) PN-60/M-58380 „ — — Zdzieraki proste”,

5) PN-60/M-58382 „ — — Zdzieraki wygięte”,

6) PN-60/M-58410 „ — — Przecinaki odsadzone”,

7) PN-60/M-58413 „ — — Wykończaki szerokie”,

8) PN-60/M-58414 „ — — Wykończaki spiczaste”,

9) PN-60/M-58440 „ — — Wytaczaki do otworów przelotowych”,

10) PN-60/M-58441 „ — — Wytaczaki do otworów nieprzelotowych”,

11) PN-60/M-58442 „ — — Wytaczaki hakowe”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny wymienione w pkt 2, 7, 11 dnia 30 czerwca 1960 r., a pozostałe dnia 1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-59/M-75068 „Armatura sieci domowej. Korek $R^{1/4}$ ”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 49, poz. 235).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-57/M-78103 „Wózki jezdniowe. Wózki podnośnikowe kierowane widłowo. Główne wymiary i nośność”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280),

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje normę PN-62/E-29054 „Materiały elektroizolacyjne. Rury tkaninowe zwijane utwardzane żywicą fenolową”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-60/M-06501 „Dźwignice. Udźwigi”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 385).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-54/M-45350 „Suwnice. Rozpiętości”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 21, 22, 23, 24, 25 i 26 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/H-83130 „*) Centralne ogrzewanie. Grzejniki żelazne. Wymagania techniczne”,
- 2) PN-63/H-83131 „ — — Człony”,
- 3) PN-63/H-83132 „ — — Złączki”,
- 4) PN-63/H-83133 „ — — Korek”,
- 5) PN-63/H-83134 „ — — Korki przelotowe”,
- 6) PN-63/H-83135 „ — — Uszczelki”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 27 grudnia, a pozostałe dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-62/T-92602 „Urządzenia mikrofalowe. Złącze typu BNC-50. Główne wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 28 i 29 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/T-92603 „*) Urządzenia mikrofalowe. Złącze typu C-50 kabli współosiowych w. cz. Główne wymiary”,
- 2) PN-63/T-92604 „ — Złącze typu C-75 kabli współosiowych w. cz. Główne wymiary”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-62/M-88503 „Koła zębate. Zarys odniesienia”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 listopada 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 45).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-62/R-67010 „Materiał szkółkarski. Podkładki drzew owocowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-64/R-75762 „Warzywa świeże. Fasola szparagowa”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-58/R-64800 „Pasze sypkie. Opakowanie, znakowanie i transport”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 41 zastępuje normę PN-61/C-89067 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zmian ciężaru i wymiarów pod wpływem działania substancji chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 42 i 44 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/H-04178 „*) Materiały ogniotrwałe. Oznaczanie ogniotrwałości pod obciążeniem”,
- 2) PN-57/H-04180 „ — Oznaczanie wtórnej liniowej skurczliwości lub rozszerzalności metodą objętościową”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN-58/H-04179 „Materiały ogniotrwałe. Próba ściskania”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 sierpnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę PN-54/P-04747 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Taśmy tkane. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-56/P-04792 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Taśmy plecione. Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

§ 4. Tracą moc następują Polskie Normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
 - a) PN-57/H-93215 „Stal walcowana. Pręty kwadratowe zębrowane do zbrojenia betonu”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
 - b) PN-57/H-93411 „Szyny tramwajowe o wysokości 160 mm”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495),
 - c) PN-57/M-81049 „Gwoździe budowlane z drutu. Warunki techniczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495),
 - d) PN-57/Z-86004 „*) Pierwsza pomoc. Apteczka drogową i budowlaną”,
e) PN-57/Z-86101 „ — Apteczka przemysłowa”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280),
f) PN-57/Z-86105 „ — Apteczka obozowa”,
g) PN-57/Z-86110 „ — Apteczka w torbie brezentowej (Torba sanitarna)”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 8 maja, a druga dnia 17 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332),
h) PN-57/Z-86106 „ — Apteczki powszechnego użytku”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).
- 2) z dniem 1 lipca 1969 r.:
 - a) PN-55/E-92908 „*) Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Złączka śrubowa do przewodów profilowych miedzianych”,
 - b) PN-55/E-92909 „ — Złączka śrubowa wieszakowa do przewodów profilowych miedzianych”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 42, poz. 268);
c) PN-62/G-79013 „Butelki do wód mineralnych i piwa 333 ml”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.