

## 71

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 15 lutego 1969 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	68/B-12001	Cegły budowlane pełne wypalone z gliny	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
2	68/G-60028	Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Zlewy laboratoryjne	7 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
3	68/C-81015	Biel cynkowa	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
4	68/G-08031	Wykrywacze gazów. Wskaźniki rurkowe tlenu węgla	23 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
5	68/H-74364	Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe na ciśnienie nominalne 16; 25; 40; 64 i 100 kG/cm <sup>2</sup>	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
6	68/H-74587	Stopy miedzi. Rury do ciśnieniomierzy	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
7	68/H-92925	Aluminium. Folia lakierowana	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
8	68/H-93008	Stal walcowana lub kuta. Kęsiska, kęsy i pręty do wyrobu sprzętu wiertniczego. Wymagania i badania	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
9	68/K-91042	Tabor kolejowy. Obręcze nie obrabione do zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych i tendrów. Wymagania i badania	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
10	68/M-51205	*) Sprzęt pożarniczy. Drabina hakowa	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
11	68/M-51206	— Drabina wysuwana dwuprzęsłowa	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
12	68/M-78711	Szafki stalowe na ubrania	30 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1971 r.
13	68/M-80021	Drut stalowy na liny	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1971 r.
14	68/M-80064	Druły sprężynowe. Druły stalowe kwadratowe i trapezowe na podkładki sprężyste	7 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
15	68/M-80201	Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1971 r.
16	68/M-86115	Łożyska toczne. Łożyska kulkowe zwykłe z uszczelkami gumowymi (Serie: 60 RS, 60 2RS, 62 RS, 62 2RS, 63 RS, 63 2RS)	23 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.
17	68/O-79601	Opakowania transportowe metalowe. Bębny. Wymagania i badania	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
18	68/S-36507	Silniki spalinowe trakcyjne i stacyjne. Pierścienie tłokowe żeliwne o średnicach do 150 mm	28 listopada 1968 r.	1 lipca 1969 r.
19	68/S-80052	Kotwiczanie samochodowych pasów bezpieczeństwa	30 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
20	68/W-88041	Zamknięcia klinowe okrętowe	17 grudnia 1968 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
21	68/A-77802	Produkty warzywne. Fasolka konserwowa	13 grudnia 1968 r.	1 czerwca 1969 r.
22	68/A-79532	Denaturat	30 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
23	68/B-02780	Cement. Zestawienie własności technicznych	21 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
24	68/B-23115	Materiały izolacyjne. Maty z wełny mineralnej żużlowej	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
25	68/E-06013	Maszyny elektryczne małej mocy. Prądnice tachometryczne. Wymagania i badania	27 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
26	68/H-92904	*) Cynk stopowy. Blachy chemigraficzne do wielostopniowego trawienia	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
27	68/H-92905	— Blachy chemigraficzne do jednostopniowego trawienia	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
28	68/H-93671	Aluminium. Walcówka na drut	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
29	68/M-41101	Elektryczne chłodziarki domowe. Wymagania i badania	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
30	68/M-86962	Uszczelki z tworzywa korkowego (suberytowe). Wymagania i badania	17 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
31	68/P-67003	Maszyny włókiennicze. Płochy pasmanteryjne	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
32	68/T-90350	Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne, o powłoce metalowej. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
33	68/T-90351	Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej	31 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
34	68/T-90352	Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne do telefonii wielokrotnej o izolacji polistyrenowo-powietrznej i powłoce ołowianej  <i>w zakresie projektowania:</i>	31 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
35	68/B-03407	Zasady doboru kotłów niskoprężnych	12 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
36	68/M-80704	Sprężyny. Wytyczne podziału  <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
37	68/M-47121	Zagęszczarki. Ogólne wymagania i badania	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
38	68/M-47621	Pompy do zapraw. Ogólne wymagania i badania	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
39	68/M-78321	Regały magazynowe ramowe stalowe spawane. Ogólne wymagania i badania  <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
40	68/M-02138	Odchyłki kształtu i położenia. Wartości liczbowe	17 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
41	68/M-85000	Czopy końcowe wałów — walcowe. Główne wymiary	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
42	68/M-85001	Czopy końcowe wałów — stożkowe 1:10. Główne wymiary  <i>w zakresie projektowania i budowy:</i>	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
43	68/E-06303	Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Dobór izolatorów napowietrznych ze względu na zagrożenie zabrudzeniowe  <i>w zakresie obrotu:</i>	16 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
44	68/R-78310	Zwierzęta rzeźne. Króliki  <i>w zakresie terminologii:</i>	31 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
45	68/B-12100	Wyroby ceramiki szlachetnej i kamionki. Nazwy i określenia	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
46	68/G-01300	Hydrogeologia praktyczna. Terminologia  <i>w zakresie klasyfikacji:</i>	19 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
47	68/M-69001	Procesy spawalnicze stosowane do metali. Klasyfikacja  <i>w zakresie dokumentacji:</i>	23 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
48	68/N-01179	Tematyczne zestawienie dokumentacyjne (TZD)  <i>w zakresie bibliografii, dokumentacji i wydawnictw:</i>	18 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
49	68/N-01178	Przepisy bibliograficzne. Skrótów wyrazów typowych w tytułach czasopism i wydawnictw zbiorowych  <i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>	18 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
50	68/M-02137	Odchyłki kształtu i położenia. Nazwy i określenia	17 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
51	68/M-52100	Urządzenia odpylające. Filtry (odpylacze) tkaninowe. Podział, nazwy, określenia i symbole klasyfikacyjne	6 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
52	68/H-04875	Analiza chemiczna stopów ołowiu	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
53	68/A-74014	*) Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Oznaczanie popiołu	27 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
54	68/A-74041	— Oznaczanie ilości i jakości glutenu	27 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
55	68/B-02154	Akustyka budowlana. Badania włośności akustycznych przegród budowlanych	12 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
56	68/C-04108	Przetwory naftowe. Kompleksometryczne oznaczanie wapnia w dodatkach typu detergentów oraz w olejach z tymi dodatkami	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
57	68/C-04525	*) Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości amonu w bezbarwnych roztworach metodą kolorymetryczną	9 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
58	68/C-04527	— Oznaczanie azotu ogólnego metodą destylacyjną	9 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
59	68/C-04600	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie pozostałego chloru użytecznego	23 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
60	68/C-04950	*) Analiza chemiczna. Kompleksometryczne metody oznaczania zawartości substancji podstawowej	21 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
61	68/C-04951	— Oznaczanie skręcalności właściwej produktów organicznych	12 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
62	68/C-04953	— Płomieniowo-fotometryczna metoda oznaczania małych zawartości sodu, potasu, wapnia i strontu	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
63	68/H-04500	Badania dylatometryczne metali i ich stopów	20 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
64	68/O-91121	*) Obuwie. Wyznaczanie wytrzymałości przymocowania paska w spodzie obuwia	28 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
65	68/O-91122	— Wyznaczanie wytrzymałości przymocowania podeszwy	28 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
66	68/P-50142	Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Oznaczanie starzenia wskutek termicznego działania	28 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
67	68/R-64798	*) Pasze. Oznaczanie rozdrobnienia	16 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
68	68/R-64813	— Oznaczanie zawartości oksytetracykliny	13 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
69	68/R-74017	Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Oznaczanie masy 1000 ziarn	30 grudnia 1968 r.	1 stycznia 1970 r.
70	68/Z-04031	Oznaczanie zawartości par aniliny i jej pochodnych w powietrzu	21 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.
71	68/Z-04039	Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki w powietrzu	20 grudnia 1968 r.	1 lipca 1969 r.

§ 2. 1. Wprowadzona została dnia 15 stycznia 1969 r. zmiana do normy PN-65/H-93421 „Szyny normalnotorowe”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia

31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 20, poz. 95), obowiązująca od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 maja 1969 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	67/C-13203	Szkło. Nazwy i określenia własności szkła	20 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54)	2 stycznia 1969 r.
2	67/C-81516	*) Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych	11 maja 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 174)	7 stycznia 1969 r.
3	66/C-81521	— Badanie odporności powłok lakierowych na zmatowienie i spęcherzenie pod wpływem działania wody oraz oznaczanie nasiąkliwości	23 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160)	7 stycznia 1969 r.
4	59/C-87020	Nawozy sztuczne. Wapniak mielony rolniczy	27 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230)	8 stycznia 1969 r.
5	68/G-57321	*) Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Buty do rur okładzinowych złączkowych	14 maja 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	14 stycznia 1969 r.
6	67/G-57362	— Obciążniki	26 października 1967 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 338)	14 stycznia 1969 r.

3. Zakres i data obowiązywania normy PN-68/E-06312 „Klosze szklane do elektrycznych opraw oświetleniowych. Wymiary części kloszy łączących się z oprawą”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333), zmienione zostały na zakres projektowania i produkcji, a data obowiązywania na 1 lipca 1969 r. w zakresie projektowania i 1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji.

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-64/B-12001 „Cegły budowlane pełne wypalane z gliny”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN-56/C-60028 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Zlewy laboratoryjne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-58/C-81015 „Biel cynkowa”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 6 i 17 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/H-74587 „Rurki Drazowe i mosiężne do manometrów”,
- 2) PN-58/M-79100 „Opakowania metalowe. Beczki i bębny z blachy stalowej. Warunki techniczne”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 29, a druga dnia 28 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

5. Normy wymienione w § 1 lp. 8 i 18 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/H-93008 „Stal walcowana lub kuta. Kęsiska, kęsy i pręty do wyrobu narzędzi i sprzętu dla wiertnictwa naftowego. Warunki techniczne”,
- 2) PN-61/S-36507 „Silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Pierścienie tłokowe”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-58/K-91042 „Tabor kolejowy. Lokomotywy i tendry. Obreże nie obrobione do zestawów kołowych. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 11 zastępują normę PN-61/M-51200 „Sprzęt pożarniczy. Drabiny drewniane przenośne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/M-78018 „\*) Sprzęt warsztatowy. Szafki na ubrania”,
- 2) PN/M-78019 „ — Szafki z przegrodą na ubrania”  
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN-57/M-80021 „Druły stalowe na liny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 15 i 23 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/M-80201 „Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-62/B-02780 „Cement. Zestawienie właściwości technicznych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31, a druga dnia 28 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-62/W-88041 „Zamknięcia okrętowych otworów. Zamknięcia klinowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-63/A-77802 „Produkty warzywne. Fasolka konserwowa”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 maja 1963 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 279).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 22, 43 i 47 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/A-79532 „Spirytus skażony (denaturat)”,
- 2) PN-61/E-06303 „Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. Dobór izolatorów liniowych”,
- 3) PN-61/M-69001 „Spawalnictwo. Procesy spawalnicze stosowane do metali. Klasyfikacja”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i druga dnia 30, a trzecia dnia 9 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 24 i 59 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/B-23415 „Maty z wełny mineralnej”,
- 2) PN-57/C-04600 „Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości pozostałego użytecznego chloru”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 31, a druga dnia 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/H-92904 „Cynk kadmowy. Blacha chemigraficzna szlifowana”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37),
- 2) PN-56/H-92905 „Blachy cynkowe graficzne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

16. Normy wymienione w § 1 lp. 35 i 71 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/B-03407 „Centralne ogrzewanie. Obliczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów”,
- 2) PN-55/Z-04039 „Szybka metoda oznaczania zawartości dwutlenku siarki w powietrzu”

— zatwierdzone: pierwsza jako zalecana, a druga jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/H-04802 „Analiza chemiczna stopów ołowiu z antymonem (olów twardy)”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 39),

- 2) PN-57/H-04850 „\*) Analiza chemiczna stopów łożyskowych i drukarskich o podłożu ołowio-owo-antymonowo-cynowym. Zestawienie i zakres stosowania metod”,
- 3) PN-57/H-04851 „ — Oznaczanie antymonu”,
- 4) PN-57/H-04852 „ — Oznaczanie cyny”,
- 5) PN-57/H-04853 „ — Oznaczanie miedzi”,
- 6) PN-57/H-04854 „Analiza chemiczna stopów łożyskowych i drukarskich o podłożu antymonowo-cynowym. Oznaczanie ołowiu”,
- 7) PN-57/H-04855 „\*) Analiza chemiczna stopów łożyskowych i drukarskich o podłożu ołowio-owo-antymonowo-cynowym. Oznaczanie żelaza”,
- 8) PN-57/H-04856 „ — Oznaczanie kadmu”,
- 9) PN-57/H-04857 „ — Oznaczanie arsenu”,
- 10) PN-57/H-04858 „ — Oznaczanie telluru”,
- 11) PN-57/H-04859 „ — Oznaczanie bizmutu”,
- 12) PN-57/H-04860 „ — Oznaczanie cynku”,
- 13) PN-57/H-04861 „ — Oznaczanie niklu”,
- 14) PN-57/H-04862 „ — Oznaczanie siarki”,
- 15) PN-57/H-04863 „ — Oznaczanie glinu”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: druga dnia 5, czwarta dnia 2, a pozostałe dnia 4 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181),

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje normę PN-64/A-74014 „Przetwory zbożowe. Oznaczanie zawartości popiołu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 54 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-61/R-74011 „Ziarno zbóż. Oznaczanie ilości i jakości glutenu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65),
- 2) PN-64/A-74041 „Przetwory zbożowe. Oznaczanie ilości i jakości glutenu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-58/C-04525 „Chemiczne badania i próby. Oznaczanie azotu w produktach chemicznych metodą kolorymetryczną”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje normę PN-58/C-04527 „Chemiczne badania i próby. Oznaczanie azotu w produktach chemicznych metodą destylacyjną”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-56/P-04030 „Wytwory papiernicze. Badania techniczne. Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie”, zatwierdzonej jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-57/R-64798 „Pasze sypkie. Oznaczanie rozdrobnienia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569), oraz w części dotyczącej punktu 2.10 normę PN-65/R-64759 „Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę PN-53/Z-04031 „Szybka metoda oznaczania zawartości par aniliny w powietrzu”, zatwierdzonej jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
  - a) PN-56/C-04280 „Ebonit. Oznaczanie udurowienia za pomocą młota wahadłowego”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296),
  - b) PN-59/H-93833 „Miedź i stopy miedzi. Drut na nity”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449);
- 2) z dniem 1 marca 1969 r.:
  - PN-59/N-96008 „Kółka gimnastyczne”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),
- 3) z dniem 1 stycznia 1970 r.:
  - a) PN-58/H-11001 „\*) Odlewnicze materiały formierskie. Piaski formierskie”,
  - b) PN-58/H-11077 „ — Oznaczanie ziarnistości” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako zalecana dnia 31 grudnia, a druga jako obowiązująca dnia 24 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.