

61

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 9 lutego 1970 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	69/B-12033	Płytki i kształtki kamionkowe ściennie szklnione	5 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
2	69/B-12035	Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
3	69/B-50507	Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
4	69/C-77004	Przetwory tłuszczowe. Mydło do golenia	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
5	69/C-77059	Proszki do prania mydlane i mydlano-detergentowe	13 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
6	69/C-97014	Surowce dla przemysłu elektrodowego. Koks pakowy	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
7	69/D-60180	*) Obrabiarki do drewna. Końcówki wrzecion do zamocowywania pił tarczowych w obrabiarkach stałych. Wymiary	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1971 r.
8	69/D-60181	— Kolnierze zaciskowe do pił tarczowych w obrabiarkach stałych	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1971 r.
9	69/D-97000	Płyty stolarskie ogólnego przeznaczenia	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
10	69/E-02001	Napięcia znamionowe sieci i urządzeń elektroenergetycznych	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
11	69/E-06105	Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
12	69/E-06120	Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1972 r.
13	69/E-69015	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody i złącza grafitowane	10 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
14	69/E-77200	Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Pralki wirnikowe	31 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
15	69/E-93600	*) Dławnice okrętowe metalowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
16	69/E-93601	— Gniazda dławnic wbudowanych. Wymiary	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
17	69/E-93602	— Korpusy	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
18	69/E-93603	— Dławiki	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
19	69/E-93606	— Podkładki	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
20	69/E-93607	— Uszczelki	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
21	69/E-93608	— Zaśleпки	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
22	69/E-93609	— Nakrętki	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
23	69/E-93610	— Przekładki uszczelniające	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
24	69/H-54209	Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Oznaczenia i cechowanie	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
25	69/H-92121	Blacha stalowa cienka do tłoczenia	27 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
26	69/H-93436	Stal walcowana. Dwuteowniki stropnicowe	19 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
27	69/H-93917	Stopy cynku typu ZNAL. Pręty	5 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
28	69/M-57730	Narzędzia do skrawania metali. Głowice frezowe. Wymiary przyłączeniowe	16 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
29	69/M-60655	*) Przyrządy i uchwyty. Uchwyty tokarskie z mocowaniem ręcznym	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
30	69/M-60695	— Uchwyty tokarskie z mocowaniem mechanicznym samocentrujące	23 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
31	69/M-78510	*) Wózki szynowe na tor 600 mm. Ogólne wymagania i badania	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
32	69/M-78511	— Wózki kolebowe	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
33	69/M-78512	— Wózki platformowe	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
34	69/M-78515	— Wózki kolebowe. Koleby	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
35	69/M-78519	— Korpusy łożysk	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
36	69/M-78520	— Zestawy kołowe i koła	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
37	69/M-78521	— Sprzęgi. Łańcuchy i sworznie	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
38	69/M-86130	*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahliwe	17 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
39	69/M-86132	— Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym i z tuleją wciągana	17 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
40	69/M-86452	— Kulki	17 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
41	69/S-48003	Ciągniki siodłowe i naczepy. Wymiary połączeniowe	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
42	69/S-80001	Hełmy ochronne dla motocyklistów	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
43	69/A-85800	Słonina	23 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
44	69/C-84145	Pestycydy. Dwunitroortokrezol techniczny	10 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
45	69/C-88025	Trójchloroetylen techniczny	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
46	69/C-94102	Opony do samochodów ciężarowych, autobusów oraz ich przyczep	10 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
47	69/C-97035	Produkty węglpochodne. Pak z węgla kamiennego	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
48	69/D-94061	Zapałki zwykłe	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
49	69/E-88000	Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe. Główne wymiary gabarytowe	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
50	69/E-93150	Sprzęt instalacyjny na napięcia nie przekraczające 500 V. Łączniki instalacyjne powszechnego użytku na prądy znamionowe nie przekraczające 25 A	29 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
51	69/E-93151	*) Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki natynkowe i natablicowe do 25 A, 250 i 380 V. Główne wymiary	29 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
52	69/E-93152	— Łączniki podtynkowe do 10 A, 250 V. Główne wymiary	29 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
53	69/E-93153	— Łączniki natynkowo-wtynkowe szczękowe do 10 A, 250 V. Główne wymiary	29 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r. w zakresie produkcji i 1 stycznia 1971 r. w zakresie obrotu
54	69/E-93351	Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Regulatory i ograniczniki temperatury. Ogólne wymagania i badania	31 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r. w zakresie produkcji i 1 stycznia 1972 r. w zakresie obrotu
55	69/O-91013	Obuwie. Cechowanie	4 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma cbowiązuje
1	2	3	4	5
56	69/O-91030	Obuwie skórzane wyjściowe i wyjściowe wyborowe. Wspólne wymagania i badania	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
57	69/O-91055	Kopyta do przemysłowej produkcji obuwia. Wielkości	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
58	69/P-50013	Wady wytworów papierniczych	15 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
59	69/P-84520	Bielizna pościelowa. Wspólne wymagania	27 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
60	69/B-02482	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach	19 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
61	69/B-03201	Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z profilów rurowych o przekroju kołowym. Obliczenia statyczne i projektowanie	10 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
62	69/M-01021	Narzędzia do skrawania metali. Geometria ostrza. Nazwy, określenia i oznaczenia	12 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
63	69/M-55400	Obrabiarki do metali. Automatyzacja transportu przedmiotów o kształtach obrotowych. Podstawowe kierunki transportu	23 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
64	69/E-06014	Maszyny elektryczne wirujące. Prądnice i przetwornice spawalnicze prądu stałego. Ogólne wymagania i badania	29 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
65	69/M-55052	Obrabiarki do metali. Końcówki kołnierzone wrzecion. Wymiary	23 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania, produkcji i odbioru:</i>		
66	69/E-06001	Maszyny elektryczne. Maszyny trakcyjne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania	22 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r. w zakresie projektowania i 1 stycznia 1973 r. w zakresie produkcji i odbioru
		<i>w zakresie projektowania i budowy:</i>		
67	69/K-02057	Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli	17 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>		
68	69/B-10090	Mebłe wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze	13 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
		<i>w zakresie projektowania, używania pojęć i oznaczeń:</i>		
69	69/B-50501	Rusztowania wiszące. Określenia, podział, symbole i parametry główne	31 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>		
70	69/M-61001	Stale do budowy oprzyrządowania. Wytyczne stosowania	24 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
71	69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
72	69/B-10285	Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
73	69/B-10726	Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach objętych szkodami górniczymi. Wymagania i badania przy odbiorze	31 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie wymagań i badań:</i>				
74	69/M-82903	Nity stalowe. Wymagania i badania	16 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
75	69/M-85030	Kotki. Ogólne wymagania i badania	17 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie produkcji i metod badań:</i>				
76	69/M-40301	Gazowe grzejniki wody przepływowej. Ogólne wymagania i badania	16 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
77	69/M-40302	Promienniki gazowe. Ogólne wymagania i badania	16 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
78	69/H-15000	Złom stalowy	5 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie nazw i określeń:</i>				
79	69/B-01302	Spoiva gipsowe. Nazwy i określenia	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i>				
80	69/E-01213	Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole graficzne	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
81	69/E-01221	Instalacje elektryczne. Symbole graficzne	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
82	69/H-04652	Ochrona przed korozją. Powłoki metalowe i konwersyjne. Podział, nazwy, określenia i oznaczenia	17 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
83	69/H-04154	Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych glino-krzemianowych	27 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
84	69/H-04910	Tlenek glinu. Metody badań	19 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
<i>w zakresie metod badań:</i>				
85	69/A-74250	Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Pobieranie próbek	23 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
86	69/A-74706	Przetwory skrobiowe. Metody badań krochmalu	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
87	69/A-86781	Marynaty rybne. Pobieranie próbek	19 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
88	69/C-04123	Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości p-hydroksydwufenylaminy w benzynach lotniczych	16 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
89	69/C-04512	Produkty organiczne. Oznaczanie granic temperatur wrzenia	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
90	69/C-84081	Sól. Pobieranie próbek i metody badań	19 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
91	69/C-89024	Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięknięcia tworzyw termoplastycznych według Vicata	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
92	69/C-97081	Produkty węglowodórne. Oznaczanie zawartości m-krezolu w trójkrezolu	16 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
93	69/D-56248	Obrabiarki do drewna. Pilarki taśmowe do kłód. Sprawdzenie dokładności	24 grudnia 1969 r.	1 lipca 1971 r.
94	69/E-04070	Transformatory. Metody badań	30 grudnia 1969 r.	1 stycznia 1971 r.
95	69/E-04403	*) Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych	31 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
96	69/E-04404	— Metody pomiaru wytrzymałości dielektrycznej napięciem o częstotliwości przemysłowej	30 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
97	69/H-04936	Badanie proszków metali. Wytyczne pobierania i przygotowania próbek	27 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
98	69/H-04940	Badanie wyrobów z proszków metali. Próby twardości	28 listopada 1969 r.	1 lipca 1970 r.
99	69/P-04651	Metody badań wyrobów włókienniczych. Przędza. Pobieranie próbek	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
100	69/P-22144	Skóry wyprawione wierzchnie. Wyznaczanie odporności powłok kryjących na wysoką temperaturę prasowania	22 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
101	69/R-64752	*) Pasze. Oznaczanie wilgotności	8 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
102	69/R-64787	— Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych i ich pozostałości	12 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
103	69/R-64799	— Badanie toksyczności na białych myszach	23 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
104	69/R-71603	Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion	23 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.
105	69/R-75021	Owoce świeże. Badania jakości	10 grudnia 1969 r.	1 lipca 1970 r.

§ 2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 maja 1970 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustanowienia normy lub data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	66/A-74105	Pieczywo pszenne	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	9 stycznia 1970 r.
2	63/A-74850	Cukier biały	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	19 stycznia 1970 r.
3	63/A-74851	Cukier rafinowany	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	19 stycznia 1970 r.
4	68/A-86230	Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające	29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	9 stycznia 1970 r.
5	66/B-02015	Mosty, wiadukty i przepusty. Obciążenia i oddziaływania	21 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 19, poz. 95)	23 grudnia 1969 r.
6	C-80264	Odczynniki. Siarczan sodowy bezwodny	20 maja 1954 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 107)	22 grudnia 1969 r.
7	64/C-81513	Wyroby lakierowe. Płytki do badań	4 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	31 grudnia 1969 r.
8	67/C-96048	Przetwory naftowe. Oleje napędowe	8 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	7 stycznia 1970 r.
9	67/H-82200	Cynk	31 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	9 stycznia 1970 r.
10	69/H-85023	Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno. Gatunki	16 maja 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 233)	27 grudnia 1969 r.
11	60/J-04001	Ochrona przed promieniowaniem X i gamma. Pomiar równoważnika ołowiu metodą rentgenograficzną	29 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 25, poz. 121)	31 grudnia 1969 r.
12	65/M-94064	Sita. Błachy dziurkowane o oczkach wydłużonych	31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	22 grudnia 1969 r.
13	64/M-45371	Dźwignice. Krążki linowe do lin stalowych. Główne wymiary	8 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249)	19 stycznia 1970 r.
14	69/P-55335	Karty pamięciowe i przewodnie do kartotek pionowych i płaskich. Podstawowe wymiary	26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	19 stycznia 1970 r.
15	69/P-55337	Karty kartotekowe obrzeżnie dziurkowane. Podstawowe wymiary	26 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 328)	19 stycznia 1970 r.
16	69/P-82255	Tkaniny wełniane. Wskaźniki kurczliwości tkanin odzieżowych	10 czerwca 1969 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 234)	31 grudnia 1969 r.
17	69/S-76004	Pojazdy samochodowe. Własności akustyczne sygnałów dźwiękowych. Wymagania i badania	31 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155)	19 stycznia 1970 r.
18	66/W-89321	*) Okrętowe urządzenia ładunkowe. Bomy ładunkowe lekkie	28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	19 stycznia 1970 r.
19	66/W-89322	— Bomy ładunkowe ciężkie	28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	19 stycznia 1970 r.
20	66/W-89323	— Bomy ładunkowe ciężkie z krążkiem	28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	19 stycznia 1970 r.
21	66/W-89325	— Łożyska masztowe bomów	26 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	19 stycznia 1970 r.
22	66/W-89334	— Widełki pięty bomu	28 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326)	19 stycznia 1970 r.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1 i 89 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/B-12033 „Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ściennie. Warunki techniczne”
- 2) PN/C-04512 „Oznaczanie granic temperatury wrzenia jednorodnych substancji organicznych”
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 8 maja, a druga dnia 25 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 97 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/B-50507 „Rusztowania wiszące. Ogólne wymagania i badania techniczne”,
 - 2) PN-66/H-04936 „Badanie proszków metali. Pobieranie i przygotowanie próbek”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
3. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-59/C-77004 „Przetwory tłuszczowe. Mydło do golenia”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

4. Normy wymienione w § 1 lp. 5 i 48 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/C-77059 „Przewory tłuszczowe. Proszki do prania”,
- 2) PN-62/D-94061 „Zapałki zwykłe”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny — pierwsza dnia 14 czerwca, a druga dnia 31 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294 i 295).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-57/C-97014 „Produkty węglpochodne. Koks pakowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 7 i 8 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/D-60180 „*) Obrabiarki do drewna. Końcówki wrzecion do zamocowywania pił tarczowych. Wymiary”,
- 2) PN-64/D-60181 „ — Kołnierze zaciskowe do pił tarczowych”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje — w zakresie napięć znamionowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych — normę PN-54/E-02000 „Urządzenia elektryczne. Napięcia znamionowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje — w zakresie wyłączników — normę PN-64/E-06100 „Łączniki wysokonapięciowe prądu zmiennego. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368) — częściowo zastąpioną uprzednio (Monitor Polski z 1968 r. Nr 34, poz. 242 i z 1969 r. Nr 9, poz. 89 i Nr 39, poz. 328).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 12, 50, 51 i 52 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-06120 „Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-61/E-93150 „Przybory instalacyjne na napięcia do 500 V. Łączniki uruchamiane ręcznie na prądy znamionowe do 25 A do instalacji nieprzemysłowych. Wymagania i badania techniczne”,
- 3) PN-61/E-93151 „*) Łączniki uruchamiane ręcznie do instalacji nieprzemysłowych. Łączniki natynkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wymiary”,
- 4) PN-61/E-93152 „ — Łączniki podtynkowe 6 i 10 A, 250 V. Główne wymiary”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 59 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/E-69015 „Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody i złącza grafityzowane”,
- 2) PN-60/P-84520 „Bielizna pościelowa. Wymagania techniczne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 grudnia, a druga dnia 9 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-64/E-77200 „Przyrządy powszechnego użytku o napędzie elektrycznym. Pralki wirnikowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-93600 „*) Dławice okrętowe do przewodów elektrycznych. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-61/E-93601 „ — Gniazda dławic wbudowanych. Wymiary”,
- 3) PN-61/E-93602 „ — Korpusy”,
- 4) PN-61/E-93603 „ — Dławiki z gwintem metrycznym metalowe”,
- 5) PN-61/E-93606 „ — Podkładki”,
- 6) PN-61/E-93607 „ — Uszczelki”,
- 7) PN-61/E-93608 „ — Zaślepki”,
- 8) PN-61/E-93609 „ — Nakrętki”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 listopada 1961 r., a następne dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/H-54209 „Modele odlewnicze. Oznaczanie”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę PN-57/H-92121 „Błacha cienka stalowa do tłoczenia. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę PN-57/H-93436 „Stal węglowa walcowana. Dwuteowniki stropnicowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje normę PN-57/H-93917 „Stopy cynku typu znal. Pręty”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 29 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-64/M-60655 „Uchwyty samocentrujące 4-szczękowe spiralne”,
- 2) PN-64/M-60662 „Uchwyty samocentrujące 3-szczękowe spiralne (Cushman'a)

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368),

- 3) PN-62/M-60658 „Uchwyty tokarskie 4-szczękowe z niezależnym nastawianiem szczęk”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-46011 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania ręcznego. Zestawienie”,

- 2) PN-53/B-46031 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie”,
- 3) PN-53/B-46041 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie”,
- 4) PN-53/B-46051 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie”,
- 5) PN-53/B-46061 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie”,
- 6) PN-53/B-46071 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie”,
- 7) PN-53/B-46081 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

19. Normy wymienione w § 1 lp. 33 i 35 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/B-46099 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wózki platformowe nośności 1,5 i 3,0 tony. Zestawienie”,

- 2) PN/B-46016 „ — Łożyska. Wymiary główne”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 34 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-46012 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m³. Koleba”,
- 2) PN-53/B-46052 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1 m³. Koleba”,
- 3) PN-53/B-46072 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Koleba”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/B-46015 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Zestawy kołowe”,
- 2) PN/B-46023 „ — Koła”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-53/B-46020 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Sworznie sprzęgłowe”,
- 2) PN-53/B-46076 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Sworznie sprzęgłowe”,
- 3) PN/B-46021 „Wózki transportowe szynowe. Łańcuchy sprzęgłowe”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-55/M-86130 „*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahliwe. Odmiana lekka (Seria 12). Główne wymiary”,
- 2) PN-55/M-86133 „ — — Odmiana lekka szeroka (Seria 22). Główne wymiary”,
- 3) PN-55/M-86136 „ — — Odmiana średnia (Seria 13). Główne wymiary”,
- 4) PN-55/M-86139 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 23). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145);

- 5) PN-56/M-86131 „*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym. Odmiana lekka (Seria 12K). Główne wymiary”,
- 6) PN-56/M-86134 „ — — Odmiana lekka szeroka (Seria 22 K). Główne wymiary”,
- 7) PN-56/M-86137 „ — — Odmiana średnia (Seria 13 K). Główne wymiary”,
- 8) PN-56/M-86140 „ — — Odmiana średnia szeroka (Seria 23 K). Główne wymiary”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),

- 9) PN-56/M-86142 „ — Łożyska kulkowe wahliwe — odmiany ciężkiej (seria 104). Główne wymiary”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/M-86132 „*) Łożyska toczne. Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym i z tuleją wciągana. Odmiana lekka (Seria 12 K + H). Główne wymiary”,
- 2) PN-57/M-86135 „ — Odmiana lekka szeroka (Seria 22 K + H). Główne wymiary”,
- 3) PN-57/M-86138 „ — Odmiana średnia (Seria 13 K + H). Główne wymiary”,
- 4) PN-57/M-86141 „ — Odmiana średnia szeroka (Seria 23 K + H). Główne wymiary”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-64/M-86452 „Łożyska toczne. Kulki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 lutego 1964 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 108).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-61/S-80001 „Hełmy ochronne dla motocyklistów”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

27. Normy wymienione w § 1 lp. 43, 60 i 103 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/A-85800 „Słonina”,
- 2) PN-58/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach”,
- 3) PN-58/R-64799 „Pasze sypkie. Badanie biologiczne”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i trzecia jako obowiązujące dnia 26 i 16 czerwca 1958 r., a druga jako zalecana dnia 30 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 45 zastępuje normę PN-61/C-88025 „Trójchloroetylen techniczny”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254).

29. Normy wymienione w § 1 lp. 46 i 91 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/C-94102 „Opony do samochodów ciężarowych, autobusów oraz ich przyczep”,
- 2) PN-66/C-89024 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 20 grudnia, a druga dnia 15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-53/C-97035 „Produkty węglpochodne. Pak z węgla kamiennego”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 49 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-63/E-88000 „Tablicowe mierniki elektryczne wskazówkowe. Główne wymiary gabarytowe”,
- 2) PN-63/E-88001 „Elektryczne przyrządy rejestrujące tablicowe. Główne wymiary gabarytowe”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 18 grudnia, a druga dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje normę PN-55/O-91055 „Kopyta drewniane do mechanicznej produkcji obuwia. Wielkości”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje następujące normy:

1) PN-57/E-06001 „Silniki trakcyjne prądu stałego. Przepisy ogólne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),

2) PN-64/E-06009 „Tabor kolejowy. Spalinowe pojazdy trakcyjne. Prądnice główne i silniki trakcyjne prądu stałego. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-65/K-02057 „Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/B-50501 „Rusztowania wiszące. Określenia, podział i udźwigi”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315),
- 2) PN-66/B-50511 „ — Parametry główne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-50/B-10280 „Roboty malarskie farbami klejowymi, wapiennymi, kazeinowymi i krzemianowymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-62/B-10285 „Roboty malarskie w budownictwie wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

38. Normy wymienione w § 1 lp. 74 i 85 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-82903 „Nity stalowe średnicy od 10 mm. Wymagania i badania techniczne”,
- 2) PN-64/A-74250 „Wyroby ciastkarskie nietrwałe. Pobieranie próbek”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 16 grudnia, a druga dnia 22 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normę PN-65/M-40301 „Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

40. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje normę PN-59/H-15000 „Złom stalowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

41. Norma wymieniona w § 1 lp. 80 zastępuje normę PN-53/E-01213 „Elektryczne przyrządy pomiarowe. Symbole graficzne”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 81 zastępuje normę PN/E-01221 „Instalacje elektryczne wewnętrzne. Symbole gra-

ficzne", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43).

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 83 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-63/H-04154 „Analiza chemiczna glin, łupków ogniotrwałych i wyrobów szamotowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40),
- 2) PN-57/H-04158 „Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych o zwiększonej zawartości tlenu glinowego”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 18, poz. 120).

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje w części dotyczącej metod badań krochmali normę PN-63/A-74700 „Przetwory ziemniaczane. Metody badań skrobi (krochmali) i dekstryn”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322).

45. Norma wymieniona w § 1 lp. 87 zastępuje normę PN-58/A-86781 „Marynaty rybne. Pobieranie próbek do badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

46. Norma wymieniona w § 1 lp. 90 zastępuje normę PN-63/G-04020 „Sól. Metody badań”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370) oraz w części dotyczącej pobierania próbek i metod badań zastępuje normę PN-66/G-92008 „Sól”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337).

47. Normy wymienione w § 1 lp. 95 i 99 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/E-04403 „Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przenikalności dielektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej”,
- 2) PN-61/P-04651 „Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza. Pobieranie próbek”
— ustanowione: pierwsza jako zalecana dnia 8 kwietnia, a druga jako obowiązująca dnia 17 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

48. Norma wymieniona w § 1 lp. 96 zastępuje normę PN-63/E-04404 „Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar wytrzymałości dielektrycznej i próby napięciowe napięciem o częstotliwości 50 Hz”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

49. Norma wymieniona w § 1 lp. 102 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-65/R-64759 „Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań”, w części dotyczącej pkt 2.8, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),
- 2) PN-57/R-64787 „Pasze sypkie. Oznaczanie liczby rozkruszków, liczby wólków i liczby innych szkodników zwierzęcych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

50. Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-59/R-71602 „*) Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion roślin rolniczych i warzywnych”, ustanowioną

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 marca 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143),

- 2) PN-64/R-71604 „ — Pobieranie próbek nasion roślin kwiatarskich i zielarskich”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).

51. Norma wymieniona w § 1 lp. 105 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/R-75020 „*) Owoce świeże. Pobieranie próbek”,
- 2) PN-57/R-75021 „ — Oznaczanie jakości”
— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):

A) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

- 1) PN-58/A-79000 „Drożdże. Klasyfikacja”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291),
- 2) PN-55/A-85000 „Artykuły drobiowe. Klasyfikacja”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145),
- 3) PN-57/A-85001 „Drob i produkty drobiowe jadalne. Pojęcia i określenia”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 4) PN-58/B-82010 „Okna żelbetowe. Ramy okienne monolityczne i słupki łącznikowe międzyramowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506),
- 5) PN-61/C-81603 „Lakier do grzejników centralnego ogrzewania”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417),
- 6) PN-55/H-77451 „*) Wyposażenie gospodarstwa domowego. Żelazka do prasowania. Warunki techniczne”,
- 7) PN-55/H-77452 „ — Żelazko do prasowania nagrzewane węglem”,
- 8) PN-55/H-77453 „ — Żelazko do prasowania nagrzewane duszą”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132),

- 9) PN-57/M-45055 „Klamry do zszywania taśm gumowych”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504),
- 10) PN-54/M-54052 „Narzędzia rzemieślnicze. Wyciągacz do gwoździ, prosty”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165),
- 11) PN-59/R-65650 „Morwa. Siewki morwy”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401);

B) z dniem 1 marca 1970 r.:

- 1) PN-59/H-93241 „Stal walcowana. Pręty na wiertła górnicze”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 32, poz. 161),

- 2) PN-53/R-78001 „Zwierzęta hodowlane. Konie pełnej krwi angielskiej”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 35, poz. 220),
- 3) PN-57/R-78211 „Grupy towarowe zwierząt gospodarskich, drobiu i zwierząt futerkowych”, ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 4) PN-53/R-78216 „*) Trzoda chlewna. Póltusze ciepłe z uboju tuczników mięsnych”,
- 5) PN-53/R-78217 „ — Póltusze ciepłe z uboju tuczników tłuszczowo-mięsnych”,
- 6) PN-53/R-78218 „ — Póltusze z uboju tuczników słoniowych”
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118),
- 7) PN-56/R-78401 „Owce. Pojęcia i określenia”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263);
- C) z dniem 1 lipca 1970 r.:
- 1) PN-64/C-80008 „Odczynniki. Węglan sodowy bezwodny”,
- 2) PN-64/K-91247 „Tabor kolejowy normalnotorowy. Klocki hamulcowe jednowstawkowe”
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 4 czerwca, a druga dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249),
- 3) PN-57/M-79265 „Opakowania blaszane na artykuły spożywcze niekonserwowe i przemysłowe. Butelki blaszane”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 27, poz. 163),
- 4) PN-60/M-79266 „Opakowania metalowe. Kanistry”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399),
- 5) PN/M-80075 „Druty stalowe szcztokowe”, ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102),
- 6) PN/Z-54005 „*) Narzędzia lekarskie. Hak do ran tępy czterozębny”,
- 7) PN/Z-54007 „ — Hak do ran ostry jednozębny”,
- 8) PN/Z-54008 „ — Hak do ran ostry dwuzębny”,
- 9) PN/Z-54009 „ — Hak do ran ostry trzyzębny”,
- 10) PN/Z-54010 „ — Hak do ran ostry czterozębny”
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90),
- 11) PN-62/Z-55108 „ — Igły do wstrzykiwań śródskórnych”, ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265);
- D) z dniem 1 stycznia 1971 r.:
- 1) PN-53/B-46013 „*) Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania ręcznego. Rama podwozia”,
- 2) PN-53/B-46014 „ — Wspornik”,
- 3) PN-53/B-46019 „ — Podkładki drewniane”,
- 4) PN-53/B-46022 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m³. Zabezpiecznik”,
- 5) PN-53/B-46032 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia”,
- 6) PN-53/B-46034 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego. Wspornik”,
- 7) PN-53/B-46042 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia”,
- 8) PN/B-46043 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Zespoły hamulcowe”,
- 9) PN/B-46044 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa przednie”,
- 10) PN/B-46045 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa nastawne z nakrętką”,
- 11) PN/B-46046 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa proste”,
- 12) PN/B-46047 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Dźwignia hamulcowa”,
- 13) PN/B-46048 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Ciągła hamulcowa wygięte”,
- 14) PN/B-46049 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Poprzeczka hamulcowa”,
- 15) PN-53/B-46053 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia”,
- 16) PN-53/B-46054 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,0 m³. Wspornik z dwoma zastrzałami”,
- 17) PN-53/B-46055 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,0 m³. Zabezpiecznik”,
- 18) PN/B-46056 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Wieszaki hamulcowe”,
- 19) PN/B-46057 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m³. Belki hamulcowe”,
- 20) PN-53/B-46058 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Talerz sprężyny zderzaka”,
- 21) PN/B-46059 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Podkładka zderzaka”,
- 22) PN-53/B-46062 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia”,
- 23) PN-53/B-46063 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m³. Wspornik z jednym zastrzałem”,
- 24) PN/B-46064 „ — Wywrotki kolebowe. Kolba hamulcowa”,
- 25) PN/B-46065 „ — Wywrotki kolebowe. Wrzeczono hamulcowa z nakrętką”,
- 26) PN/B-46066 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1 m³. Gniazda wrzeczono hamulcowego”,
- 27) PN/B-46067 „ — Klocki hamulcowe”,
- 28) PN/B-46068 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Tuleja zderzaka”,

- 29) PN-53/B-46069 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Sprężyna zderzaka”,
- 30) PN-53/B-46073 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia”,
- 31) PN-53/B-46074 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Wspornik z dwoma zastrzałami”,
- 32) PN-53/B-46075 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Zabezpiecznik”,
- 33) PN/B-46077 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Zespół zderzaka”,
- 34) PN/B-46078 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Zderzak”,
- 35) PN/B-46079 „ — Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m³. Obsada zderzaka”,
- 36) PN-53/B-46082 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia”,
- 37) PN-53/B-46083 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Wspornik z jednym zastrzałem”,
- 38) PN-53/B-46084 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Zespół hamulcowy”,
- 39) PN-53/B-46085 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Gniazdo wrzeczona hamulcowego”,
- 40) PN/B-46086 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Ciężko hamulcowe przednie”,
- 41) PN/B-46087 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Dźwignia hamulcowa trójkątna”,
- 42) PN/B-46088 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Łącznik hamulcowy”,
- 43) PN-53/B-46089 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Ciężko hamulcowe dolne”,
- 44) PN/B-46090 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Wieszak hamulcowy środkowy”,
- 45) PN/B-46091 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Wieszak hamulcowy boczny”,
- 46) PN-53/B-46092 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Belka hamulcowa”,
- 47) PN/B-46093 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Dźwignia hamulcowa prosta”,
- 48) PN-53/B-46094 „ — Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m³. Drażek hamulcowy”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych (Dz. U. Nr 17, poz. 91).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *B. Adamski*

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.