

## 192

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 5 maja 1971 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	71/E-06043	Transformatory piecowe do zasilania pieców łukowych. Ogólne wymagania i badania	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
2	71/H-18013	*) Żelazostopy. Żelazokrzemomangan	4 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
3	71/H-18027	— Żelazomangan azotowany	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
4	71/H-81750	Stopy ołowiu. Gąski	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
5	71/H-81765	Odlewnicze stopy cynku. Gąski	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
6	71/H-83125	Żeliwo stopowe antymonowe. Gatunki	26 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
7	71/H-92601	*) Stal węglowa. Walcówka do wyrobu drutu patentowanego	4 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
8	71/H-92602	— Walcówka do wyrobu drutu sprężynowego	4 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
9	71/H-93028	Stal walcowana. Kęsiska i kęsy przeznaczone do kucia	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
10	71/H-94004	Stal konstrukcyjna węglowa i stopowa. Odkuwki swobodnie kute	23 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
11	71/H-97028	Molibden. Proszek redukowany	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
12	71/H-97029	Wolfram. Proszek redukowany	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
13	71/M-11024	*) Wyroby azbestowe. Płyty uszczelniające typu „It”. Płyty kwasoodporne K-100	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
14	71/M-11025	— Płyty ługoodporne B-200 do elektrolizerów	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
15	71/M-11028	— Płyty podgłowicowe „Stalit-1000”	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
16	71/M-43810	Złącza rozbiernałe do próżni niskiej, średniej i wysokiej. Wymiary	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
17	71/M-69261	Spawalnictwo. Przyłączki i złączki do węży gumowych	24 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
18	71/M-74026	*) Armatura przemysłowa. Zasuwy kwasoodporne klinowe, płaskie, kolnierkowe z gwintem trzpienia zewnątrz kadłuba na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm <sup>2</sup>	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
19	71/M-74051	— Zasuwy klinowe z przyłączkami do spawania stalowe z gwintem trzpienia zewnątrz kadłuba na ciśnienie nominalne 64 i 100 kG/cm <sup>2</sup>	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
20	71/M-75016	Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe z podwójną regulacją	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
21	71/M-77560	Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
22	71/S-36507	Silniki spalinowe. Pierścienie tłokowe żeliwne o średnicach do 150 mm	27 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
23	71/T-80250	Elementy elektroniczne. Podstawki i ich wyposażenie dodatkowe do elektronicznych elementów wtykowych. Ogólne wymagania i badania	3 kwietnia 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
24	71/W-50010	Pasy ratunkowe ze spienionych tworzyw sztucznych, dla dorosłych	27 marca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
25	71/W-50011	Pasy ratunkowe kapokowe dla dzieci	26 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
26	71/B-13102	Wyroby termoizolacyjne. Maty z waty szklanej	13 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
27	71/E-06160	Bezpieczniki topikowe przemysłowe na znamionowe napięcie izolacji do 1000 V prądu przemiennego i do 1200 V prądu stałego. Ogólne wymagania i badania	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
28	71/E-06200	Elektryczne przyrządy grzejne powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r. w zakresie produkcji i 1 stycznia 1973 r. w zakresie obrotu
29	71/F-06016	Meble szkolne. Stoliki, ławki i krzesła. Ogólne wymagania i badania	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
30	71/M-86963	Uszczelki korkowo-gumowe. Wymagania i badania	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
31	71/O-91023	Obuwie robocze powszechnego użytku. Podział na gatunki	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
32	71/P-06711	Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne. Pakowanie, przechowywanie i transport	27 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
33	71/P-06713	Tkaniny lniane i konopne. Pakowanie, przechowywanie i transport	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
34	71/P-06715	Tkaniny jutowe. Pakowanie, przechowywanie i transport	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
35	71/P-06717	Tkaniny wełniane i wełnopodobne. Pakowanie, przechowywanie i transport	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
36	71/P-82007	Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne. Rozmiary tkanin odpasowujących	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
37	71/P-82257	Tkaniny wełnopodobne specjalne obuwia	6 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
38	71/P-82258	Tkaniny wełniane kocowe	6 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
39	71/P-82263	Tkaniny wełniane techniczne kwasoodporne	6 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
40	71/P-82494	Tkaniny techniczne z włókien lękowych. Tkanina jutowa filtracyjna plynowa	6 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
41	71/P-82653	Tkaniny jedwabne. Szerokości	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
42	71/P-86013	Filce bite. Krążki polerskie	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
43	71/P-87054	Dywany. Rozmiary	6 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
44	71/P-87055	Chodniki. Szerokości	6 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
45	71/T-80050	*) Elementy elektroniczne. Rezystory drutowe stałe typu 2. Ogólne wymagania i badania	3 kwietnia 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
46	71/T-80240	— Złącza małej częstotliwości. Ogólne wymagania i badania	3 kwietnia 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
47	71/R-65648	Material siewny. Sadzeniaki ziemniaka	30 marca 1971 r.	1 lipca 1971 r.
		<i>w zakresie produkcji i metod badań:</i>		
48	71/H-97005	Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe	26 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>		
49	71/M-44100	Pompy odśrodkowe jednostopniowe ogólnego przeznaczenia. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania	26 marca 1971 r.	1 lipca 1972 r.
50	71/M-47502	Maszyny i urządzenia do robót budowlanych. Szlifierki do minerałów. Ogólne wymagania i badania	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
51	71/M-55340	*) Obrabiarki do metali. Frezarki łożowe ze stołem krzyżowym. Wielkości	27 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
52	71/M-55350	— Frezarki wspornikowe. Wielkości	27 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania, konstrukcji i budowy:</i>		
53	71/M-45360	Dźwigi elektryczne osobowe, ich szyby i maszynownie. Parametry podstawowe oraz wytyczne konstrukcyjne	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
54	71/M-45361	Dźwigi elektryczne szpitalne, ich szyby i maszynownie. Parametry podstawowe oraz wytyczne konstrukcyjne	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
55	71/M-45362	Dźwigi elektryczne towarowe małe, ich szyby i maszynownie. Parametry podstawowe oraz wytyczne konstrukcyjne	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
		<i>w zakresie projektowania, produkcji i odbioru:</i>		
56	71/E-80401	Maszyny elektryczne wirujące. Kolnierze. Główne wymiary	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1973 r.
		<i>w zakresie projektowania:</i>		
57	71/D-60185	Obrabiarki do drewna. Wiertarki i wiertarko-frezarki. Końcówki wrzecion. Wymiary	26 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
58	71/M-86413	Łożyska toczne. Wymiary związane z zabudową <i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
59	71/M-68008	Prasy hydrauliczne do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Rowki do mocowania form w stołach. Wymiary i układ rowków <i>w zakresie konstrukcji:</i>	26 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
60	71/M-01150	Dokumentacja konstrukcyjna. Wytyczne wprowadzania zmian <i>w zakresie opracowywania norm i dokumentacji technicznej:</i>	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
61	71/P-01709	Firanki. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych <i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>	6 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
62	71/T-01015	Lampy elektronowe. Impuls trapezowy. Nazwy i określenia <i>w zakresie stosowania symboli:</i>	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
63	71/E-01205	Lampy elektropowe. Symbole graficzne <i>w zakresie wykonawstwa robót i metod badań:</i>	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
64	71/B-06202	Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z profilów rurowych o przekroju kołowym. Wymagania i badania <i>w zakresie badań odbiorczych i arbitrażowych:</i>	31 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
65	71/P-04726	Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyroby powroźnicze. Wyznaczanie względnej zmiany długości po zamoczeniu w wodzie <i>w zakresie badań rozjemczych:</i>	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
66	71/H-04015	*) Analiza chemiczna surowki i stali. Oznaczanie zawartości siarki	4 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
67	71/H-04020	— Oznaczanie zawartości wanadu	23 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
68	71/H-04155	Analiza chemiczna surowców i wyrobów krzemionkowych <i>w zakresie metod badań:</i>	4 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
69	71/A-74702	Przetwory ziemniaczane. Metody badań suszów ziemniaczanych	30 marca 1971 r.	1 września 1971 r.
70	71/C-04132	Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
71	71/C-04298	Kauczuki syntetyczne. Oznaczanie zawartości wolnych i związanych kwasów organicznych	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
72	71/D-04104	Drewno. Oznaczanie udatności i wytrzymałości na zginanie dynamiczne	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
73	71/H-04934	Badanie wyrobów z proszków metali. Oznaczanie gęstości, porowatości otwartej, zawartości oleju i stopnia nasycenia	23 marca 1971 r.	1 października 1971 r.
74	71/H-97008	Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki kadmowe	26 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
75	71/M-55697	Maszyny do obróbki plastycznej metali. Młoty sprężarkowe matrycowe. Sprawdzanie dokładności	27 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
76	71/P-22117	*) Skóry wyprawione. Oznaczanie zawartości substancji skórnej i garbnika związanego, stopnia wygarbowania i wydajności	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
77	71/P-22143	— Wyznaczanie odporności skór miękkich na wielokrotne zginanie	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
78	71/P-22150	— Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej	25 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.
79	71/T-04600	Kondensatory i rezystory. Pomiar elementów kształtu walcowego o dwóch końcówkach drutowych osiowych	30 marca 1971 r.	1 stycznia 1972 r.

§ 2. 1. Wprowadzona została zmiana do normy PN-65/C-81650 „Farby miniowe olejne i ftalowe”, ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 60 poz. 315).

2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 lipca 1971 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	70/A-74105	Pieczywo pszenne zwykłe i wyborowe	15 września 1970 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 291)	17 marca 1971 r.
2	68/A-74131	Makaron	13 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56)	17 marca 1971 r.
3	69/A-74706	Przetwory skrobiowe. Metody badań krochmali	12 grudnia 1969 r. (Monitor Polski z 1970 r. Nr 6, poz. 61)	1 kwietnia 1971 r.
4	69/A-75100	*) Produkty owocowe. Dżemy	16 października 1969 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 403)	1 kwietnia 1971 r.
5	67/A-75102	— Powidła	29 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127)	1 kwietnia 1971 r.
6	64/A-75103	— Marmolady	25 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153)	1 kwietnia 1971 r.
7	68/A-86024	Mleko w proszku pełne	15 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56)	3 kwietnia 1971 r.
8	65/A-86030	*) Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko w proszku. Metody badań	14 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	3 kwietnia 1971 r.
9	64/A-86044	— Mleko w proszku odtuszczone	15 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37)	3 kwietnia 1971 r.
10	68/C-04521	Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości żelaza	9 września 1968 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 333)	2 kwietnia 1971 r.
11	66/C-12450	Porcelanowe naczynia stołowe. Wymagania i badania techniczne	22 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	2 kwietnia 1971 r.
12	70/C-81004	Minia ołowiana	18 kwietnia 1970 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 144)	2 kwietnia 1971 r.
13	62/C-81400	Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	2 kwietnia 1971 r.
14	62/E-90050	Przewody elektroenergetyczne izolowane do układania na stałe. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	23 marca 1971 r.
15	63/E-90100	Przewody elektroenergetyczne do odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania techniczne	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	23 marca 1971 r.
16	68/E-90120	*) Przewody elektroenergetyczne o izolacji gumowej do taboru kolejowego. Ogólne wymagania i badania	29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	23 marca 1971 r.
17	68/E-90124	— Przewody jednożyłowe na napięcie znamionowe 3 kV	29 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	23 marca 1971 r.
18	63/E-90251	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce ołowianej	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 103)	2 kwietnia 1971 r.
19	66/E-90253	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce aluminiowej	24 marca 1966 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 137)	2 kwietnia 1971 r.
20	61/E-92400	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Trzony hakowe	27 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 15, poz. 65)	2 kwietnia 1971 r.
21	62/E-93403	Wtyki i nasadki na napięcie 250 V i prąd do 10 A. Wymagania i badania techniczne	31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151)	8 kwietnia 1971 r.
22	68/H-74229	Rury wiertnicze. Rury okładzinowe normalnośrednicowe kielichowe gwintowane i bez gwintu	8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 199)	23 marca 1971 r.
23	68/H-74233	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Rury okładzinowe złączkowe	25 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	13 marca 1971 r.
24	64/H-74234	Rury stalowe. Asfaltowe powłoki na rurach układanych w ziemi	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 25, poz. 127)	23 marca 1971 r.
25	66/H-74235	Rury wiertnicze. Rury okładzinowe małośrednicowe kielichowe gwintowane	9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	23 marca 1971 r.
26	70/H-93219	Stal sprężynowa walcowana. Pręty płaskie na resory	31 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 144)	2 marca 1971 r.
27	63/M-01155	Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych pomocy specjalnych. Podział i budowa symboli	29 października 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40)	13 marca 1971 r.
28	64/M-58998	Narzędzia do skrawania metali. Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1 : 50	5 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	13 marca 1971 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
29	68/M-77970	Nożyczki. Ogólne wymagania i badania	8 czerwca 1968 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 242)	5 kwietnia 1971 r.
30	70/M-82952	Nity ze łbem kulistym	27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	17 kwietnia 1971 r.
31	70/M-82954	Nity ze łbem płaskim	27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	17 kwietnia 1971 r.
32	70/M-82956	Nity ze łbem soczewkowym niskim	27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	17 kwietnia 1971 r.
33	70/M-82958	Nity ze łbem grzybkowym	27 czerwca 1970 r. (Monitor Polski Nr 28, poz. 238)	17 kwietnia 1971 r.
34	65/P-22225	Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Boksy bydlęce. Wymagania techniczne	23 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	3 kwietnia 1971 r.
35	63/T-80202	Urządzenia elektroniczne. Przełączniki klawiszowe	20 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77)	23 marca 1971 r.

§ 3. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 2, 53, 54, 55 i 69 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/H-18013 „Żelazostopy. Żelazokrzemomangan”,
- 2) PN-63/M-45360 „Dźwigi elektryczne osobowe. Szyby i kabiny”,
- 3) PN-63/M-45361 „Dźwigi elektryczne szpitalne. Szyby i kabiny”,
- 4) PN-63/M-45362 „Dźwigi elektryczne towarowe małe. Szyby i kabiny”,
- 5) PN-63/A-74702 „Przetwory ziemniaczane. Metody badań suszów ziemniaczanych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny pierwsza dnia 5 lipca, druga, trzecia i czwarta dnia 6 czerwca, a piąta dnia 12 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-68/H-83125 „Zeliwo stopowe antymonowe. Gatunki”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 marca 1968 r. (Monitor Polski Nr 22, poz. 150).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 7 i 8 zastępują normę PN-54/H-84025 „Stal węglowa walcowana. Walcówka do wyrobu drutu patentowanego. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 13).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-60/H-93022 „Stalowe kęsiska i kęsy. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-61/H-94004 „Stal konstrukcyjna węglowa i stopowa. Odlewki swobodnie kute. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 13, 14 i 45 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-11024 „Wyroby azbestowe. Płyty uszczelniające typu »It«. Płyty kwasoodporne K-100”,
- 2) PN-64/M-11025 „ — — Płyty ługoodporne B-200 do elektrolizerów”,

3) PN-64/T-80050 „Urządzenia elektroniczne. Oporniki drutowe stałe typu II. Wymagania i badania techniczne”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 15, 37, 38 i 42 zastępują następujące normy:

- 1) PN-65/M-11028 „Wyroby azbestowe. Płyty uszczelniające typu »It«. Płyty podgłowicowe »Stalit-1000«”,
- 2) PN-65/P-82257 „Tkaniny wełniane. Tkaniny obuwienne”,
- 3) PN-65/P-82258 „ — Tkaniny kocowe i pledowe”,
- 4) PN-65/P-86013 „Filcowe krążki”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny kolejno dnia 10, 3, 17 i 11 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-60/M-69261 „Spawalnictwo. Łączniki do węży gumowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN-55/M-77550 „Wanna kąpielowa z blachy stalowej emaliovana”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego i turystycznego (Dz. U. z 1955 r. Nr 42, poz. 260 i Biuletyn PKN z 1958 r. Nr 5, poz. 33).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-68/S-36507 „Silniki spalinowe trakcyjne i stacyjne. Pierścienie tłokowe żeliwne o średnicach do 150 mm”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 listopada 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-63/T-80250 „Urządzenia elektroniczne. Podstawki lampowe. Wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN-67/W-50010 „Pasy ratunkowe kolnierzowe”, ustanowioną

przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/B-13100 „Maty z przędzy szklanej”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 19, poz. 116),
- 2) PN-58/B-13101 „Maty z waty szklanej na tekturze falistej”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 27 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 28 zastępuje normę PN-64/E-06200 „Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania techniczne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 31, poz. 173).

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-67/O-91023 „Obuwie powszechnego użytku. Obuwie robocze. Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 2, poz. 15, z 1969 r. Nr 52, poz. 419 i z 1970 r. Nr 19, poz. 150).

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 32 zastępuje normę PN-66/P-06711 „Tkaniny bawełniane. Pakowanie, przechowywanie, transport”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 33 i 34 zastępują następujące normy:

- 1) PN-68/P-06713 „Tkaniny lniane. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
- 2) PN-68/P-06715 „Tkaniny jutowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 kwietnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 186).

18. Normy wymienione w § 1 lp. 35 i 51 zastępują następujące normy:

- 1) PN-66/P-06717 „Tkaniny wełniane. Pakowanie, przechowywanie, transport”,
- 2) PN-66/M-53340 „Obrabiarki do metali. Frezarki bezwspornikowe. Wielkości”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny pierwsza dnia 13 maja, a druga dnia 22 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN-65/P-82007 „Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

20. Norma wymieniona w § 1 lp. 39 zastępuje normę PN-67/P-82263 „Tkaniny wełniane. Tkaniny kwasoodporne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 95).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę PN-67/P-82494 „Tkaniny techniczne z włókien łykowych. Tkanina jutowa filtracyjna płynowa”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 41 i 73 zastępują następujące normy:

- 1) PN-63/P-82653 „Tkaniny jedwabne. Szerokości”,
- 2) PN-63/H-04934 „Badanie wyrobów spiekanych z proszków metali. Oznaczanie porowatości otwartej i ciężaru objętościowego”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny pierwsza dnia 11 października, a druga dnia 30 września 1963 r. (Monitor z 1964 r. Nr 8, poz. 40).

23. Normy wymienione w § 1 lp. 43 i 44 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/P-87054 „Dywany. Rozmiary”,
  - 2) PN-56/P-87055 „Chodniki. Szerokości”
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę PN-65/R-65648 „Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 48 zastępuje normę PN-53/H-97005 „Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych. Elektrolityczne powłoki cynkowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

26. Normy wymienione w § 1 lp. 49 i 58 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-44100 „Pompy wirowe promieniowe jednostopniowe do wody czystej o temperaturze do 80°C. Wielkości charakterystyczne i zakresy stosowania”,
- 2) PN-64/M-86413 „Łożyska toczne. Wymiary związane z zabudową. Wymiary zaokrągleń oraz wysokości odsadzeń wałów i opraw”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny pierwsza dnia 2 października, a druga dnia 18 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę PN-64/M-55350 „Obrabiarki do metali. Frezarki wspornikowe. Wielkości”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 września 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 56 zastępuje normę PN-66/E-80401 „Maszyny elektryczne. Kołnierze. Wymiary”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 3 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246).

29. Norma wymieniona w § 1 lp. 63 zastępuje normę PN-63/E-01205 „Lampy elektronowe. Symbole graficzne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-58/H-04015 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie siarki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 67 zastępuje normę PN-55/H-04020 „Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie wanadu”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

32. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje normę PN-63/H-04155 „Analiza chemiczna kwarcytów i wyrobów krzemionkowych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 70 zastępuje normę PN-62/C-04132 „Przetwory natłowe. Pomiar ciągliwości asfaltu”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115).

34. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-55/D-04104 „Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Badanie uderzości i wytrzymałości na zginanie dynamiczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176).

35. Norma wymieniona w § 1 lp. 74 zastępuje normę PN-55/H-97008 „Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych. Elektrolityczne powłoki kadmowe”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje następującą normę:

1) PN-64/P-22117 „Skóry obuwia wierzchnie chromowe. Wyznaczanie zawartości substancji skórnej oraz soli amonowych”

— ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398),

2) w części dotyczącej oznaczania substancji skórnej (p. 3. 9), garbnika związanego (p. 3. 10) oraz wygarbowania (p. 3.11) normę PN-57/P-22209 „Skóry gotowe. Metody badań chemicznych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje następujące normy:

1) PN-68/P-22143 „Skóry wyprawione. Wyznaczanie odporności na wielokrotne zginanie powłoki kryjącej na aparacie typu Bally” — ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca 1968 r. (Monitor Polski Nr 40, poz. 286),

2) w części dotyczącej badania wytrzymałości lica skór miękkich na wielokrotne zginanie (p. 3. 7) normę PN-58/P-22210 „Skóry gotowe. Metody badań fizycznych” — ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 78 zastępuje w części dotyczącej przepuszczalności pary wodnej normę PN-58/P-22210 „Skóry gotowe. Metody badań fizycznych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 28 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 291).

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy:

1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) PN-63/A-82057 „\*) Konserwy mięsne. Gulasz wieprzowy i gulasz wołowy”,

b) PN-63/A-82065 „ — Pasztet popularny. Pasztet luksusowy”

\*) Pełny tytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 lipca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370),

c) PN-63/A-82066 „ — Wołowina we własnym sosie”,

d) PN-63/A-82067 „ — Wieprzowina we własnym sosie” — ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322),

e) PN-/B-12600 „\*) Pustaki ceramiczne. Pustaki DS (Żerań)”,

f) PN-/B-12610 „ — Pustaki Stolica”,

g) PN-/B-12615 „ — Pustaki DS (Żerań) i pustaki Stolica. Badania techniczne”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 46, poz. 218),

h) PN-53/C-04581 „Analiza wód odpływowych z gazowni. Oznaczenie zawartości siarkowodoru” — zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107),

i) PN-/H-04613 „Badanie metalicznych powłok ochronnych. Powłoki cynkowe. Oznaczenie grubości i szczelności” — ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 39, poz. 228),

j) PN-55/M-80095 „Druty kolczaste dwużyłowe” — zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),

k) PN-64/P-80450 „Odpadki włókiennicze. Klasyfikacja” — ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37),

l) PN-64/P-80600 „Włókniny. Zasady klasyfikacji” — ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 maja 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249),

2) z dniem 1 czerwca 1971 r.

PN-63/D-95071 „Drewno rezonansowe z drzew iglastych” — ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 listopada 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 450),

3) z dniem 1 października 1971 r.

PN-57/Z-54520 „Narzędzia lekarskie. Nóż do przeszczepów skóry typ Thiersch” — ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),

4) z dniem 1 stycznia 1972 r.

PN-62/R-74459 „Korzenie cykorii” — ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: B. Adamski