

OBWIESZCZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 16 grudnia 1991 r.

w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) ogłasza się wykaz towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe:

1) wyroby włókiennicze, tekstylne i odzieżowe, wywożone do:

a) państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wymienione w załączniku nr 1 do obwieszczenia,

b) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wymienione w załączniku nr 2 do obwieszczenia,

c) Kanady, wymienione w załączniku nr 3 do obwieszczenia,

2) wyroby stalowe i ze stali specjalnych oraz konstrukcje stalowe, wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wymienione w załączniku nr 4 do obwieszczenia;

3) owce i mięso baranie, wywożone do państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, wymienione w załączniku nr 5 do obwieszczenia.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą:

D. Ledworowski

Załączniki do obwieszczenia Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
z dnia 16 grudnia 1991 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

WYROBY WŁÓKIENNICZE, TEKSTYLNE I ODZIEŻOWE, WYWOŻONE DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

Kod CN	Nazwa
1	2
5208	Tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ² :
	— Nie bielone:
5208 11	— — O splecie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m ² :
5208 11 10	— — — Tkaniny do wyrobu bandaży, opatrunków i gazy medycznej
5208 11 90	— — — Pozostałe

1	2
5208 12	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m ² :
	— — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ² , lecz nie przekraczającej 130 g/m ² , o szerokości:
5208 12 11	— — — — Nie przekraczającej 115 cm
5208 12 13	— — — — Przekraczającej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm
5208 12 15	— — — — Przekraczającej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm
5208 12 19	— — — — Przekraczającej 165 cm
	— — — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej ponad 130 g/m ² i o szerokości:
5208 12 91	— — — — Nie przekraczającej 115 cm
5208 12 93	— — — — Przekraczającej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm
5208 12 95	— — — — Przekraczającej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm
5208 12 99	— — — — Przekraczającej 165 cm
5208 13 00	— — O splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym, łącznie z krzyżowanym splotem diagonalnym
5208 19 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Bielone:
5208 21	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ² :
5208 21 10	— — — Tkaniny do wyrobu bandaży, opatrunków i gaz medycznych
5208 21 90	— — — Pozostałe
5208 22	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ² :
	— — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ² , lecz nie większej niż 130 g/m ² , o szerokości:
5208 22 11	— — — — Nie przekraczającej 115 cm
5208 22 13	— — — — Przekraczającej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm
5208 22 15	— — — — Przekraczającej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm
5208 22 19	— — — — Przekraczającej 165 cm
	— — — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej ponad 130 g/m ² , o szerokości:
5208 22 91	— — — — Nie przekraczającej 115 cm
5208 22 93	— — — — Przekraczającej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm
5208 22 95	— — — — Przekraczającej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm
5208 22 99	— — — — Przekraczającej 165 cm
5208 23 00	— — O splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5208 29 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Barwione:
5208 31 00	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m ²
5208 32	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ² :
	— — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej powyżej 100 g/m ² , lecz nie przekraczającej 130 g/m ² , o szerokości:
5208 32 11	— — — — Nie przekraczającej 115 cm
5208 32 13	— — — — Przekraczającej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm
5208 32 15	— — — — Przekraczającej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm
5208 32 19	— — — — Przekraczającej 165 cm
	— — — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej ponad 130 g/m ² , o szerokości:
5208 32 91	— — — — Nie przekraczającej 115 cm
5208 32 93	— — — — Przekraczającej 115 cm, lecz nie przekraczającej 145 cm
5208 32 95	— — — — Przekraczającej 145 cm, lecz nie przekraczającej 165 cm
5208 32 99	— — — — Przekraczającej 165 cm
5208 33 00	— — O splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym

1	2
5208 39 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Z przędzy o różnych barwach:
5208 41 00	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m ²
5208 42 00	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ²
5208 43 00	— — O splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5208 49 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Drukowane:
5208 51 00	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej nie przekraczającej 100 g/m ²
5208 52	— — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej przekraczającej 100 g/m ² :
5208 52 10	— — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej ponad 100 g/m ² , lecz nie przekraczającej 130 g/m ²
5208 52 90	— — — O splocie płóciennym, o masie jednostkowej ponad 130 g/m ²
5208 53 00	— — O splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5208 59 00	— — Pozostałe tkaniny
5209	Tkaniny bawełniane, zawierające 85% lub więcej masy bawełny, o masie jednostkowej ponad 200 g/m ² :
	— Nie bielone:
5209 11 00	— — O splocie płóciennym
5209 12 00	— — O splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5209 19 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Bielone:
5209 21 00	— — O splocie płóciennym
5209 22 00	— — O splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5209 29 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Barwione:
5209 31 00	— — O splocie płóciennym
5209 32 00	— — O splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5209 39 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Z przędzy o różnych barwach:
5209 41 00	— — O splocie płóciennym
5209 42 00	— — Drelich
5209 43 00	— — Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5209 49	— — Pozostałe tkaniny:
5209 49 10	— — — Tkaniny żakardowe o szerokości ponad 115 cm, lecz mniejszej niż 140 cm
5209 49 90	— — — Pozostałe
	— Drukowane:
5209 51 00	— — O splocie płóciennym
5209 52 00	— — O splocie diagonalnym trójkątkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5209 59 00	— — Pozostałe tkaniny
5210	Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej nie większej niż 200 g/m ² :
	— Nie bielone:
5210 11	— — O splocie płóciennym:
5210 11 10	— — — O szerokości nie przekraczającej 165 cm
5210 11 90	— — — O szerokości przekraczającej 165 cm

1	2
5210 12 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5210 19 00	— — Inne tkaniny — Bielone:
5210 21	— — O splocie płóciennym:
5210 21 10	— — — O szerokości nie przekraczającej 165 cm
5210 21 90	— — — O szerokości przekraczającej 165 cm
5210 22 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5210 29 00	— — Pozostałe tkaniny — Barwione:
5210 31	— — O splocie płóciennym:
5210 31 10	— — — O szerokości nie przekraczającej 165 cm
5210 31 90	— — — O szerokości przekraczającej 165 cm
5210 32 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5210 39 00	— — Pozostałe tkaniny — Z przędzy o różnych barwach:
5210 41 00	— — O splocie płóciennym
5210 42 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5210 49 00	— — Pozostałe tkaniny — Drukowane:
5210 51 00	— — O splocie płóciennym
5210 52 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5210 59 00	— — Pozostałe tkaniny
5211	Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85% masy bawełny, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi, o masie jednostkowej ponad 200 g/m ² :
5211 11 00	— Nie bielone: — — O splocie płóciennym
5211 12 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5211 19 00	— — Pozostałe tkaniny — Bielone:
5211 21 00	— — O splocie płóciennym
5211 22 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5211 29 00	— — Pozostałe tkaniny — Barwione:
5211 31 00	— — O splocie płóciennym
5211 32 00	— — O splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5211 39 00	— — Pozostałe tkaniny — Z przędzy o różnych barwach:
5211 41 00	— — O splocie płóciennym
5211 42 00	— — Drelich
5211 43 00	— — Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym trójnitkowym lub czteronitkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5211 49	— — Pozostałe tkaniny: — — — Tkaniny zakardowe:
5211 49 11	— — — — Płótno materacowe
5211 49 19	— — — — Pozostałe

1	2
5211 49 90	— — — Pozostałe
	— Drukowane:
5211 51 00	— — O splocie płóciennym
5211 52 00	— — O splocie diagonalnym trójnirkowym lub czteronirkowym, łącznie ze splocem diagonalnym krzyżowym
5211 59 00	— — Pozostałe tkaniny
5212	Inne tkaniny bawełniane:
5212 11	— O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ² :
5212 11 10	— — Nie bielone:
5212 11 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 11 90	— — — Mieszane inaczej
5212 12	— — Bielone:
5212 12 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 12 90	— — — Mieszane inaczej
5212 13	— — Barwione:
5212 13 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 13 90	— — — Mieszane inaczej
5212 14	— — Z przędzy o różnych barwach:
5212 14 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 14 90	— — — Mieszane inaczej
5212 15	— — Drukowane:
5212 15 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 15 90	— — — Mieszane inaczej
5212 21	— O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² :
5212 21 10	— — Nie bielone:
5212 21 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 21 90	— — — Mieszane inaczej
5212 22	— — Bielone:
5212 22 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 22 90	— — — Mieszane inaczej
5212 23	— — Barwione:
5212 23 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 23 90	— — — Mieszane inaczej
5212 24	— — Z przędzy o różnych barwach:
5212 24 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 24 90	— — — Mieszane inaczej
5212 25	— — Drukowane:
5212 25 10	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z lnem
5212 25 90	— — — Mieszane inaczej
5306	Przędza lniana:
5306 10	— Pojedyncza:
5306 10 11	— — Nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
5306 10 19	— — — O masie jednostkowej 833,3 decyteksta lub większej (o numerze metrycznym nie przekraczającym 12):
5306 10 11	— — — — Nie bielona
5306 10 19	— — — — Pozostała
5306 10 31	— — — O masie jednostkowej poniżej 833,3 decyteksta, lecz nie poniżej 277,8 decyteksta (o numerze metrycznym ponad 12, lecz nie ponad 36):
5306 10 31	— — — — Nie bielona
5306 10 39	— — — — Pozostała
5306 10 50	— — — O masie jednostkowej poniżej 277,8 decyteksta (o numerze metrycznym ponad 36)
5306 10 90	— — — — Przeznaczona do sprzedaży detalicznej

1	2
5306 20	— Nitkowana lub nitkowana wielokrotnie:
	— — Nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:
5306 20 11	— — — Nie bielona
5306 20 19	— — — Pozostała
5306 20 90	— — — Przeznaczona do sprzedaży detalicznej
5308	Przędza z innych roślinnych włókien przędnych; przędza papierowa:
5308 90	— Pozostała:
	— — Przędza z ramii:
5308 90 11	— — — O masie jednostkowej 833,3 decyteksta lub większej (o numerze metrycznym nie przekraczającym 12)
5308 90 13	— — — O masie jednostkowej mniejszej niż 833,3 decyteksta, lecz nie mniejszej niż 277,8 decyteksta (o numerze metrycznym powyżej 12, ale nie powyżej 36)
5308 90 19	— — — O masie jednostkowej mniejszej niż 277,8 decyteksta (o numerze metrycznym ponad 36)
5309	Tkaniny lniane:
	— Zawierające 85% lub więcej masy lnu:
5309 11	— — Nie bielone lub bielone:
	— — — Nie bielone, o masie jednostkowej:
5309 11 11	— — — — Nie przekraczającej 400 g/m ²
5309 11 19	— — — — Przekraczającej 400 g/m ²
5309 11 90	— — — — Bielone
5309 19	— — Pozostałe:
5309 19 10	— — — Barwione z przędzy o różnych barwach
5309 19 90	— — — Drukowane
	— Zawierające mniej niż 85% masy lnu:
5309 21	— — Nie bielone lub bielone:
5309 21 10	— — — Nie bielone
5309 21 90	— — — Bielone
5309 29	— — Pozostałe:
5309 29 10	— — — Barwione lub z przędzy o różnych barwach
5309 29 90	— — — Drukowane
5311 00	Tkaniny z innych roślinnych włókien przędnych; tkaniny z przędzy papierowej:
5311 00 10	— Z ramii
5408	Tkaniny z przędzy z włókna chemicznego ciągłego, łącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów z nr 5405:
5408 10 00	— Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z jedwabiu wiskozowego
	— Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy włókna przetworzonego lub paska, lub podobnego materiału:
5408 21 00	— — Nie bielone lub bielone
5408 22	— — Barwione:
5408 22 10	— — — O szerokości ponad 135 cm, lecz nie większej niż 155 cm, o splocie płóciennym, diagonalnym, diagonalnym krzyżowym lub atlasowym
5408 22 90	— — — Pozostałe
5408 23	— — Z przędzy o różnych barwach:
5408 23 10	— — — Tkaniny żakardowe o szerokości ponad 115 cm, lecz mniejszej niż 140 cm, o masie jednostkowej ponad 250 g/m ²
5408 23 90	— — — Pozostałe
5408 24 00	— — Drukowane
	— Pozostałe tkaniny:
5408 31 00	— — Nie bielone lub bielone
5408 32 00	— — Barwione
5408 33 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5408 34 00	— — Drukowane

1	2
5512	Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające 85% lub więcej masy syntetycznych włókien ciętych:
	— Zawierające 85% lub więcej masy poliestrowych włókien ciętych:
5512 11 00	— — Nie bielone lub bielone
5512 19	— — Pozostałe:
5512 19 10	— — — Drukowane
5512 19 90	— — — Pozostałe
	— Zawierające 85% lub więcej masy akrylowych lub modakrylowych włókien ciętych:
5512 21 00	— — Nie bielone lub bielone
5512 29	— — Pozostałe:
5512 29 10	— — — Drukowane
5512 29 90	— — — Pozostałe
	— Pozostałe:
5512 91 00	— — Nie bielone lub bielone
5512 99	— — Pozostałe:
5512 99 10	— — — Drukowane
5512 99 90	— — — Pozostałe
5513	Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
	głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej nie przekraczającej 170 g/m ² :
	— Nie bielone lub bielone:
5513 11	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie płóciennym:
5513 11 10	— — — O szerokości 135 cm lub mniejszej
5513 11 30	— — — O szerokości ponad 135 cm, lecz nie większej niż 165 cm
5513 11 90	— — — O szerokości ponad 165 cm
5513 12 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych o splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym,
	łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5513 13 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5513 19 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Barwione:
5513 21	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie płóciennym:
5513 21 10	— — — O szerokości 135 cm lub mniejszej
5513 21 30	— — — O szerokości ponad 135 cm, lecz nie większej niż 165 cm
5513 21 90	— — — O szerokości nie większej niż 165 cm
5513 22 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym,
	łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5513 23 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5513 29 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Z przędzy o różnych barwach:
5513 31 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie płóciennym
5513 32 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym,
	łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5513 33 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5513 39 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Drukowane:
5513 41 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie płóciennym
5513 42 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czteronitkowym,
	łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5513 43 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5513 49 00	— — Pozostałe tkaniny
5514	Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych zawierające poniżej 85% masy takich włókien, mieszane
	głównie lub wyłącznie z bawełną, o masie jednostkowej przekraczającej 170 g/m ² :
	— Nie bielone lub bielone:
5514 11 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie płóciennym

1	2
5514 12 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czterosłtkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5514 13 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5514 19 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Barwione:
5514 21 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie płóciennym
5514 22 00	— — Z poliestrowych włókien ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czterosłtkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5514 23 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5514 29 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Z przędzy o różnych barwach:
5514 31 00	— — Z włókien poliestrowych ciętych, o splocie płóciennym
5514 32 00	— — Z włókien poliestrowych ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czterosłtkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5514 33 00	— — Pozostałe tkaniny z poliestrowych włókien ciętych
5514 39 00	— — Pozostałe tkaniny
	— Drukowane:
5514 41 00	— — Z włókien poliestrowych ciętych, o splocie płóciennym
5514 42 00	— — Z włókien poliestrowych ciętych, o splocie diagonalnym trójkątnym lub czterosłtkowym, łącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym
5514 43 00	— — Pozostałe tkaniny z włókien poliestrowych ciętych
5514 49 00	— — Pozostałe tkaniny
5515	Pozostałe tkaniny z syntetycznych włókien ciętych:
	— Z poliestrowych włókien ciętych:
5515 11	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z ciętymi włóknami jedwabiu wiskozowego:
5515 11 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 11 30	— — — Drukowane
5515 11 90	— — — Pozostałe
5515 12	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami ciągłymi:
5515 12 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 12 30	— — — Drukowane
5515 12 90	— — — Pozostałe
5515 13	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:
	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebloną lub cienką sierścią zwierzęcą (wełniane):
5515 13 11	— — — — Nie bielone lub bielone
5515 13 19	— — — — Pozostałe
	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą (kamgarn):
5515 13 91	— — — — Nie bielone lub bielone
5515 13 99	— — — — Pozostałe
5515 19	— — Pozostałe:
5515 19 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 19 30	— — — Drukowane
5515 19 90	— — — Pozostałe
	— Z ciętych włókien akrylowych lub modakrylowych:
5515 21	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami ciągłymi:
5515 21 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 21 30	— — — Drukowane
5515 21 90	— — — Pozostałe
5515 22	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:
	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebloną lub cienką sierścią zwierzęcą (wełniane):
5515 22 11	— — — — Nie bielone lub bielone
5515 22 19	— — — — Pozostałe

1	2
	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą (kamgarn):
5515 22 91	— — — — Nie bielone lub bielone
5515 22 99	— — — — Pozostałe
5515 29	— — Pozostałe:
5515 29 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 29 30	— — — Drukowane
5515 29 90	— — — Pozostałe
	— Pozostałe tkaniny:
5515 91	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami ciągłymi:
5515 91 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 91 30	— — — Drukowane
5515 91 90	— — — Pozostałe
5515 92	— — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:
	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebloną lub cienką sierścią zwierzęcą (wełniane):
5515 92 11	— — — — Nie bielone lub bielone
5515 92 19	— — — — Pozostałe
	— — — Mieszane głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą (kamgarn):
5515 92 91	— — — — Nie bielone lub bielone
5515 92 99	— — — — Pozostałe
5515 99	— — Pozostałe:
5515 99 10	— — — Nie bielone lub bielone
5515 99 30	— — — Drukowane
5515 99 90	— — — Pozostałe
5516	Tkaniny z przetworzonych włókien ciętych:
	— Zawierające 85% lub więcej masy przetworzonych chemicznych włókien ciętych:
5516 11 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 12 00	— — Barwione
5516 13 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5516 14 00	— — Drukowane
	— Zawierające poniżej 85% masy przetworzonych włókien ciętych, mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami ciętymi:
5516 21 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 22 00	— — Barwione
5516 23	— — Z przędzy o różnych barwach:
5516 23 10	— — — Tkaniny zakardowe o szerokości 140 cm lub powyżej (płótno materacowe)
5516 23 90	— — — Pozostałe
5516 24 00	— — Drukowane
	— Zawierające 85% masy przetworzonych włókien ciętych, mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:
5516 31 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 32 00	— — Barwione
5516 33 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5516 34 00	— — Drukowane
	— Zawierające poniżej 85% masy przetworzonych włókien ciętych, mieszane głównie lub wyłącznie z bawełną:
5516 41 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 42 00	— — Barwione
5516 43 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5516 44 00	— — Drukowane
	— Pozostałe:

1	2
5516 91 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 92 00	— — Barwione
5516 93 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5516 94 00	— — Drukowane
5607	Szpagat, powróż, linki i liny, plecione lub nie plecione, oplatane lub nie oplatane, jak również impregnowane, powlekane, pokrywane lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:
5607 41 00	— — Szpagat do wiązania lub belowania
5607 49	— — Pozostałe:
	— — — O masie jednostkowej powyżej 50 000 decyteków (5 g/m):
5607 49 11	— — — — Plectone
5607 49 19	— — — — Pozostałe
5607 49 90	— — — O masie jednostkowej 50 000 decyteków (5 g/m) lub poniżej
5607 50	— Z pozostałych włókien syntetycznych:
	— — Z nylonu lub innych poliamidów, lub poliestrów:
	— — — O masie jednostkowej powyżej 50 000 decyteków (5 g/m):
5607 50 11	— — — — Plectone
5607 50 19	— — — — Pozostałe
5607 50 30	— — — O masie jednostkowej 50 000 decyteków (5 g/m) lub poniżej
5607 50 90	— — Z innych włókien syntetycznych
5802	Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, z wyjątkiem tkanin wąskich objętych poz. nr 5806; tkaniny włókiennicze pluszowe inne niż wyroby objęte poz. nr 5703:
	— Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, z bawełny:
5802 11 00	— — Nie bielone
5802 19 00	— — Pozostałe
5803	Gaza, z wyjątkiem wąskiej tkaniny objętej pozycją nr 5806:
5803 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
5803 90 30	— — Z włókien syntetycznych
5803 90 90	— — Pozostałe
5811 00 00	Pikowane wyroby włókiennicze w sztukach, złożone z jednej lub większej ilości warstw materiałów włókienniczych połączonych przez zszywanie lub w inny sposób, z wyłączeniem haftów objętych poz. nr 5810
5905 00	Włókiennicze wykładziny ścienne:
5905 00 31	— — — Nie bielone
5905 00 39	— — — Pozostałe
5905 00 70	— — Z włókien chemicznych
6101	Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6103:
6101 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6101 10 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6101 20	— Z bawełny:
6101 20 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6101 30	— Z włókien chemicznych:
6101 30 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102	Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6104:

1	2
6102 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6102 10 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102 20	— Z bawełny:
6102 20 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102 30	— Z włókien chemicznych:
6102 30 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6104	Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, bluzery, suknie, spódnice, spodniemy, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane:
	— Suknie:
6104 41 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6104 42 00	— — Z bawełny
6104 43 00	— — Z włókien syntetycznych
6104 44 00	— — Z włókien przetworzonych
6105	Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane:
6105 10 00	— Z bawełny
6105 20	— Z włókien chemicznych:
6105 20 10	— — Z włókien syntetycznych
6105 20 90	— — Z włókien przetworzonych
6105 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6105 90 10	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6107	Męskie lub chłopięce kałesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane:
	— Koszule nocne i pidżamy:
6107 21 00	— — Z bawełny
6107 22 00	— — Z włókien chemicznych
6107 29 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6107 91 00	— — Z bawełny
6107 92 00	— — Z włókien chemicznych
6107 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6108	Damskie lub dziewczęce slipy, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
	— Koszule nocne i pidżamy:
6108 31	— — Z bawełny:
6108 31 10	— — — Koszule nocne
6108 31 90	— — — Pidżamy
6108 32	— — Z włókien chemicznych:
	— — — Z włókien syntetycznych:
6108 32 11	— — — — Koszule nocne
6108 32 19	— — — — Pidżamy
6108 32 90	— — — Z włókien przetworzonych
6108 39 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6108 91 00	— — Z bawełny
6108 92 00	— — Z włókien chemicznych
6108 99	— — Z innych materiałów włókienniczych:

1	2
6108 99 10	— — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6109	Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szydełkowane:
6109 10 00	— Z bawełny
6109 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6109 90 10	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6109 90 30	— — Z włókien chemicznych
6110	Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
6110 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6110 10 10	— — Swetry, golfy i pulowery, zawierające przynajmniej 50% masy wełny i o masie 600 g lub więcej na sztukę
	— — Pozostałe:
	— — — Męskie i chłopięce:
6110 10 31	— — — — Z wełny
6110 10 39	— — — — Z cienkiej sierści zwierzęcej
	— — — Damskie lub dziewczęce:
6110 10 91	— — — — Z wełny
6110 10 99	— — — — Z cienkiej sierści zwierzęcej
6110 20	— Z bawełny:
6110 20 10	— — Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym
	— — Pozostałe:
6110 20 91	— — — Męskie lub chłopięce
6110 20 99	— — — Damskie lub dziewczęce
6110 30	— Z włókien chemicznych:
6110 30 10	— — Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym
	— — Pozostałe:
6110 30 91	— — — Męskie lub chłopięce
6110 30 99	— — — Damskie lub dziewczęce
6115	Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i inne trykotaże, łącznie z pończochami przeciwzylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane lub szydełkowane:
	— Rajstopy i trykoty:
6115 12 00	— — Z włókien syntetycznych, o masie jednostkowej pojedynczej przędzy 67 decyteków lub większej
6115 19	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6115 19 10	— — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6115 19 90	— — — Pozostałe
6115 20	— Damskie trykotaże pełnej długości i do kolan, o masie jednostkowej pojedynczej przędzy poniżej 67 decyteków:
	— — Z włókien syntetycznych:
6115 20 11	— — — Pończochy do kolan
6115 20 90	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6115 91 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6115 92 00	— — Z bawełny
6115 93	— — Z włókien syntetycznych:
6115 93 10	— — — Pończochy przeciwzylakowe
6115 93 30	— — — Pończochy do kolan (z wyłączeniem pończoch przeciwzylakowych)
6115 93 99	— — — — Pozostałe
6115 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6201	Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” oraz podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 6203:

1	2
6201 11 00 6201 12 6201 12 10 6201 12 90 6201 13 6201 13 10 6201 13 90 6202	— Płaszczki, płaszczki przeciwdeszczowe, płaszczki do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły: — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej — — — Z bawełny: — — — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg — — — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg — — — Z włókien chemicznych: — — — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg — — — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg — — — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6202 11 00 6202 12 6202 12 10 6202 12 90 6202 13 6202 13 10 6202 13 90 6203	Damskie lub dziewczęce płaszczki, płaszczki do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły, inne niż te, które objęte są poz. nr 6204: — Płaszczki, płaszczki przeciwdeszczowe, płaszczki do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły: — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej — — — Z bawełny: — — — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg — — — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg — — — Z włókien chemicznych: — — — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg — — — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6203 11 00 6203 12 00 6203 19 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 6203 22 90 6203 23 6203 23 90 6203 29 6203 29 19	Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blesery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego): — Zestawy ubraniowe: — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej — — — Z włókien syntetycznych — — — Z innych materiałów włókienniczych: — — — — Z bawełny — — — — Z włókien przetworzonych — Zestawy odzieżowe: — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej — — — Z bawełny: — — — — Pozostałe — — — Z włókien syntetycznych: — — — — Pozostałe — — — Z innych materiałów włókienniczych: — — — — Z włókien przetworzonych: — — — — — Pozostałe
6203 41 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 6203 49 19 6203 49 50	— Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty: — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej: — — — Spodnie i bryczesy — — — — Pozostałe — — — Z bawełny: — — — — — Z drelichu — — — — — Ze sztruksu — — — — — Pozostałe — — — — — Pozostałe — — — Z włókien syntetycznych: — — — — — Pozostałe — — — — — Pozostałe — — — Z innych materiałów włókienniczych: — — — — — Pozostałe — — — — — Pozostałe

1	2
6204	Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spodniemy, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych):
	— Żakiety i blezery:
6204 31 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 32	— — Z bawełny:
6204 32 90	— — — Pozostałe
6204 33	— — Z włókien syntetycznych:
6204 33 90	— — — Pozostałe
6204 39	— — Z innych materiałów włókienniczych:
	— — — Z włókien przetworzonych:
6204 39 19	— — — — Pozostałe
6204 40	— Suknie:
6204 41 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 42 00	— — Z bawełny
6204 43 00	— — Z włókien syntetycznych
6204 44 00	— — Z włókien przetworzonych
	— Spodnie:
6204 61	— — Z wełny lub czystej sierści zwierzęcej:
6204 61 10	— — — Spodnie i bryczesy
6204 62	— — Z bawełny:
6204 62 31	— — — — — Z drelichu
6204 62 33	— — — — — Ze sztruksu
6204 62 35	— — — — — Pozostałe
6204 63	— — Z włókien syntetycznych:
	— — — Spodnie i bryczesy:
6204 63 19	— — — — Pozostałe
6204 69 19	— — — — — Pozostałe
6205	Koszule męskie lub chłopięce:
6205 10 00	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6205 20 00	— Z bawełny
6205 30 00	— Z włókien chemicznych
6210	Odzież wykonana z tkanin objętych pozycjami nr 5602, 5603, 5903, 5906 i 5907:
6210 10	— Z tkanin objętych pozycjami nr 5602 i 5603:
6210 20 00	— Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6201 11 do 6201 19
6210 30 00	— Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6202 11 do 6202 19
6302	Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych:
	— Inna bielizna pościelowa, drukowana:
6302 21 00	— — Z bawełny
6302 22	— — Z włókien chemicznych:
6302 22 90	— — — Pozostała
6302 29	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6302 29 10	— — — Z lnu lub ramii
6302 29 90	— — — Z pozostałych materiałów włókienniczych
	— Pozostała bielizna pościelowa:
6302 31	— — Z bawełny:
6302 31 10	— — — Mieszanej z lnem
6302 31 90	— — — Pozostała
6302 32	— — Z włókien chemicznych:
6302 32 90	— — — Pozostała
6302 39	— — Z innych materiałów włókienniczych:

1	2
6302 39 10	— — — Z Inu
6302 39 30	— — — Z ramii
6302 39 90	— — — Z pozostałych materiałów włókienniczych
6302 52 00	— — Z Inu
6302 59 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6302 60 00	— Bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z tkaniny frotté lub podobnych tkanin niestrzyżonych, z bawełny
6302 92 00	— — Z Inu
6302 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6308 00 00	Zestawy tkanin i przędzy, z dodatkami lub bez, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, w opakowaniach, przeznaczone do sprzedaży detalicznej

Załącznik nr 2

WYROBY WŁÓKIENNICZE, TEKSTYLNE I ODZIEŻOWE, WYWOŻONE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Kod CN	Nazwa
1	2
5111	Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzęcej cienkiej: — Zawierające 85% lub więcej masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5111 11 00	— O masie jednostkowej nie przekraczającej 300 g/m ²
5111 19	— — Pozostałe:
5111 19 10	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 300 g/m ² , lecz nie przekraczającej 450 g/m ²
5111 19 90	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 450 g/m ²
5111 20 00	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciągłymi
5111 30	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie ze sztucznymi włóknami ciętymi:
5111 30 10	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 300 g/m ²
5111 30 30	— — O masie jednostkowej przekraczającej 300 g/m ² , lecz nie przekraczającej 450 g/m ²
5111 30 90	— — O masie jednostkowej przekraczającej 450 g/m ²
5111 90	— Pozostałe:
5111 90 10	— — Zawierające ponad 10% masy materiałów włókienniczych wymienionych w Dziale 50
5111 90 91	— — — O masie jednostkowej nie przekraczającej 300 g/m ²
5111 90 93	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 300 g/m ² , lecz nie przekraczającej 450 g/m ²
5111 90 99	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 450 g/m ²
5112	Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej czesankowej: — Zawierające 85% lub więcej masy wełny lub czystej sierści zwierzęcej:
5112 11 00	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ²
5112 19	— — Pozostałe:
5112 19 10	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² , lecz nie przekraczającej 375 g/m ²
5112 19 90	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 375 g/m ²
5112 20 00	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie ze sztucznymi włóknami ciągłymi
5112 30	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciętymi:
5112 30 10	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ²

1	2
5112 30 30	— — O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² , lecz nie przekraczającej 375 g/m ²
5112 30 90	— — O masie jednostkowej przekraczającej 375 g/m ²
5112 90	— Pozostałe:
5112 90 10	— — Zawierające ponad 10% masy materiałów włókienniczych objętych Działem 50
	— — Pozostałe:
5112 90 91	— — — O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ²
5112 90 93	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² , lecz nie przekraczającej 375 g/m ²
5112 90 99	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 375 g/m ²
5407	Tkaniny z przędzy z włókna syntetycznego, łącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów z poz. nr 5404
5407 10 00	— Tkaniny z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów lub z poliesterów
5407 20	— Tkaniny wykonane z pasków lub podobnego materiału:
	— — Z polietylenu lub polipropylenu o szerokości:
5407 20 11	— — — Poniżej 3 m
5407 20 19	— — — 3 m lub ponad 3 m
5407 20 90	— — Pozostałe
5407 30 00	— Tkaniny wyszczególnione w uwadze 9 do Sekcji XI
5407 41 00	— Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy włókna ciągłego z nylonu lub innych poliamidów:
5407 41 00	— — Nie bielone lub bielone
5407 42	— — Barwione:
5407 42 10	— — — O szerokości nie większej niż 57 cm
5407 42 90	— — — O szerokości ponad 57 cm
5407 43 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5407 44	— — Drukowane:
5407 44 10	— — — O szerokości nie większej niż 57 cm
5407 44 90	— — — O szerokości ponad 57 cm
5407 51 00	— Pozostałe tkaniny zawierające 85% i więcej masy tekstuowanego włókna poliesterowego:
5407 51 00	— — Nie bielone lub bielone
5407 52 00	— — Barwione
5407 53	— — Z przędzy o różnych barwach:
5407 53 10	— — — O szerokości ponad 57 cm, lecz nie większej niż 75 cm
5407 53 90	— — — Pozostałe
5407 54 00	— — Drukowane
5407 60	— Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy nietekstuowanego włókna poliesterowego:
5407 60 10	— — Nie bielone lub bielone
5407 60 30	— — Barwione
5407 60 51	— — Z przędzy o różnych barwach:
5407 60 51	— — — O szerokości ponad 57 cm, lecz nie większej niż 75 cm
5407 60 59	— — — Pozostałe
5407 60 90	— — Drukowane
5407 71 00	— Pozostałe tkaniny zawierające 85% i więcej masy włókna syntetycznego:
5407 71 00	— — Nie bielone lub bielone
5407 72 00	— — Barwione
5407 73	— — Z włókien o różnych barwach:
5407 73 10	— — — Tkaniny żakardowe o szerokości ponad 115 cm, lecz nie większej niż 140 cm, o masie jednostkowej ponad 250 g/m ²
5407 73 10	— — — Pozostałe:
5407 73 91	— — — — O szerokości ponad 57 cm, lecz nie większej niż 75 cm
5407 73 99	— — — — Pozostałe

1	2
5407 74 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Drukowane — Pozostałe tkaniny zawierające do 85% masy włókna syntetycznego, mieszane głównie lub wyłącznie z bawełną:
5407 81 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Nie bielone lub bielone
5407 82 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Barwione
5407 83	<ul style="list-style-type: none"> — — Z przędzy o różnych barwach:
5407 83 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Tkaniny żakardowe o szerokości ponad 115 cm, lecz mniejszej niż 140 cm, o masie jednostkowej ponad 250 g/m²
5407 83 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe
5407 84 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Drukowane — Pozostałe tkaniny:
5407 91 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Nie bielone lub bielone
5407 92 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Barwione
5407 93	<ul style="list-style-type: none"> — — Z przędzy o różnych barwach:
5407 93 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Tkaniny żakardowe o szerokości ponad 115 cm, lecz mniejszej niż 140 cm, o masie jednostkowej nie większej niż 250 g/m²
5407 93 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe
5407 94 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Drukowane
5408	<ul style="list-style-type: none"> Tkaniny z przędzy z włókna chemicznego ciągłego, łącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów z nr 5405:
5408 10 00	<ul style="list-style-type: none"> — Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z jedwabiu wiskozowego — Pozostałe tkaniny zawierające 85% lub więcej masy włókna przetworzonego lub paska, lub podobnego materiału:
5408 21 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Nie bielone lub bielone
5408 22	<ul style="list-style-type: none"> — — Barwione:
5408 22 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — O szerokości ponad 135 cm, lecz nie większej niż 155 cm, o splocie płóciennym, diagonalnym, diagonalnym krzyżowym lub atlasowym
5408 22 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe
5408 23	<ul style="list-style-type: none"> — — Z przędzy o różnych barwach:
5408 23 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Tkaniny żakardowe o szerokości ponad 115 cm, lecz mniejszej niż 140 cm, o masie jednostkowej ponad 250 g/m²
5408 23 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe
5408 24 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Drukowane — Pozostałe tkaniny:
5408 31 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Nie bielone lub bielone
5408 32 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Barwione
5408 33 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Z przędzy o różnych barwach
5408 34 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Drukowane
5512	<ul style="list-style-type: none"> Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych, zawierające 85% lub więcej masy syntetycznych włókien ciętych:
5512 11 00	<ul style="list-style-type: none"> — Zawierające 85% lub więcej masy poliestrowych włókien ciętych: — — Nie bielone lub bielone
5512 19	<ul style="list-style-type: none"> — — Pozostałe:
5512 19 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Drukowane
5512 19 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe — Zawierające 85% lub więcej masy akrylowych lub modakrylowych włókien ciętych:
5512 21 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Nie bielone lub bielone
5512 29	<ul style="list-style-type: none"> — — Pozostałe:
5512 29 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Drukowane
5512 29 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe

1	2
	— Pozostałe:
5512 91 00	— — Nie bielone lub bielone
5512 99	— — Pozostałe:
5512 99 10	— — — Drukowane
5512 99 90	— — — Pozostałe
5516	Tkaniny z przetworzonych włókien ciętych:
	— Zawierające 85% lub więcej masy przetworzonych chemicznych włókien ciętych:
5516 11 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 12 00	— — Barwione
5516 13 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5516 14 00	— — Drukowane
	— Zawierające poniżej 85% masy przetworzonych włókien ciętych, mieszane głównie lub wyłącznie z chemicznymi włóknami ciętymi:
5516 21 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 22 00	— — Barwione
5516 23	— — Z przędzy o różnych barwach:
5516 23 10	— — — Tkaniny zakardowe o szerokości 140 cm lub powyżej (płótno materacowe)
5516 23 90	— — — Pozostałe
5516 24 00	— — Drukowane
	— Zawierające 85% masy przetworzonych włókien ciętych, mieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą:
5516 31 00	— — Nie bielone lub bielone
5516 32 00	— — Barwione
5516 33 00	— — Z przędzy o różnych barwach
5516 34 00	— — Drukowane
6101	Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6103:
6101 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6101 10 10	— — Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6101 10 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102	Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6104:
6102 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6102 10 10	— — Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6102 10 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102 20	— Z bawełny:
6102 20 10	— — Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6102 20 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6103	Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), dziane lub szydełkowane:
	— Zestawy ubraniowe:
6103 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
	— Marynarki i blezery:
6103 31 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

1	2
6105	Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane:
6105 10 00	— Z bawełny
6106	Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szydełkowane:
6106 10 00	— Z bawełny
6109	Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szydełkowane:
6109 10 00	— Z bawełny
6110	Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
6110 30	— Z włókien chemicznych:
6110 30 10	— — Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym
	— — Pozostałe:
6110 30 91	— — — Męskie lub chłopięce
6110 30 99	— — — Damskie lub dziewczęce
6201	Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” oraz podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6203:
	— Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły:
6201 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6202	Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły, inne niż te, które objęte są poz. nr 6204:
	— Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły:
6202 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6202 12	— — Z bawełny:
6202 12 10	— — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6202 12 90	— — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6203	Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego):
	— Zestawy ubraniowe:
6203 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
	— Marynarki i blezery:
6203 31 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6205	Koszule męskie lub chłopięce:
6205 20 00	— Z bawełny
6206	Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe:
6206 30 00	— Z bawełny

Załącznik nr 3

WYROBY WŁÓKIENNICZE, TEKSTYLNE I ODZIEŻOWE, WYWOŻONE DO KANADY

Kod CN	Nazwa
1	2
5111	Tkaniny ze zgrzeblonej wełny lub zgrzeblonej sierści zwierzęcej cienkiej:
	— Zawierające 85% lub więcej masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5111 11 00	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 300 g/m ²
5111 19	— — Pozostałe:

1	2
5111 19 10	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 300 g/m ² , lecz nie przekraczającej 450 g/m ²
5111 19 90	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 450 g/m ²
5111 20 00	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciągłymi
5111 30	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie ze sztucznymi włóknami ciętymi:
5111 30 10	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 300 g/m ²
5111 30 30	— — O masie jednostkowej przekraczającej 300 g/m ² , lecz nie przekraczającej 450 g/m ²
5111 30 90	— — O masie jednostkowej przekraczającej 450 g/m ²
5111 90	— Pozostałe:
5111 90 10	— — Zawierające ponad 10% masy materiałów włókienniczych wymienionych w dziale 50
	— — Pozostałe:
5111 90 91	— — — O masie jednostkowej nie przekraczającej 300 g/m ²
5111 90 93	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 300 g/m ² , lecz nie przekraczającej 450 g/m ²
5111 90 99	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 450 g/m ²
5112	Tkaniny z wełny czesankowej lub cienkiej sierści zwierzęcej czesankowej:
	— Zawierające 85% lub więcej masy wełny lub czystej sierści zwierzęcej:
5112 11 00	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ²
5112 19	— — Pozostałe:
5112 19 10	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² , lecz nie przekraczającej 375 g/m ²
5112 19 90	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 375 g/m ²
5112 20 00	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie ze sztucznymi włóknami ciągłymi
5112 30	— Pozostałe, mieszane głównie lub wyłącznie z włóknami sztucznymi ciętymi:
5112 30 10	— — O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ²
5112 30 30	— — O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² , lecz nie przekraczającej 375 g/m ²
5112 30 90	— — O masie jednostkowej przekraczającej 375 g/m ²
5112 90	— Pozostałe:
5112 90 10	— — Zawierające ponad 10% masy materiałów włókienniczych objętych działem 50
	— — Pozostałe:
5112 90 91	— — — O masie jednostkowej nie przekraczającej 200 g/m ²
5112 90 93	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 200 g/m ² , lecz nie przekraczającej 375 g/m ²
5112 90 99	— — — O masie jednostkowej przekraczającej 375 g/m ²
5802	Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, z wyjątkiem tkanin wąskich objętych poz. nr 5806; tkaniny włókiennicze pluszowe inne niż wyroby objęte poz. nr 5703:
	— Tkaniny ręcznikowe niestrzyżone i podobne tkaniny niestrzyżone, z bawełny:
5802 11 00	— — Nie bielone
5802 19 00	— — Pozostałe
5902	Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestrów lub jedwabiu wiskozowego:
5902 10	— Z nylonu lub innych poliamidów:
5902 10 10	— — Impregnowane gumą
5902 10 90	— — Pozostałe
5902 20	— Z poliestrów:
5902 20 10	— — Impregnowane gumą
5902 20 90	— — Pozostałe
6101	Męskie lub chłopiące płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6103:
6101 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6101 10 10	— — Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły

1	2
6101 10 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6101 20	— Z bawełny:
6101 20 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6101 20 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6101 30	— Z włókien chemicznych:
6101 30 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6101 30 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6101 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6101 90 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6101 90 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102	Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6104:
6102 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6102 10 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6102 10 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102 20	— Z bawełny:
6102 20 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6102 20 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102 30	— Z włókien chemicznych:
6102 30 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6102 30 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6102 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6102 90 10	— — Płaszcz, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły
6102 90 90	— — Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki „wind-cheater” i „wind-jacket” i podobne artykuły
6103	Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), dziane lub szydełkowane: — Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty:
6103 41	— — Z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej:
6103 41 10	— — — Spodnie i bryczesy
6103 41 90	— — — Pozostałe
6103 42	— — Z bawełny:
6103 42 10	— — — Spodnie i bryczesy
6103 42 90	— — — Pozostałe
6103 43	— — Z włókien syntetycznych:
6103 43 10	— — — Spodnie i bryczesy
6103 43 90	— — — Pozostałe
6103 49	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6103 49 10	— — — Spodnie i bryczesy — — — Pozostałe:
6103 49 91	— — — — Z włókien przetworzonych
6103 49 99	— — — — Pozostałe

1	2
6104	Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, bluzery, suknie, spódnice, spodniomy, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane:
	— Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty:
6104 61	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6104 61 10	— — — Spodnie i bryczesy
6104 61 90	— — — Pozostałe
6104 62	— — Z bawełny:
6104 62 10	— — — Spodnie i bryczesy
6104 62 90	— — — Pozostałe
6104 63	— — Z włókien syntetycznych:
6104 63 10	— — — Spodnie i bryczesy
6104 63 90	— — — Pozostałe
6104 69	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6104 69 10	— — — Spodnie i bryczesy
	— — — Pozostałe:
6104 69 91	— — — — Z włókien przetworzonych
6104 69 99	— — — — Z innych materiałów włókienniczych
6105	Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane:
6105 10 00	— Z bawełny
6105 20	— Z włókien chemicznych:
6105 20 10	— — Z włókien syntetycznych
6105 20 90	— — Z włókien przetworzonych
6105 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6105 90 10	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6105 90 90	— — Z innych materiałów włókienniczych
6107	Męskie lub chłopięce kałesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane:
	— Koszule nocne i pidżamy:
6107 21 00	— — Z bawełny
6107 22 00	— — Z włókien chemicznych
6107 29 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6107 91 00	— — Z bawełny
6107 92 00	— — Z włókien chemicznych
6107 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6108	Damskie lub dziewczęce slipy, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
	— Koszule nocne i pidżamy:
6108 31	— — Z bawełny:
6108 31 10	— — — Koszule nocne
6108 31 90	— — — Pidżamy
6108 32	— — Z włókien chemicznych:
6108 32 11	— — — Z włókien syntetycznych:
6108 32 19	— — — — Koszule nocne
6108 32 90	— — — — Pidżamy
6108 39 00	— — Z włókien przetworzonych
6108 39 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6108 91 00	— — Z bawełny

1	2
6108 92 00	— — Z włókien chemicznych
6108 99	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6108 99 10	— — — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6108 99 90	— — — Z innych materiałów włókienniczych
6110	Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
6110 10	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6110 10 10	— — Swetry, golfy i pulowery, zawierające przynajmniej 50% masy wełny i o masie 600 g lub więcej na sztukę
	— — Pozostałe:
	— — — Męskie lub chłopięce:
6110 10 31	— — — — Z wełny
6110 10 39	— — — — Z cienkiej sierści zwierzęcej
	— — — Damskie lub dziewczęce:
6110 10 91	— — — — Z wełny
6110 10 99	— — — — Z cienkiej sierści zwierzęcej
6110 20	— Z bawełny:
6110 20 10	— — Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym
	— — Pozostałe:
6110 20 91	— — — Męskie lub chłopięce
6110 20 99	— — — Damskie lub dziewczęce
6110 30	— Z włókien chemicznych:
6110 30 10	— — Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo i golfowym
	— — Pozostałe:
6110 30 91	— — — Męskie lub chłopięce
6110 30 99	— — — Damskie lub dziewczęce
6110 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6110 90 10	— — Z lnu lub ramii
6110 90 90	— — Pozostałe
6201	Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” oraz podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych poz. nr 6203:
	— Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły:
6201 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6201 12	— — Z bawełny:
6201 12 10	— — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6201 12 90	— — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6201 13	— — Z włókien chemicznych:
6201 13 10	— — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6201 13 90	— — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6201 19 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6201 91 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6201 92 00	— — Z bawełny
6201 93 00	— — Z włókien chemicznych
6201 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6202	Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem „wind-cheater”, kurtki chroniące przed wiatrem „wind-jacket” i podobne artykuły, inne niż te, które objęte są poz. nr 6204:
	— Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i podobne artykuły:

1	2
6202 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6202 12	— — Z bawełny:
6202 12 10	— — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6202 12 90	— — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6202 13	— — Z włókien chemicznych:
6202 13 10	— — — O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6202 13 90	— — — O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6202 19 00	— — Z innych materiałów włókienniczych — Pozostałe:
6202 91 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6202 92 00	— — Z bawełny
6202 93 00	— — Z włókien chemicznych
6202 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6203	Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego): — Zestawy ubraniowe:
6203 11 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 12 00	— — Z włókien syntetycznych
6203 19	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6203 19 10	— — — Z bawełny
6203 19 30	— — — Z włókien przetworzonych
6203 19 90	— — — Pozostałe — Zestawy odzieżowe:
6203 21 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 23	— — Z włókien syntetycznych:
6203 23 10	— — — Robocze
6203 23 90	— — — Pozostałe
6203 29	— — Z innych materiałów włókienniczych: — — — Z włókien przetworzonych:
6203 29 11	— — — — Robocze
6203 29 19	— — — — Pozostałe
6203 29 90	— — — — Pozostałe — Marynarki i blezery:
6203 31 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 32	— — Z bawełny:
6203 32 10	— — — Robocze
6203 32 90	— — — Pozostałe
6203 33	— — Z włókien syntetycznych:
6203 33 10	— — — Robocze
6203 33 90	— — — Pozostałe
6203 39	— — Z innych materiałów włókienniczych: — — — Z włókien przetworzonych:
6203 39 11	— — — — Robocze
6203 39 19	— — — — Pozostałe
6203 39 90	— — — — Pozostałe — Spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty:
6203 41	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6203 41 10	— — — Spodnie i bryczesy
6203 41 30	— — — Spodnie typu „ogrodniczki”

1	2
6203 41 90	— — — Pozostałe
6203 42	— — Z bawełny:
	— — — Spodnie i bryczesy:
6203 42 11	— — — — Robocze
	— — — — Pozostałe:
6203 42 31	— — — — — Z drelichu
6203 42 33	— — — — — Ze sztruksu
6203 42 35	— — — — — Pozostałe
	— — — Spodnie typu „ogrodniczki”:
6203 42 51	— — — — — Robocze
6203 42 59	— — — — — Pozostałe
6203 42 90	— — — Pozostałe
6203 43	— — Z włókien syntetycznych:
	— — — Spodnie i bryczesy:
6203 43 11	— — — — — Robocze
6203 43 19	— — — — — Pozostałe
	— — — Spodnie typu „ogrodniczki”:
6203 43 31	— — — — — Robocze
6203 43 39	— — — — — Pozostałe
6203 43 90	— — — — — Pozostałe
6203 49	— — Z innych materiałów włókienniczych:
	— — — Z włókien przetworzonych:
	— — — — Spodnie i bryczesy:
6203 49 11	— — — — — Robocze
6203 49 19	— — — — — Pozostałe
	— — — — Spodnie typu „ogrodniczki”:
6203 49 31	— — — — — Robocze
6203 49 39	— — — — — Pozostałe
6203 49 50	— — — — — Pozostałe
6203 49 90	— — — — — Pozostałe
6204	Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spodniomy, spodnie, spodnie typu „ogrodniczki”, bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych):
	— Żakiety i blezery:
6204 31 00	— — Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 32	— — Z bawełny:
6204 32 10	— — — Robocze
6204 32 90	— — — Pozostałe
6204 33	— — Z włókien syntetycznych:
6204 33 10	— — — Robocze
6204 33 90	— — — Pozostałe
6204 39	— — Z innych materiałów włókienniczych:
	— — — Z włókien przetworzonych:
6204 39 11	— — — — — Robocze
6204 39 19	— — — — — Pozostałe
6204 39 90	— — — — — Pozostałe
6205	Koszule męskie lub chłopięce:
6205 10 00	— Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6205 20 00	— Z bawełny
6205 30 00	— Z włókien chemicznych

1	2
6205 90	— Z innych materiałów włókienniczych:
6205 90 10	— — Z lnu lub ramii
6205 90 90	— — Pozostałe
6207	Męskie lub chłopięce podkoszulki i trykoty wszelkiego rodzaju, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby:
	— Kalesony i majtki:
6207 11 00	— — Z bawełny
6207 19 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Koszule nocne i pidżamy:
6207 21 00	— — Z bawełny
6207 22 00	— — Z włókien chemicznych
6207 29 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6207 91 00	— — Z bawełny
6207 92 00	— — Z włókien chemicznych
6207 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6208	Damskie lub dziewczęce podkoszulki i trykoty wszelkiego rodzaju, slipy, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły:
	— Slipy i halki:
6208 11 00	— — Z włókien chemicznych
6208 19	— — Z innych materiałów włókienniczych:
6208 19 10	— — — Z bawełny
6208 19 90	— — — Pozostałe
	— Pidżamy i koszule nocne:
6208 21 00	— — Z bawełny
6208 22 00	— — Z włókien chemicznych
6208 29 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
	— Pozostałe:
6208 91	— — Z bawełny:
6208 91 10	— — — Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły
6208 91 90	— — — Pozostałe
6208 92	— — Z włókien chemicznych:
6208 92 10	— — — Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły
6208 92 90	— — — Pozostałe
6208 99 00	— — Z innych materiałów włókienniczych
6210	Odzież wykonana z tkanin objętych pozycjami nr 5602, 5603, 5903, 5906 i 5907:
6210 30 00	— Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6202 11 do 6202 19
6302 60 00	— Bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z tkaniny frotté lub podobnych tkanin niestrzyżonych, z bawełny

Załącznik nr 4

**WYROBY STALOWE I ZE STALI SPECJALNYCH ORAZ KONSTRUKCJE STALOWE, WYWOŻONE DO STANÓW
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ**

Kod CN	Nazwa
1	2
7206	Stal niestopowa w postaci wlewków lub w innych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza z poz. nr 7203):

1	2
7206 10 00	— Wlewiki (ECSC)
7207	Półwyroby ze stali niestopowej:
	— Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:
7207 11	— — O prostokątnym (także kwadratowym) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:
	— — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC):
7207 11 11	— — — — Ze stali automatowej
7207 11 19	— — — — Pozostałe
7207 11 90	— — — — Kute
7207 12	— — Inne, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:
	— — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC):
7207 12 11	— — — — O grubości 50 mm lub większej
7207 12 19	— — — — O grubości mniejszej niż 50 mm
7207 12 90	— — — — Kute
7207 19	— — Pozostałe:
	— — — O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta:
	— — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:
7207 19 11	— — — — — Ze stali automatowej (ECSC)
7207 19 15	— — — — — Pozostałe (ECSC)
7207 19 19	— — — — — Kute
	— — — — — Odkuwki wstępne do kątowników, kształtowników i profili:
7207 19 31	— — — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie
7207 19 39	— — — — — Kute
7207 19 90	— — — — — Pozostałe
7207 20	— Zawierające 0,25% lub więcej masy węgla:
	— — O prostokątnym (także kwadratowym) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:
	— — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC):
7207 20 11	— — — — Ze stali automatowej
	— — — — Pozostałe, zawierające:
7207 20 15	— — — — — 0,25% lub więcej, ale nie mniej niż 0,6% masy węgla
7207 20 17	— — — — — 0,6% lub więcej masy węgla
7207 20 19	— — — — — Kute
	— — — — — Pozostałe, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym:
	— — — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC):
7207 20 31	— — — — — O grubości 50 mm lub większej
7207 20 33	— — — — — O grubości mniejszej niż 50 mm
7207 20 39	— — — — — Kute
	— — — — — O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta:
	— — — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:
7207 20 51	— — — — — Ze stali automatowej (ECSC)
	— — — — — Pozostałe (ECSC):
7207 20 55	— — — — — Zawierające 0,25% lub więcej, ale nie mniej niż 0,6% masy węgla
7207 20 57	— — — — — Zawierające 0,6% lub więcej masy węgla
7207 20 59	— — — — — Kute
	— — — — — Odkuwki wstępne do kątowników, kształtowników i profili:
7207 20 71	— — — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)
7207 20 79	— — — — — Kute
7207 20 90	— — — — — Pozostałe

1	2
7208	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nie platerowane, nie pokrywane ani nie powlekane:
	— Zwinięte, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
7208 11 00	— — O grubości większej niż 10 mm (ECSC)
7208 12	— — — O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm:
7208 12 10	— — — — Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)
	— — — — Pozostałe (ECSC):
7208 12 91	— — — — — Z wzorami wypukłymi
	— — — — — Pozostałe:
7208 12 95	— — — — — — Trawione
7208 12 98	— — — — — — Pozostałe
7208 13	— — O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm:
7208 13 10	— — — — Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)
	— — — — Pozostałe (ECSC):
7208 13 91	— — — — — Z wzorami wypukłymi
	— — — — — Pozostałe:
7208 13 95	— — — — — — Trawione
7208 13 98	— — — — — — Pozostałe
7208 14	— — O grubości mniejszej niż 3 mm:
7208 14 10	— — — — Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)
	— — — — Pozostałe (ECSC):
7208 14 91	— — — — — Trawione
7208 14 99	— — — — — Pozostałe
	— Inne, zwinięte, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco:
7208 21	— — O grubości większej niż 10 mm (ECSC):
7208 21 10	— — — — Z wzorami wypukłymi
7208 21 90	— — — — Pozostałe
7208 22	— — O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm:
7208 22 10	— — — — Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)
	— — — — Pozostałe (ECSC):
7208 22 91	— — — — — Z wzorami wypukłymi
	— — — — — Pozostałe:
7208 22 95	— — — — — — Trawione
7208 22 98	— — — — — — Pozostałe
7208 23	— — — O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm:
7208 23 10	— — — — Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)
	— — — — Pozostałe (ECSC):
7208 23 91	— — — — — Z wzorami wypukłymi
	— — — — — Pozostałe:
7208 23 95	— — — — — — Trawione
7208 23 98	— — — — — — Pozostałe
7208 24	— — — O grubości mniejszej niż 3 mm:
7208 24 10	— — — — Przeznaczone do ponownego walcowania (ECSC)
	— — — — Pozostałe (ECSC):
7208 24 91	— — — — — Trawione
7208 24 99	— — — — — Pozostałe

1	2
	— Nie zwinięte, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej, posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
7208 31 00	— — Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości nie przekraczającej 1250 mm i o grubości nie mniejszej niż 4 mm, bez wzorów wypukłych (ECSC)
7208 32	— — Inne, o grubości przekraczającej 10 mm (ECSC):
7208 32 10	— — — Z wzorami wypukłymi
	— — — Pozostałe, o grubości:
7208 32 30	— — — — Przekraczającej 20 mm
	— — — — Przekraczającej 15 mm, ale nie przekraczającej 20 mm, o szerokości:
7208 32 51	— — — — — 2050 mm lub większej
7208 32 59	— — — — — Mniejszej niż 2050 mm
	— — — — — Przekraczającej 10 mm, ale nie przekraczającej 15 mm, o szerokości:
7208 32 91	— — — — — 2050 mm lub większej
7208 32 99	— — — — — Mniejszej niż 2050 mm
7208 33	— — Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm (ECSC):
7208 33 10	— — — Z wzorami wypukłymi
	— — — Pozostałe, o szerokości:
7208 33 91	— — — — 2050 mm lub większej
7208 33 99	— — — — Mniejszej niż 2050 mm
7208 34	— — Pozostałe, o grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):
7208 34 10	— — — Z wzorami wypukłymi
7208 34 90	— — — Pozostałe
7208 35	— — Pozostałe, o grubości mniejszej niż 3 mm:
7208 35 10	— — — O grubości 2 mm lub większej (ECSC)
7208 35 90	— — — O grubości mniejszej niż 2 mm (ECSC)
	— Inne, nie zwinięte, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco:
7208 41 00	— — Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości nie większej niż 1250 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, bez wzorów wypukłych (ECSC)
7208 42	— — Pozostałe, o grubości większej niż 10 mm (ECSC):
7208 42 10	— — — Z wzorami wypukłymi
	— — — Pozostałe, o grubości:
7208 42 30	— — — — Przekraczającej 20 mm
	— — — — Przekraczającej 15 mm, lecz nie przekraczającej 20 mm, o szerokości:
7208 42 51	— — — — — 2050 mm lub większej
7208 42 59	— — — — — Mniejszej niż 2050 mm
	— — — — — Przekraczającej 10 mm, lecz nie przekraczającej 15 mm, o szerokości:
7208 42 91	— — — — — 2050 mm lub większej
7208 42 99	— — — — — Mniejszej niż 2050 mm
7208 43	— — Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm (ECSC):
7208 43 10	— — — Z wzorami wypukłymi
	— — — Pozostałe, o szerokości:
7208 43 91	— — — — 2050 mm lub większej
7208 43 99	— — — — Mniejszej niż 2050 mm
7208 44	— — Pozostałe, o grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):
7208 44 10	— — — Z wzorami wypukłymi
7208 44 90	— — — Pozostałe
7208 45	— — Pozostałe, o grubości mniejszej niż 3 mm:
7208 45 10	— — — O grubości 2 mm lub większej (ECSC)
7208 45 90	— — — O grubości mniejszej niż 2 mm (ECSC)

1	2
7208 90	— Pozostałe:
7208 90 10	— — Nie obrabione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)
7208 90 90	— — Pozostałe
7209	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
	— Zwinięte, nie obrabione dalej oprócz walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
7209 11 00	— — O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 12	— — O grubości przekraczającej 1 mm, lecz mniejszej niż 3 mm:
7209 12 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 12 90	— — — Pozostałe (ECSC)
7209 13	— — O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm:
7209 13 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 13 90	— — — Pozostałe (ECSC)
7209 14	— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7209 14 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 14 90	— — — Pozostałe (ECSC)
	— Inne, zwinięte, nie obrabione dalej oprócz walcowania na zimno:
7209 21 00	— — O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 22	— — O grubości przekraczającej 1 mm, lecz mniejszej niż 3 mm:
7209 22 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 22 90	— — — Pozostałe (ECSC)
7209 23	— — O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm:
7209 23 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 23 90	— — — Pozostałe (ECSC)
7209 24	— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7209 24 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
	— — — Pozostałe (ECSC):
7209 24 91	— — — — O grubości 0,35 mm lub większej, lecz mniejszej niż 0,5 mm
7209 24 99	— — — — O grubości mniejszej niż 0,35 mm
	— Nie zwinięte, nie obrabione dalej oprócz walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
7209 31 00	— — O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 32	— — O grubości przekraczającej 1 mm, lecz mniejszej niż 3 mm:
7209 32 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 32 90	— — — Pozostałe (ECSC)
7209 33	— — O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm:
7209 33 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 33 90	— — — Pozostałe (ECSC)
7209 34	— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm:
7209 34 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 34 90	— — — Pozostałe (ECSC)
	— Inne, nie zwinięte, nie obrabione dalej oprócz walcowania na zimno:
7209 41 00	— — O grubości 3 mm lub większej (ECSC)
7209 42	— — O grubości przekraczającej 1 mm, lecz mniejszej niż 3 mm:
7209 42 10	— — — „Elektryczne” (ECSC)
7209 42 90	— — — Pozostałe (ECSC)

1	2
7209 43 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 7209 90 10 7209 90 90 7210 7210 11 7210 11 10 7210 11 90 7210 12 7210 12 11 7210 12 19 7210 12 90 7210 20 7210 20 10 7210 20 90 7210 31 7210 31 10 7210 31 90 7210 39 7210 39 10 7210 39 90 7210 41 7210 41 10 7210 41 90 7210 49 7210 49 10 7210 50 7210 50 10 7210 50 90 7210 60	<p>— — O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm:</p> <p>— — — „Elektryczne” (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe (ECSC)</p> <p>— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm:</p> <p>— — — „Elektryczne” (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe (ECSC)</p> <p>— Pozostałe:</p> <p>— — Nie obrobione dalej oprócz powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — Pozostałe</p> <p>Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powlekane lub pokrywane:</p> <p>— Powlekane lub pokrywane cyną:</p> <p>— — O grubości 0,5 mm lub większej:</p> <p>— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe</p> <p>— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm:</p> <p>— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem):</p> <p>— — — — Blacha biała (ECSC)</p> <p>— — — — Pozostałe (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe</p> <p>— Powlekane lub pokrywane ołowiem, w tym blacha biała matowa:</p> <p>— — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — Pozostałe</p> <p>— Elektrolitycznie powlekane lub pokrywane cynkiem:</p> <p>— — Ze stali o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:</p> <p>— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe</p> <p>— — Pozostałe:</p> <p>— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe</p> <p>— W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:</p> <p>— — Faliste:</p> <p>— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — — Pozostałe</p> <p>— — Pozostałe:</p> <p>— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu:</p> <p>— — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)</p> <p>— — Pozostałe</p> <p>— Powlekane lub pokrywane aluminium:</p>

1	2
	— — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):
7210 60 11	— — — Pokrywane lub powlekane stopami aluminiowo-cynkowymi
7210 60 19	— — — Pozostałe
7210 60 90	— — Pozostałe
7210 70	— Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi:
	— — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem):
7210 70 21	— — — Blacha biała i wyroby elektrolityczne powlekane lub pokrywane chromem, lakierowane (ECSC)
7210 70 29	— — — Pozostałe (ECSC)
7210 70 90	— — Pozostałe
7210 90	— Pozostałe:
7210 90 10	— — Srebrzone, złocone, platynowane lub emaliowane
	— — Pozostałe:
	— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo łącznie z platerowaniem lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):
7210 90 31	— — — — Platerowane
7210 90 33	— — — — Ocynowane i drukowane
7210 90 35	— — — — Powlekane lub pokrywane chromem lub niklem
7210 90 39	— — — — Pozostałe
7210 90 90	— — — Pozostałe
7211	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane:
	— Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
7211 11 00	— — Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości większej niż 150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie zwinięte i bez wzorów na wypukłych (ECSC)
7211 12	— — Inne, o grubości 4,75 mm lub większej:
7211 12 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
7211 12 90	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)
7211 19	— — Pozostałe:
7211 19 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC):
7211 19 91	— — — — O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm
7211 19 99	— — — — O grubości mniejszej niż 3 mm
	— Inne, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco:
7211 21 00	— — Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej komorze, o szerokości większej niż 150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, nie zwinięte i bez wzorów na wypukłych (ECSC)
7211 22	— — Pozostałe, o grubości 4,75 mm lub większej:
7211 22 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
7211 22 90	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC)
7211 29 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC):
7211 29 91	— — — — O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm
7211 29 99	— — — — O grubości mniejszej niż 3 mm
7211 30	— Nie obrobione dalej oprócz walcowania na zimno, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub większej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
7211 30 10	— — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)

1	2
	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
	— — — Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:
7211 30 31	— — — — „Elektryczne”
7211 30 39	— — — — Pozostałe
7211 30 50	— — — Zawierające 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% masy węgla
7211 30 90	— — — Zawierające 0,6% lub więcej masy węgla
	— Inne, nie obrobione dalej oprócz walcowania na zimno:
7211 41	— — Zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:
7211 41 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 41 91	— — — — Zwinięte, przeznaczone do produkcji blachy białej (ECSC)
	— — — — Pozostałe:
7211 41 95	— — — — — „Elektryczne”
7211 41 99	— — — — — Pozostałe
7211 49	— — Pozostałe:
7211 49 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7211 49 91	— — — — Zawierające 0,25% lub więcej, lecz mniej niż 0,6% masy węgla
7211 49 99	— — — — Zawierające 0,6% lub więcej masy węgla
7211 90	— Inne:
	— — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7211 90 11	— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7211 90 19	— — — Pozostałe
7211 90 90	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:
7212 10	— Powlekane lub pokrywane cyną:
7212 10 10	— — Blacha biała nie obrobiona dalej niż powierzchniowo (ECSC)
	— — Pozostałe:
	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 10 91	— — — — Obrobione jedynie powierzchniowo (ECSC)
7212 10 93	— — — — Pozostałe
7212 10 99	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm
	— Powlekane elektrolitycznie lub pokrywane cynkiem:
7212 21	— — Stalowe, o grubości mniejszej niż 3 mm i posiadające granicę plastyczności minimum 275 MPa lub o grubości 3 mm lub więcej i posiadające granicę plastyczności minimum 355 MPa:
	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 21 11	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 21 19	— — — — Pozostałe
7212 21 90	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212 29	— — Pozostałe:
	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 29 11	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 29 19	— — — — Pozostałe

1	2
7212 29 90	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212 30	— W inny sposób powlekane lub pokrywane cynkiem:
	— — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 30 11	— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 30 19	— — — Pozostałe
7212 30 90	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm
7212 40	— Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi:
7212 40 10	— — Blacha biała, nie obrobiona dalej niż lakierowana (ECSC)
	— — Pozostałe:
	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 40 91	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 40 93	— — — — Pozostałe
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7212 40 95	— — — — Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu, lakierowane
7212 40 98	— — — — Pozostałe
7212 50	— W inny sposób powlekane lub pokrywane:
	— — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 50 10	— — — Srebrzone, złocone, platynowane lub emaliowane
	— — — Pokrywane ołowiem:
7212 50 31	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 50 39	— — — — Pozostałe
	— — — Pozostałe:
7212 50 51	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 50 59	— — — — Pozostałe
	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7212 50 71	— — — Ocynowane i drukowane
7212 50 73	— — — Powlekane lub pokrywane tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu
7212 50 75	— — — Powlekane lub pokrywane miedzią
7212 50 85	— — — Pokrywane ołowiem
7212 50 91	— — — Powlekane lub pokrywane chromem lub niklem
	— — — Powlekane lub pokrywane aluminium:
7212 50 93	— — — — Powlekane lub pokrywane stopami aluminium-cynkowymi
7212 50 97	— — — — Pozostałe
7212 50 98	— — — Pozostałe
7212 60	— Platerowane:
	— — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7212 60 11	— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo (ECSC)
7212 60 19	— — — Pozostałe
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo:
7212 60 91	— — — — Walcowane na gorąco, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7212 60 93	— — — — Pozostałe
7212 60 99	— — — — Pozostałe
7213	Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwiżanych kręgach, ze stali niestopowej:
7213 10 00	— Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania (ECSC)

1	2
7213 20 00	— Ze stali automatowej (ECSC)
7213 31 00	— Inne, zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:
7213 39 00	— — O przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy mniejszej niż 14 mm (ECSC)
7213 41 00	— — Pozostałe (ECSC)
7213 49 00	— Inne zawierające 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% masy węgla:
7213 50	— — O przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy mniejszej niż 14 mm (ECSC)
7213 50 10	— — Pozostałe (ECSC)
7213 50 90	— Inne, zawierające 0,6% lub więcej masy węgla (ECSC):
7214	— — Zawierające 0,6% lub więcej, lecz nie więcej niż 0,75% masy węgla
7214 10 00	— — Zawierające więcej niż 0,75% masy węgla
7214 20 00	Inne sztaby i pręty ze stali niestopowej, nie obrobione dalej oprócz kucia, walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania na gorąco, lecz z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone:
7214 30 00	— Kute
7214 40	— Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcane po walcowaniu (ECSC)
7214 40 10	— Ze stali automatowej (ECSC)
7214 40 91	— Inne, zawierające mniej niż 0,25% masy węgla (ECSC):
7214 40 99	— — O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron
7214 50	— — Pozostałe, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego:
7214 50 91	— — — 80 mm lub więcej
7214 50 99	— — — Mniej niż 80 mm
7214 60 00	— Inne, zawierające 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% masy węgla (ECSC):
7214 60 91	— — O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron
7214 60 99	— — Pozostałe, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego:
7214 70 91	— — — 80 mm lub więcej
7214 70 99	— — — Mniej niż 80 mm
7215	— Inne, zawierające 0,6% lub więcej masy węgla (ECSC)
7215 10 00	Inne sztaby i pręty ze stali niestopowej:
7215 20	— Ze stali automatowej, nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno
7215 20 10	— Inne, nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno, zawierające mniej niż 0,25% masy węgla:
7215 20 90	— — O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron
7215 30 00	— — Pozostałe
7215 40 00	— Inne, nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno, zawierające 0,25% lub więcej, lecz mniej niż 0,6% masy węgla
7215 40 90	— Inne, nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno, zawierające 0,6% lub więcej masy węgla
7215 90	— Pozostałe:
7215 90 10	— — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7215 90 90	— — Pozostałe
7216	Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej:
7216 10 00	— Profile „U”, „I” lub „H”, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania, posiadające wysokość mniejszą niż 80 mm (ECSC)
7216 21 00	— Profile „L” lub „T”, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania, posiadające wysokość mniejszą niż 80 mm
7216 22 00	— — Profile „L” (ECSC)
7216 31	— — Profile „T” (ECSC)
7216 31 11	— Profile „U”, „I” lub „H”, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania, posiadające wysokość 80 mm lub większą:
7216 31 19	— — Profile „U” (ECSC):
7216 31 19	— — — O wysokości 80 mm lub większej, ale nie przekraczającej 220 mm:
7216 31 19	— — — — Z równoległymi ścianami
7216 31 19	— — — — Pozostałe
7216 31 19	— — — — O wysokości większej niż 220 mm:

1	2
7216 31 91	— — — — Z równoległymi ścianami
7216 31 99	— — — — Pozostałe
7216 32	— — Profile „I” (ECSC):
	— — — Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 220 mm:
7216 32 11	— — — — Z równoległymi ścianami
7216 32 19	— — — — Pozostałe
	— — — Posiadające wysokość większą niż 220 mm:
7216 32 91	— — — — Z równoległymi ścianami
7216 32 99	— — — — Pozostałe
7216 33	— — Profile „H” (ECSC):
7216 33 10	— — — Posiadające wysokość 80 mm lub więcej, ale nie przekraczającą 180 mm
7216 33 90	— — — Posiadające wysokość większą niż 180 mm
7216 40	— Profile „L” lub „T”, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania, posiadające wysokość 80 mm lub więcej (ECSC):
7216 40 10	— — Profile „L”
7216 40 90	— — Profile „T”
7216 50	— Inne kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC):
7216 50 10	— — O przekroju poprzecznym, który można zawrzeć w kwadracie o boku 80 mm
7216 50 90	— — Pozostałe
7216 60	— Kątowniki, kształtowniki i profile, nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:
	— — Uzyskane z wyrobów walcowanych płaskich:
7216 60 11	— — — Profile „C”, „L”, „U”, „Z”, „omega” lub o otwartych zakończeniach
7216 60 19	— — — Pozostałe
7216 60 90	— — Pozostałe
7216 90	— Inne:
7216 90 10	— — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC):
	— — Pozostałe:
7216 90 50	— — — Kute
7216 90 60	— — — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane
	— — — Gięte na zimno lub wykończone na zimno:
7216 90 91	— — — — Arkusze profilowane (żeberkowane)
	— — — — Pozostałe:
	— — — — — Uzyskane z wyrobów walcowanych płaskich:
	— — — — — Powlekane lub pokrywane cynkiem, o grubości:
7216 90 93	— — — — — — Mniejszej niż 2,5 mm
7216 90 95	— — — — — — 2,5 mm lub większej
7216 90 97	— — — — — — Pozostałe
7216 90 98	— — — — — — Pozostałe
7217	Drut ze stali niestopowej:
	— Zawierający mniej niż 0,25% masy węgla:
7217 11	— — Nie powlekany ani nie pokrywany, polerowany lub nie:
7217 11 10	— — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm
	— — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej:
7217 11 91	— — — — Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania (ECSC)
7217 11 99	— — — — Pozostałe
7217 12	— — Powlekany lub pokrywany cynkiem:
7217 12 10	— — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm
7217 12 90	— — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej
7217 13	— — Powlekany lub pokrywany innymi metalami nieśluzochodnymi:
	— — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm:
7217 13 11	— — — — Pokrywany miedzią

1	2
7217 13 19	— — — — Pozostały
	— — — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej:
7217 13 91	— — — — Pokrywany miedzią
7217 13 99	— — — — Pozostały
7217 19	— — — — Pozostały:
7217 19 10	— — — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego mniejszy niż 0,8 mm
7217 19 90	— — — — Posiadający maksymalny wymiar przekroju poprzecznego 0,8 mm lub więcej
	— Zawierający 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% masy węgla:
7217 21 00	— — Nie powlekany ani nie pokrywany, polerowany lub nie
7217 22 00	— — Powlekany lub pokrywany cynkiem
7217 23 00	— — Powlekany lub pokrywany innymi metalami nieszlachetnymi
7217 29 00	— — Pozostałe
	— Zawierający 0,6% lub więcej masy węgla:
7217 31 00	— — Nie powlekany ani nie pokrywany, polerowany lub nie
7217 32 00	— — Powlekany lub pokrywany cynkiem
7217 33 00	— — Powlekany lub pokrywany innymi metalami nieszlachetnymi
7217 39 00	— — Pozostały
7218	Stal nierdzewna w postaci wlewków lub innych form pierwotnych; półwyroby ze stali nierdzewnej:
7218 10 00	— Wlewki i inne formy pierwotne (ECSC)
7218 90	— Pozostałe:
	— — Posiadające prostokątny (łącznie z kwadratowym) przekrój poprzeczny:
	— — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC):
	— — — — O szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość, zawierające:
7218 90 11	— — — — — 2,5% lub więcej masy niklu
7218 90 13	— — — — — Mniej niż 2,5% masy niklu
	— — — — — Inne, zawierające:
7218 90 15	— — — — — 2,5% lub więcej masy niklu
7218 90 19	— — — — — Mniej niż 2,5% masy niklu
7218 90 30	— — — — — Kute
	— — — — — Pozostałe:
7218 90 50	— — — — — Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe (ECSC)
	— — — — — Kute:
7218 90 91	— — — — — O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta
7218 90 99	— — — — — Pozostałe
7219	Produkty walcowane płaskie ze stali nierdzewnej o szerokości 600 mm lub więcej:
	— Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, zwinięte:
7219 11	— — O grubości większej niż 10 mm (ECSC):
7219 11 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 11 90	— — — Zawierające mniej niż 2% masy niklu
7219 12	— — O grubości 4,75 mm lub więcej, lecz nie przekraczającej 10 mm (ECSC):
7219 12 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 12 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 13	— — O grubości 3 mm lub więcej, lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):
7219 13 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 13 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 14	— — O grubości mniejszej niż 3 mm (ECSC):
7219 14 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 14 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
	— Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, nie zwinięte:
7219 21	— — O grubości przekraczającej 10 mm (ECSC):
	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu, o grubości:
7219 21 11	— — — — Przekraczającej 13 mm
7219 21 19	— — — — Przekraczającej 10 mm, ale nie przekraczającej 13 mm
7219 21 90	— — — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu

1	2
7219 22	— — O grubości 4,75 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 10 mm (ECSC):
7219 22 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 22 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7119 23	— — O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):
7219 23 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 23 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 24	— — O grubości mniejszej niż 3 mm (ECSC):
7219 24 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 24 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
	— Nie obrabione dalej oprócz walcowania na zimno:
7219 31	— — O grubości 4,75 mm lub większej (ECSC):
7219 31 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 31 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 32	— — O grubości 3 mm lub większej, lecz mniejszej niż 4,75 mm (ECSC):
7219 32 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 32 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 33	— — O grubości przekraczającej 1 mm, lecz mniejszej niż 3 mm (ECSC):
7219 33 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 33 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 34	— — O grubości 0,5 mm lub większej, lecz nie przekraczającej 1 mm (ECSC):
7219 34 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 34 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 35	— — O grubości mniejszej niż 0,5 mm (ECSC):
7219 35 10	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 35 90	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7219 90	— Pozostałe:
	— — Nie obrabione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem, lub jedynie pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC):
7219 90 11	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 90 19	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
	— — Pozostałe:
7219 90 91	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7219 90 99	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7220	Produkty walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
	— Nie obrabione dalej oprócz walcowania na gorąco:
7220 11 00	— — O grubości 4,75 mm lub większej (ECSC)
7220 12 00	— — O grubości mniejszej niż 4,75 mm (ECSC)
7220 20	— Nie obrabione dalej oprócz walcowania na zimno:
7220 20 10	— — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
	— — — O grubości 3 mm lub większej, zawierające:
7220 20 31	— — — — 2,5% lub więcej masy niklu
7220 20 39	— — — — Mniej niż 2,5% masy niklu
	— — — O grubości przekraczającej 0,35 mm, lecz mniejszej niż 3 mm, zawierające:
7220 20 51	— — — — 2,5% lub więcej masy niklu
7220 20 59	— — — — Mniej niż 2,5% masy niklu
	— — — O grubości nie przekraczającej 0,35 mm, zawierające:
7220 20 91	— — — — 2,5% lub więcej masy niklu
7220 20 99	— — — — Mniej niż 2,5% masy niklu
7220 90	— Pozostałe:
	— — O grubości przekraczającej 500 mm:
7220 90 11	— — — Nie obrabione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem (ECSC)
7220 90 19	— — — Pozostałe
	— — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:

1	2
	— — — Nie obrabione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem:
7220 90 31	— — — — Walcowane na gorąco, nie obrabione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7220 90 39	— — — — Pozostałe
7220 90 90	— — — — Pozostałe
7221 00	Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach (ECSC):
7221 00 10	— Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7221 00 90	— Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
7222	Inne sztaby i pręty ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej:
7222 10	— Sztaby i pręty nie obrabione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC):
	— — O przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy 80 mm lub większej zawierającej:
7222 10 11	— — — 2,5% lub więcej masy niklu
7222 10 19	— — — Mniej niż 2,5% masy niklu
	— — Pozostałe, zawierające:
	— — — 2,5% lub więcej masy niklu:
7222 10 51	— — — — O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron
7222 10 59	— — — — Pozostałe
7222 10 99	— — — Mniej niż 2,5% masy niklu
7222 20	— Sztaby i pręty, nie obrabione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:
	— — Zawierające:
7222 20 11	— — — 2,5% albo więcej masy niklu
7222 20 19	— — — Mniej niż 2,5% masy niklu
	— — Pozostałe zawierające:
7222 20 91	— — — 2,5% lub więcej masy niklu
7222 20 99	— — — Mniej niż 2,5% masy niklu
7222 30	— Inne sztaby i pręty:
7222 30 10	— Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrabione dalej oprócz platerowania (ECSC)
	— — Pozostałe:
	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu:
7222 30 51	— — — — Kute
7222 30 59	— — — — Pozostałe
	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu:
7222 30 91	— — — — Kute
7222 30 99	— — — — Pozostałe
7222 40	— Kątowniki, kształtowniki i profile:
	— — Nie obrabione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC):
7222 40 11	— — — Zawierające 2,5% lub więcej masy niklu
7222 40 19	— — — Zawierające mniej niż 2,5% masy niklu
	— — Pozostałe:
7222 40 30	— — — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrabione dalej oprócz platerowania (ECSC)
	— — — Pozostałe:
	— — — — Nie obrabione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:
7222 40 91	— — — — — Otrzymane z produktów walcowanych płaskich
7222 40 93	— — — — — Pozostałe
7222 40 99	— — — — — Pozostałe
7223 00	Drut ze stali nierdzewnej:
7223 00 10	— Zawierający 2,5% lub więcej masy niklu
7223 00 90	— Zawierający mniej niż 2,5% masy niklu
7224	Inna stal stopowa w postaci wlewk lub w innych pierwotnych formach; półwyroby z innej stali stopowej:
7224 10 00	— Wlewki inne formy pierwotne (ECSC):
	— — O przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy 80 mm lub więcej, zawierające:

1	2
7224 20 11	— — — 2,5% lub więcej masy niklu
7224 20 19	— — — Mniej niż 2,5% masy niklu
7224 90	— Pozostałe:
	— — O prostokątnym (łącznie z kwadratowym) przekroju poprzecznym:
	— — — Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle:
	— — — — O szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:
7224 90 01	— — — — — Ze stali szybko tnącej
7224 90 09	— — — — — Pozostałe
7224 90 15	— — — — — Pozostałe
7224 90 19	— — — Kute
	— — Pozostałe:
7224 90 30	— — — Walcowane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągle (ECSC)
	— — — Kute:
7224 90 91	— — — — O przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta
7224 90 99	— — — — — Pozostałe
7225	Produkty walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej:
7225 10	— Ze stali elektrotechnicznej krzemowej (ECSC):
7225 10 10	— — Walcowane na gorąco
	— — Walcowane na zimno:
7225 10 91	— — — O ziarnach zorientowanych
7225 10 99	— — — O ziarnach niezorientowanych
7225 20	— Ze stali szybko tnącej:
7225 20 10	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania (ECSC)
	— — Pozostałe:
7225 20 30	— — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem, lub jedynie pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)
7225 20 90	— — — Pozostałe
7225 30 00	— Inne, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, zwinięte (ECSC)
7225 40	— Inne, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, nie zwinięte (ECSC):
7225 40 10	— — O grubości przekraczającej 20 mm
7225 40 30	— — O grubości przekraczającej 15 mm, ale nie przekraczającej 20 mm
7225 40 50	— — O grubości 4,47 mm lub większej, ale nie przekraczającej 15 mm
7225 40 70	— — O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej niż 4,75 mm
7225 40 90	— — O grubości mniejszej niż 3 mm
7225 50	— Inne, nie obrobione dalej oprócz walcowania na zimno (ECSC):
7225 50 10	— — Zawierające mniej niż 0,6% masy krzemu i nie mniej niż 0,3%, lecz nie więcej niż 1% masy aluminium
7225 50 90	— — Pozostałe
7225 90	— Pozostałe:
7225 90 10	— — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem, lub jedynie pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem) (ECSC)
7225 90 90	— — Pozostałe
7226	Produkty walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm:
7226 10	— Ze stali elektrotechnicznej krzemowej:
7226 10 10	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco (ECSC)
	— — Pozostałe:
7226 10 30	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7226 10 91	— — — — O ziarnach zorientowanych
7226 10 99	— — — — O ziarnach niezorientowanych
7226 20	— Ze stali szybko tnącej:
7226 20 10	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco (ECSC)
	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania na zimno:
7226 20 31	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)

1	2
7226 20 39	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm — — — Pozostałe:
	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7226 20 51	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem (ECSC)
7226 20 59	— — — — Pozostałe
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem:
7226 20 71	— — — — — Walcowane na gorąco, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7226 20 79	— — — — — Pozostałe
7226 20 90	— — — — — Pozostałe
	— Pozostałe:
7226 91	— — Nie obrabiane dalej, oprócz walcowania na gorąco (ECSC)
7226 91 10	— — — O grubości 4,75 mm lub więcej
7226 91 90	— — — O grubości mniejszej niż 4,75 mm
7226 92	— — Nie obrabiane dalej oprócz walcowania na zimno:
7226 92 10	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
7226 92 91	— — — — Zawierające mniej niż 0,6% masy krzemu i nie mniej niż 0,3%, lecz nie więcej niż 1% masy aluminium
7226 92 99	— — — — Pozostałe
7226 99	— — Pozostałe:
	— — — O szerokości przekraczającej 500 mm:
7226 99 11	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem (ECSC)
7226 99 19	— — — — Pozostałe
	— — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm:
	— — — — Nie obrobione dalej niż powierzchniowo, łącznie z platerowaniem:
7226 99 31	— — — — — Walcowane na gorąco, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7226 99 39	— — — — — Pozostałe
7226 99 90	— — — — — Pozostałe
7227	Sztaby i pręty z innej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach:
7227 10 00	— Ze stali szybko tnącej (ECSC)
7227 20 00	— Ze stali krzemowo-manganowej (ECSC)
7227 90	— Pozostałe (ECSC):
7227 90 10	— — Zawierające 0,0008% lub więcej masy boru z jakimkolwiek innym pierwiastkiem, o zawartości mniejszej niż minimalna podana w uwadze 1(f) do niniejszego działu
7227 90 30	— — Zawierające mniej niż 0,35% masy węgla, 0,5% lub więcej, lecz nie więcej niż 1,2% masy manganu i 0,6% lub więcej, lecz nie więcej niż 2,3% masy krzemu
7227 90 80	— — Pozostałe
7228	Inne sztaby i pręty z innej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z innej stali stopowej; sztaby i pręty drażone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych:
7228 10	— Sztaby i pręty ze stali szybko tnącej:
7228 10 10	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC)
7228 10 20	— — Pozostałe:
7228 10 30	— — — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7228 10 50	— — — Kute
7228 10 90	— — — Pozostałe
7228 20	— Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej:
	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC):
7228 20 11	— — — O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron
7228 20 19	— — — Pozostałe
	— — Pozostałe:
7228 20 30	— — — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)

1	2
7228 20 50	— — — Kute
7228 20 80	— — — Pozostałe
7228 30	— Inne sztaby i pręty, nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC):
7228 30 10	— — O przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy 80 mm lub więcej
7228 30 30	— — O prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane z czterech stron
7228 30 80	— — Pozostałe
7228 40 00	— Inne sztaby i pręty, nie obrobione dalej oprócz kucia
7228 50	— Inne sztaby i pręty, nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno:
7228 50 10	— — O przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy 80 mm lub więcej
7228 50 90	— — Pozostałe
7228 60	— Inne sztaby i pręty:
7228 60 10	— — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
7228 60 90	— — Pozostałe
7228 70	— Kątowniki, kształtowniki i profile:
7228 70 10	— — Nie obrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, ciągnięcia na gorąco lub wyciskania (ECSC)
	— — Pozostałe:
7228 70 31	— — — Walcowane na gorąco, ciągnięte na gorąco lub wyciskane, nie obrobione dalej oprócz platerowania (ECSC)
	— — — Pozostałe:
7228 70 91	— — — — Nie obrobione dalej oprócz gięcia na zimno lub wykończenia na zimno
7228 70 99	— — — — Pozostałe
7228 80	— Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczych:
7228 80 10	— — Ze stali stopowej (ECSC)
7228 80 90	— — Ze stali niestopowej (ECSC)
7229	Drut z innej stali stopowej:
7229 10 00	— Ze stali szybkoznęcej
7229 20 00	— Ze stali krzemowo-manganowej
7229 90 00	— Pozostały
7301	Ścianka szczelna ze stali, drążona lub nie, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; kątowniki spawane, kształtowniki i profile ze stali:
7301 10 00	— Ścianka szczelna (ECSC)
7301 20 00	— Kątowniki, kształtowniki i profile
7302	Kolejowy lub tramwajowy torowy materiał konstrukcyjny ze stali: szyny, szyny ochronne i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, skrzyżowania, ciężna sztywne zwrotnic i inne elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki pod szyny, uchwyty szynowe, płyty podkładowe, wiązadła i inne materiały przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn:
7302 10	— Szyny:
7302 10 10	— — Przewodzące prąd, z częściami z metalu nieżelaznego
	— — Pozostałe:
	— — — Nowe (ECSC):
7302 10 31	— — — — O masie na 1 m 20 kg lub więcej
7302 10 39	— — — — O masie na 1 m mniejszej niż 20 kg
7302 10 90	— — — Używane (ECSC)
7302 20 00	— Podkłady kolejowe (ECSC)
7302 40	— Nakładki stykowe i podkładki pod szyny:
7302 40 10	— — Walcowane (ECSC)
7302 40 90	— — Pozostałe
7302 90	— Pozostałe:
7302 90 10	— — Szyny ochronne (ECSC)
7302 90 30	— — Uchwyty szynowe, płyty podkładowe i wiązadła
7302 90 90	— — Pozostałe
7304	Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali:
7304 10	— Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:
7304 10 10	— — O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 168,3 mm

1	2
7304 10 30	— — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm
7304 10 90	— — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm
7304 20	— Rura okładzinowa, przewód rurowy i rura płuczkowa w rodzaju używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu:
7304 20 10	— — Rura płuczkowa
7304 20 91	— — — Pozostałe:
7304 20 99	— — — O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 406,4 mm
7304 31	— — — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm — Inne, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej:
7304 31 10	— — — Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
7304 31 91	— — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
7304 31 99	— — — Pozostałe:
7304 31 91	— — — — Rury precyzyjne
7304 31 99	— — — — Pozostałe
7304 39	— — — Pozostałe:
7304 39 10	— — — Nie obrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki
7304 39 20	— — — — Pozostałe:
7304 39 20	— — — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
7304 39 30	— — — — — Pozostałe:
7304 39 30	— — — — — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 421 mm i o grubości ścianki przekraczającej 10,5 mm
7304 39 51	— — — — — Pozostałe:
7304 39 59	— — — — — Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować:
7304 39 59	— — — — — — Powlekane lub pokrywane cynkiem
7304 39 91	— — — — — — Pozostałe
7304 39 93	— — — — — — Pozostałe, o średnicy zewnętrznej:
7304 39 99	— — — — — — Nie przekraczającej 168,3 mm
7304 41	— — — — — — Przekraczającej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm
7304 41 10	— — — — — — Przekraczającej 406,4 mm
7304 41 90	— — — — — — Inne, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej:
7304 41 99	— — — — — — Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
7304 49	— — — — — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
7304 49 10	— — — — — — Pozostałe
7304 49 30	— — — — — — Pozostałe:
7304 49 30	— — — — — Nie obrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki
7304 49 91	— — — — — — Pozostałe:
7304 49 99	— — — — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
7304 51	— — — — — — Pozostałe:
7304 51 11	— — — — — O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 406,4 mm
7304 51 19	— — — — — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm
7304 51	— — — — — Inne, o okrągłym przekroju poprzecznym, z innej stali stopowej:
7304 51 11	— — — — — Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno:
7304 51 19	— — — — — Proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej nie mniej niż 0,9%, ale i nie więcej niż 1,15% masy węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% masy chromu i nie więcej niż 0,5% masy molibdenu, o długości:
7304 51 11	— — — — — Nie przekraczającej 4,5 m
7304 51 19	— — — — — Przekraczającej 4,5 m

1	2
	— — — Pozostałe:
7304 51 30	— — — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
	— — — — — Pozostałe:
7304 51 91	— — — — — Rury precyzyjne
7304 51 99	— — — — — Pozostałe
7304 59	— — — — — Pozostałe:
7304 59 10	— — — — Nie obrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, wyłącznie do użytku przy produkcji rur i przewodów rurowych o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki
7304 59 30	— — — — Inne, proste i o jednolitej grubości ścianki, ze stali stopowej zawierającej nie mniej niż 0,9%, ale nie więcej niż 1,15% masy węgla, nie mniej niż 0,5%, ale nie więcej niż 2% masy chromu i nie więcej niż 0,5% masy molibdenu, o długości:
7304 59 31	— — — — — Nie przekraczającej 4,5 m
7304 59 39	— — — — — Przekraczającej 4,5 m
	— — — — — Pozostałe:
7304 59 50	— — — — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
	— — — — — Pozostałe:
7304 59 91	— — — — — O średnicy zewnętrznej nie przekraczającej 168,3 mm
7304 59 93	— — — — — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm
7304 59 99	— — — — — O średnicy zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm
7304 90	— — — — — Pozostałe:
7304 90 10	— — — — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
7304 90 90	— — — — — Pozostałe
7305	Inne rury i przewody rurowe ze stali (np. spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), które posiadają okrągły wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny i których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm:
	— Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:
7305 11 00	— — — Spawane wzdłużnie łukiem krytym
7305 12 00	— — — Inne, spawane wzdłużnie
7305 19 00	— — — Pozostałe
7305 20	— Rury okładzinowe w rodzaju używanych do wiercenia ropy naftowej lub gazu:
7305 20 10	— — — Spawane wzdłużnie
7305 20 90	— — — Pozostałe
7305 30	— Inne, spawane:
7305 31 00	— — — Spawane wzdłużnie
7305 39 00	— — — Pozostałe
7305 90 00	— — — Pozostałe
7306	Inne rury, przewody rurowe i profile drażone ze stali (np. z otwartym szwem lub spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób):
7306 10	— Rury przewodowe w rodzaju używanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu:
	— — — Spawane wzdłużnie, o średnicy zewnętrznej:
7306 10 11	— — — — Nie większej niż 168,3 mm
7306 10 19	— — — — Większej niż 168,3 mm, ale nie większej niż 406,4 mm
7306 10 90	— — — Spawane spiralnie
7306 20 00	— Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju używanych do wierceń ropy naftowej lub gazu
7306 30	— Inne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali niestopowej:
7306 30 10	— — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym
	— — — — — Pozostałe:
	— — — — — Rury precyzyjne, o grubości ścianki:
7306 30 21	— — — — — Nie przekraczającej 2 mm

1	2
7306 30 29	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Przekraczającej 2 mm — — — — Pozostałe: — — — — Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować:
7306 30 51	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — Powlekane lub pokrywane cynkiem
7306 30 59	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — Pozostałe — — — — — Inne, o średnicy zewnętrznej: — — — — — Nie przekraczającej 168,3 mm:
7306 30 71	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Powlekane lub pokrywane cynkiem
7306 30 78	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Pozostałe
7306 30 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Przekraczającej 168,3 mm, ale nie przekraczającej 406,4 mm
7306 40	<ul style="list-style-type: none"> — Inne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej:
7306 40 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym — — Pozostałe:
7306 40 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — Ciągnięte na gorąco lub walcowane na gorąco
7306 40 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe
7306 50	<ul style="list-style-type: none"> — Inne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z innej stali stopowej:
7306 50 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym — — Pozostałe:
7306 50 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — Rury precyzyjne
7306 50 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — Pozostałe
7306 60	<ul style="list-style-type: none"> — Inne, spawane, o innym niż okrągły przekroju poprzecznym:
7306 60 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Z zamocowanymi łącznikami, odpowiednie do przesyłania gazów lub cieczy, do użytku w lotnictwie cywilnym — — Pozostałe:
7306 60 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — O prostokątnym (łącznie z kwadratowym) przekroju poprzecznym, o grubości ścianki:
7306 60 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Nie przekraczającej 2 mm
7306 60 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Przekraczającej 2 mm
7306 60 90	<ul style="list-style-type: none"> — — — — O innych przekrojach
7306 90 00	<ul style="list-style-type: none"> — Pozostałe
7307	<ul style="list-style-type: none"> Łączniki rur lub przewodów (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje) z żeliwa lub stali: — Łączniki odlewane — Inne, ze stali nierdzewnej:
7307 22 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Gwintowane kolanka, łuki i tuleje — — Pozostałe:
7307 91 00	<ul style="list-style-type: none"> — — — Kołnierze
7307 92 00	<ul style="list-style-type: none"> — — — Gwintowane kolanka, łuki i tuleje
7308	<ul style="list-style-type: none"> Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z poz. nr 9406) i części konstrukcji (np. mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny) ze stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do użycia w konstrukcjach, ze stali:
7308 10 00	<ul style="list-style-type: none"> — Mosty i części mostów
7308 20 00	<ul style="list-style-type: none"> — Wieże i maszty kratowe
7308 30 00	<ul style="list-style-type: none"> — Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi drzwiowe
7308 40 00	<ul style="list-style-type: none"> — Stojaki kopalniane i podobne elementy na rusztowania, szalowania lub obudowy stojakami
7308 90	<ul style="list-style-type: none"> — Pozostałe:
7308 90 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Zapory, śluzy, wrota śluz, przystanie, doki stałe oraz inne konstrukcje morskie i związane z drogami wodnymi — — Pozostałe:
7308 90 51	<ul style="list-style-type: none"> — — — Wyłącznie lub głównie z arkuszy: — — — — Panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (zeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym
7308 90 59	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Pozostałe
7308 90 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Pozostałe
7312	<ul style="list-style-type: none"> Skrętki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia itp., ze stali, nie izolowane elektrycznie:
7312 10	<ul style="list-style-type: none"> — Skrętki, liny i kable:

1	2
7312 10 10	— — Z łącznikami zamocowanymi lub wchodzącymi w skład wyrobów, do użytku w lotnictwie cywilnym
	— — Pozostałe:
7312 10 30	— — — Ze stali nierdzewnej
	— — — Inne, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego:
7312 10 50	— — — — Nie przekraczającym 3 mm
	— — — — Przekraczającym 3 mm:
	— — — — — Skrętki:
7312 10 71	— — — — — Nie pokrywane
	— — — — — Pokrywane:
7312 10 75	— — — — — — Powlekane lub pokrywane cynkiem
7312 10 79	— — — — — — Pozostałe
	— — — — — Liny i kable (łącznie z zamkniętymi):
7312 10 91	— — — — — Nie pokrywane
	— — — — — Pokrywane:
7312 10 95	— — — — — — Powlekane lub pokrywane cynkiem
7312 10 99	— — — — — — Pozostałe
7313 00 00	Drut kolczasty stalowy; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny w rodzaju używanego na ogrodzenia, ze stali
7314	Tkanina (łącznie z taśmami bez końca), ruszty, siatka i ogrodzenia, z drutu stalowego; siatka metalowa rozciągana ze stali:
	— Wyroby tkane:
7314 11	— — Ze stali nierdzewnej:
7314 11 10	— — — Taśmy bez końca, do urządzeń mechanicznych
7314 11 90	— — — Pozostałe
7314 19	— — Pozostałe:
7314 19 10	— — — Taśmy bez końca, do urządzeń mechanicznych
7314 19 90	— — — Pozostałe
7314 20 00	— Ruszty, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego 3 mm lub więcej i o wielkości oczek 100 cm ² lub więcej
7314 30	— Inne ruszty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach:
7314 30 10	— — Powlekane lub pokrywane cynkiem
7314 30 90	— — Pozostałe
	— Inne ruszty, siatka i ogrodzenia:
7314 41	— — Powlekane lub pokrywane cynkiem:
7314 41 10	— — — Siatka sześciokątna
7314 41 90	— — — Pozostałe
7314 42	— — Pokrywane tworzywami sztucznymi:
7314 42 10	— — — Siatka sześciokątna
7314 42 90	— — — Pozostałe
7314 49 00	— — Pozostałe
7317 00	Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry (inne niż objęte poz. nr 8305) oraz wyroby podobne ze stali, również z główkami z innych metali, lecz z wyjątkiem tych, które mają główki z miedzi:
7317 00 10	— Pinezki kreślarskie
7317 00 30	— Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, kołki i kolce, do obuwia
7317 00 50	— Gwoździe dekoracyjne
	— Pozostałe:
7317 00 91	— — Formowane na zimno z drutu
7317 00 99	— — Pozostałe
8430	Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzenia do wbijania lub wyciągania pali; plugi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe:
8430 40	— Pozostałe maszyny do wierceń lub do głębień szybów:
8430 49 00	— — Pozostałe

1	2
8431	Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od nr 8425 do nr 8430:
8431 40	— Do urządzeń ujętych w pozycjach nr 8426, 8429 lub 8430:
8431 43 00	— — Części maszyn do wierceń lub do głębenia szybów, ujętych w podpozycjach nr 8430 41 lub 8430 49
8547	Elementy izolacyjne dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, a różniące się od izolatorów według poz. nr 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych pokrytych materiałem izolacyjnym:
8547 90 00	— Pozostałe
8607	Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:
	— Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części:
8607 19	— — Pozostałe (włącznie z częściami):
	— — — Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części:
8607 19 01	— — — — Żeliwne lub stalowe
8607 19 11	— — — — Stalowe odkute w matrycach zamkniętych
8607 19 18	— — — — Pozostałe
	— — — Części wózków zwrotnych i wózków Bissela oraz podobnych:
8607 19 91	— — — — Żeliwne lub stalowe
8607 19 99	— — — — Pozostałe
8905	Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i inne jednostki pływające, których zdolność żegluga ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub produkcyjne:
8905 20 00	— Pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub produkcyjne

Załącznik nr 5

**OWCE I MIĘSO BARANIE, WYWOŻONE DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY
GOSPODARCZEJ**

Kod CN	Nazwa
1	2
0104	Żywe owce i kozy:
0104 10	— Owce:
0104 10 10	— — Zwierzęta rasowe
0104 10 90	— — Pozostałe
0104 20	— Kozy:
0104 20 10	— — Zwierzęta rasowe
0104 20 90	— — Pozostałe
0204	Mięso baranie i kozie — świeże, chłodzone lub mrożone:
0204 10 00	— Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub chłodzone
	— Inne mięso baranie, świeże lub chłodzone:
0204 21 00	— — Tusze i półtusze
0204 22	— — Inne kawałki z kośćmi:
0204 22 10	— — — Krótkie ćwierci przednie
0204 22 30	— — — Grzbiety i/lub środkki
0204 22 50	— — — Nogi
0204 22 90	— — — Pozostałe
0204 23 00	— — Bez kości

1	2
0204 30 00	— Tusze i półtusze z jagniąt, mrożone
	— Inne mięso baranie mrożone:
0204 41 00	— — Tusze i półtusze
0204 42	— — Inne kawałki z kośćmi:
0204 42 10	— — — Krótkie ćwierci przednie
0204 42 30	— — — Grzbiety i/lub środki
0204 42 50	— — — Nogi
0204 42 90	— — — Pozostałe
0204 43 00	— — Bez kości
0204 50	— Mięso kozie:
	— — Świeże lub chłodzone:
0204 50 11	— — — Tusze i półtusze
0204 50 13	— — — Krótkie ćwierci przednie
0204 50 15	— — — Schaby i środki
0204 50 19	— — — Nogi
	— — — Pozostałe:
0204 50 31	— — — — Kawałki z kośćmi
0204 50 39	— — — — Kawałki bez kości
	— — Mrożone:
0204 50 51	— — — Tusze i półtusze
0204 50 53	— — — Krótkie ćwierci przednie
0204 50 55	— — — Grzbiety i/lub środki
0204 50 59	— — — Nogi
	— — — Pozostałe:
0204 50 71	— — — — Kawałki z kośćmi
0204 50 79	— — — — Kawałki bez kości