

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 kwietnia 1994 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1,
- 2) wykaz leków uzupełniających, stanowiący załącznik nr 2.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 5, poz. 17).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. (poz. 216)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		B B B	Rp. Rp. Rp.		Acebutololi hydrochloridum Sectral Sectral Acecort	tabl. powl. 0,2 g tabl. powl. 0,4 g tabl. powl. 0,2 g	e e d	40 tabl. 30 tabl. 40 tabl.
2		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Acenocoumarolum Acenocoumarol Acenocumarol Sintrom Syncumar	tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g tabl. 0,004 g	c c e f	60 tabl. 60 tabl. 60 tabl. 50 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		B B B	Rp. Rp. Rp.		Acetylocysteïnum Mucisol Tussicom 100 Tussicom 200	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylzysteïnum) granulat 100 mg/5 g granulat 200 mg/5 g	c b c	60 g 20 saszetek po 5 g 20 saszetek po 5 g
4			Rp. Rp.		Acidum folicum Acidum folicum Acidum folicum	tabl. 0,005 g tabl. 0,015 g	a a	30 tabl. 30 tabl.
5		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Allpurinol Allupol Allopurinol-Ratiopharm 100 Apo-Allopurinol Milurit Zyloric Zyloric	tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g	c c c c c d	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 56 tabl.
6					Alugastrin Alugastrin Alugastrin Gastrinal	saszetki 10 ml tabl. zawiesina tabl.	b c b c	18 saszetek 40 tabl. fl. 250 ml 48 tabl.
7					Alumag Alumag Maalox Maalox	tabl. zawiesina tabl. zawiesina	b c d d	40 tabl. 250 ml 40 tabl. 250 ml
8		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Aminophyllinum Aminophyllinum prol., retard Euphyllinum retard Aminophyllinum Aminophyllinum Aminophyllinum Aminofilina Aminofilina Aminophyllinum Aminophyllinum	tabl. 0,35 g tabl. 0,35 g krople 4,8 g/20 ml inj. 2,5% inj. 25% czopek 0,05 g czopek 0,1 g czopek 0,2 g czopek 0,36 g	c d x c c b c a a	40 tabl. 40 tabl. 20 ml 10 amp. 10 ml 10 amp. 2 ml 10 czopków 10 czopków 10 czopków 10 czopków
9		B B	Rp. Rp.		Amiodaroni hydrochloridum Cordarone Opacorden	tabl. 0,2 g tabl. powł. 0,2 g	f, e d	60 tabl. 60 tabl.
10	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Amitriptylinum hydrochloricum Amitriptylinum Amitriptylinum Amitriptylinum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 2,5%	b b b	60 draż. 60 draż. 5 amp. 2 ml
11		B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Amoxicillinum Amoxycillin Amoxicilline Amoxicilline Amoxicilline Amoxil Amoxil Apo-Amoxi Apo-Amoxi Duomox Duomox Duomox Hiconcil Hiconcil Hiconcil Hiconcil	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g pro susp. 1,5 g (125 mg/5 ml) pro susp. 3 g (250 mg/5 ml) kaps. 0,25 g sucha subst. 1,5 g/60 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,5 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g sucha subst. 1,5 g/60 ml zawiesina 250 mg/5 ml	e c c c c d c c c c d c d e c d d	100 ml 15 kaps. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw. 15 g gran. do sporz. 60 ml zaw. 15 kaps. 60 ml 16 kaps. 16 kaps. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 16 kaps. 16 kaps. 60 ml 100 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Ampicillinum Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin Ampicillin	tabl., kaps. 0,25 g tabl., kaps. 0,5 g proszek do przyg. zaw. (250 mg/5 ml)-3 g gran. do przyg. zaw. (125 mg/5 ml)-1,5 g gran. do przyg. zaw. (250 mg/5 ml)-3 g inj. 0,25 g inj. 0,5 g inj. 1 g	c d c c c, d c, d c, d	20 tabl., kaps. 32 tabl., kaps. fl. 60 ml 60 ml 60 ml 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.	
13				Aqua pro injectione Aqua pro injectione	inj. inj.	a a	10 amp. 5 ml 10 amp. 10 ml	
14		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Atenololum Apo-Atenol Apo-Atenol Atenolol Atenolol Blocotenol-25 Blocotenol-50 Blocotenol-100 Cardiopress Tenormin	tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. powł. 0,025 g tabl. powł. 0,05 g tabl. powł. 0,1 g tabl. 0,1 g tabl. 0,1 g	e e c, e c d d e c f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 28 tabl.	
15	Δ Δ Δ	A A A	Rp. Rp. Rp.	Atropini sulfas Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,5 mg/1 ml krople do oczu 1%	b b a	10 amp. 10 amp. 10 ml	
16		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	e f f f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.	
17	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Baclofenum Baclofen Baclofen	tabl. 0,01 g tabl. 0,025 g	a a	50 tabl. 50 tabl.	
18		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Beclometasoni dipropionas Aldecin inhaler Beclocort mite Beclocort forte Becotide Beclomet Beclomet nasal	aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,25 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	e c c d e e	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek)	
19	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.	Benserazidi hydrochloridum + Levodopa Madopar Madopar Madopar	kaps. 0,0625 g kaps. 0,125 g kaps. 0,250 g	f f g	100 kaps. 100 kaps. 100 kaps.	
20				Benzyli benzoas Novoscabin	płyn	b	150 g	
21		B B	Rp. Rp.	Benzylpenicyllinum Polbicyllinum Polbicyllinum	inj. 400 000 j.m. inj. 800 000 j.m.	c c	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.	
22		B B	Rp. Rp.	Benzylpenicyllinum benzathium Debecylina Debecylina	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m.	c c	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Benzylpenicillinum kalicum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum Penicillinum crystalisatum	inj. 100 000 j.m. inj. 200 000 j.m. inj. 600 000 j.m. inj. 1 000 000 j.m. inj. 3 000 000 j.m.	c c d d e	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst. 10 fiol. z suchą subst.
24		B B B	Rp. Rp. Rp.		Benzylpenicillinum procainum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum Penicillinum procainicum	inj. 600 000 j.m. inj. 1 200 000 j.m. inj. 2 400 000 j.m.	c d d	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
25		B	Rp.		Betamethasoni dipropionas et Natrii phosphas Diproflos	inj. 0,007 g/1 ml	d	1 amp.
26		B B	Rp. Rp.		Betamethasoni natrii phosphas Betnesol Celestone	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml	c c	1 amp. 1 amp.
27		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Bromhexini hydrochloridum Bisolvon Bisolvon Flegamin Flegamin Flegamin Flegamin	tabl. 0,008 g inj. 0,004 g/2 ml tabl. 0,008 g syrop 0,08 g/100 ml inj. 0,004 g/2 ml krople 0,06 g/30 ml	d e a a c b	20 tabl. 10 amp. 20 tabl. 120 ml 10 amp. 30 ml
28	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Bromocryptini mesylas Bromergon Bromocorn Ergolaktyna Parlodel	tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	d d d f	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
29		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Budesonidum Budesonid Budesonid Horacort Pulmicort Pulmicort Rhinocort nasal	aerosol mite 0,05 mg/dawkę aerosol forte 0,2 mg/dawkę aerosol 0,16 mg/dawkę aerosol 0,2 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	c e d f f f	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek) 100 dawek 200 dawek 200 dawek
30		B	Rp.		Bupivacaini hydrochloridum Bupivacainum hydrochloricum	inj. 0,5%	c	10 amp. 10 ml
31		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Captoprilum Angiopress Angiopress Captopril Captopril Capoten Capoten Tensiomin Tensiomin Tensiomin Tensiomin	tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,0125 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g	c d c d f f d d e f	40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 20 tabl.
32	Δ	B	Rp.		Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0,2 g	c	50 tabl.
33		B B	Rp. Rp.		Carbidopum et Levodopum Nakom Nakom	tabl. 125 mg tabl. 275 mg	g g	100 tabl. 100 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Sinemet Sinemet CR	tabl. 275 mg tabl. 250 mg	g g	100 tabl. 100 tabl.
34		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Chinidini sulfas Chinidinum prolongatum Chinidinum sulfuricum Chinidinum sulfuricum pro- longatum Kinidin Durules Kinilentin Kinitard	tabl. 0,2 g draż. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl., draż. 0,2 g	d d d e x e	60 tabl. 60 draż 60 tabl., draż. 50 tabl., draż. 60 tabl. 60 tabl., draż.
35			Rp.		Chloroquini phosphas Arechin	tabl. 0,25 g	a	30 tabl.
36	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Chlorpromazini hydrochlori- dum Chlorazin Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml draż 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g krople 4% inj. 0,025 g/5 ml inj. 0,05 g/2 ml	b a a a a b b	10 amp. 20 draż. 20 draż. 20 draż. 10 g 10 amp. 10 amp.
37	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Chlorprothixenum Chlorprothixen Chlorprothixen	draż. 0,015 g draż. 0,05 g	d e	50 draż. 50 draż.
38		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignoderm Cignodermin Cignodermisal	masć 0,1% masć 0,5% masć 1% masć 2% sztyft 2% masć 0,5% masć 0,3%	b b c c b b b	40 g 40 g 40 g 40 g 1 szt. 30 g 30 g
39		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cimetidinum Altramat Cimetidine Cinamet Histodil Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml inj. 0,2 g/2 ml	d c c d e	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp.
40	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Clemastini fumaras Clemastinum Clemastinum Clemastinum	tabl. 0,001 g syrop 0,001 g/10 ml inj. 0,002 g/2 ml	a b b	25 tabl. 100 ml 5 amp.
41	Δ	B	Rp.		Clomethiazoli edisylas Heminevrin	kaps. 0,3 g	d	20 kaps.
42	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clonidini hydrochloridum Catapresan Clonidin Clonidin Clophelin Haemiton Iporel	tabl. 0,075 mg kaps. 0,075 mg kaps. 0,15 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg tabl. 0,075 mg	e c x x e a	50 tabl. 50 kaps. 50 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
43			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clotrimazolum Clotrimazolum, Clotrimazol Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimazolum Clotrimauolum Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,5 g płyn 1% płyn 1% do rozpyl. krem 1% masć do oczu 1%	a a a b a a	6 tabl. 1 tabl. 15 ml 15 g 20 g 3 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rp. Rp. Rp. Rp.	Clotrimazolum Fungizid-Ratiopharm 100 Fungizid-Ratiopharm 200 Fungizid-Ratiopharm	żel 1% tabl. dopochw. 0,1 g tabl. dopochw. 0,2 g krem 1%	a d c d	20 g 6 tabl. + aplikator 3 tabl. + aplikator 20 g	
44	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Cloxacillinum narticum Syntarpen Syntarpen Syntarpen		tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g subst. do przyg. zaw. (1,5 g/60 ml)	d d b c d	32 tabl. 32 tabl. fl. 60 ml 5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.	
45	B	Rp.	w	Codeini phosphas Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.	
46	B B	Rp. Rp.		Colecalciferolum Vitaminum D3 Vitaminum D3	krople 15 000 j. m./1 ml płyn 300 000 j.m.	a a	10 ml 1 kaps. do wyciskania	
47	B	Rp.		Cortisoni acetas Adreson	inj. 0,25 g/10 ml	g	5 fiol.	
48	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim Biseptol 120 Biseptol 480 Biseptol 960 Biseptol Groseptol 120 Groseptol 480 Septrin 480		tabl. 480 mg tabl. tabl. tabl. zawiesina 0,24 g/5 ml tabl. tabl. tabl.	x a b b a a b d	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 10 tabl. 80 ml 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.	
49			Rp. Rp.	Crotamitonum Crotamiton Crotamiton	płyn 10% maść 10%	b a	100 g 40 g	
50	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Cyanocobalaminum Vitaminum B12 Vitaminum B12 Vitaminum B12 Vitaminum B12	inj. 20 µg/1 ml inj. 50 µg/1 ml inj. 100 µg/1 ml inj. 1000 µg/2 ml	b b b a	10 amp. 10 amp. 10 amp. 5 amp.	
51	B	Rp.		Cyclophosphamidum Endoxan	draż. 0,05 g	f	50 draż.	
52			Rp. Rp. Rp.	Danazolum Danazol Danol Danoval	kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	g g g	100 kaps. 100 kaps. 100 kaps.	
53	B	Rp.		Desmopressini acetas Adiuretin	krople do nosa	f	5 ml	
54	B B	Rp. Rp.		Desoxycortoni acetas Desoxycortonum aceticum Desoxycortonum aceticum	inj. 0,005 g/2 ml inj. 0,01 g/2 ml	b b	5 amp. 5 amp.	
55	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Dexamethasoni natrii phosphas Dexamethason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopharm 4 Dexa-Ratiopharm 8	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml	c c c x x	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp.	
56	B B	Rp. Rp.		Dexamethasonum Dexamethason Dexamethason	tabl. 0,5 mg tabl. 0,001 g	a a	20 tabl. 20 tabl.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B	Rp. Rp. Rp.		Entrydil Poltiazem Zilden	tabl. 0,06 g tabl. 0,03 g tabl. 0,06 g	e d e	50 tabl. 60 tabl. 50 tabl.
63		B B B	Rp. Rp. Rp.		Disopyramidum Disocor Palpitin Rythmodan	kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g	c f x	60 kaps. 60 kaps. 60 kaps.
64		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Dithranol A Dithranol A Dithranol A Dithranol A	maść 0,2% maść 0,5% maść 1% maść 2%	b b c c	40 g 40 g 40 g 40 g
65	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Doxepini hydrochloridum Doxepin Doxepin Doxepin	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g inj. 0,05 g/2 ml	b c d, c	30 kaps. 30 kaps. 10 amp.
66		B B	Rp. Rp.		Drotaveryni hydrochloridum No-Spa No-Spa	tabl. 0,04 g inj. 0,04 g/2 ml	b, c c	20 tabl. 5 amp.
67		B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Enalapril maleas Benalapril 5 Enap 5 Enap 10 Enap 20 Enarenal Enarenal Enarenal Olivin Olivin Renitec Renitec Renitec	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	d d e e c d e x x f f g	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.
68		B B	Rp. Rp.		Enoxaparin sodium Clexane Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml inj. 40 mg/0,4 ml	e f	2 amp.-strzykawki 2 amp.-strzykawki
69	Δ	A	Rp.		Epinephryni hydrotartras Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	b	10 amp.
70		B B B	Rp. Rp. Rp.		Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin Davercin	tabl. powl. 0,125 g tabl. powl. 0,25 g gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	c d c	32 tabl. 32 tabl. 30 g
71		B	Rp.		Erythromycinum Erythromycinum	tabl. powl., kaps. 0,2 g	c	16 tabl., kaps.
72		B	Rp.		Erythromycini estolas Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	b	1 fl. 60 ml
73		B	Rp.		Estradioli benzoas Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	a	5 amp.
74		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Famotidinum Famogast Famogast Ulfamid Ulfamid	tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,02 g tabl. powl. 0,04 g	c c c c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
75		B	Rp.		Fenoteroli hydrobromidum Berotec	aerosol	d	15 ml (300 dawek)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Fenoterol Partusisten	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	c f	50 tabl. 50 tabl.
76		B B	Rp. Rp.		Fluorocortisoni acetas Cortineff Cortineff	tabl. 0,1 mg maść do oczu 0,1%	a a	20 tabl. 3 g
77		B	Rp.		Furaginum Furagin, Furagindm	tabl. 0,05 g	b	30 tabl.
78		B B	Rp. Rp.		Furazolidonum Furazolidon Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 g) gran. do przyg. zaw. (0,206 g/7 g)	a a	160 g 7 g
79		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid	tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml tabl. 0,04 g inj. 0,02 g/2 ml	c x a a	50 tabl. 5 amp. 40 tabl. 5 amp.
80					Gastrolit	tabl.	b	30 tabl.
81		B A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Glyceryli trinitras Nitrocard Nitroglycerinum Nitroglycerinum prolongatum Sustonit Sustonit	maść tabl. podjaz. 0,5 mg tabl. 6,4 mg tabl. o przedł. dział. 6,5 mg tabl. 15 mg	b a b a b	30 g 20 tabl. 40 tabl. 25 tabl. 30 tabl.
82	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Haloperidolum Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Apo-Haloperidol Haldol Haldol Haldol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol Haloperidol-Ratiopharm Haloperidol-Ratiopharm 5	tabl. 0,0005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g płyn 0,002 g/1 ml tabl. 0,002 g inj. 0,005 g/1 ml krople 0,002 g/ml tabl. 0,001 g krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/1 ml tabl. 1,5 mg krople 0,002 g/1 ml inj. 0,005 g/ml	b c b d x x c a c, a e, b d d e	40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 15 ml 25 tabl. 10 amp. 15 ml 40 tabl. 10 ml 10 amp. 50 tabl. 30 ml 10 amp.
83			Rp.		Hemofer F prolongatum	draż.	a	30 draż.
84		B	Rp.		Hydrochlorothiazidum Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	a	40 tabl.
85		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum aceticum Hydrocortisonum aceticum Hydrocortisonum aceticum Ophticor H	krem 1% maść do oczu 1% zaw. do oczu 1% zaw. do oczu 1%	a a x c	15 g 3 g 3 ml 3 ml
86		B B B	Rp. Rp. Rp.		Hydrocortisoni natrii succinas Hydrocortisonum hemisuccinatum Hydrocortisonum hemisuccinatum Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,025 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml inj. 0,5 g/2 ml	c c e	5 amp. + 5 amp. 2 ml rozp. 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp. 5 amp. + 5 amp. 3 ml rozp.
87		B	Rp.		Hydrocortisonum Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	b	20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88		B	Rp.		Hydroxyprogesteroni caproas Kaprogest	inj. 0,25 g/2 ml	d	5 amp.
89	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Hydroxyzini hydrochloridum Hydroxyzinum Hydroxyzinum Hydroxyzinum Hydroxyzinum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g syrop 0,2% inj. 0,1 g/2 ml	a a b b	30 draż. 30 draż. 200 g 5 amp.
90		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Ibuprofenum Ibuprofen Ibuprofen Ibuprofen Ibuprohm	draż. 0,2 g zaw. 2% czopek 0,5 g tabl. powł. 0,2 g	b a b x	60 draż. 100 ml 20 czopków 50 tabl.
91	Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Imipramini hydrochloridum Imipramin Imipramin Imipramin Melipramin Melipramin Melipramin	draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml draż. 0,01 g draż. 0,025 g inj. 0,025 g/2 ml	a a b x x x	60 draż. 60 draż. 10 amp. 50 draż. 50 draż. 10 amp.
92		B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Indometacinum Metindol Metindol Metindol Metindol Metindol Metindol retard Metindonium Indometacin Indometacin	tabl. powł. 0,025 g inj. 0,06 g/2 ml czopek 0,05 g czopek 0,1 g maść 5% tabl. 0,075 g płyn czopek 0,05 g czopek 0,1 g	a c b a a a b d c	25 tabl. 10 amp. 20 czopków 10 czopków 30 g 25 tabl. 20 ml 20 czopków 10 czopków
93		B B	Rp. Rp.		Isosorbidi dinitras Apo-ISDN Cardonit prolongatum Cardonit prolongatum Cardonit prolongatum Cornilat Isodinit Isodinit retard Isoket Isoket retard Isoket retard 40 Isoket retard Iso-Mack retard Iso-Mack retard Iso-Mack retard Maycor Retard 20 Maycor Retard 40 Maycor Retard 60 Sorbonit Sorbonit prolongatum Sorbonit prolongatum	tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,06 g tabl. 0,08 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,005 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g kaps. 0,12 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g tabl. 0,06 g kaps. 0,02 g kaps. 0,04 g kaps. 0,06 g tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g	x a b b c b c d e e f d d e d e d e a b b	30 tabl. 30 kaps. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 kaps. 30 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
94		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Isosorbidi mononitras Elantan Elantan Elantan long Mononit Mononit Mononit Olicard Olicard	tabl. 0,02 g tabl. 0,04 g kaps. 0,05 g tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g tabl. 0,04 g tabl. 0,06 g	e e f c c d f f	40 tabl. 40 tabl. 40 kaps. 60 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95			Rp.	Rp.	Kalii chloridum Kalipoz prolongatum Kalium Kalium effervescent	tabl. 0,75 g syrop granulat	b b b	30 tabl. 150 ml 24 torebki po 5 g
96			Rp.	Rp.	Kalii citras Kalium effervescent (bezcuk- rowy) Kalium granulat" (bezcukro- wy)	gran. mus. gran.	c c	60 g (20 dawek) 60 g (20 dawek)
97			Rp.	Rp.	Kalii gluconas Kalium gluconicum Kalium gluconicum	syrop proszek	b x	150 ml 12 saszetek po 5 g
98		B	Rp.	Rp.	Ketoprofen Profenid Profenid prolongatum Profenid Profenid Toprec	kaps. 0,05 g tabl. powł. 0,2 g czopek 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml tabl. 0,025 g	c c x c x	24 kaps. 14 tabl. 20 czopków 5 amp. 20 tabl.
99	Δ	B	Rp.	Rp.	Ketotifeni hydrofumaras Ketotifen Ketotifen Pozitan Pozitan Pozitan Zaditen Zaditen	tabl. 0,001 g syrop tabl. 0,001 g gran. (do przyg. syr.) aerosol tabl. 0,001 g syrop 0,02 g/100 ml	c b c b d f e	30 tabl. fl. 100 ml 50 tabl. 24 g 20 ml (400 dawek) 30 tabl. fl. 100 ml
100		B	Rp.	Rp.	Levothyroxinum narticum Eferox 25 Eferox 50 Eferox 75 Eferox 100 Eferox 125 Eferox 150 Eltroxin Eltroxin Euthyrox 50 Euthyrox 100 Euthyrox 150 L-Thyroxin L-Thyroxin Vobenol	tabl. powł. 25 µg tabl. powł. 50 µg tabl. powł. 75 µg tabl. powł. 100 µg tabl. powł. 125 µg tabl. powł. 150 µg tabl. 50 µg tabl. 100 µg tabl. 50 µg tabl. 100 µg tabl. 150 µg tabl. 25 µg tabl. 100 µg tabl. 100 µg	c c c c c d c c c c c c c c c	50 tabl. 50 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
101	Δ	B	Rp.	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochlori- cum c. Noradrenalinino	inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic	b	10 amp. 2 ml
102		A	Rp.	Rp.	Liothyroninum narticum Trijodthyronin	tabl. 20 µg	c	60 tabl.
103	Δ	B	Rp.	Rp.	Loperamidi hydrochloridum Dissenten Imodium Loperamid	tabl. 0,002 g kaps. 0,002 g tabl. 0,002 g	x d c	15 tabl. 12 kaps. 10 tabl.
104			Rp.	Rp.	Mebendazolum Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
105		B	Rp.	Rp.	Medroxyprogesteroni acetas Depo-Provera Depo-Provera Depo-Provera Farlutal	inj. 0,15 g/3 ml inj. 0,5 g/3,3 ml inj. 1 g/6,7 ml inj. 0,5 g/2,5 ml	f g g g	5 fiol. 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Farlutal Farlutal 500 Farlutal Depot Provera Provera	tabl. 0,25 g tabl. 0,5 g inj. 1 g/6,7 ml tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g	g g g f g	20 tabl. 20 tabl. 5 fiol. 20 tabl. 20 tabl.
106		B B	Rp. Rp.		Mesnum Mistabron Mistabron Mucofluid	plyn do inh. lub wlew. 0,6 g/3 ml aerozol do nosa aerozol do nosa	e d d	5 amp. 12,5 ml 12,5 ml
107		B	Rp.		Mestranolum Mestranol	tabl. 0,1 mg	a	21 tabl.
108	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Methyldopum Dopanol Dopegyt	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g	d d	50 tabl. 50 tabl.
109		B	Rp.		Methylthiouracilum Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	a	40 draż.
110		A A A A A A	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metildigoxinum Bemecor Bemecor Bemecor Lanitop Lanitop Lanitop	tabl. 0,1 mg inj. 0,2 mg/2 ml krople 0,6 mg/ml tabl. 0,1 mg krople 0,6 mg/ 1 ml inj. 0,2 mg/2 ml	c d e c e d	30 tabl. 5 amp. 10 ml 30 tabl. 20 ml 5 amp.
111		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoclopramidi hydrochloridum Cerucal Cerucal Metoclopramidum Metoclopramidum	tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml tabl. 0,01 g inj. 0,01 g/2 ml	x x a a	50 tabl. 5 amp. 50 tabl. 5 amp.
112		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metoprololi tartras Beloc Beloc Betaloc Betaloc Metocard Metocard Metocard prolongatum Metoprolol Metoprolol prolongatum	tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g tabl. 0,2 g tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g	d e d e b c c b c	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
113			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Metronidazolum Metronidazol Metronidazol Metronidazol Metronidazol 1% Metronidazol 10% Metronidazol 1%	tabl. 0,25 g tabl. dopochw. 0,5 g czopek 0,5 g czopek 1 g żel maść krem	a a a a b b b	20 tabl. 10 tabl. 10 czopków 10 czopków 15 g 5 g 15 g
114			Rp.		Metronidazolum, Chlorquinal-dolum Gynalgin	tabl. dopochw.	b	10 tabl.
115	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Mexiletini hydrochloridum Katen Mexicord Mexitil	kaps. 0,1 g kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	d f	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Molsidominum Corvaton Molsidomina Molsidomina Molsidomina prolongatum	tabl. 0,002 g tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g tabl. 0,008 g	f b b c	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
117	⊖ ⊖	N N	Rp. Rp.	w w	Morphinii hydrochloridum Morphinum hydrochloricum Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/1 ml	b b	10 amp. 10 amp.
118		B B B	Rp. Rp. Rp.		Nadroparin Fraxiparine Fraxiparine Fraxiparine	inj. 7500 j.m./0,3 ml inj. 15000 j.m./0,6 ml inj. 25000 j.m./1 ml	c, d d, e d, f	1 amp.-strzykawka 1 amp.-strzykawka 1 amp.-strzykawka
119		B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Naproxenum natricum Anapran, Apranax Anapran, Apranax Apo-Naproxen Apo-Naproxen Naprosyn Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen Naproxen	tabl. powl. 0,275 g tabl. powl. 0,550 g tabl. 0,125 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,1 g tabl. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml czopek 0,25 g czopek 0,5 g	e, f e e f f e c d f c c	40 tabl. 20 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 500 ml 20 czopków 10 czopków
120		B B			Natrii chloridum Natrium chloratum Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml inj. 0,9%/10 ml	b c	10 amp. 10 amp.
121		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Natrii cromoglicas Cromogen Inhaler 5 mg Cromolyn 20 mg inh. powder DNCG-Dosieraerosol DNCG-Inhalationslosung 1% Intal Lomusol	aerosol 5 mg/dawkę kaps. 0,02 g aerosol 0,02 g/ml płyn do inh. 1% kaps. 0,02 g aerosol 2%	f f f f f f	112 dawek 100 kaps. 10 ml (200 dawek) 50 amp. 2 ml 90 kaps. 26 ml
122			Rp.		Nefromin	proszek	d	400 g
123		A A	Rp. Rp.		Neostigmini methylsulfas Polstigminum Polstigminum	tabl. 0,015 g inj. 0,5 g/1 ml	c b	20 tabl. 10 amp.
124		B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Nifedipinum Apo-Nifed Adalat Cordafen Cordafen Cordipin Cordipin retard Corinfar Nifecard Nifedicor Nifedicor Nifedicor Nifedipine Nifedipin-Ratiopharm Nifedipin-Ratiopharm Zenusin-20	kaps. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g krople 20 mg/ml tabl. powl. 0,01 g tabl. 0,02 g draż. 0,01 g tabl. powl. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g krople 20 mg/ml tabl. powl., kaps. 0,01 g kaps. 0,01 g kaps. 0,005 g kaps. 0,02 g	f f a c c d b x x x x x a e d x	50 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 30 ml 50 tabl. 30 tabl. 50 draż. 50 tabl. 50 kaps. 50 kaps. 30 ml 50 tabl., kaps. 50 kaps. 50 kaps. 30 kaps.
125			Rp. Rp. Rp. Rp.		Nifuroxazidum Ercefuryl Ercefuryl Nifuroksazyd Nifuroksazyd	kaps. 0,1 g syrop 4 g/90 g zaw. 4% tabl. powl. 0,1 g	x x c a	30 kaps. 90 g 90 ml 24 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Nystatinum Nystatyna Nystatyna Nystatyna Nystatyna	tabl. powl. 500 000 j. m. zaw. 2 400 000 j.m./24 ml tabl. dopochw. 100 000 j. m. zasypka 100 000 j. m./1 g	c b a c	32 tab. 1 fl. 10 tabl. 20 g
127			Rp.		Pancreatinum Neo-Pancreatinum	tabl. powl.	b	30 tabl.
128		B	Rp.		Papaverini hydrochloridum Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	b	10 amp.
129		B B B	Rp. Rp. Rp.		Penicillaminum Artamin Artamin Cuprenil	kaps. 0,15 g kaps. 0,25 g tabl. powl. 0,25 g	x x e	50 kaps. 50 kaps. 30 tabl.
130	⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖	B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	w w w w w w	Pentazocini hydrochloridum Dolapent Dolapent Fortral Fortral Pentazocinum Pentazocinum	tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/1,5 ml inj. 0,03 g/1 ml tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g inj. 0,03 g/ 1ml	x x e f d c	50 tabl. 10 amp. 10 amp. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp.
131	⊖ ⊖	N N	Rp. Rp.	w w	Pethidini hydrochloridum Dolargan Dolargan	tabl. 0,025 g inj. 0,1 g/2 ml	c d	10 tabl. 5 amp.
132	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum natricum Luminalum natrium	inj. 0,2 g	a	5 amp. z such. subst.
133		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Phenoxyethylpenicillinum kalicum Ospen Ospen Ospen V-cylina V-cylina	tabl. powl. 500 000 j.m. tabl. powl. 1 000 000 j.m. tabl. powl. 1 500 000 j.m. tabl. 400 000 j.m. 2 400 000 j.m. (granulki do przyg. zaw.)	c d a a	12 tabl. 12 tabl. 12 tabl. 10 tabl. fl. 60 ml
134	Δ	B	Rp.		Phenylephryni hydrochloridum Neosynephrine	krople do oczu 10%	e	5 ml
135	Δ	B	Rp.		Phenytoinum	tabl. 0,1 g	b	60 tabl.
136		A	Rp.		Physostigmini salicylas Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	b	10 amp.
137		B B	Rp. Rp.		Phytomenadionum Vitacon Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,001 g/0,5 ml	c b	10 amp. 10 amp.
138	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochloricum Pilocarpinum hydrochloricum Isopto-Carpine 1% Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2% maść do oczu 2% krople do oczu 1% krople do oczu 2%	b a d d	10 ml 3 g 15 ml 15 ml
139		B	Rp.		Prajmalii bitartras Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140			Rp.		Praziquantelum Cesol	tabl. powl. 0,15 g	f	6 tabl.
141		B	Rp.		Prazosini hydrochloridum Adversuten Adversuten Minipress Minipress Minipress Polpresin Polpresin Polpresin Pratsiol Pratsiol Pratsiol	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g tabl. 0,001 g tabl. 0,002 g tabl. 0,005 g	x x d e e a b c x x x	30 tabl. 30 tabl.
142		B	Rp.		Prednisoloni acetas Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	a	10 ml
143		B	Rp.		Prednisolonum Encortolon Prednisolonum	tabl. 0,005 g krem 0,25%	b a	40 tabl. 10 g
144		B	Rp.		Prednisoni acetas Encorton Encorton	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	a b	40 tabl. 40 tabl.
145	Δ	B	Rp.		Pridinoli mesylas Polmesilat	tabl. 0,004 g	b	50 tabl.
146		B	Rp.		Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	a	30 tabl.
147		B	Rp.		Progesteronum Progesteronum Progesteronum Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g inj 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	b b b	20 tabl. 5 amp. 5 amp.
148		B	Rp.		Propafenoni hydrochloridum Prolekofen, Polfenon Prolekofen, Polfenon Rytmonorm Rytmonorm	tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g	e, f e, g f g	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
149		B	Rp.		Propranololi hydrochloridum Apo-Propranolol Apo-Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol prolongatum Propranolol prolongatum	tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,005 g/5 ml tabl. 0,08 g tabl. 0,16 g	c c a a b b a b	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl.
150			Rp.		Pyranteli pamoas Pyrantelum Pyrantelum	tabl. 0,25 g zaw. 0,05 g/1 ml	a a	3 tabl. 15 ml
151		B	Rp.		Pyrimethaminum Daraprim	tabl. 0,025 g	d	30 tabl.
152			Rp.		Ranitidini hydrochloridum Apo-Ranitidine Ranigast Ranisan Ranital Zantac	tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,15 g	f c c e g	40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl. 40 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Salbutamoli sulfas Salbutamol Salbutamol Salbutamol Salbutamol Salbutamol prolongatum Salbutamol BP Salbuvent Ventolin	tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g syrop 0,04 g/100 ml aerosol 0,1 mg tabl. 0,008 g aerosol 0,1 mg/dawkę aerosol 0,1 mg aerosol 0,1 mg	a a a b a d d d	25 tabl. 25 tabl. 100 ml 20 ml (400 dawek) 25 tabl. 200 dawek 10 ml (200 dawek) 20 ml (200 dawek)
154					Salторал	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek
155		B	Rp.		Selegilini hydrochloridum Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
156			Rp.		Sopromin	proszek	d	250 g
157		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Spironolactonum Aldacton Aldactone A Spiridon Spironol Verospirone	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g	d x c b c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
158		B B	Rp. Rp.		Streptomycini sulfas Streptomycinum Streptomycin sulfate	inj. 1 g inj. 1 g	c x	5 fiol. z suchą subst. 5 fiol. z suchą subst.
159			Rp.		Sulfathiazolum argenteum Argosulfan	krem 2%	b	40 g
160		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Szczepionki zapobiegawcze i lecznicze Anatoksyny Acnevac I Acnevac II Acnevac III Szczepionka Pseudomonas Pseudovac	inj. inj. inj. inj. inj.	d d d c c	5 amp. 1 ml 5 amp. 1 ml 5 amp. 1 ml fiol. 5 ml 2 amp. 1 ml
161			Rp. Rp.		Terapin Terapin S	proszek proszek	d x	350 g 200 g
162		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Tetracosactidum Cortrosyn Cortrosyn Depot Synacthen Synacthen Depot	inj. 0,25 mg/ml inj. 0,002 g/2 ml inj. 0,25 mg/1 ml inj. 0,001 g/1 ml	f f f f	5 amp. z such. sub. + rozp. 5 fiol. 5 amp. 5 amp.
163		B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Theophyllinum Afonilum retard Afonilum retard forte Theo-Dur Theo-Dur Theophyllinum 300 prolongatum Theophyllinum 500 prolongatum Theophyllinum prolongatum Theoplus Theoplus Theospirex retard Teotard Teotard Teotard	kaps. 0,25 g kaps. 0,375 g tabl. 0,2 g tabl. 0,3 g tabl. 0,3 g tabl. 0,5 g tabl. 0,25 g tabl. 0,1 g tabl. 0,3 g tabl. 0,3 g kaps. 0,2 g kaps. 0,35 g kaps. 0,5 g	c d e f d c x c d d e f f	20 kaps. 20 kaps. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 25 tabl. 20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 40 kaps. 40 kaps. 40 kaps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164		B	Rp.		Thiamazolum Metizol	tabl. 0,005 g	a	50 tabl.
165		B	Rp.		Tialorid, Moduretic	tabl.	b, d	50 tabl.
166		Rp.	Rp.	Rp.	Timololi maleas Cusimolol Cusimolol Oftan-Timolol Oftan-Timolol Oftensin Oftensin Timolol maleate Timolol maleate Timoptic Timoptic	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	d d d e b b d e d d	1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml
167		B	Rp.		Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	a	30 tabl.
168	B	Rp.	B	Rp.	Verapamili hydrochloridum Apo-Verap Apo-Verap Falicard 80	draż. 0,08 g draż. 0,12 g draż. 0,08 g	e e x	40 draż. 40 draż. 40 draż.
	B	Rp.	B	Rp.	Isoptin	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Isoptin	tabl. powł. 0,08 g	d	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Isoptin	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.	B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powł. 0,24 g	f	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
	B	Rp.	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
	B	Rp.	B	Rp.	Lekoptin	tabl. 0,24 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
	B	Rp.	B	Rp.	Staveran	tabl. powł. 0,04 g	b	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Staveran	tabl. powł. 0,08 g	b	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Staveran	tabl. powł. 0,12 g	c	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powł. 0,12 g	c	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,2 g	x	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil	draż. 0,04 g	c	40 draż.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil	draż. 0,08 g	d	40 draż.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil-Ratiopharm N40	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil-Radiopharm N80	tabl. powł. 0,08 g	c	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil-Ratiopharm N120	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl.
	B	Rp.	B	Rp.	Verpamil-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Lp					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Rp.			Acespargin	tabl. 0,25 g	a	30 tabl.
2		B	Rp.		Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	a	20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Rp.	Rp.	Rp.	Acidum e-aminocapronicum Acidum e-aminocapronicum Acidum e-aminocapronicum Acidum e-aminocapronicum	proszek gran. 50% syrop 20%	d d c	100 g 100 g 100 g
4		B	Rp.		Acidum etacrinicum Uregyt	tab. 0,05 g	c	20 tabl.
5		B B	Rp. Rp.		Acidum mefenamicum Mefacit Mefacit	tabl. 0,25 g czopek 0,5 g	a b	30 tabl. 6 czopków
6		B B	Rp. Rp.		Acidum pipemicidicum Palin Pipram	kaps. 0,2 g kaps. 0,2 g	d d	20 kaps. 20 kaps.
7			Rp. Rp.		Acudex Crupodex	zasypka 4 g zasypka	d f	10 saszetek 60 g
8		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Acyclovirum Cusiviral Heviran Zovirax Zovirax Virolex Virolex	masło do oczu 3% tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g masło do oczu 3% tabl. 0,2 g masło do oczu 3%	e e g f g f	4,5 g 30 tabl. 25 tabl. 4,5 g 20 tabl. 4,5 g
9		B B	Rp. Rp.		Alfacalcidolum Alphacalcidolum Alphacalcidolum	kaps. 1 mcg kaps. 0,25 mcg	d c	100 kaps. 100 kaps.
10		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Alergeny do celów leczniczych Alavac S H.D.M. Alavac S H.D.M. Alergen pyłkowy do celów leczniczych Catalet (C, D, T) Pollinex podstawowy Pollinex podtrzymujący	inj. 9 ml inj. 9 ml inj. 3 ml inj. 2 ml inj. inj.	g g c e g f	3 fl. 1 fl. zestaw po 5 fl. 4 fiol. zestaw zestaw
11		B B B	Rp. Rp. Rp.		Allylestrenolum Gestormone Gestanon Turinal	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	e d, e d	20 tabl. 10 tabl., 20 tabl. 20 tabl.
12		B	Rp.		Amantadini hydrochloridum Viregyt K	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
13		B	Rp.		Ambenoni chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
14		B B	Rp. Rp.		Ambroxoli hydrochloridum Ambroxol Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml inj. 0,015 g/2 ml	d e	10 amp. 10 amp.
15		B	Rp.		Amikacini sulfas Biodacyna ophtalmicum 0,3%	krople do oczu	b	fl. 5 ml
16		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav Amoksiklav forte Augmentin Augmentin	tabl. powł. 0,625 g tabl. powł. 0,375 g krople zaw. 156 mg/5 ml zaw. 312,5 mg/5 ml tabl. 0,375 g syrop 156 mg/5 ml	f e d e e e	16 tabl. 15 tabl. 20 ml 100 ml 100 ml 15 tabl. 100 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Antazolini hydrochloridum Phenazolinum Phenazolinum Phenazolinum	draż. 0,025 g tabl. 0,1 g inj. 0,1 g/2 ml	a a c	25 draż. 20 tabl. 10 amp.
18			Rp. Rp.		Aspargin Asparxen	tabl. tabl.	b b	50 tabl. 50 tabl.
19		B	Rp.		Atecortin	zawiesina	a	5 ml
20		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Astemizolum Astemisan Astemizol Hismanal Hismanal	tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g tabl. 0,01 g zaw. 1 mg/1 ml	x d d f	20 tab. 30 tabl. 20 tabl. 100 ml
21		B B B	Rp. Rp. Rp.		Atrederm Atrederm Atrederm	płyn 0,025% płyn 0,05% płyn 0,1%	c c c	60 ml 60 ml 20 ml
22		B	Rp.		Aurothioglucose Solganal	inj. 5%	g	fiol. 10 ml
23		B B	Rp. Rp.		Bellergot Bellergot retard	draż. tabl.	a b	30 draż. 20 tabl.
24			Rp. Rp.		Benzacne Benzacne	żel 5% żel 10%	a a	30 g 30 g
25		B B	Rp. Rp.		Berodual Berodual	aerosol płyn do inhal.	f d	15 ml 20 ml
26			Rp. Rp.	● ●	Betadrin Betadrin	krople do oczu krople do nosa	a a	10 ml 10 ml
27		B B	Rp. Rp.		Buspironi hydrochloridum Spamilan Spamilan	tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g	e f	30 tabl. 30 tabl.
28		B	Rp.		Calcifediolium Devisol-25	krople	d	10 ml
29		B B B	Rp. Rp. Rp.		Calcii dobesilas Calcium dobesilate Dobesilat Calcium Doxium	tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g tabl. 0,25 g	b x e	30 tabl. 50 tabl. 30 tabl.
30		B B	Rp. Rp.		Calcii glubionas Calcium „Polfa” Calcium „Polfa”	inj. 10 % inj. 10 %	c d	10 amp. 5 ml 10 amp. 10 ml
31					Calcii gluconas Calcium gluconicum Calcium gluconicum Calcium gluconicum	tabl. 0,5 g gran. 25% gran. 25%	a b b	30 tabl. 75 g 100 g
32					Calcii lactogluconas Calcium Calcium Calcium Calcium C Satural	gran. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. proszek 4 g	b b b b b	100 g 12 tabl. 20 tabl. 12 tabl. 14 torebek
33					Calcii pantothenas Calcium pantothenicum Calcium pantothenicum	tabl. 0,025 g tabl. 0,1 g	a a	50 tabl. 50 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34					Calcium Calcium-Sandoz	syrop syrop	b e	150 ml 200 ml
35	Δ Δ		Rp. Rp.		Carbacholi chloridum Carbachol Isoto-Carbachol	krople do oczu 3% krople do oczu 1,5%	a d	10 ml 15 ml
36		B	Rp.		Carbenicillinum natriicum Carbenicillin	inj. 1 g	c	fiol.
37		B B B	Rp. Rp. Rp.		Carfecillin sodium Carfecillin Carfecillin Utycillin	tabl. powl. 0,25 g tabl. powl. 0,5 g tabl. powl. 0,5 g	d e c	16 tabl. 16 tabl. 16 tabl.
38			Rp.		Carident	maść	b	5 g
39		B B B	Rp. Rp. Rp.		Cefadroxilum Duracef Duracef	kaps. 0,5 g gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml	e d d	12 kaps. 60 ml 60 ml
40		B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefalexin Cefalexin Keflex Keflex Keflex Keflex Oracef Oracef	kaps. 0,25 g kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g zaw. 125 mg/5 ml zaw. 250 mg/5 ml kaps. 0,25 g kaps. 0,5 g	e e f c e e f	20 kaps. 20 kaps., 12 kaps. 20 kaps., 12 kaps. 60 ml 60 ml 16 kaps. 16 kaps.
41		B B B	Rp. Rp. Rp.		Cefradinum Sefril Sefril Sefril	kaps. 0,5 g inj. 1 g gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	d e c	12 kaps. 5 fiol. z such. subst. fl. 60 ml
42		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefaclor Alfacet Alfacet Ceclor Ceclor Ceclor Ceclor	syrop 0,125 g/5 ml syrop 0,25 g/5 ml zaw. 125 mg/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg/5 ml zaw. 250 mg	d e e e f f	50 ml 50 ml 75 ml 15 saszetek 75 ml 15 saszetek
43		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefuroximi axetilum Zinnat Zinnat Zinnat Zinnat	tabl. 0,125 g gran. 0,125 g/5 ml zaw. 125 mg zaw. 250 mg	e f e f	10 tabl. 50 ml, 100 ml 10 saszetek 10 saszetek
44		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cefuroximum Biofuroxym Biofuroxym Ketocef Ketocef Zinacef Zinacef	inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 0,75 g inj. 1,5 g	c d c d d e	fiol. fiol. fiol. fiol. fiol. fiol.
45					Cepan	krem	c	35 g
46		B	Rp.		Cetirizinum Zyrtec	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47		B B B	Rp. Rp. Rp.		Chloramphenicolum Detreomycyna Detreomycyna Oftalmosa cusi	maść 1% maść 2% maść oczna 1%	a a x	5 g 5 g 3 g
48			Rp. Rp. Rp.		Chlorquinaldolum Chlorchinaldin Chlorchinaldin Chlorchinaldin	draż. 0,1 g maść 3% tabl. dopochw. 0,2 g	a a a	20 draż. 20 g 10 tabl.
49		B B	Rp. Rp.		Chlortalidonum Hygroton Urandil	tabl. 0,05 g tabl. 0,05 g	d d	20 tabl. 30 tabl.
50			Rp.		Chlortetracyclini hydrochloridum Chlorocyclinum	maść 3%	a	10 g
51			Rp.		Cholini salicylas Otimum Sachol Sachol Sachol	20 % krople do uszu syrop 10 g/100 g płyn żel dentyst.	a a a a	10 g 150 g 10 g 10 g
52			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cimetidinium Altramat Apo-Cimetidine Belomet Cimetidinium Cimetidine Cinamet Histodil Tagamet Tagamet Tagamet	tabl. 0,2 g tabl. 0,8 g	d e c c c c c e g f g	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 100 tabl. 20 tabl. 30 tabl.
53			Rp.		Citrolyt	granulki	d	220 g
54		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clindamycini hydrochloridum Dalacin C, Klimicin Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Klimicin	inj. 0,3 g/ 2 ml inj. 0,6 g/4 ml inj. 0,9 g/6 ml kaps. 0,075 g kaps. 0,15 g kaps. 0,15 g	g g g d d d	5 amp. 5 amp. 5 amp. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps.
55		B	Rp.		Clomifeni citras Clostylbegyt	tabl. 0,05g	d	10 tabl.
56		B B B	Rp. Rp. Rp.		Clopamidum Brinaldix Brinaldix Clopamid	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	d e a	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
57		A	Rp.		Colchici semen Colchicum Dispert	tabl. 0,5 mg	e	25 tabl.
58	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.		Cyproheptadini hydrochloridum Peritol Peritol Protadina	tabl. 0,004 g syrop tabl. 0,004 g	c c b	20 tabl. 100 ml 20 tabl.
59		B	Rp.		Cyproteroni acetas Androcur	tabl. 0,05 g	g	20 tabl., 50 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60			Rp.		Cyproteroni acetas, ethinylestradiolum Diane 35	draż.	e	21 draż.
61			Rp.		Delatar	masć	d	50g
62		B	Rp.		Demoxytocinum Sandopart	tabl. podjedz. 50 j. m.	e	10 tabl.
63		B	Rp.		Denaverini hydrochloridum Spasmalgon	inj. 5 ml	d	10 amp.
64			Rp.	●	Dermasept	płyn	a	30 g
65		B	Rp.	B	Dexpanthenolum D-Panthenolum D-Panthenolum	inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,5 g/2 ml	b b	10 amp. 10 amp.
66		B	Rp.	B	Diclofenacum natriicum Diclorem Feloran Naklofen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml	e e d e	6 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp.
67		B	Rp.	B	Dicortineff Dicortineff	masć do oczu zawiesina do oczu	a a	3 g 10 ml
68		B	Rp.	B	Dienestrolum Dienoestrolum Dienoestrolum	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	a b	30 tabl. 20 tabl.
69		A	Rp.		Dihydroergotamini tartras Dihydroergotaminum tartarium	tabl. 0,001 g	b	20 tabl.
70		A	Rp.	A	Dihydroergotoxini esylas Dihydroergotoxinum aethanosulfuricum Dihydroergotoxinum aethanosulfuricum	tabl. podjedz. 0,25 mg krople 0,001 g/1 ml	b a	30 tabl. 15 g
71		A	Rp.		Dihydroergotoxini mesylas DH-Ergotoxin	inj. 0,3 mg/1 ml	c	5 amp.
72					Dimazoli dihydrochloridum Mycitol Mycitol	płyn zasypka	c c	50 g 30 g
73	Δ	B	Rp.		Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	a	5 amp.
74			Rp.	Rp.	Dimeticonum Espumisan Espumisan	granulat kaps. 0,04 g	d e	100 g 100 kaps.
75	Δ	B	Rp.	Δ	Diphenhydramini hydrochloridum Benzhydraminum hydrochloricum Benzhydraminum hydrochloricum	tabl. 0,05 g syrop 0,25 g/125 g	a a	20 tabl. 125 g
76		B	Rp.	B	Diprophyllinum Diprophyllinum Diprophyllinum Diprophyllinum	tabl. 0,2 g inj. doż. 0,25 g/10 ml czopek 0,2 g	b c b	60 tabl. 10 amp. 10 czopków

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B B	Rp. Rp. Rp.		Diprophyllinum Diprophyllinum prolongatum Diprophyllinum prolongatum	czopek 0,4 g tabl. 0,25 g tabl. 0,45 g	b b b	10 czopków 20 tabl. 20 tabl.
77		B B B	Rp. Rp. Rp.		Distreptaza Distreptaza Distreptaza	tabl. inj. czopek	d c c	20 tabl. 1 fiol. 20 ml 6 czopków
78	Δ	B	Rp.		Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	b	30 tabl.
79		B	Rp.		Doxycyclini hydrochloridum Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
80		B	Rp.		Doxycyclinum Doxycycline	syrop 0,01 g/1 ml	b	20 ml
81			Rp. Rp.		Emphysal Emphysal	tabl. płyn	b b	20 tabl. 100 g
82	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	● ●	Ephedrini hydrochloridum Ephedrini hydrochloricum Ephedrini hydrochloricum	tabl. 0,025 g inj. 0,025 g/1 ml	a b	10 tabl. 10 amp.
83		B	Rp.		Ergotamini tartras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	a	20 draż.
84			Rp. Rp.		Erythromycini cyclocarbonas Davercin Davercin	maść 1% roztwór 2,5%	a b	20 g 30 ml
85		B	Rp.		Estradioli valeras Oestradiol depot	inj. 0,01 g/1ml	f	10 amp.
86	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Etamsylatum Cyclonamine Cyclonamine	tabl. 0,25 g inj. 0,25 g/2 ml	a a	30 tabl. 5 amp.
87		B	Rp.		Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjż. 0,025 g	b	20 tabl.
88		B B	Rp. Rp.		Etretinate Tigason Tigason	kaps. 0,01 g kaps. 0,025 g	g g	50 kaps. 30 kaps.
89		B	Rp.		Fenbufen	tabl. 0,3 g	d	30 tabl.
90			Rp. Rp. Rp.		Fenofibratum Fenofibrat-Ratiopharm Grofibrat Lipanthyl	kaps. 0,1 g kaps. 0,1 g kaps. 0,1g	e d e	50 kaps. 50 kaps. 50 kaps.
91			Rp. Rp.		Ferrosi chloridum Hemofer Ferro 66	krople krople	a c	10 ml 20 ml
92		B	Rp.		Ferrosi fumaras Ferrum Lek	inj. doż. 0,1 g/5 ml	e	10 amp.
93			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm Ferro-Gradumet Hemofer prolongatum Resoferon Sorbifer Durules Tardyferon	draż. draż. draż. draż. draż. tabl.	c c d d e e	30 draż. 30 draż. 30 draż. 50 draż. 50 draż. 30 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94			Rp.		Fettam	proszek	d	200 g
95		B B	Rp. Rp.		Flucinar N Flucinar N	maść krem	a a	15 g 15 g
96		B B	Rp. Rp.		Fluconazolum Diflucan Diflucan	kaps. 0,05 g kaps. 0,15 g	g f	7 kaps. 1 kaps.
97		B	Rp.		Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko)	a	15 ml
98		B B	Rp. Rp.		Fluocinoloni acetonidum Flucinar Flucinar	maść żel	a a	15 g 15 g
99			Rp. Rp.		Flunisolidum Bronilide Syntaris	aerosol 0,25 mcg/dawkę aerosol 0,025 mg/dawkę	f f	120 dawek 24 ml (240 dawek)
100		B B	Rp. Rp.		Fostestrolum dinatricum Fostrolin Fostrolin	tabl. 0,1 g inj. 0,25 g/5 ml	c d	20 tabl. 10 amp.
101		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Gentamicini sulfas Garamycin Gentamycin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin, Garamycin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin, Gentamicin Gentamycin Ratiopharm	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,02 g/2 ml inj. 0,04 g/1ml, inj. 0,04 g/2ml inj.i.m. 0,08 g/2 ml krople do oczu 0,3% maść do oczu inj.i.m. 0,08 g/2 ml	d d b,d d b,d c,d,e a a,d g	10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 ml 3 g, 5 g 10 amp.
102		B	Rp.		Gestigen	tabl.	a	21 tabl.
103		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Glucosum Glucosum Glucosum Glucosum Glucosum	inj. 10% inj. 20% inj. 40% inj. 40% inj. 66%	c c c d c	10 amp. 10 ml 10 amp. 10 ml, 20 ml 10 amp. 10 ml, 20 ml 5 amp. 50 ml 10 amp. 10 ml
104		A	Rp.		Glyceryli trinitras Nitromint	aerosol 0,4 mg	e	10 g
105		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl Biogonadyl Pregnyl Pregnyl Pregnyl	inj. 500 j.m. inj. 2000 j.m. inj. 500 j.m. inj. 1 500 j. m. inj. 5000 j. m.	d f e g g	5 amp. z such. subst. + + 5 amp. rozp. 5 amp. z such. subst. + + 5 amp. rozp. 3 amp. z such. subst. + + 3 amp. rozp. 3 amp. z such. subst. + + 3 amp. rozp. 3 amp. z such. subst. + + 3 amp. rozp.
106		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Griseofulvinum Biogrisin Biogrisin Biogrisin Gricin Griseofulvin forte	tabl. powł. 0,125 g tabl. powł. 0,25 g tabl. powł. 0,5 g tabl. 0,125 g tabl. 0,125 g	x x x d c	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
107		B	Rp.		Heptaminoli hydrochloridum Heptaminol	tabl. 0,15 g	d	60 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108		Rp. Rp.			Humana O Humana z MCT	proszek proszek	d e	350 g 350 g
109		B	Rp.		Hydacorn	draż.	a	25 draż.
110		B	Rp.		Hydrocortisoni acetas Hydrocortisonum aceticum	inj. 0,125 g/5 ml	d	10 fiol.
111		B B B	Rp. Rp. Rp.		Hydrocortisoni butyras Laticort Laticort Laticort	maść 0,1% krem 0,1% lotio 0,1%	a a a	15 g 15 g 20 g
112			Rp. Rp.		Hymecromonum Cholestil Mendiaxon	tabl. 0,2 g draż. 0,2 g	c x	50 tabl. 50 draż.
113			Rp. Rp.		Inosinum Groprinosin Isoprinosine	tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g	e g	50 tabl. 50 tabl.
114		B	Rp.		Ipratropii bromidum Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
115		B B	Rp. Rp.		Isosorbidi dinitras Aerosonit Isoket	aerosol 1,25 mg/dawkę aerosol 1,25 mg/dawkę	c f	12 ml (300 dawek) 15 ml (300 dawek)
116		B B B	Rp. Rp. Rp.		Ketokonazolum Ketokonazol Nizoral Oronazol	tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g	d e x	10 tabl. 10 tabl. 20 tabl.
117					Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gałek
118			Rp. Rp. Rp.		Lactulosum Duphalac Lactulosum Normase	syrop syrop syrop	e b x	300 ml 150 ml 200 ml
119		B B	Rp. Rp.		Laticort-CH Laticort-CH	krem 0,1% maść 0,1%	a a	15 g 15 g
120		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Lorinden A Lorinden C Lorinden C Lorinden N Lorinden T	maść maść krem krem maść	a a a a a	15 g 15 g 15 g 15 g 15 g
121		B B B	Rp. Rp. Rp.		Lynestrenolum Endometril Lynomin Orgametril	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	d x d	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
122					Malugastrin Malugastrin	tabl. zaw.	x x	20 tabl. 250 ml
123		B B B	Rp. Rp. Rp.		Mecortolon N Mecortolon N Mecortolon T	maść krem maść	a a a	10 g 10 g 10 g
124			Rp.		Menadioni natrii bisulfas Vitaminum K	tabl. 0,01 g	a	20 tabl.
125			Rp.		Mepartricinum Ipertrofan	tabl. 50 000 j.	f	30 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126		B B B	Rp. Rp. Rp.		Metandienonum Metanabol Metanabol Metanabol	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g krem 0,5%	a a a	20 tabl. 20 tabl. 10 g
127			Rp.		Methocarbamolum Methocarbamol	tabl. 0,5 g	c	50 tabl.
128		A A A	Rp. Rp. Rp.		Methotrexatum Methotrexat Methotrexat Methotrexate	tabl. 0,01 g tabl. 2,5 mg tabl. 2,5 mg	g f f	100 tabl. 100 tabl. 100 tabl.
129		B B B	Rp. Rp. Rp.		Methoxsalenum Meladinine Oxsolaren Puvalen	tabl. 0,01 g kaps. 0,01 g tabl. 0,015 g	x e x	50 tabl. 50 kaps. 50 tabl.
130		B B	Rp. Rp.		Methylprednisoloni acetas Depo-Medrol Depo-Medrol z Lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml	c, d d	1 fiol. 1 fiol.
131		B	Rp.		Methyltestosteronum Mesteron	tabl. podjēz. 0,01 g	a	20 tabl.
132			Rp.		Mibalin	krople do oczu	a	10 ml
133			Rp. Rp.		Miconazoli nitras Gyno-Daktarin Gyno-Femidazol	globulki 0,1 g tabl. dopochw. 0,1 g	e d	15 glob. 15 tabl.
134		B	Rp.		Monacort	aerosol	b	35 g
135			Rp.		Mupirocinum Bactroban	maść 2%	e	15 g
136		B	Rp.		Mycosolon	maść	c	15 g
137					Mykodermina Mykodermina Mykodermina M	płyn zasypka maść	b a a	50 g 15 g 30 g
138		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Natamycin Pimafucin Pimafucin Pimafucin Pimafucin	tabl. 0,1 g krople 2,5% tabl. dopochw. 0,025 g globulki dopochw. 0,1 g	e e c d	20 tabl. 20 ml 20 tabl. 3 glob.
139		B B	Rp. Rp.		Natrii aurothiomalas Tauredon Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml inj. 0,02 g/0,5 ml	g g	10 amp. 10 amp.
140		B B B	Rp. Rp. Rp.		Natrium docusatum Dipolaxan Laxopol Laxopol	tabl. powł. 0,1 g syrop 0,4% roztwór 0,5%	b b b	50 tabl. 100 ml 250 ml
141		B	Rp.		Nicotinamidum Vitaminum PP Vitaminum PP Vitaminum PP	tabl. 0,05 g tabl. 0,2 g inj. 0,1 g/2 ml	a a b	20 tabl. 20 tabl. 5 amp.
142		B	Rp.		Nifedipinum + Acebutololi hydrochloridum Grodalat	tabl.	d	30 tabl.
143		B	Rp.		Nitrendipinum Baypress	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B B	Rp. Rp.		Nitrendipina Nitrendipina	tabl. 0,01 g tabl. 0,02 g	c d	30 tabl. 30 tabl.
144					Nitrofuralum Nitrofurazon Nitrofurazon	maść 0,2% zasypka 0,2%	a a	25 g 12 g
145			Rp. Rp.		Norethisteroni acetas Norethisteron Primolut Nor	tabl. 0,005 g tabl. 0,005 g	a e	20 tabl. 20 tabl.
146	Δ	B	Rp.		Normatens, Brinerdin	draż.	a, c	20 draż., 40 draż.
147			Rp.		Nutramigen	proszek	e	425 g, 450 g
148			Rp. Rp. Rp.		Oestro-Feminal Presomen Presomen	kaps. 1,25 mg draż. 0,6 mg draż. 1,25 mg	d d e	20 kaps. 20 draż. 20 draż.
149			Rp.		Ophtamid	maść do oczu	x	3 g
150		B B	Rp. Rp.		Orciprenalini sulfas Astmopent Astmopent	tabl. 0,02 g aerosol 0,3 g/20 ml	b c	20 tabl. 20 ml
151					Ornithini aspartas Hepatil Hepatil	tabl. 0,15 g gran. 5 g	d e, f	40 tabl. 10 i 30 saszetek
152		B B B	Rp. Rp. Rp.		Oxeladini citras Oxeladin Oxeladin Oxeladin	tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g syrop 0,16 g/10 g	a a a	30 tabl. 30 tabl. 150 g
153		B B	Rp. Rp.		Oxprenololi hydrochloridum Coretal Trasicor	tabl. 0,02 g tabl. 0,02 g	a d	50 tabl. 50 tabl.
154	⊖	N	Rp.	w	Oxycodoni hydrochloridum Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	b	10 amp.
155			Rp. Rp. Rp.		Oxycort Oxycort Oxycort A	aerosol maść 3% maść oftalmicz.	b a a	75 g 10 g 3 g
156		B B B	Rp. Rp. Rp.		Pefloxacini mesylas Abaktal Peflacine Pefloksacyna	tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g	f f d	10 tabl. 10 tabl. 10 tabl.
157		B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard Agapurin retard Azupentat-400 retard Grofilina Pentilin Pentilin Polfilin Polfilin Trental Trental Trental	draż. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powł. 0,6 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml tabl. powł. 0,1 g tabl. powł. prol. 0,4 g draż. 0,1 g tabl. 0,4 g inj. 0,1 g/5 ml	d d e x b d d b, c d, e e e e	60 draż. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl., 50 tabl. 60 tabl. 20 tabl. 5 amp. 20 tabl., 60 tabl. 20 tabl., 60 tabl. 60 draż. 20 tabl. 5 amp.
158		B	Rp.		Perindopril Prestarium	tabl. 0,004 g	g	30 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159		B	Rp.		Phenazopyridini hydrochloridum Nefrecil	tabl. 0,1 g	c	20 tabl.
160	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Phenformini hydrochloridum Phenformin Phenformin prolongatum	tabl. 0,015 g draż. 0,03 g	a a	50 tabl. 60 draż.
161	Δ	A	Rp.		Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	b	10 amp.
162		B B B	Rp. Rp. Rp.		Pimafucort Pimafucort Pimafucort	lotio maść krem	d d d	20 ml 15 g 15 g
163		B B B	Rp. Rp. Rp.		Pindololum Apo-Pindol Apo-Pindol Visken	tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 0,005 g	d e e	50 tabl. 50 tabl. 30 tabl.
164			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Piracetamum Nootropil Nootropil Nootropil Nootropil Piracetam Piracetam	kaps. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g tabl. 0,8 g tabl. 1,2 g kaps. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g	c c x x c c	60 kaps. 60 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 60 kaps. 60 tabl.
165		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Pirenzepini hydrochloridum Gastrozepin Pirengast Pirengast Pirenzepin-Ratiopharm Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,025 g tabl. 0,05 g	e c,d d,e d d	20 tabl. 20 tabl., 60 tabl. 20 tabl., 60 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
166		B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Piroxicamum Apo-Piroxicam Apo-Piroxicam Feldene Feldene Feldene Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam Piroxicam	kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g kaps. 0,01 g kaps. 0,02 g czopek 0,02 g tabl. powł. 0,01 g tabl. powł. 0,02 g czopek 0,01 g czopek 0,02 g maść 5%	c d e e c a a a b	20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 20 kaps. 10 czopków 20 tabl. 20 tabl. 10 czopków 10 czopków 20 g
167			Rp.		Poldanen, Tadenan	tabl. powł.	e	30 tabl.
168			Rp. Rp.		Polfungicid Polfungicid	maść 5% płyn	c a	25 g 10 ml
169			Rp. Rp. Rp. Rp.		Polseptol Polseptol Polseptol Povidone Jodine 10%	globulki maść pływ roztwór 10%	a a b b	5 szt. 20 g 20 ml 20 ml
170		B	Rp.		Prednisoloni pivalas Mecortolon	krem 0,5%	a	10 g
171	Δ	B	Rp.		Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Δ	B	Rp.		Prochlorperazini dimaleas Chlorpernazineum	tabl. 0,01 g	a	20 tabl.
173			Rp.		Proftin T	zasypka	c	150 g
174		B B	Rp. Rp.		Propyphenazonum Propyphenazonum Propyphenazonum	czopek 0,1 g czopek 0,3 g	a a	5 czopków 5 czopków
175			Rp.		Pro-Sobee	proszek	d	400 g
176			Rp. Rp. Rp.		Psorisan Psorisan Psorisan	maść 5% maść 10% maść 20%	b b b	50 g 50 g 50 g
177		B	Rp.		Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	g	150 draż.
178	Δ	B	Rp.		Reasec	tabl. 2,5 mg	c	20 tabl.
179			Rp. Rp.		Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m. płyn 50 000 j.m./1 ml	a a	50 kaps. 10 ml
180		B	Rp.		Rigevidon, Microgynon	tabl.	b	21 tabl.
181		B	Rp.		Roxitromycin Rulid	tabl. 0,15 g	f, e	10 tabl.
182		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Salazosulfapyridinum Gastropyrin Salazopyrin Sulfasalasin Sulfasalasin EN	tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g	x e f f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
183	Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Scopolamini butylbromidum Buscolysin Buscopan Buscopan Scopolan Scopolan	inj. 0,02 g/1 ml draż. 0,01 g inj. 0,02 g draż. 0,01 g czopek 0,01 g	d d d b a	10 amp. 20 draż. 5 amp. 30 draż. 6 czopków
184	Δ	B	Rp.		Scopolan compositum	draż.	b	20 draż.
185	⊖	A	Rp.		Scopolamini hydrobromidum Scopolaminum hydrobromicum	inj. 0,5 mg/1 ml	b	10 amp.
186		B	Rp.		Spasticol	czopek	b	6 czopków
187		B	Rp.		Spiramycinum Rovamycine	tabl. 1 500 000 j.m.	e	16 tabl.
188			Rp. Rp.		Spongostan Special Spongostan Standard	gąbka żelatyn. (5 × 7 × × 0,1 cm) gąbka żelatyn. (5 × 7 × 1 cm)	g d	20 szt 2 szt
189			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Sucralfatum Alsucral Alsucral Ancrusal Sucralfate Sucralfat-Ratiopharm Ulcogant Ulcogant Suspension	tabl. 1 g tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g tabl. 1 g tabl. 1 g tabl. 1 g zaw. 1 g/5 ml	c, e x e f c f f	30 tabl., 120 tabl. 60 tabl., 250 tabl. 120 tabl. 100 tabl. 20 tabl., 50 tabl. 50 tabl. 250 ml

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.			Ulcogant Suspension Ulcogant Ulgastran Ulgastran Ulgastran Venter Venter	zaw. 1g/5 ml gran. 1 g tabl. 1g zaw. zaw. tabl. 1 g gran. 2 g	f f d e e e e	50 saszetek 50 saszetek 50 tabl. 250 ml 50 saszetek à 5 ml 50 tabl. 50 saszetek
190		Rp. Rp.			Sulfacetamidum netricum. Sulfacetamidum 10% H-E-C Sulfacetamidum sodium	krople do oczu 10% krople do oczu 10%	a a	10 ml 12 minimsów 0,5 ml
191		Rp.			Sulfadiazinum argenteum Dermazin	krem 1%	d	50 g
192	B B	Rp. Rp.			Sulfafurazolum Amidoxal Amidoxal	tabl. 0,5 g zawiesina	b b	20 tabl. 100 g
193		Rp.			Sulfanizolon	zawiesina do oczu	a	10 ml
194	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.			Szczepionki Panodinum Polyvaccinum forte Polyvaccinum forte Polyvaccinum mite Polyvaccinum mite Polyvaccinum mite Polyvaccinum submite Szczepionka wg Delbeta	inj. inj. inj. inj. krople do nosa inj. inj. inj. inj.	b a b c a b a a	10 amp. 1 ml 6 amp. 1 ml fiol. 10 ml 10 ml 5 amp. 1 ml fiol. 10 ml 3 amp. 1 ml 3 amp. 2 ml
195	B	Rp.			Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	b	5 amp.
196	B B	Rp. Rp.			Testosteroni propionas Testosteronum propionicum Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	a b	5 amp. 5 amp.
197	B	Rp.			Testosteronum Omnadren 250	inj. 1 ml	a	1 amp.
198	B	Rp.			Tetracyclini hydrochloridum Tetracyclinum	draż., kaps. 0,25 g	b	16 draż., kaps.
199	Δ Δ	B B	Rp. Rp.		Thietylperazini maleas Torecan Torecan	draż. 6,5 mg czopek 6,5 mg	c,e d	20 draż., 50 draż. 5 czopków, 6 czopków
200		B	Rp.		Thiocodin	tabl.	a	10 tabl.
201	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin Thioridazin Thioridazin prolongatum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g	a a c c	30 draż., 60 draż. 20 draż., 60 draż. 20 draż., 60 draż. 20 tabl., 60 tabl.
202			Rp. Rp.		Tinidazolum Fasigin Tinidazolum	tabl. 0,5 g tabl. 0,5 g	x a	4 tabl. 4 tabl.
203			Rp. Rp.		Tioconazolum Gyno-Trosyd Gyno-Trosyd	globulki 0,3 g maść 6,5%	e d	1 globulka 4,62 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204		B B B	Rp. Rp. Rp.		Tobramycini sulfas Brulamycin Nebcin Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,02 g/2 ml	g g g	10 amp. 10 amp., fiol. 10 amp., fiol.
205			Rp. Rp. Rp. Rp.		Tocoferoli acetas Forte E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal	kaps. 100 I.U. kaps. 0,1 g tabl. 0,1 g draż.	d a c x	50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż.
206					Tointex	krem	b	20 g
207	Δ	A	Rp.		Tolargin	czopek	a	10 czopków
208		B B B	Rp. Rp. Rp.		Tolperisoni hydrochloridum Mydocalm Mydocalm Mydocalm forte	draż. 0,05 g inj. 0,1 g/1 ml draż. 0,15	c d d	30 draż. 10 amp. 30 draż
209	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Tramadol hydrochloridum Tramadol Tramal, Tramadol Tramal Tramal Trodon Trodon Trodon Trodon, Tramal, Tramadol Trodon, Tramal	czopek 0,1 g kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml kaps. 0,05 g inj. 0,05 g/1 ml inj. 0,1 g/2 ml krople 0,1 g/1 ml czopek 0,1 g	c d c d e c x d, e d	5 czopków 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 5 amp. 5 amp. 10 ml 5 czopków
210		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Triamcinoloni acetonidum Kenalog Kenalog Polcortolon Polcortolon Polcortolon 10 Polcortolon 40 Polcortolon 200	inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml krem 0,1% maść 0,1% inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,04 g/1 ml inj. 0,2 g/5 ml	d x a a b c c	1 amp. 1 fiol. 15 g 15 g 5 fiol. 5 fiol. 1 fiol.
211		B B	Rp. Rp.		Triamcinolonom Polcortolon Polcortolon	tabl. 0,001 g tabl. 0,004 g	a b	20 tabl. 20 tabl.
212		B B B	Rp. Rp. Rp.		Unasyn Unasyn Unasyn Unasyn Unasyn	tabl. 0,375 g prosz. do przyg. zawiesiny 0,25 g/5 ml inj. 0,75 g inj. 1,5 g inj. 3 g	f f f g g	10 tabl., 12 tabl. 50 ml, 70 ml 5 fiol. 5 fiol. 5 fiol.
213			Rp.		Undofen	atomizer	b	50 g
214			Rp. Rp. Rp. Rp.		Cytribin Ventrisol Ventrisol De-Nol	tabl. powł. roztwór tabl. powł. 0,12 tabl.	d d d g	112 tabl. 560 ml 112 tabl. 112 tabl.
215		B B	Rp. Rp.		Vitaminum A + D3 Vitaminum A + D3	krople 20 000 j.m. A + 10 000 j.m. D3 kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	a a	10 ml 50 kaps.
216		B	Rp.		Vratizolin	krem 3%	c	15 g

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217		B B B	Rp. Rp. Rp.		Xantinoli nicotinas Sadamin Sadamin Sadamin prolongatum	tabl. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml tabl. powł. 0,5 g	a c c	30 tabl. 10 amp. 20 tabl.

Objaśnienie oznaczeń

- Rp. — lek wydawany z apteki na recepty;
 Rp.w. — lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;
 N — lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki — patrz Rp. w.);
 Rp. ● — lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;
 A — lek bardzo silnie działający;
 B — lek silnie działający;
 ⊖ — środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanego urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;
 Δ — środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanego urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście — z przyczyn technicznych — w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

Kat. cen — kategorie cen:

- a — cena leku od 1.000 zł do 10.000 zł
- b — cena leku od 10.001 zł do 20.000 zł
- c — cena leku od 20.001 zł do 50.000 zł
- d — cena leku od 50.001 zł do 100.000 zł
- e — cena leku od 100.001 zł do 200.000 zł
- f — cena leku od 200.001 zł do 500.000 zł
- g — powyżej 500.000 zł
- x — brak danych