

562**ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 18 listopada 1994 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422 i z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wykazu leków pod-

stawowych i uzupełniających (Monitor Polski Nr 26, poz. 216) wprowadza się następujące zmiany:

A. w załączniku nr 1 do zarządzenia w „Wykazie leków podstawowych”:

1) pod lp. 3 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B	Rp.		ACC 100		granulat 100 mg	x	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.		ACC 200		granulat 200 mg	x	20 saszetek po 3 g

2) pod lp. 7 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Maalox 70	zawiesina	x	250 ml

3) pod lp. 11 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powł. 500 mg	x	12 tabl.	
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powł. 750 mg	x	12 tabl.	
	B	Rp.		Ospamox	tabl. powł. 1000 mg	x	12 tabl.	
	B	Rp.		Ospamox	granulat 125 mg/5 ml	x	18 g gran. do sporz.	
	B	Rp.		Ospamox	granulat 250 mg/5 ml	x	60 ml zaw.	
	B	Rp.		Ospamox	granulat 375 mg/5 ml	x	24 g gran. do sporz.	
	B	Rp.		Ospamox		x	60 ml zaw.	
						x	30 g gran. do sporz.	
						x	60 ml zaw.	

4) pod lp. 12 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Ampicilin tabl., kaps. 0,5 g, liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”;

5) pod lp. 18 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B	Rp.		Beclomet 250	aerosol 0,25 mg/dawkę	x	12,5 ml/200 dawek	
	B	Rp.		Beclocort	aerosol 0,05 mg/dawkę	x	10 ml/200 dawek	

6) pod lp. 19 w odniesieniu do leku o nazwie Madopar kaps. 0,250 g:

- a) w rubryce 7 po wyrazie „kaps.” dodaje się po przecinku wyraz „tabl.”,
- b) w rubryce 9 po wyrazach „100 kaps.” dodaje się po przecinku wyraz „tabl.”,

7) lp. 33 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	B	Rp.		Carbidopum et Levodopum	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.	
	B	Rp.		Isicom	tabl. 125 mg	x	100 tabl.	
	B	Rp.		Nakom	tabl. 275 mg	x	100 tabl.	
	B	Rp.		Nakom	tabl. 275 mg	x	100 tabl.	
	B	Rp.		Sinemet	tabl. 250 mg	x	100 tabl.	
	B	Rp.		Sinemet CR		x	100 tabl.	

- 8) pod lp. 34 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Chinidinum sulfuricum draż. 0,2 g liczbę „60” zastępuje się liczbą „50”,
9) pod lp. 40 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Clemastinum tabl. 0,001 g liczbę „25” zastępuje się liczbą „30”,
10) pod lp. 44 w rubryce 9 w odniesieniu do leków o nazwie Syntarpen tabl. powł. 0,25 g i Syntarpen tabl. powł. 0,5 g liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”,
11) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48					Co-Trimoxazolum Apo-Sulfatrim	tabl. 400/80 mg	x	20 tabl.
	B	Rp.			Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	x	20 tabl.
	B	Rp.			Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	x	10 tabl.
	B	Rp.			Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	x	100 ml
	B	Rp.			Biseptol 120	tabl.	a	20 tabl.
	B	Rp.			Biseptol 480	tabl.	b	20 tabl.
	B	Rp.			Biseptol 960	tabl.	b	10 tabl.
	B	Rp.			Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	a	80 ml
	B	Rp.			Groseptol 120	tabl.	a	20 tabl.
	B	Rp.			Groseptol 480	tabl.	b	20 tabl.
	B	Rp.			Septrin 480	tabl.	d	20 tabl.

- 12) Ip. 59 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	B	Rp.			Diclofenacum natriicum			
	B	Rp.			Apo-Diclo	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.			Diklofen forte	tabl. powl. 0,05 g	x	20 tabl.
	B	Rp.			Diklofen retard	tabl. powl. 0,1 g	x	20 tabl.
	B	Rp.			Diklofen	czopek 0,05 g	x	10 czopków
	B	Rp.			Diclofenac	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.			Diclofenac	czopek 0,05 g	b, d	10 czopków
	B	Rp.			Diclofenac	czopek 0,1 g	b	10 czopków
	B	Rp.			Diclofenac Retard-Rathiopharm	kaps. 0,1 g	b	20 kaps.
	B	Rp.			Diclofenac Ratiopharm 25	tabl. powl. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.			Diclofenac Ratiopharm 25	czopek 0,025 g	d	10 czopków
	B	Rp.			Diclofenac Ratiopharm 50	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.			Diclofenac Ratiopharm 100	czopek 0,1 g	e	10 czopków
	B	Rp.			Diclofenac sodium E/C	tabl. powl. 0,05 g	x	20 tabl.
	B	Rp.			Diclophlogont 25	tabl. powl. 0,025 g	x	20 tabl.
	B	Rp.			Diclorem	tabl. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.			Diclorem retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.			Diclorem	czopek 0,1 g	f	10 czopków
	B	Rp.			Feloran	tabl. powl. 0,025 g	c	20 tabl.
	B	Rp.			Feloran	czopek 0,025 g	e	10 czopków
	B	Rp.			Feloran	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.			Majamil	tabl. powl. 0,025 g	a	20 tabl.
	B	Rp.			Majamil	tabl. powl. 0,05 g	b	20 tabl.
	B	Rp.			Majamil prolongatum	tabl. powl. 0,1 g	b	20 tabl.
	B	Rp.			Naklofen	tabl. powl. 0,05 g	c	20 tabl.
	B	Rp.			Naklofen retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.			Naklofen	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.			Olfen-25	tabl. powl. 25 mg	x	20 tabl.
	B	Rp.			Olfen-50	tabl. powl. 50 mg	x	20 tabl.
	B	Rp.			Olfen-100 SR Depo	kaps. 100 mg	x	20 kaps.
	B	Rp.			Olfen-50	czopek 0,05 g	x	10 czopków
	B	Rp.			Olfen-100	czopek 0,1 g	x	10 czopków
	B	Rp.			Revodina	tabl. powl. 0,025 g	d	20 tabl.
	B	Rp.			Revodina retard	tabl. powl. 0,1 g	x	20 tabl.
	B	Rp.			Voltaren	draż. 0,025 g	d	20 draż.
	B	Rp.			Voltaren	draż. 0,05 g	d	20 draż.
	B	Rp.			Voltaren	czopek 0,025 g	e	10 czopków
	B	Rp.			Voltaren	czopek 0,05 g	f	10 czopków
	B	Rp.			Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	e	20 draż.

- 13) pod lp. 67 w rubryce 6 po leku o nazwie „Benalapril 5” dodaje się przecinek i wpisuje lek o nazwie „Enalapril 5”,
 14) pod lp. 70 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Davercin tabl. powł. 0,25 g liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”,
 15) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		B	Rp.		Famotidinum Famotidine Famogast Famogast Ulfamid Ulfamid	tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,02 g tabl. powł. 0,04 g	x c c c c	20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
		B	Rp.					
		B	Rp.					
		B	Rp.					
		B	Rp.					

- 16) pod lp. 75 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Ditec	aerosol	x	10 ml (200 dawek)

- 17) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81		B	Rp.		Glyceryli trinitras Nitrocard Nitroglycerinum Nitroglycerinum prolongatum Polnitrin	maść tabl. podjż. 0,5 mg	b a	30 g 20 tabl.
		A	Rp.		Sustonit	tabl. 6,4 mg, tabl. 2,6 mg	b	40 tabl.
		A	Rp.		Sustonit	tabl. dopoliczkowe 5 mg	x	30 tabl.
		A	Rp.		Sustonit	tabl. o przedł. dział. 6,5 mg	a	25 tabl.
		A	Rp.		Sustonit	tabl. 15 mg	b	30 tabl.

- 18) lp. 89 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Δ	B	Rp.		Hydroxyzini hydrochloridum Atarax	tabl. powł. 0,01 g	x	25 tabl.
Δ	B	Rp.			Atarax	tabl. powł. 0,025 g	x	25 tabl.
Δ	B	Rp.			Atarax	inj. 0,1 g/2 ml	x	6 amp.
Δ	B	Rp.			Atarax	syrop 2 mg/ml	x	200 ml
Δ	B	Rp.			Hydroxyzinum	draż. 0,01 g	a	30 draż.
Δ	B	Rp.			Hydroxyzinum	draż. 0,025 g	a	30 draż.
Δ	B	Rp.			Hydroxyzinum	syrop 0,2%	b	200 g
Δ	B	Rp.			Hydroxyzinum	inj. 0,1 g/2 ml	b	5 amp.

- 19) pod lp. 90 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Ibuprofen czopek 0,5 g liczbę „20” zastępuje się liczbą „10”,
 20) pod lp. 92 w rubryce 9 w odniesieniu do leków o nazwie Metindol czopek 0,05 g i Indometacin czopek 0,05 g liczbę „20” zastępuje się liczbą „10”,

- 21) pod lp. 93 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Sorbonit 5	tabl. powł. 0,005 g	x	30 tabl.

- 22) pod lp. 94 w rubryce 6 w odniesieniu do leków o nazwie Olicard tabl. 0,04 g i Olicard tabl. 0,06 g w obu przypadkach po wyrazie „Olicard” dodaje się wyraz „retard” oraz w rubryce 8 w obu przypadkach literę „f” zastępuje się literą „e”,
 23) pod lp. 95 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Kalium effervesrens granulat liczbę „24” zastępuje się liczbą „12”,
 24) pod lp. 96 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Kalium effervesrens (bezcukrowy) gran. mus. wyrazy „60 g (20 dawek)” zastępuje się wyrazami „20 saszetek po 3 g”,

25) pod lp. 98 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Profenid czopek 0,1 g liczbę „20” zastępuje się liczbą „10”,

26) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99		B	Rp.	Ketotifen hydrofumaras			x	30 kaps.
		B	Rp.	Ketof	kaps. 0,001 g		c	30 tabl.
		B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g		b	fl. 100 ml
		B	Rp.	Ketotifen	syrop		c	50 tabl.
		B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g		b	24 g
		B	Rp.	Pozitan	gran. (do przyg. syr.)		d	20 ml (400 dawek)
		B	Rp.	Pozitan	aerosol		f	30 tabl.
		B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g		e	fl. 100 ml
		B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml		x	30 tabl.
		B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powł. 0,002 g			

27) pod lp. 103 w odniesieniu do leku o nazwie Imodium kaps. 0,002 g:

a) w rubryce 8 literę „d” zastępuje się literą „c”;

b) w rubryce 9 liczbę „12” zastępuje się liczbą „6”;

28) pod lp. 113 w rubryce 7 w odniesieniu do leku o nazwie Metronidazol 10%, po wyrazie „maść” dodaje się wyraz „stomatologiczna”,

29) pod lp. 118 w rubryce 9 w odniesieniu do wszystkich leków wyrazy „1 amp. — strzykawka” zastępuje się wyrazami „2 amp. — strzykawki”,

30) lp. 119 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119		B	Rp.	Naproxenum natricum				
		B	Rp.	Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,275 g		e, f	40 tabl.
		B	Rp.	Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,550 g		e	20 tabl.

31) po lp. 119 dodaje się lp. 119a w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119a		B	Rp.	Naproxenum				
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g		e	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g		f	50 tabl.
		B	Rp.	Naprosyn	tabl. 0,25 g		f	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,25 g		e	50 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,1 g		c	40 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	tabl. 0,5 g		d	20 tabl.
		B	Rp.	Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml		f	500 ml
		B	Rp.	Naproxen	czopek 0,25 g		c	10 czopków
		B	Rp.	Naproxen	czopek 0,5 g		c	10 czopków

32) lp. 124 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124		B	Rp.	Nifedipinum				
		B	Rp.	Apo-Nifed	kaps. 0,01 g		f	50 kaps.
		B	Rp.	Adalat	tabl. powł. 0,01 g		f	50 tabl.
		B	Rp.	Adalat	tabl. powł. 0,02 g		x	30 tabl.
		B	Rp.	Cordafen	tabl. powł. 0,01 g		a	50 tabl.
		B	Rp.	Cordafen	krople 20 mg/ml		c	30 ml
		B	Rp.	Cordipin	tabl. powł. 0,01 g		c	50 tabl.
		B	Rp.	Cordipin retard	tabl. 0,02 g		d	30 tabl.
		B	Rp.	Corinfar	draż. 0,01 g		b	50 draż.
		B	Rp.	Corinfar retard	tabl. powł. 0,02 g		x	30 tabl.
		B	Rp.	Nifecard	tabl. powł. 0,01 g		x	50 tabl.
		B	Rp.	Nifecard retard	tabl. powł. 0,02 g		x	30 tabl.
		B	Rp.	Nifedicor	kaps. 0,01 g		x	50 kaps.
		B	Rp.	Nifedicor	kaps. 0,02 g		x	50 kaps.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Nifedicor	krople 20 mg/ml	x	30 ml
		B	Rp.		Nifedipine	tabl. powł., kaps. 0,01 g	a	50 tabl., kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	d	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
		B	Rp.		Nifedipina Retard-Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	x	30 kaps.
		B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	f	50 kaps.
		B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g	x	30 kaps.

33) pod lp. 126 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Nystatyna tabl. powł. 500 000 j.m. liczbę „32” zastępuje się liczbą „16”.

34) po lp. 132 dodaje się lp. 132a w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132a	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum acidum Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp. 1 ml

35) pod lp. 148 w rubryce 9 w odniesieniu do wszystkich leków liczbę „50” zastępuje się liczbą „40”.

36) pod lp. 149 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Propra-Ratiopharm 40 Propra-Ratiopharm 80 Propra-Retard Ratiopharm 80	tabl. powł. 0,04 g tabl. powł. 0,08 g kaps. 0,08 g	x x x	50 tabl. 50 tabl. 50 kaps.

37) pod lp. 151 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Pyrimen	tabl. 0,025 g	x	30 tabl.

38) lp. 153 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153		B	Rp.		Salbutamoli sulfas Albuterol Salbutamol Salbutamol Salbutamol Salbutamol Salbutamol prolongatum Salbutamol BP Salbuvent Ventolin	syrop 0,04 g/100 ml tabl. 0,002 g tabl. 0,004 g syrop 0,04 g/100 ml aerosol 0,1 mg tabl. 0,008 g aerosol 0,1 mg/dawkę aerosol 0,1 mg aerosol 0,1 mg	x a a a b a d d d	100 ml 25 tabl. 25 tabl. 100 ml 20 ml (400 dawek) 25 tabl. 200 dawek 10 ml (200 dawek) 20 ml (200 dawek)

39) pod lp. 168 w rubryce 9 w odniesieniu do leku o nazwie Isoptin SR tabl. powł. 0,24 g liczbę „40” zastępuje się liczbą „20”;

B. w załączniku nr 2 do zarządzenia w „Wykazie leków uzupełniających”:

1) pod lp. 6 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Urolin	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.

2) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		B B	Rp. Rp.		Amantadini hydrochloridum Amantadin-Ratiopharm Viregyt K	tabl. powl. 100 mg tabl. 0,1 g	x e	50 tabl. 50 tabl.

3) pod lp. 16 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Augmentin	zaw. 312,5 mg/5 ml	x	100 ml

4) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32					Calcii lactogluconas Calcium Calcium Calcium-Polfa Calcium Calcium C Satural	gran. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. tabl. mus. proszek 4 g	b b b b b b	100 g 12 tabl. 12 tabl. 20 tabl. 12 tabl. 14 torebek

5) pod lp. 46 w rubryce 7 po wyrazie „tabl.” dodaje się wyraz „powł.”,

6) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Clindamycini hydrochloridum Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Dalacin C Klimicin Klimicin	inj. 0,3 g/ 2 ml inj. 0,6 g/4 ml inj. 0,9 g/6 ml kaps. 0,075 g kaps. 0,15 g kaps. 300 mg kaps. 0,15 g inj. 0,3 g/2 ml	g g g d d x d g	5 amp. 5 amp. 5 amp. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 16 kaps. 5 amp.

7) lp. 66 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Diclofenacum natricum Diklofen Diclorem Feloran Naklofen Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml inj. 0,075 g/3 ml	x e e d e	5 amp. 6 amp. 10 amp. 5 amp. 5 amp.

8) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74			Rp. Rp. Rp.		Dimeticonum Ceolat Espumisan Espumisan	tabl. do żucia 0,08 g granulat kaps. 0,04 g	x d e	20 tabl., 50 tabl. 100 g 100 kaps.

9) po lp. 84 dodaje się lp. 84a w brzmieniu:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84a			Rp.		Erythromycinum Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml

10) pod lp. 92 w rubryce 6 wyrazy „Ferrosi fumaras” zastępuje się wyrazami „Ferrosi saccharas”,

11) pod lp. 105 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Profasi	liofilizat 500 j.m.	x	3 amp. liofilizatu + + 3 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	liofilizat 1000 j.m.	x	3 amp. liofilizatu + + 3 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	liofilizat 2000 j.m.	x	3 amp. liofilizatu + + 3 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	liofilizat 5000 j.m.	x	1 amp. liofilizatu + + 1 amp. rozp.
		B	Rp.		Profasi	liofilizat 10000 j.m.	x	1 amp. liofilizatu + + 1 amp. rozp.

12) pod lp. 114 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Atrovent	roztwór do inhalacji 25 mg/100 ml	x	20 ml

13) lp. 116 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Ketokonazolum Ketokonazol Nizoral, Ketozaol Oronazol	tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g tabl. 0,2 g	d e x	10 tabl. 10 tabl. 20 tabl.

14) pod lp. 129 w odniesieniu do leku o nazwie Oxsolaren kaps. 0,01 g w rubryce 6 zmienia się nazwę leku z Oxsolaren na Oxsoralen,

15) pod lp. 143 na końcu tabeli dodaje się wyrazy:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Unipres 10	tabl. 10 mg	x	20 tabl.
		B	Rp.		Unipres 20	tabl. 20 mg	x	20 tabl.

16) lp. 157 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157		B	Rp.		Pentoxifyllinum Agapurin Agapurin retard Agapurin retard Azupentat-400 retard Dartelin retard Grofilina	draż. 0,1 g tabl. 0,4 g tabl. powł. 0,6 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,4 g tabl. powł. 0,1 g	d d e x x b	60 draż. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl., 50 tabl. 20 tabl. 60 tabl.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B	Rp.		Pentilin	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
		B	Rp.		Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	d	5 amp.
		B	Rp.		Polfilin	tabl. powł. 0,1 g	b, c	20 tabl., 60 tabl.
		B	Rp.		Polfilin	tabl. powł. prol. 0,4 g	d, e	20 tabl., 60 tabl.
		B	Rp.		Trental	draż. 0,1 g	e	60 draż.
		B	Rp.		Trental	tabl. 0,4 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Trental	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.

17) Ip. 209 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	Δ	B	Rp.		Tramadol hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Amadol	kaps. 0,05 g	x	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramadol	czopek 0,1 g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.		Tramal, Tramadol	kaps. 0,05 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	kaps. 0,05 g	e	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon	inj. 0,1 g/2 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.		Trodon, Tramal, Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	d, e	10 ml
	Δ	B	Rp.		Trodon, Tramal	czopek 0,1 g	d	5 czopków

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski