

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 286/XXXVI/09

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 199, poz. 1227, Nr 220, poz. 1413), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 46/VI/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy” oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 208/XXVI/08 z dnia 10 grudnia 2008 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 46/VI/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r., a także stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 25/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy, zwany dalej „planem”

R o z d z i a ł 1

Ustalenia ogólne

§ 1

1. Plan obejmuje powierzchnię 99,40 ha.
2. Integralną część planu stanowią:
 - 1) niniejsza uchwała;
 - 2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1 : 2000, zwany dalej „rysunkiem planu”.
3. Załącznikami do uchwały są:
 - 1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Nowej Rudzie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;
 - 2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Nowej Rudzie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
4. Jeżeli w uchwale jest mowa o:
 - 1) **„planie”** – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
 - 2) **„rysunku planu”** – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały;
 - 3) **„teren”** – należy przez to rozumieć: obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony niepowtarzalnym symbolem;
 - 4) **„usługach nieuciążliwych”** – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, określone przepisami odrębnymi oraz usługi niestanowiące źródła uciążliwych zapachów;
 - 5) **„usługach chronionych”** – należy przez to rozumieć: działalności usługowe, dla których w przepisach o ochronie środowiska ustalono standardy jakości środowiska takie jak dla zabudowy

mieszkaniowej lub wyższe (np. szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży itp.);

- 6) „**przeznaczeniu terenu**” – należy przez to rozumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz działalności dopuszczone na danym terenie;
 - 7) „**przeznaczeniu podstawowym**” – należy przez to rozumieć: przeznaczenie jakie może występować na działce w sposób samodzielny, a jego udział musi stanowić więcej niż 50% powierzchni w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych;
 - 8) „**przeznaczeniu towarzyszącym**” – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, a jego udział musi stanowić mniej niż 50% powierzchni w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych;
 - 9) „**obowiązującej linii zabudowy**” – należy przez to rozumieć: linię ograniczającą obszar, na zewnętrznej krawędzi której nakazuje się wznoszenie budynków oraz innych rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
 - 10) „**nieprzekraczalnej linii zabudowy**” – należy przez to rozumieć: linię ograniczającą obszar, na zewnętrznej krawędzi której dopuszcza się wznoszenie budynków oraz innych rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;
 - 11) „**zabudowie o wysokich walorach architektonicznych**” – należy przez to rozumieć: zabudowę o wysokim poziomie estetycznym, uzyskanym poprzez staranne ukształtowanie jej formy i dobór wysokiej jakości materiałów wykończeniowych;
 - 12) „**reklamie**” – należy przez to rozumieć: tablice i urządzenia reklamowe będące nośnikiem informacji i promocji wizualnej w jakiegokolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
 - 13) „**intensywności zabudowy – brutto**” – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji (liczonych po zewnętrznym obrysie murów) projektowanego budynku lub budynków do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;
 - 14) „**terenie ogólnodostępnym**” – należy przez to rozumieć: tereny, do których niezależnie od formy własności należy zagwarantować swobodny dostęp;
 - 15) „**liczbie kondygnacji**” – należy przez to rozumieć: liczbę kondygnacji użytkowych – nadziemnych budynku;
 - 16) „**działce inwestycyjnej**” – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę.
5. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nieujętych w § 1 ust 4, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

§ 2

1. Obowiązujące ustalenia rysunku planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linia rozgraniczająca tereny;
- 3) linie zabudowy:
 - a) obowiązująca;
 - b) nieprzekraczalna;
- 4) przeznaczenie terenu:
 - a) **MW** – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 - b) **MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - c) **MN/U2** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
 - d) **U1** – teren zabudowy usługowej;
 - e) **U3/KSU** – teren zabudowy usługowej oraz usług komunikacji samochodowej;
 - f) **MN/P** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 - g) **P** – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 - h) **RO** – teren rolny;
 - i) **RZ** – teren łąk i pastwisk;
 - j) **ZL** – teren zieleni leśnej;
 - k) **ZNU** – teren zieleni nieurządzonej;
 - l) **WS** – teren wód powierzchniowych – śródlądowych;
 - m) **KDG** – teren dróg publicznych – klasy głównej;
 - n) **KDZ** – teren dróg publicznych klasy – zbiorczej;
 - o) **KDL** – teren dróg publicznych klasy – lokalnej;
 - p) **KDD** – teren dróg publicznych – klasy dojazdowej;
 - q) **KDW** – teren dróg wewnętrznych;
 - r) **KPJ** – teren komunikacji pieszo-jezdnej;
 - s) **KPR** – teren komunikacji pieszo-rowerowej;
 - t) **KS** – teren komunikacji samochodowej;
 - u) **IE** – teren infrastruktury elektroenergetycznej;
- 5) elementy układu komunikacyjnego:

- a) miejsce powiązania komunikacyjnego;
- b) strefa powiązania komunikacyjnego;
- 6) ochrona dóbr kultury:
 - a) strefa A – ochrony konserwatorskiej;
 - b) strefa K – ochrony krajobrazu kulturowego;
- 7) strefy i tereny ochronne:
 - a) zieleń izolacyjna.
- 2. **Oznaczenia rysunku planu o charakterze informacyjnym:**
 - 1) ochrona przyrody – proponowane formy ochrony przyrody wg „Studium”:
 - a) zidentyfikowane siedliska gatunków roślin i grzybów chronionych;
 - b) zidentyfikowane siedliska gatunków zwierząt chronionych;
 - 2) elementy układu komunikacyjnego:
 - a) Turystyczna Droga Śródsudecka;
 - b) oś drogi;
 - 3) infrastruktura techniczna istniejąca – elektroenergetyka:
 - a) stacja transformatorowa – słupowa;
 - b) sieć napow. wysokiego napięcia (110 kV);
 - c) sieć napow. średniego napięcia (20 kV);
 - d) sieć kablowa średniego napięcia (20 kV);
 - 4) strefy i tereny ochronne:
 - a) strefa oddziaływania linii energetycznej;
 - b) orientacyjna granica zasięgu powodzi z lipca 1997 r.;
 - c) brak symbolu – cały obszar planu znajduje się w granicy złoża udokumentowanego węgla kamiennego „Lech”.

§ 3

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:
 - 1) na obszarze planu przeznaczenia terenów są zgodne z: § 2 ust. 1 pkt 4 oraz ustaleniami rozdziału „Ustalenia szczegółowe” § 4 ÷ § 22.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - 1) w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:
 - a) lokalizowanie budynków zgodnie z rodzajami linii zabudowy przedstawionymi na rysunku planu (linie zabudowy: obowiązujące, nieprzekraczalne);
 - b) na działkach inwestycyjnych, na których występuje obowiązująca linia zabudowy, lokalizowanie jedynie pierwszego rzędu zabudowy zgodnie z jej przebiegiem, przy czym za pierwszy rząd zabudowy nie uznaje się budynków garażowych i gospodarczych (pozostałe budynki, w tym garażowe i gospodarcze należy lokalizować na obszarze ograniczonym liniami zabudowy);
 - 2) możliwość zachowania budynków:
 - a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy niewykraczającej poza dotychczasowe linie zabudowy wyznaczone przez istniejące budynki, będące przedmiotem prac budowlanych;
 - b) wyższych niż określone w rozdziale „Ustalenia szczegółowe”, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy niewykraczającej poza dotychczasową wysokość;
 - 3) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:
 - a) zakaz lokalizowania reklam na: pomnikach oraz w promieniu 50 m od nich; na obiektach małej architektury (w tym: latarniach); na urządzeniach technicznych (w tym: szafkach energetycznych, telekomunikacyjnych i stacjach transformatorowych); na drzewach; w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie; w miejscach, gdzie może to powodować utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym;
 - b) zakaz lokalizowania reklam o powierzchni informacyjnej i promocyjnej większej niż: 12 m² na terenie: **KDG** oraz większej niż: 6 m² na terenach pozostałych;
 - c) zakaz umieszczania więcej niż 1 szt. tablicy lub urządzenia reklamowego na jednej wolno stojącej konstrukcji służącej do jego zamocowania;
 - d) zakaz lokalizowania reklam w odległościach mniejszej niż: 40 m od siebie na terenie: **KDG**.
3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - 1) ustala się obowiązek utrzymania standardów emisyjnych, w tym również poziomu dźwięku przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 2) na obszarze planu znajdują się zidentyfikowane siedliska gatunków:
 - a) roślin i grzybów chronionych;
 - b) zwierząt chronionych;
 - 3) w odniesieniu do zidentyfikowanych siedlisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów chronionych ustala się:
 - a) zakaz prowadzenia działalności zagrażającej ciągłości istnienia gatunków wraz z ich siedliskami, z wykluczeniem terenów: **KDZ, KDL, KDD**;
 - b) zakaz lokalizowania nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z wykluczeniem terenów: **KDZ, KDL, KDD, MN/P**;

- c) na terenie: **MN/P**, w granicy zidentyfikowanego siedliska gatunków zwierząt chronionych, ustala się zakaz lokalizowania obiektów usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów;
 - d) zalecenie wyznaczenia w terenie szczegółowych granic występowania: roślin, grzybów oraz zwierząt chronionych;
- 4) na terenie: **A23.MN** ustala się obowiązek zachowania cieków wodnych, przy czym dopuszcza się jego skanalizowanie i zmianę przebiegu;
 - 5) w zakresie ochrony szaty roślinnej, stosunków wodnych oraz krajobrazu kulturowego ustala się:
 - a) zakaz odprowadzania ścieków bytowych oraz technologicznych, powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;
 - b) nakaz zachowania istniejącej, wartościowej zieleni, w szczególności:
 - zlokalizowanej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych;
 - zieleni tworzącej spójny system z terenami zieleni leśnej;
 - szpalerów drzew zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg (o ile nie będą one stanowiły kolizji podczas inwestycji polegającej na budowie dróg oraz obiektów z nimi związanymi);
 - c) na terenach: **ZL** przebudowę drzewostanu zgodnie z występującymi na nich typami siedlisk.
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- 1) wyznacza się strefę „**A**” ochrony konserwatorskiej, (obejmującą Dom Zdrojowy wraz z otoczeniem przy ul. Zdrojowisko 3, w tym: zespół parkowy), w jej zasięgu ustala się:
 - a) nakaz uzyskania opinii od właściwego konserwatora zabytków przed przystąpieniem do wszelkich prac inwestycyjnych;
 - b) zachowanie rozczłonkowanej bryły z dwoma podwyższonymi ryzalitami, drewnianym gankiem w fasadzie oraz dwuskrydłową częścią wschodnią;
 - c) zachowanie dachów płaskich i dwuspadowych z wysuniętymi okapami oraz z dekoracją laubzegową w partii szczytów;
 - d) zachowanie ogólnej dyspozycji wnętrza przyziemia Domu Zdrojowego oraz znajdującej się w jego centrum dwupoziomowej sali z antresolą, opartą na przyściennych konsolach oraz filarach, zachowanie stropu sali wzmocnionego podciągami;
 - e) zachowanie rozkładu i kształtu otworów, wystroju elewacji, pasowego boniowania elewacji, narożnego boniowania, gzymsowania, formy drewnianego ganku w fasadzie oraz profilowanych tynkowych obramień okiennych;
 - f) zachowanie stylowej stolarki drzwiowej, krzyżowego podziału stolarki okiennej oraz stylowej, drewnianej balustrady antresoli;
 - g) lokalizowanie nowych obiektów i rozbudowę istniejących w nawiązaniu do zabudowy historycznej w zakresie bryły i kompozycji elewacji, z jednoczesną możliwością stosowania technologii współczesnych, o wysokim standardzie wykończenia i wysokich walorach architektonicznych;
 - h) lokalizowanie obiektów małej architektury jedynie w formie nawiązującej do historycznego otoczenia lub w formie współczesnej, o wysokim standardzie wykończenia i wysokich walorach architektonicznych;
 - i) zalecenie odtworzenia dawnego basenu na obszarze założenia parkowego;
 - j) odtworzenie układu alej oraz kompozycji nasadzeń na obszarze zespołu parkowego, z jednoczesnym dostosowaniem jego programu przestrzennego do współczesnych wymogów funkcjonalnych;
 - 2) wyznacza się strefę „**K**” ochrony krajobrazu kulturowego, w jej zasięgu ustala się:
 - a) zakaz lokalizowania obiektów, których gabaryty, forma oraz kolorystyka będą dominowały w krajobrazie;
 - b) nakaz kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w nawiązaniu do architektonicznych tradycji lokalnych;
 - c) dla istniejącej zabudowy na terenach: **A33.MN, A35.MN, A36.MN/U2, A37.MN/U2** (posiadającej cechy historyczne):
 - zakaz przekształcania pierwotnej geometrii dachu;
 - przebudowa i rozbudowa jedynie w sposób nawiązujący do pierwotnego jej charakteru w zakresie: bryły, materiałów wykończeniowych oraz kompozycji elewacji;
 - d) zakaz lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej.
5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- 1) tereny oznaczone na rysunku planu: **KDG, KDZ, KDL, KDD, KPJ, KPR, WS** wyznacza się jako obszary związane z realizacją celu publicznego;
 - 2) w zakresie lokalizowania reklam, zgodnie z: § 3 ust. 2 pkt 3.
6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:
- 1) obszar planu znajduje się w strefie pośredniej ochrony ujęć wody pitnej dla m. Wrocławia (o mniejszych ograniczeniach w korzystaniu z wód i użytkowaniu gruntów), w jej zasięgu obowiązują zasady zagospodarowania zgodne z: Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu RLS gw 1 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., wg której została ustanowiona;

- 2) częściowo obszar planu znajduje się w pasach technologicznych od linii: wysokiego napięcia (110 kV) oraz średniego napięcia (20 kV), zgodnie z rysunkiem planu, w ich zasięgu ustala się możliwość lokalizowania zabudowy po uzgodnieniu jej rodzaju z zarządcą linii energetycznej;
- 3) obszar planu znajduje się w granicach złoża udokumentowanego węgla kamiennego „Lech”;
- 4) częściowo obszar planu znajduje się w granicy powodzi z lipca 1997 r.;
- 5) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 6) na obszarze planu nie występują obiekty związanych z Obroną Cywilną;
- 7) w zakresie zagospodarowania terenów w sąsiedztwie linii kolejowych, ustala się:
 - a) nakaz sytuowania budynków, budowli, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej oraz wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - b) nakaz utwardzenia placów składowych, dojazdów, parkingów itp. usytuowanych bezpośrednio przy terenach kolejowych i wykonanie spływu wód deszczowych w kierunku przeciwnym do nich;
 - c) utrzymanie na koszt inwestora ewentualnych pasów przeciwpożarowych;
 - d) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej oraz usług chronionych w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego linii kolejowej bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną;
 - e) możliwość wykorzystania rowów odwadniających tereny kolejowe przez użytkowników spoza PKP, za zgodą PKP, po przedłożeniu projektu budowlanego oraz operatu wodno-prawnego;
 - f) prowadzenie sieci infrastrukturalnych napowietrznych i podziemnych przez tereny kolejowe najkrótszą trasą;
 - g) lokalizowanie ogrodzeń w odległości minimum 3 m od budowli kolejowych takich jak: rowy odwadniające, podtorze, podnóże nasypu itp.;
 - h) możliwość lokalizowania urządzeń przekąźnikowych (w tym konstrukcji wieżowych) pod warunkiem lokalizacji masztu (konstrukcji) w odległości większej od obszaru kolejowego niż wynosi planowana jego wysokość.
7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - 1) zakaz tworzenia podziałów działek inwestycyjnych w stosunku do linii rozgraniczających z terenami przeznaczonymi pod komunikację pod kątem innym niż 90 st. (z tolerancją: plus/minus 20 st.), dopuszcza się odstępstwa od tych parametrów jedynie w wypadku braku możliwości geometrycznych wynikających z ukształtowania linii rozgraniczających, istniejących granic działek oraz ukształtowania terenu;
 - 2) możliwość lokalizowania zabudowy na działkach inwestycyjnych niespełniających ustaleń dotyczących szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości pod warunkiem, że uzyskały one status działek budowlanych przed wejściem planu w życie lub zostały wydzielone na podstawie prawomocnych decyzji;
 - 3) możliwość wydzielania działek o mniejszych wielkościach niż określone w ustaleniach szczegółowych, w sytuacji kiedy wydzielone działki zostaną przeznaczone na powiększenie działek sąsiednich (poprzez jej scalenie), przy czym działki uzyskane w wyniku tego podziału i nie przewidziane na powiększenie działek sąsiednich muszą spełniać warunki minimalnych wielkości określonych w ustaleniach szczegółowych;
 - 4) możliwość wydzielania działek o mniejszych powierzchniach i szerokościach frontów niż określone w ustaleniach szczegółowych w sytuacji, kiedy wydzielona działka stanowić będzie wynik podziału, w rezultacie którego część jej powierzchni zostanie przeznaczona pod tereny komunikacji;
 - 5) możliwość odstępstwa od stosowania minimalnych szerokości frontów określonych w ustaleniach szczegółowych dla: działek inwestycyjnych przylegających do placów do zawracania samochodów, działek narożnych oraz działek wydzielanych jako większe niż minimalne określone w ustaleniach szczegółowych;
 - 6) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - 1) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy: dróg publicznych i wewnętrznych, terenów komunikacji samochodowej, terenów obsługi komunikacji samochodowej, terenów komunikacji pieszo-jezdnej i terenów komunikacji pieszo-rowerowej są zgodne z ustaleniami rozdziału „Ustalenia szczegółowe” § 10 ust. 4, § 16÷§ 20;
 - 2) możliwość poszerzenia linii rozgraniczających pasów drogowych wyznaczonych na rysunku planu ponad wyznaczone parametry szerokości;
 - 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów ustala się:
 - a) zakaz tworzenia bezpośrednich dojazdów do działek budowlanych z drogi: **KDG**, za wyjątkiem dróg serwisowych zlokalizowanych w jej liniach rozgraniczających;
 - b) powiązanie drogi: **KDG** (z wykluczeniem dróg serwisowych zlokalizowanych w jej liniach rozgraniczających) jedynie w miejscach wskazanych na rysunku planu symbolem: „miejsce powiązania komunikacyjnego”;
 - c) zalecenie ograniczania bezpośrednich dojazdów do działek budowlanych z drogi: **KDZ**;
 - 4) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

- a) minimalnie: 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);
- b) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jedno rodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);
- c) minimalnie: 2 miejsca postojowe na 35 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego;
- d) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy na terenach: **MW, MN, MN/U2, U1, U3/KSU, MN/P, P** należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na której te budynki są usytuowane lub na specjalnie wyznaczonym obszarze w bezpośrednim sąsiedztwie, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) w zakresie rozbudowy i budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego, ustala się:
 - a) wydzielanie dojazdów do działek budowlanych, jako odrębnych nieruchomości gruntowych o szerokościach minimum:
 - 5 m dla dojazdu do maksimum: 2 działek;
 - 6 m dla dojazdu do maksimum: 6 działek;
 - 8 m dla dojazdu powyżej 6 działek;
 - b) wydzielanie placów do zawracania na dojazdach do działek o promieniu minimum:
 - 6 m dla dojazdów o długości maksimum: 150 m;
 - 8 m dla dojazdów o długości powyżej: 150 m;
- 6) w zakresie zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej ustala się:
 - a) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody oraz na zasadach określonych przez właściwych zarządców tych sieci;
 - b) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne itp.;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci, w oparciu o ujęcia wody zlokalizowane na obszarze planu lub poza nim;
 - b) możliwość zaopatrzenia w wodę z indywidualnych i grupowych ujęć wody zlokalizowanych na obszarze planu;
 - c) zalecenie prowadzenia sieci rozdzielczej wodociągowej wzdłuż granic nieruchomości oraz w liniach rozgraniczających dróg;
- 8) w zakresie unieszkodliwiania ścieków bytowych oraz przemysłowych ustala się:
 - a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;
 - b) budowę kanalizacji sanitarnej dla wszystkich obszarów zainwestowania;
 - c) budowę pompowni kanałowych ścieków stosownie do potrzeb na terenach dróg publicznych i wewnętrznych oraz własnych inwestorów;
 - d) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem planu, na warunkach określonych przez administratora sieci;
 - e) na terenach: **MN** możliwość:
 - odprowadzania ścieków z budynków do szczelnych, atestowanych zbiorników opróżnianych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, w wypadku braku sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;
 - stosowania przydomowych oraz grupowych oczyszczalni ścieków;
 - f) na terenach: **P** możliwość lokalizowania biologicznych oczyszczalni ścieków przewidzianych do obsługi terenów: **P i MN/P**;
 - g) na terenach: **MN/U2, U1, U3/KSU** dopuszcza się prowadzenie działalności usługowej jedynie po podłączeniu budynków do kanalizacji sanitarnej;
- 9) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
 - a) budowę kanalizacji deszczowej dla wszystkich obszarów zainwestowanych;
 - b) do czasu budowy kanalizacji deszczowej na terenach: **KDG** dopuszcza się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych;
 - c) na terenach: **P, MN/P** możliwość prowadzenia działalności jedynie po wykonaniu na terenach własnych inwestorów kanalizacji deszczowej;
 - d) zagospodarowywanie wód deszczowych na terenach własnych inwestorów;
 - e) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;
 - f) nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do systemu odbioru wód deszczowych;
- 10) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - a) na terenach, których symbole rozpoczynają się od litery: „**A**”, lokalizowanie jedynie wbudowanych stacji transformatorowych;
 - b) na obszarze całego planu, z wyjątkiem warunku ustalonego w: § 3 ust. 8 pkt 10 lit. a, budowę stacji transformatorowych w dowolnym standardzie, w tym kontenerowych stacji transformatorowych w odległości minimum: 1,5 m od granicy działki;
 - c) budowę, rozbudowę i modernizację (z możliwością zmiany dotychczasowego przebiegu) sieci wysokiego napięcia dla obszaru całego planu, stosownie do potrzeb;

- d) na terenach, których symbole rozpoczynają się od litery: „**A**” budowę, rozbudowę i modernizację (z możliwością zmiany dotychczasowego przebiegu) sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia na sieć w wykonaniu kablowym, stosownie do potrzeb, w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;
 - e) na obszarze całego planu, z wyjątkiem warunku ustalonego w: § 3 ust. 8 pkt 10 lit. d, budowę, rozbudowę i modernizację (z możliwością zmiany dotychczasowego przebiegu) sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia w dowolnym standardzie, stosownie do potrzeb, w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;
 - f) zalecenie prowadzenia zasilającej sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia wzdłuż granic nieruchomości oraz w liniach rozgraniczających dróg;
- 11) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 - a) budowę sieci gazowej oraz dostawę gazu do wszystkich obszarów zainwestowania;
 - b) warunki techniczne budowy sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - c) lokalizowanie ogrodzeń w odległości minimum: 0,5 m od gazociągu;
 - d) lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej;
 - e) zalecenie prowadzenia zasilającej sieci gazowej wzdłuż granic nieruchomości oraz w liniach rozgraniczających dróg;
 - 12) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się:
 - a) indywidualne i zbiorowe źródła zaopatrzenia w ciepło, zasilane paliwem: gazowym, energią elektryczną, olejem opałowym o niskiej zawartości siarki i innymi czynnikami grzewczymi, zgodnymi z obowiązującymi przepisami;
 - 13) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:
 - a) na terenach, których symbole rozpoczynają się od litery: „**A**”, oraz na terenach: **MW, ZNU, RZ** zakaz lokalizowania masztów oraz anten telefonii komórkowej;
 - b) świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów sieci;
 - 14) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
 - a) powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów na składowisko odpadów zlokalizowane poza obszarem planu;
 - b) zasadę utrzymania porządku i czystości oraz program gospodarki odpadami, w oparciu o obowiązujące przepisy gminne;
 - c) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnątrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych;
 - d) możliwość wyznaczenia wspólnego dla kilku budynków lub działek miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów.
9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:
- 1) ustala się możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej na terenach innych niż wyznaczone jako przestrzeń publiczna, z wykluczeniem takich obiektów budowlanych jak obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie są one związane z prowadzeniem budowy;
 - 2) w zakresie dotychczasowego użytkowania terenu ustala się:
 - a) dopuszczenie użytkowania działek zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, do czasu wydania pozwolenia na budowę oraz przy spełnieniu warunków ustalonych w § 3 ust. 9 pkt 2, lit. b, c;
 - b) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice;
 - c) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze uniemożliwia wprowadzenie ustaleń na działkach do nich przylegających.
10. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające ustaleń z zakresu rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także tereny wymagające przekształceń lub rekultywacji.
11. Na obszarze planu nie występują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych.
12. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
- 1) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.

R o z d z i a ł 2

Ustalenia szczegółowe

§ 4

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **D2.MW, D3.MW, E6.MW** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:

- a) usługi nieuciążliwe w układzie wolno stojącym oraz lokale usługowe wydzielone w części parterowej budynków mieszkalnych, w zakresie:
 - usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne itp.;
 - usług handlu;
 - usług gastronomii;
 - usług zdrowia w zakresie: indywidualne gabinety lekarskie itp.;
 - usług drobnej przedsiębiorczości, niekolidujące z funkcją mieszkaniową;
 - b) obiekty i budynki gospodarcze;
 - c) obiekty małej architektury;
 - d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 - e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - f) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 4 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych: 400 m²;
 - 2) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków usługowych: 100 m²;
 - 3) należy dążyć do zachowania jednorodnego charakteru zabudowy na poszczególnych terenach w zakresie: formy, materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki z uwzględnieniem tradycji regionalnych;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 4 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 16 m;
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 2 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 8 m;
 - 6) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 5 m;
 - 7) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,5;
 - 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 25%;
 - 9) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25⁰–50⁰;
 - 10) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 11) pokrycie dachowe w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz materiałów wynikających z tradycji regionalnych;
 - 12) kolorystyka dachów w tonacji: czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);
 - 13) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego;
 - 14) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych oraz niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 15) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;
 - 16) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia).

§ 5

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A2.MN, A9.MN, A10.MN, A14.MN, A19.MN, A23.MN, A25.MN, A28.MN, A31.MN, A33.MN, A35.MN** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) lokale usług nieuciążliwych wydzielone w części parterowej budynków mieszkalnych, w zakresie:
 - usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne itp.;
 - usług gastronomii oraz handlu;
 - usług zdrowia w zakresie: indywidualne gabinety lekarskie itp.;
 - usług drobnej przedsiębiorczości, niekolidujące z funkcją mieszkaniową;
 - b) obiekty i budynki gospodarcze;
 - c) obiekty małej architektury;
 - d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 - e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - f) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) lokalizowanie budynków w układzie wolno stojącym;
 - 2) lokalizowania maksymalnie jednego budynku zabudowy mieszkaniowej na jednej działce inwestycyjnej;

- 3) w budynkach mieszkalnych wydzielanie lokali usługowych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 - 4) na terenach: **A19.MN, A23.MN, A25.MN, A28.MN, A31.MN** lokalizowanie budynków mieszkalnych o równoległym usytuowaniu kalenicy głównej w stosunku do obowiązujących linii zabudowy;
 - 5) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych: 180 m²;
 - 6) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 2 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 9 m;
 - 7) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 5 m;
 - 8) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,2;
 - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 50%;
 - 10) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 42⁰–45⁰;
 - 11) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 12) pokrycie dachowe w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz materiałów wynikających z tradycji regionalnych;
 - 13) kolorystyka dachów w tonacji: czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);
 - 14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego;
 - 15) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych oraz niewykończonych ścian konstrukcyjnych i ostonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 16) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych i wewnętrznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 17) lokalizowanie cofniętych ogrodzeń w głąb działek budowlanych na odległość maksimum: 2 m;
 - 18) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekaney siatki drucianej;
 - 19) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 20) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce inwestycyjnej;
 - 21) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic;
 - 22) lokalizowanie maksymalnie jednego budynku garażowego na dwa stanowiska postojowe na jednej działce inwestycyjnej.
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenów, o których jest mowa w § 5 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala się:
- 1) na terenach: **A10.MN, A14.MN** minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 2000 m²;
 - 2) na terenie: **A25.MN** minimalna wielkość nowo wydzielanej działki inwestycyjnej: 1100 m²;
 - 3) na terenach: **A9.MN, A19.MN, A23.MN, A28.MN, A31.MN, A33.MN, A35.MN** minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 1500 m²;
 - 4) na terenie: **A2.MN**: minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 1200 m²;
 - 5) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 20 m.

§ 6

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A5.MN/U2, A22.MN/U2, A36.MN/U2, A37.MN/U2, A40.MN/U2** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - b) usługi nieuciążliwe w układzie wolno stojącym oraz lokale usługowe wydzielone w części parterowej budynków mieszkalnych, w zakresie:
 - usług turystyki, w zakresie: usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, w tym: usługi gastronomii, handlu, rozrywki itp.;
 - usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne itp.;
 - usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²;
 - usług zdrowia w zakresie: przychodnie, żłobki, indywidualne gabinety lekarskie itp.;
 - usług oświaty w zakresie: przedszkola;
 - usług drobnej przedsiębiorczości, niekolidujące z funkcją mieszkaniową;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty i budynki gospodarcze;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - e) zieleni urządzonej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 6 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) lokalizowanie budynków w układzie wolno stojącym;
 - 2) lokalizowania maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego na jednej działce inwestycyjnej;
 - 3) na terenie: **A5.MN/U2** lokalizowanie budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych o równoległym usytuowaniu kalenicy głównej w stosunku do obowiązującej linii zabudowy;
 - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego i usługowego: 250 m²;
 - 5) należy dążyć do zachowania jednorodnego charakteru zabudowy na poszczególnych terenach w zakresie: formy, materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki z uwzględnieniem tradycji regionalnych;
 - 6) maksymalna wysokość zabudowy: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 12 m;
 - 7) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 5 m;
 - 8) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,3;
 - 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;
 - 10) dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25⁰–50⁰;
 - 11) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 12) pokrycie dachowe w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz materiałów wynikających z tradycji regionalnych;
 - 13) kolorystyka dachów w tonacji: czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);
 - 14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego;
 - 15) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych oraz niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 16) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych i wewnętrznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 17) lokalizowanie cofniętych ogrodzeń w głąb działek budowlanych na odległość maksimum: 2 m;
 - 18) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;
 - 19) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 20) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce inwestycyjnej;
 - 21) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic;
 - 22) lokalizowanie maksymalnie jednego budynku garażowego na dwa stanowiska postojowe na jednej działce inwestycyjnej.
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenów, o których jest mowa w § 6 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala się:
- 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 1000 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 20 m.

§ 7

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A4.U1, A7.U1** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa usług chronionych;
 - b) zabudowa usług nieuciążliwych, w zakresie:
 - usług turystyki, w zakresie: usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, w tym: usługi gastronomii, handlu, rozrywki, itp.;
 - usług związanych z obsługą biznesu, w zakresie: biura, sale konferencyjne, itp.;
 - usług handlu o powierzchni sprzedaży maksymalnie: 400 m²;
 - usług drobnej przedsiębiorczości, niekolidujące z funkcją mieszkaniową oraz działalnością usług chronionych;
 - c) zabudowa usług sportu i rekreacji;
 - d) zieleni urządzonej;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) lokale mieszkalne związane z funkcją usługową;
 - b) obiekty i budynki gospodarcze;
 - c) obiekty małej architektury;
 - d) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;

- e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 7 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) na terenie: **A7.U1** przeznaczenie pod zabudowę usług chronionych musi stanowić minimum: 50% powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę usługową;
 - 2) na terenie: **A4.U1** przeznaczenie pod zabudowę usług chronionych musi stanowić minimum: 25% powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę usługową;
 - 3) na terenie: **A4.U1** przeznaczenie pod zieleń urządzoną musi stanowić minimum: 50% powierzchni całego terenu;
 - 4) maksymalna powierzchnia użytkowa lokali usługowych drobnej, nieuciążliwej przedsiębiorczości: 50 m²;
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 12 m, przy czym dopuszcza się lokalizowanie dominant architektonicznych o maksymalnej wysokości: 16 m;
 - 6) dominanty architektoniczne nie mogą stanowić więcej niż 15% powierzchni zabudowy poszczególnych działek inwestycyjnych;
 - 7) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 5 m;
 - 8) lokalizowanie zabudowy o wysokich walorach architektonicznych;
 - 9) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,2;
 - 10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 40%;
 - 11) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 40⁰–50⁰, w wypadku dominant architektonicznych dopuszcza się stosowanie dachów dowolnych;
 - 12) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 13) dla dachów: dwuspadowych i wielospadowych pokrycie dachowe w formie: dachówki lub materiałów wynikających z tradycji regionalnych;
 - 14) dla dachów: dwuspadowych, wielospadowych kolorystyka w tonacji: szarości;
 - 15) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego;
 - 16) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych oraz niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 17) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 18) lokalizowanie cofniętych ogrodzeń w głąb działek budowlanych na odległość maksimum: 2 m;
 - 19) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekaney siatki drucianej;
 - 20) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 21) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce inwestycyjnej;
 - 22) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic.
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenów, o których jest mowa w § 7 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala się:
- 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 3000 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 30 m.

§ 8

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: **B4.U3/KSU** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa usługowa związana z komunikacją samochodową, w tym stacja paliw, z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
 - b) zabudowa usług nieuciążliwych, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej: 400 m²;
 - c) teren komunikacji samochodowej, w zakresie: parking powierzchniowy;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty i budynki gospodarcze;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - e) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu, o którym jest mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 1000 m²;
 - 2) lokalizowanie parkingu powierzchniowego przeznaczonego do użytku publicznego o liczbie miejsc postojowych minimum: 50;
 - 3) maksymalna wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 12 m;
 - 4) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 5 m;
 - 5) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,4;
 - 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;
 - 7) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25°–50°;
 - 8) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 9) dla dachów: dwuspadowych i wielospadowych pokrycie dachowe w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz materiałów wynikających z tradycji regionalnych;
 - 10) dla dachów: dwuspadowych, wielospadowych kolorystyka w tonacji: czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);
 - 11) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;
 - 12) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy, paneli z tworzyw sztucznych oraz niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 13) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 14) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;
 - 15) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 16) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce inwestycyjnej;
 - 17) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic.
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenu, o którym jest mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala się:
- 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 3000 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 30 m.

§ 9

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **C10.MN/P, C11.MN/P, C13.MN/P, E13.MN/P** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - b) zabudowa obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 - c) zabudowa usług nieuciążliwych w układzie wolno stojącym lub wydzielone w części parterowej budynków mieszkalnych, z wykluczeniem:
 - usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;
 - obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej: 400 m²;
 - stacji paliw;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty i budynki gospodarcze;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - e) zieleni urządzonej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 9 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
 - 1) lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
 - 2) maksymalna powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych: 250 m²;
 - 3) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług nieuciążliwych: 2000 m²;
 - 4) na działkach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową lokalizowanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług nieuciążliwych niekolidujących z funkcją mieszkaniową lub w odległości zapewniającej niekolidowanie z zabudową mieszkaniową;
 - 5) maksymalna wysokość zabudowy: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 12 m;

- 6) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 5 m;
 - 7) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,2;
 - 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;
 - 9) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej dachy: dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25⁰–50⁰;
 - 10) dla zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług nieuciążliwych dachy: płaskie oraz dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie: 25⁰–50⁰;
 - 11) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 12) dla dachów dwuspadowych i wielospadowych pokrycie dachowe w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz materiałów wynikających z tradycji regionalnych;
 - 13) dla dachów: dwuspadowych, wielospadowych kolorystyka w tonacji: czerwieni (zbliżonej do naturalnego koloru cegły);
 - 14) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;
 - 15) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 16) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 17) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekaną siatką drucianą;
 - 18) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 19) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce inwestycyjnej;
 - 20) zakaz budowy garaży w poziomie piwnic.
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenów, o których jest mowa w § 9 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala się:
- 1) na terenie: **C11.MN/P** minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: 5000 m²;
 - 2) na terenach: **C10.MN/P, C11.MN/P, C13.MN/P, E13.MN/P** minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową: 1500 m²;
 - 3) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: 30 m;
 - 4) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową: 20 m.

§ 10

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **C9.P, C15.P, D1.P, E12.P** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
 - b) zabudowa usług, z wykluczeniem:
 - obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej: 2000 m²;
 - usług związanych z produkcją i obsługą rolnictwa;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty i budynki gospodarcze;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - e) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 10 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
 - 1) na terenach: **C9.P, C15.P, D1.P** maksymalna wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 4 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 16 m;
 - 2) na terenie: **E12.P** maksymalna wysokość zabudowy, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 3 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 12 m;
 - 3) na terenach: **C9.P, C15.P, D1.P** maksymalna wysokość dominant architektonicznych wynikających z procesu technologicznego: 19 m;
 - 4) dominanty architektoniczne wynikające z procesu technologicznego mogą stanowić maksymalnie: 15% powierzchni zabudowy poszczególnych działek inwestycyjnych;

- 5) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,8;
 - 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 10%;
 - 7) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe oraz inne;
 - 8) zakaz sprowadzania połąci dachowych do poziomu terenu;
 - 9) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku graficznego prowadzonej tam działalności gospodarczej;
 - 10) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: niewykończonych ścian konstrukcyjnych i osłonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 11) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 12) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekaney siatki drucianej;
 - 13) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 14) zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce inwestycyjnej;
 - 15) na terenie: **D1.P** nakaz nasadzenia zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu.
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dla terenów, o których jest mowa w § 10 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 7, przy czym ustala się:
 - 1) minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 5000 m²;
 - 2) minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych: 30 m.
 4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla terenów, o których jest mowa w § 10 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 8, przy czym ustala się:
 - 1) do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: **D1.P** tworzenie dojazdu z drogi: **14.KDD** jedynie w miejscach oznaczonych symbolami: „miejsce powiązania komunikacyjnego” oraz „strefa powiązania komunikacyjnego”.

§ 11

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **B1.RO, B3.RO, C1.RO, C6.RO, C8.RO** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) tereny rolne;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 11 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
 - 1) zakaz zabudowy.

§ 12

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A26.RZ, A29.RZ, A32.RZ, A38.RZ, A41.RZ, C3.RZ, C4.RZ, E3.RZ, E4.RZ, E9.RZ, E11.RZ** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) łąki i pastwiska;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 12 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
 - 1) zakaz zabudowy;
 - 2) użytkowanie jedynie w formie: łąk i pastwisk trwałych.

§ 13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: **C12.ZL** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) las;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu, o którym jest mowa w § 13 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
 - 1) zakaz zabudowy.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A13.ZNU, A17.ZNU, E1.ZNU, E7.ZNU** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zieleń nieurządzona;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:

- a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne;
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których jest mowa w § 14 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem: na terenach: **E1.ZNU, E7.ZNU** lokalizowanie obiektów i urządzeń hydrotechnicznych.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A27.WS, A30.WS, C5.WS, E2.WS, E10.WS** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
- a) wody powierzchniowe;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
- a) obiekty i urządzenia hydrotechniczne;
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla terenów o których jest mowa w § 15 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem: na terenach: **C5.WS, E2.WS, E10.WS** lokalizowanie obiektów i urządzeń hydrotechnicznych.

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **1.KDG, 2.KDZ, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD, 11.KDD, 12.KDD, 13.KDD, 14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD, 18.KDD** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
- a) droga publiczna klasy głównej (1/2), oznaczona na rysunku planu: **KDG**, jako droga wojewódzka;
 - b) droga publiczna klasy zbiorczej (1/2), oznaczona na rysunku planu: **KDZ**, jako droga powiatowa;
 - c) drogi publiczne klasy lokalnej (1/2), oznaczone na rysunku planu: **KDL**, jako drogi gminne;
 - d) drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2), oznaczone na rysunku planu: **KDD**, jako drogi gminne;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
- a) obiekty inżynierskie związane z budową dróg;
 - b) miejsca postojowe;
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - d) obiekty małej architektury;
 - e) zieleni urządzonej.
2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla terenów, o których jest mowa w § 16 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 8, przy czym ustala się:
- 1) dla terenu: **1.KDG** szerokość drogi w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) na terenie: **1.KDG** lokalizowanie dróg serwisowych;
 - 3) dla terenu: **2.KDZ** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 20 m;
 - 4) dla terenu: **3.KDL** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 5) dla terenu: **4.KDL** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 6) dla terenu: **5.KDL** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 7) dla terenu: **6.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m;
 - 8) dla terenu: **7.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m;
 - 9) dla terenu: **8.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
 - 10) dla terenu: **9.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 11) dla terenu: **10.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 12) dla terenu: **11.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 13) dla terenu: **12.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;
 - 14) dla terenu: **13.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 15) dla terenu: **14.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 16) dla terenu: **15.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 11,5 m;
 - 17) dla terenu: **16.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
 - 18) dla terenu: **17.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12 m;
 - 19) dla terenu: **18.KDD** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m.

§ 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A11.KDW, A12.KDW, A16.KDW, A18.KDW, A20.KDW, A24.KDW** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
- a) drogi wewnętrzne;
- 2) przeznaczenie towarzyszące:
- a) obiekty inżynierskie związane z budową dróg;

- b) miejsca postojowe;
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - d) obiekty małej architektury;
 - e) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla terenów, o których jest mowa w § 17 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 8, przy czym ustala się:
- 1) dla terenu: **A11.KDW** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;
 - 2) dla terenu: **A12.KDW** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;
 - 3) dla terenu: **A16.KDW** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;
 - 4) dla terenu: **A18.KDW**, szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
 - 5) dla terenu: **A20.KDW** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;
 - 6) dla terenu: **A24.KDW** szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
 - 7) wszystkie tereny jako ogólnodostępne.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A1.KPJ**, **A34.KPJ**, **A39.KPJ**, **B2.KPJ**, **C2.KPJ**, **C7.KPJ**, **E5.KPJ** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) ciągi pieszo-jezdne;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla terenów, o których jest mowa w § 18 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 8, przy czym ustala się:
- 1) dla terenu: **A1.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
 - 2) dla terenu: **A34.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 5,5 m;
 - 3) dla terenu: **A39.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
 - 4) dla terenu: **B2.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 5 m;
 - 5) dla terenu: **C2.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
 - 6) dla terenu: **C7.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m;
 - 7) dla terenu: **E5.KPJ** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: **A15.KPR** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) ciąg pieszo-rowerowy;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dla terenu, o którym jest mowa w § 19 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 8, przy czym ustala się:
- 1) dla terenu: **A15.KPR** szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 3 m.

§ 20

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A6.KS**, **E8.KS** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) teren komunikacji samochodowej, w zakresie: parking powierzchniowy;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty małej architektury;
 - b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 - c) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, dla terenów o których jest mowa w § 20 ust.1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
- 1) zakaz zabudowy.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: **C14.IE1** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty i budynki gospodarcze;
 - b) obiekty małej architektury;
 - c) wewnętrzne ulice dojazdowe, miejsca postojowe i garaże;
 - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną);
 - e) zieleń urządzona.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu, o którym jest mowa w § 21 ust. 1, zgodnie z § 3 ust. 2, przy czym ustala się:
 - 1) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego budynku: 500 m²;
 - 2) maksymalna wysokość zabudowy związanej z zaopatrzeniem w energię elektryczną, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 2 kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem i nie więcej niż: 9 m;
 - 3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego elementu konstrukcyjnego: 1 kondygnacja nadziemna wraz z poddaszem i nie więcej niż: 6 m;
 - 4) maksymalna intensywność zabudowy brutto na działkach inwestycyjnych: 0,5;
 - 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 10%;
 - 6) dachy: płaskie, dwuspadowe, wielospadowe oraz inne;
 - 7) zakaz sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
 - 8) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, pomarańczowego, różowego i czerwonego;
 - 9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: blachy oraz niewykończonych ścian konstrukcyjnych i ostonowych wykonanych z: pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, gazobetonowych itp.;
 - 10) lokalizowanie ogrodzeń od dróg publicznych w jednej linii, w nawiązaniu do ogrodzeń zlokalizowanych na działkach sąsiednich;
 - 11) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekaney siatki drucianej;
 - 12) stosowanie ogrodzeń o ażurowości minimum: 60% (rozliczanej w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
 - 13) lokalizowanie garaży o powierzchni zabudowy maksimum: 10% powierzchni poszczególnych działek.

§ 22

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: **A3.IE2, A8.IE2, A21.IE2** ustala się:
 - 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe), związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;
 - 2) przeznaczenie towarzyszące:
 - a) obiekty małej architektury;
 - b) ulice dojazdowe;
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (niezwiązane z zaopatrzeniem w energię elektryczną);
 - d) zieleń urządzona.

R o z d z i a ł 3

Przypisy końcowe

§ 23

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 284/XXXVI/09**

z dnia 16 września 2009 r.

**w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej
części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Rada Miejska w Nowej Rudzie, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Nowa Ruda zawarte w Zarządzeniu nr 120/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. o częściowym uwzględnieniu uwagi do projektu planu, rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Uwaga wniesiona przez **Pana Lesława Kośniewskiego**.
2. Treść uwagi: **Pan Lesław Kośniewski** pismem z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu) wystąpił o uwzględnienie swojego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 23 marca 2009 r. jako wniesionej uwagi do przedmiotowego projektu planu.
3. Uwaga dotyczy działek nr: 17 (częściowo zlokalizowanej na obszarze planu) oraz 19 (w całości zlokalizowanej na obszarze planu), Obręb 2, AM-2 w Nowej Rudzie.
4. Zakres merytoryczny **nieuwzględnienia** uwagi dotyczy:
 - a) przeznaczenia części działki nr 17 na poszerzenie istniejącej drogi (dz. nr 18) i przeprowadzenie jej dodatkowego odcinka (w projekcie mpzp oznaczonej symbolem **A24.KDW**),
 - b) parametrów powierzchni zabudowy i jej wysokości; projekt planu przewiduje możliwość lokalizowania budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy maksymalnie 180 m², a składający uwagę zakłada możliwość lokalizowania budynków o powierzchni zabudowy do 500 m²,
 - c) ilości kondygnacji budynków; projekt planu zakłada możliwość lokalizowania zabudowy mieszkaniowej o wysokości maksymalnie 2 kondygnacji, a składający uwagę zakłada możliwość lokalizowania budynków o wysokości maksymalnie 3 kondygnacji.
5. Rada Miejska nie uwzględnia.

§ 2

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NR 285/XXXVI/09**

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga, co następuje:

§ 1

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zadania własne gminy.
2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy – Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

- 1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,
- 2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
- 2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4

1. Zadania w zakresie budowy dróg, należących do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, należących do inwestycji, o których mowa w § 1, będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.
3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

§ 5

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne,
- 2) dotacje,
- 3) pożyczki preferencyjne,
- 4) fundusze Unii Europejskiej,
- 5) udział podmiotów gospodarczych.

§ 6

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogostawia, w rejonie obwodnicy Nowej Rudy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ BEHAN