

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA
NR 102/B/09**

z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych i wiat położonych na terenie Gminy Strzegom

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zasady określają przyznawanie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych i wiat położonych na terenie Gminy Strzegom.
2. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do obiektów budowlanych i wiat znajdujących się na terenie gminy Strzegom w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. Dofinansowanie nie dotyczy obiektów budowlanych i wiat wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również wspólnotom mieszkaniowym w części, w której właścicielami lokali są osoby fizyczne, za wyjątkiem lokali, obiektów i wiat wykorzystywanych przez te osoby do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów poniesionych oraz związanych z likwidacją pokryć dachowych i elewacji, o których mowa w ust. 1, po ich zakończeniu.

§ 2

1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji, do których zalicza się:
 - 1) rozebranie pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych i gąsiorów;
 - 2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 3) załadunek, transport i składowanie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych;
 - 4) odkurzanie powierzchni z pyłu azbestowego.
2. Dofinansowanie na prace określone w ust. 1 przyznaje się tylko jeden raz dla danego obiektu budowlanego i wiaty.
3. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
4. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.
5. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które wykonały którąkolwiek z prac, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z niniejszymi zasadami.

§ 3

1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków.
2. Ustala się, że wysokość dofinansowania wynosi 80% udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest, lecz nie więcej niż 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące) niezależnie od ilości posiadanych budynków i wiat.
3. Podstawą wypłaty środków z GFOŚiGW jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Strzegom a osobą występującą z wnioskiem o dofinansowanie.

4. Wzór wniosku i druki niezbędnych formularzy wymaganych od wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dofinansowania dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, na stronie internetowej Gminy Strzegom oraz u sołtysów Gminy Strzegom.

§ 4

1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów prac określonych w § 2 ust. 1 jest obowiązana złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:
 - 1) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) – załącznik nr 1,
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) – załącznik nr 2.
2. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania prac określonych w § 2 ust. 1 przed jego realizacją obowiązane są do złożenia pisemnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – załącznik nr 3.
3. Do wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, należy dołączyć:
 - 1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego oraz w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę,
 - 2) potwierdzenie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku lub kopii prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
4. Wnioskodawca jest obowiązany do pisemnego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Strzegomiu o zakończeniu prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji oraz do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu:
 - 1) informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),
 - 2) oświadczenia wykonawcy prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest, o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na składowisko, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,
 - 3) umowę na wykonanie prac wymienionych w § 2 ust. 1, zawartą z przedsiębiorcą posiadającym decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaną przez Starostę Świdnickiego,
 - 4) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i składowanie na składowisku odpadów zawierających azbest,
 - 5) kartę przekazania odpadu wystawioną przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydaną przez Starostę Świdnickiego.
4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, celem stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
5. Wypłata kwoty dofinansowania, o której mowa w § 3 ust. 2, dokonana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, po przedstawieniu oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, który prace wykonał i przeprowadzeniu przez Komisję oględzin z udziałem wnioskodawcy oraz sporządzeniu protokołu stwierdzającego wykonanie likwidacji pokryć dachowych i elewacji zgodnie ze złożonym wnioskiem, w terminie do 21 dni od dnia zatwierdzenia kwoty dofinansowania, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony.

§ 5

1. Komisja do spraw rozpatrywania wniosków powołana przez Burmistrza Strzegomia potwierdza na podstawie oględzin nieruchomości z udziałem wnioskodawcy wykonanie prac w zakresie określonym

we wniosku, sporządza protokół na okoliczność wykonania likwidacji pokryć dachowych i elewacji zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz ustala wysokość dofinansowania i jeden egzemplarz protokołu niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Strzegomia.

§ 6

1. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na wykonanie przez osoby fizyczne prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok budżetowy.
2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
3. O dofinansowaniu prac z udziałem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz wysokość posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym na koncie GFOŚiGW. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu wyczerpania środków finansowych będą w pierwszej kolejności realizowane w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

§ 7

Zarządzenia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
LECH MARKIEWICZ

Załącznik Nr 1
do Zasad i trybu przyznawania dofinansowania ze
środków GFOŚiGW kosztów usuwania i unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powstałych likwidacji pokryć dachowych
i elewacji z obiektów budowlanych i wiat
położonych na terenie gminy Strzegom.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾ I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres
2. Właściciel/zarządca/użytkownik¹⁾:
 - a) osoba prawna - nazwa, adres
 - b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Przydatność do dalszej eksploatacji⁴⁾
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
 - a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu³⁾
 - b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
8. Inne istotne informacje o wyrobach⁶⁾

.....
(podpis)

Data

Objaśnienia:

*¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

⁴⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

⁶⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Załącznik Nr 2
do Zasad i trybu przyznawania dofinansowania ze
środków GFOŚiGW kosztów usuwania i unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powstałych likwidacji pokryć dachowych
i elewacji z obiektów budowlanych i wiat
położonych na terenie gminy Strzegom.

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji
 przemysłowej:

.....

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu ¹⁾

Ilość wyrobów (m², tony) ²⁾

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II. Rodzaj azbestu			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura Włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10.	Duże uszkodzenia		30 ³⁾
11.	Małe uszkodzenia		10 ⁴⁾
12.	Brak		0
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10

16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI. Wykorzystanie pomieszczenia			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII. Usytuowanie wyrobu			
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny

.....

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający nazwisko i imię

.....
Właściciel / Zarządca

.....
Adres

data

1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.

3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.

4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

Załącznik Nr 3
do Zasad i trybu przyznawania dofinansowania ze
środków GFOŚiGW kosztów usuwania i unieszkodliwiania
odpadów azbestowych powstałych likwidacji pokryć dachowych
i elewacji z obiektów budowlanych i wiat
położonych na terenie gminy Strzegom.

WNIOSK

O dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Strzegomiu

(wniosek prosimy wypełnić drukiem)

CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Dane wnioskodawcy (właściciela budynku/działki)

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania:

ulica nr domu nr mieszkania

.....
kod pocztowy miejscowość telefon

2. Adres budynku gdzie przeprowadzany będzie demontaż pokrycia dachowego / elewacji* zawierających azbest

ulica nr domu nr mieszkania

.....
kod pocztowy miejscowość telefon

nr ewidencyjny działki obręb

3. Opis demontowanego pokrycia dachowego / elewacji*

1). wielkość powierzchni przeznaczonej do demontażu (m²)

a/* pokrycie dachowe..... b/* elewacja

2). rodzaj zastosowanych płyt (faliste, płaskie)

3). nazwa i adres wykonawcy

4. Przewidywany termin prowadzenia prac demontażowych pokrycia dachowego / elewacji

rozpoczęcia..... zakończenia

5. Wysokość poniesionych nakładów na utylizację płyt eternitowych zawierających azbest:

6. Wnioskowana kwota dofinansowania

7. Adnotacje urzędowe

.....
.....
.....

..... dnia.....
.....czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałam/lem się i akceptuję warunki udzielenia dofinansowania oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych na terenie mojej posesji.

.....
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu Rynek 38 lub przesłać pocztą.
* niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II - POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (Wypełnia Komisja)

Opinia Komisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Strzegom, dnia.....

Podpisy członków Komisji: 1.....

2.....

3.....

CZĘŚĆ III - ZATWIERDZENIE

1. Akceptacja Burmistrza Strzegomia

2. Akceptacja Skarbnika Gminy Strzegom

....., dnia

WKS.....

PROTOKÓŁ

stwierdzenia demontażu - likwidacji pokrycia dachowego i elewacji zawierających azbest budynku mieszkalnego lub gospodarczego położonego w*

.....

1. Pan/Pani.....zam. w ul.....zgłosił/a w dniu w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, zakończenie demontażu pokrycia dachowego*, elewacji* budynku mieszkalnego*, gospodarczego* zawierających azbest.

2. W wyniku przeprowadzonych oględzin w dniu Komisja Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w składzie

1/.....

2/.....

3/.....

stwierdziła, że

2.1 dokonano demontażu pokrycia dachowego* o pow.m², elewacji* o pow.m² - budynku mieszkalnego*, gospodarczego* zawierających azbest, położonego w przy ul.....

2.2. przedstawiono pisemne oświadczenie wykonawcy prac demontażowych o prawidłowości wykonanych prac*, wyniki badań jakości powietrza *

.....
.....
.....

Podpisy Komisji:

1.....

2.....

3.....

U M O W A Nr...../.....

zawarta w dniu w Strzegomiu pomiędzy Gminą Strzegom z siedzibą w Strzegomiu Rynek 38 reprezentowaną przez:

Lecha Markiewicza – Burmistrz Strzegomia
zwaną dalej „Gminą”

a

.....
.....
zwanym dalej „Dotowany”

§ 1

Gmina zobowiązuje się do udzielenia Dotowanemu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych/elewacji* zawierających azbest z obiektów budowlanych i wiat położonych.....

.....
zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr Burmistrza Strzegomia z dnia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Po rozpatrzeniu wniosku Dotowanego z dniaoraz działając na podstawie Zarządzenia o którym mowa w § 1 ustalono kwotę dofinansowania w wysokości

Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty podpisania umowy na konto
.....
lub gotówką w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

§ 3

Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wszelkiej dokumentacji związanej z niniejszą umową.

§ 4

W przypadku stwierdzenia przez Gminę nieprawidłowości w realizacji zadania określonego z § 1 Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania zgodnie z wezwaniem Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

Gmina

Dotowany

.....

.....

*niepotrzebne skreślić