





II półrocze 2009 roku

Stawki czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu											
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego											
Powierzchnia lokalu	Standard lokalu	do 1918 r.		1919-45		1946-1970		1971-2002		po 2002 r.	
		zły*	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry	zły	dobry
poniżej 40 m <sup>2</sup>	A	1... 2...			4,56 5,36				2,74 3,33		
	B		4,44 5,49		4,56 5,28						
	C	3,00	4,56								
40 m <sup>2</sup> do 60 m <sup>2</sup>	A				5,36				3,21 8,98		9,19
	B		4,18 5,49		4,53 5,39						
	C	2,95 3,75									
powyżej 60 m <sup>2</sup>	A		5,36 5,90		4,56 5,60				4,18 8,90		9,19
	B		4,56 5,28		4,50 5,36						
	C										
do 80 m <sup>2</sup>	A								3,92 8,90		
	B		4,69 5,36		4,69 5,34						
	C										

A – standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku, lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C – standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

\*\*\* - budynek wymaga remontu

- 1) stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
- 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.

Wydział Infrastruktury Miasta:  
Naczelnik  
Jolanta Lompart