



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 7265

### UCHWAŁA NR XXVII/189/20 RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 17 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mościsko**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) i na podstawie § 3 i §4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586)

#### **Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Wyznacza się aglomerację Mościsko ustalając równoważną liczbę mieszkańców w wielkości 2 568.
2. W skład aglomeracji wchodzi następujące miejscowości: Uciechów, Włoki, Tuszyn, Kielczyn, Książnica.
3. Aglomeracja jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Mościsko. Docelowo przewiduje się likwidację tej oczyszczalni i skierowanie ścieków z całej aglomeracji do zbiorczego systemu kanalizacji aglomeracji Dzierżoniów i oczyszczanie w oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.
- § 2.** Opis Aglomeracji zawierający podstawowe informacje o aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.
- § 3.** Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.
- § 5.** Niniejsza uchwała poprzedzona była Rozporządzeniem nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Złoty Stok - Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 – paragraf 2, który z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm./
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów:  
**Grzegorz Powązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/20  
Rady Gminy Dzierżoniów  
z dnia 17 grudnia 2020 r.

## Opis aglomeracji Mościsko

### 1. Nazwa aglomeracji

Agglomeracja Mościsko.

### 2. Akt ustanawiający dotychczasową aglomerację

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Złoty Stok - Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 (późniejsze zmiany rozporządzenia z 2008 r. Nr 10 poz. 135 oraz z 2009 r. Nr 147 poz. 2857 nie dotyczyły aglomeracji Mościsko).

### 3. Przesłanki do zmiany aglomeracji Mościsko

Konieczność wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mościsko wynika z następujących przesłanek:

- 1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji,
- 2) ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Mościsko równoważna liczba mieszkańców wynosi 2600 jest niezgodna ze stanem faktycznym i wymaga zmiany,
- 3) konieczność wprowadzenia zmiany obszaru i granic aglomeracji – wymagane rozporządzeniem jw. dostosowanie granic aglomeracji do granic działek budowlanych.

### 4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji

Agglomeracja Mościsko jest wyznaczona na obszarze i granicach Gminy Dzierżoniów i obejmuje miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn i Książnica.

### 5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Podstawę do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią następujące dokumenty:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów,
- 2) UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Kiełczyn,
- 3) UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Książnica,
- 4) UCHWAŁA NR III/18/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko,
- 5) UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Tuszyn,

- 6) UCHWAŁA NR LII/344/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW Z DNIA 30.08.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów - MPZP UCIECHÓW II,
- 7) UCHWAŁA NR LIV/354/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Włóki,
- 8) Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.09.2016 wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego, znak OŚ.6341.1.34.2016.

#### 6. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Na terenie aglomeracji Mościsko funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 51,9 km. Na terenie aglomeracji brak jest sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Lp.	Istniejąca kanalizacja sanitarna	Długość [km]
1	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna	39,8
2	Sieć kanalizacji sanitarnej tłoczna	12,1
Razem		51,9

Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 756 przyłączy, w tym 19 przyłączy do budynków mieszkalnych zbiorowego zamieszkania.

Zbiorczy system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią ścieków w Mościsku.

#### 7. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

W obszarze i granicach aglomeracji Mościsko nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej spełniająca określone w przepisach wymogi dotyczące minimalnej wartości wskaźnika koncentracji.

Planowane jest docelowe wybudowanie kolektora tłoczego, do którego nie przewiduje się włączania nowych odbiorców ścieków, który umożliwi skierowanie wszystkich ścieków z aglomeracji Mościsko do aglomeracji Dzierżoniów. Budowa tego kolektora pozwoli na:

- 1) docelowe wyłączenie z eksploatacji zużytej technicznie oczyszczalni ścieków w Mościsku,
- 2) objęcie wszystkich odbiorców usług w aglomeracji Mościsko ulepszonym systemem oczyszczania ścieków,
- 3) uzyskanie niższych kosztów eksploatacyjnych i wynikających z nich cen usług ściekowych dla wszystkich odbiorców w aglomeracji Mościsko w porównaniu z realizacją wariantu zakładającego rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Mościsku,
- 4) zwiększenie niezawodności pracy systemu w zakresie zapewnienia wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska w wyniku mniejszego ryzyka awarii pracy oczyszczalni ścieków.

Polepszenie sposobu oczyszczania ścieków wynikać będzie ze zmiany wymagań dotyczących ścieków oczyszczonych z wymagań określonych dla aglomeracji w zakresie od 2000 do 9999 RLM do wymagań

określonych dla aglomeracji w zakresie od 15 000 do 99 999 RLM, tj. zmiany najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających:

- BZT5 z 25 do 15 mg/dm<sup>3</sup>,
- azot ogólny z braku uregulowań do 15 mg/dm<sup>3</sup>,
- fosfor ogólny z braku uregulowań do 2 mg/dm<sup>3</sup>.

Przedmiotowy rurociąg jest planowany do wybudowania częściowo poza obszarem i granicami aglomeracji Mościsko.

## 8. Liczba mieszkańców aglomeracji

Aktualna liczba mieszkańców aglomeracji stałych i tymczasowo zameldowanych oraz sposób utylizacji ścieków przedstawiono w tabeli poniżej.

	Korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego*	Posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków**	Korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym	Razem
Liczba mieszkańców stałych				
Uciechów	960	3	7	970
Włóki	519	3	8	530
Tuszyn	373	0	7	380
Kielczyn	228	3	7	238
Książnica	440	3	7	450
Liczba mieszkańców tymczasowych (miejsc noclegowych), razem	0	0	0	0
<b>Łączna liczba mieszkańców aglomeracji razem</b>	<b>2 520</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>2 568</b>

\* na podstawie danych z ewidencji ludności

\*\* wg ewidencji przydomowych oczyszczalni

## 9. Informacje o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Na obszarze aglomeracji Mościsko brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowe do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

## 10. Informacje o wskaźnikach koncentracji

Nie dotyczy. Nie planuje się w obszarze i granicach aglomeracji Mościsko budowy nowej sieci zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, do którego byliby włączeni nowi odbiorcy usług ściekowych, przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych minimalnych wartości wskaźników koncentracji.

## 11. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Ścieki powstające w aglomeracji Mościsko są obecnie oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mościsku na działce 57/6 i 56 obręb Mościsko, gm. Dzierżoniów. Oczyszczalnia kwalifikowana jest jako oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków - typ oczyszczalni ścieków B.

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi:

- $Q_{\text{śrd}} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{maxd}} = 650 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{mahh}} = 100 \text{ m}^3/\text{h} = 28 \text{ l/s}$

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców RLM wynosi 3 667 RLM. Oczyszczalnia została wybudowana w roku 1996 pod potrzeby oczyszczania ścieków z miejscowości Włóki, Tuszyn, Książnica, Kiełczyn i Uciechów. Ostatnia modernizacja została wykonana w roku 2012. Ścieki oczyszczane są w procesach:

- mechanicznym - cedzenie na sicie, sedymentacja w piaskowniku,
- biologicznym – w reaktorach z osadem czynnym (biologicznym), w którym realizowane są procesy utleniania zawartego w ściekach węgla organicznego, utleniania azotu amonowego i organicznego do azotanów oraz stabilizacji tlenowej osadów biologicznych.

Oczyszczone biologicznie ścieki po sklarowaniu w fazie sedymentacji są odprowadzane poprzez zbiornik wyrównawczy do odbiornika, którym jest potok Gniły w km 2+210.

Wytwarzany w czasie procesu oczyszczania osad biologiczny jest stabilizowany w komorach osadu czynnego, a następnie odwadniany na prasie taśmowej. Odwodniony osad jest magazynowany na poletkach do suszenia osadu i partiami przeznaczony do rolniczego zagospodarowania lub składowania w ilości ok. 6 t s.m. osadów rocznie.

Oczyszczalnia docelowo przeznaczona jest do wyłączenia z eksploatacji. W tym celu planowane jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej na odcinku Włóki - Dzierżoniów i włączenie zbiorczego systemu kanalizacji aglomeracji Mościsko do końcowego punktu zrzutu ścieków i następnie oczyszczenie ścieków w oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Dzierżoniów.

## 12. Informacje na temat systemu gospodarki ściekowej

### 1) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków

Ilość ścieków dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Mościsko w roku 2019 wynosiła:

- wartość dobową średnią -  $Q_{\text{dśr}} = 249 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną –  $Q_{\text{r}} = 91 \text{ tys. m}^3/\text{r}$

W roku 2019 doprowadzono do oczyszczalni ścieki o ładunku zanieczyszczeń wynoszącym:

- BZT5 – 60 970 kg
- ChZT – 116 480 kg
- zawiesina – 43 862 kg

Średnie obciążenie oczyszczalni w odniesieniu do RLM wynosi 2 784 Mk.

Ładunek ścieków odprowadzanych do środowiska po oczyszczeniu:

- BZT5 – 1 693 kg/rok
- ChZT – 6 572 kg/rok
- Zawiesina – 1 726 kg/rok

Skład jakościowy ścieków powstających na terenie oczyszczalni i ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Procentowa wartość redukcji substancji zanieczyszczonych lub najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających	Wartości dopuszczalne – minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT5 [mgO <sub>2</sub> /l]	671	19	25	25 albo 70-90%
ChZT [mgO <sub>2</sub> /l]	1282	77	125	125 albo 75%
Zawiesina ogólna [mg/l]	483	19	35	35 albo 90%

Ilość ścieków oczyszczalnych w systemach indywidualnych wynosiła:

- wartość dobową średnią -  $Q_{dśr} = 12 * 0,1 = 1,2 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną –  $Q_r = 438 \text{ m}^3/\text{r}$

Ilość ścieków odbieranych taborem asenizacyjnym wynosiła około:

- średniodobowo  $Q_{dśr} = 36 * 0,1 = 3,6 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną –  $Q_r = 1\,314 \text{ m}^3/\text{r}$

Ilość ścieków powstających w aglomeracji

Ilość ścieków	Q <sub>dśr</sub> , m <sup>3</sup> /d	Q <sub>r</sub> , m <sup>3</sup> /rok
Dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Mościsko	249,0	90 885
Oczyszczalnych w systemach indywidualnych	1,2	438
Odbieranych taborem asenizacyjnym	3,6	1 314
Łącznie powstających w aglomeracji	253,8	92 637

## 2) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m<sup>3</sup>/d

Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków w Mościsku wynosi  $Q_{śrd} = 500 \text{ m}^3/\text{d}$ .

## 3) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na obszarze aglomeracji Mościsko brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowe do systemu

kanalizacji zbiorczej.

4) **nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane**

Na obszarze aglomeracji Mościsko brak jest planowanego przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowe do systemu kanalizacji zbiorczej.

5) **uzasadnienie określonej RLM aglomeracji**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>RLM</b>
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	<b>2 520</b>
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	<b>0</b>
Osoby czasowo przebywające w aglomeracji korzystające z sieci kanalizacyjnej	<b>0</b>
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - zbiorniki bezodpływowe	<b>36</b>
RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – przemysł	<b>0</b>
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym	<b>0</b>
Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe	<b>12</b>
<b>Równoważna Liczba Mieszkańców RLM suma</b>	<b>2 568</b>

RLM aglomeracji Mościsko wynika wyłącznie z istniejącej liczby mieszkańców korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

6) **Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej wynosi:**

- wartość dobową średnią -  $Q_{d\acute{s}r} = 4,8 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną –  $Q_r = 1\,752 \text{ m}^3/\text{r}$

Na terenie aglomeracji Mościsko znajdują się dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków, z których korzysta 12 osób. Ilość ścieków oczyszczanych w tych oczyszczalniach wynosi średnio:

- wartość dobową średnią –  $Q_{d\acute{s}r} = 1,2 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną –  $Q_r = 438 \text{ m}^3/\text{r}$

Ze zbiorników bezodpływowych korzysta 36 osób, ilość ścieków wynosi:

- wartość dobową średnią  $Q_{d\acute{s}r} = 36 \cdot 0,1 = 3,6 \text{ m}^3/\text{d}$
- wartość roczną –  $Q_r = 1\,314 \text{ m}^3/\text{r}$

13. **Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**



Na obszarze aglomeracji nie występują strefy ochronne ujęć wody.

14. **Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na obszarze aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

15. **Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy**

Na obszarze aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

1. Obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 wyznaczony decyzją KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63 2009-02-13; obszar posiada ustanowiony plan zadań ochronnych na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021;
2. Obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe Kiełczyn PLH020099, nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020099.H ustanowiony decyzją KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE);
3. Park Krajobrazowy - Ślęzański Park Krajobrazowy – otulina, nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.150, utworzony uchwałą nr XXIV/155/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dn. 8.06.1988 r. w sprawie utworzenia Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną Dz. Urz. Woj. Wroc. Nr 13, poz. 185.



## Uzasadnienie

### 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały

Celem uchwały jest wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Mościsko, która w dotychczas obowiązującej wielkości, obszarze i granicach została wyznaczona Rozporządzeniem nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Złoty Stok - Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 (późniejsze zmiany rozporządzenia z 2008 r. Nr 10 poz. 135 oraz z 2009 r. Nr 147 poz. 2857 nie dotyczyły aglomeracji Mościsko).

### 2. Opis aktualnego stanu faktycznego i prawnego

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo wodne aglomeracja wyznaczana jest w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, przez radę gminy. Wyznaczenie aglomeracji następuje po przeprowadzeniu uzgodnień z Wodami Polskimi oraz z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W ramach przeprowadzanej na potrzeby aktualnie dokonywanej zmiany aglomeracji Mościsko wykonano ponownie analizy jej obszaru, wielkości i granic w oparciu o aktualne dane obejmujące:

- liczbę mieszkańców stałych i tymczasowych obszarów objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej oraz obszarów dotychczas nieskanalizowanych,
- potencjalne zamierzenia inwestycyjne i spełnienie dla nich wymaganych parametrów ekonomicznych oraz parametrów technicznych,
- docelowy (po dokonanej na podstawie niniejszej uchwały zmianie) poziom skanalizowania aglomeracji.

Konieczność zmiany aglomeracji Mościsko wynika z następujących przesłanek:

- przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne nakładających wójtowi obowiązek dokonywania co 2 lata przeglądu obszarów i granic aglomeracji z uwzględnieniem kryteriów ich utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczny mieszkańców,
- ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Mościsko równoważna liczba mieszkańców wynosi 2 600 i jest niezgodna ze stanem faktycznym,
- zmiany obszaru i granic aglomeracji – zmiana ta wynika z wymaganego przepisami dostosowania granic aglomeracji do granic działek budowlanych.

Szczegółowy sposób wyznaczania obszarów i granic aglomeracji określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r.

Podstawę do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią następujące dokumenty:

- 1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów,
- 2) UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Kielczyn,
- 3) UCHWAŁA NR XI/75/19 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Książnica,
- 4) UCHWAŁA NR III/18/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko,

- 5) UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżonów - obręb Tuszyn,
- 6) UCHWAŁA NR LII/344/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW Z DNIA 30.08.2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów - MPZP UCIECHÓW II,
- 7) UCHWAŁA NR LIV/354/18 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżonów - obręb Włóki.

Po dokonanych analizach do obszaru i w granic aglomeracji Mościsko pozostawia się miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn i Książnica.

Planuje się docelową likwidację oczyszczalni ścieków w Mościsku i skierowanie wszystkich ścieków powstających na obszarze aglomeracji Mościsko do końcowego punktu zrzutu ścieków i dalej do zbiorczego systemu kanalizacji aglomeracji Dzierżonów (oczyszczalni ścieków w Dzierżonowie). Kolektor tłoczny realizujący te zadanie zostanie wykonany częściowo poza obszarem i granicami aglomeracji Mościsko. Ponieważ do kolektora tego nie jest przewidywane włączenie nowych odbiorców, jego planowanie nie jest ujęte w niniejszej uchwale (inwestycja nie spełnia wymogu uzyskania wskaźnika koncentracji wynoszącego minimum 120 osób na jeden kilometr długości kanału).

W ramach przedmiotowej uchwały zweryfikowano równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) z poprzedniej wynoszącej 2 600 na aktualną wynoszącą 2 568 mieszkańców, spośród których 48 osób korzystał będzie ze zbiorników bezodpływowych lub innych systemów oczyszczania ścieków .

Na potrzeby szóstej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych aglomeracji Mościsko pod nazwą PLDO109 wskazano liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w wielkości 2 518, natomiast w Załączniku nr 1 do uchwały liczbę tę określono na poziomie 2 520. Różnica pomiędzy wskazanymi wynikami wynosi 0,1% tj. mniej niż dopuszczalne 5,0%.

Aktualny poziom skanalizowania aglomeracji wyznaczonej w niniejszej uchwale wynosi 98,1% (jest to wynik procentowy działania 2 520/2 568).

Na obszarze aglomeracji nie występują strefy ochronne ujęć wody.

Na obszarze aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

Na obszarze aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody:

- 1) Obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 wyznaczony decyzją KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63 2009-02-13;
- 2) Obszar Natura 2000 - obszary siedliskowe Kiełczyn PLH020099, nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020099.H ustanowiony decyzją KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)
- 3) Park Krajobrazowy - Ślęzański Park Krajobrazowy – otulina, nr rejestracyjny CRFOP:

PL.ZIPOP.1393.PK.150, utworzony uchwałą nr XXIV/155/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dn. 8.06.1988 r. w sprawie utworzenia Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną Dz. Urz. Woj. Wroc. Nr 13, poz. 185,

### 3. Wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Dotychczas funkcjonująca aglomeracja Mościsko została wyznaczona Rozporządzeniem nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Żłoty Stok - Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 (późniejsze zmiany rozporządzenia z 2008 r. Nr 10 poz. 135 oraz z 2009 r. Nr 147 poz. 2857 nie dotyczyły aglomeracji Mościsko).

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo wodne nowa aglomeracja Mościsko wyznaczana zostanie w drodze uchwały Rady Gminy Mościsko, będącej aktem prawa miejscowego.

W aglomeracji Mościsko przyjętej na podstawie niniejszej uchwały w stosunku do dotychczas obowiązującej została zmieniona rzeczywista liczba mieszkańców oraz zostały zmienione jej obszar i granice (dostosowano je zgodnie z wymaganiami do granic działek budowlanych).

### 4. Wskazanie konsekwencji finansowych dla gminy

Podjęcie uchwały bezpośrednio nie wpłynie na budżet Gminy Dzierżoniów.

Wójt Gminy Dzierżoniów  
Marek Chmielewski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/20  
 Rady Gminy Dzierżoniów  
 z dnia 17 grudnia 2020 r.













