



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 7276

UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiązów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 310) oraz na podstawie § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Wyznacza się aglomerację Wiązów ustalając równoważną liczbę mieszkańców w wielkości 2 637.
2. W skład aglomeracji wchodzi następujące miejscowości: Wiązów i Stary Wiązów.
3. Aglomeracja jest wyposażona w oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Stary Wiązów.

§ 2. Opis Aglomeracji zawierający podstawowe informacje o aglomeracji, o której mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów:
Ewa Schütterly

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/197/2020
Rady Miasta i Gminy Wiązów
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Opis aglomeracji Wiązów

1. Nazwa aglomeracji Aglomeracja Wiązów.

2. Akt ustanawiający dotychczasową aglomerację Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz — Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Pilawa Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów.

3. Przesłanki do zmiany aglomeracji Wiązów Konieczność zmiany aglomeracji Wiązów wynika z następujących przesłanek:

- 1) przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji,
- 2) ustalona w dotychczas wyznaczonej aglomeracji Wiązów równoważna liczba mieszkańców wynosi 4 000 i jest niezgodna ze stanem faktycznym i wymaga zmiany,
- 3) zmiany obszaru i granic aglomeracji - z aglomeracji usuwa się miejscowości Zborowice, Gułów i Miechowice Oławskie,
- 4) obowiązku ujednoczenia zapisów obowiązujących dokumentów, w tym uzyskania zgodności aglomeracji z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

4. Miejscowości wchodzące w skład aglomeracji Aglomeracja Wiązów wyznaczona na mocy rozporządzenia WD jak wyżej obejmuje obecnie miejscowości Wiązów, Stary Wiązów, Zborowice, Miechowice Oławskie, Gułów. Aglomeracja Wiązów wyznaczona niniejszą uchwałą jest zlokalizowana na obszarze i granicach gminy Wiązów i obejmuje miejscowości Wiązów i Stary Wiązów.

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji:

- 1) Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Wiązów,
- 2) Uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów nr IV/12/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Dla Miejscowości Wiązów
- 3) UCHWAŁA NR LI/326/2014 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014 r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów
- 4) UCHWAŁA NR XIII/112/2019 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębi miejscowości Wiązów
- 5) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązów,
- 6) UCHWAŁA NR XVI/128/2019 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Wiązów na lata 2020 - 2023",
- 7) Decyzja pozwolenie wodnoprawne nr 22/2013 udzielone przez Starostę Strzeleńskiego w dniu 20.12.2013, znak OŚ.6341.25.2013.WS1.4.

6. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej. Na terenie aglomeracji Wiązów funkcjonuje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości 15,9 km. Na terenie aglomeracji brak jest sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość[km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób
1.	sanitarna	15,9	2202	28	2230

Zbiorczy system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Starym Wiązowie.

7. Informacja o długości i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Na terenie aglomeracji Wiązów nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Liczba mieszkańców aglomeracji Aktualna liczba mieszkańców aglomeracji stałych i tymczasowo zameldowanych oraz sposób utylizacji ścieków przedstawiono w tabeli poniżej.

	Korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego*	Posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków**	Korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym	Razem
Liczba mieszkańców stałych, razem				
Wiązów i Stary Wiązów	2519	0	90	2609
Liczba mieszkańców tymczasowych (miejsca noclegowych), razem	28	0	0	28
Łączna liczba mieszkańców aglomeracji	2547	0	90	2637

* na podstawie danych z ewidencji ludności ** wg ewidencji przydomowych oczyszczalni

9. Informacje o przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków Na obszarze aglomeracji Wiązów brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej ani planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

10. Informacje o wskaźnikach koncentracji Nie dotyczy - na terenie aglomeracji Wiązów nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

11. Informacje na temat oczyszczalni ścieków Ścieki powstające w aglomeracji Wiązów są obecnie oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stary Wiązów na działce nr 65/18 obręb Stary Wiązów (identyfikator działki: 021705_5.0019.65/18). Jest to - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków, typ oczyszczalni ścieków B. Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi: • $Q_{\text{śrd}} = 240 \text{ m}^3/\text{d}$ • $Q_{\text{maxd}} = 349 \text{ m}^3/\text{d}$ Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców[RLM] wynosi 4 000. Oczyszczalnia została wybudowana w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i później była nieznacznie zmodernizowana. Oczyszczalnia ścieków w Wiązowie jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią pracującą w oparciu o osad czynny z symultanicznym strącaniem fosforu. Ścieki do oczyszczalni dopływają grawitacyjnie kanałem sanitarnym z terenów miasta Wiązów oraz miejscowości Stary Wiązów oraz są dowożone taborem asenizacyjnym. Ścieki surowe są oczyszczane mechanicznie na kracie koszowej, a następnie są oczyszczane na oczyszczalni wykonanej w konstrukcji stalowej z dnem żelbetowym w: -piaskowniku pionowym przedmuchiwanym, -dwóch reaktorach biologicznych cyrkulacyjnych, -osadnikach wtórnych pionowych. Ścieki biologicznie oczyszczone są kierowane do mechanicznego doczyszczenia na mikrosicie. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika Młynówka Wiązowska, dopływu rzeki Oławy, w km 1 + 346. Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°48'36.17"; E 17°11'16.24" Ustabilizowane osady ściekowe są odwadniane na prasie taśmowej. Odwodniony osad zagospodarowywany rolniczo. W związku ze znacznym zużyciem technicznym obiektu Gmina Wiązów wykonała projekt i uzyskała pozwolenie na rozbudowę i przebudowę przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia została zaprojektowana na następujące przepływy charakterystyczne:

przepływ średni dobowy - $Q_{\text{śrd}} = 302 \text{ m}^3/\text{d}$ - przepływ maksymalny dobowy w czasie suchej pogody - $Q_{\text{maxd}} = 407 \text{ m}^3/\text{d}$ - przepływ maksymalny dobowy w czasie deszczu - $Q_{\text{maxd}} = 573 \text{ m}^3/\text{d}$. Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków w odniesieniu do równoważnej liczby mieszkańców wynosi 4 013 RLM, przy czym wielkość ta obejmuje: 2 547 RLM - korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, 1074 RLM - korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym z terenu dotychczas obowiązującej aglomeracji, 392 RLM - korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym spoza terenu aglomeracji.

12. Informacje na temat systemu gospodarki ściekowej

- 1) **średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków** Ilość ścieków dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Wiązów w roku 2019 wynosiła: wartość dobową średnia - $Q_{\text{śrd}} = 221,9 \text{ m}^3/\text{d}$ - wartość roczna - $Q_{\text{r}} = 81 \text{ tys. m}^3/\text{r}$ Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach doprowadzonych do oczyszczalni wynosiło: $\cdot \text{BZT}_5 - 725,8 \text{ g/m}^3$ $\cdot \text{ChZT} - 1 528,7 \text{ g/m}^3$ $\cdot \text{Zawiesina} - 747 \text{ g/m}^3$. Średnie obciążenie oczyszczalni w odniesieniu do RLM wynosi 2 784 Mk. Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do środowiska po oczyszczeniu: $\cdot \text{BZT}_5 - 24,5 \text{ g/m}^3$ $\cdot \text{ChZT} - 84,5 \text{ g/m}^3$ $\cdot \text{zawiesina} - 15 \text{ g/m}^3$. Ilość ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym łącznie z obszaru oraz spoza obszaru aglomeracji Wiązów do oczyszczalni ścieków Wiązów w roku 2019 wynosiła: wartość dobową średnia - $Q_{\text{śrd}} = 13,7 \text{ m}^3/\text{d}$ - wartość roczna - $Q_{\text{r}} = 5 \text{ tys. m}^3/\text{r}$ w tym z obszaru wyznaczonej niniejszą uchwałą aglomeracji Wiązów: wartość dobową średnia - $Q_{\text{śrd}} = 9,0 \text{ m}^3/\text{d}$ - wartość roczna - $Q_{\text{r}} = 3,3 \text{ tys. m}^3/\text{r}$ Skład ścieków dowożonych nie był badany. Ilość ścieków powstających w aglomeracji

Ilość ścieków	$Q_{\text{śrd}}$, m ³ /d	Q_{r} , m ³ /rok
dopływających zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków Wiązów	222	81 000
oczyszczalnych w systemach indywidualnych	0	0
odbieranych taborem asenizacyjnym	9,0	3,3
łącznie powstających w aglomeracji	229,0	81 003,3

- 2) **przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d** Projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie wynosi $Q_{\text{śrd}} = 240 \text{ m}^3/\text{d}$. Przepustowość oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie zgodnie z projektem modernizacji wynosi $Q_{\text{śrd}} = 302 \text{ m}^3/\text{d}$.
- 3) **ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej** Na obszarze aglomeracji Wiązów brak jest przemysłu odprowadzającego ścieki przemysłowego systemu kanalizacji zbiorczej.
- 4) **nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane** Nie dotyczy.
- 5) **uzasadnienie określonej RLM aglomeracji**

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2547
Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych - (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci	90

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2 637
---	--------------

RLM aglomeracji Wiązów wynika wyłącznie z istniejącej liczby mieszkańców stałych i czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz posiadających indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Na terenie aglomeracji brak jest: nowych odbiorców przewidzianych do włączenia do istniejącego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, nowych odbiorców przewidzianych do włączenia do projektowanego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przemysłu istniejącego włączonego do istniejącego, zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przemysłu projektowanego przewidzianego do włączenia do istniejącego lub projektowanego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, planowanych do budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków planowanych dostawców ścieków korzystających z transportu ścieków taborem asenizacyjnym.

6) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej Na terenie aglomeracji Wiązów nie występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

13. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach. Na terenie aglomeracji Wiązów znajduje się jedno ujęcie wody podziemnej wraz z wyznaczoną strefą ochronną. Jest to studnia nr 2 zlokalizowana w obrębie Wiązów, gmina Wiązów na terenie dz. nr 4/1. Strefę ochronną ochrony bezpośredniej ujęcia wody ustanowiono decyzją Starosty Strzelińskiego znak: OS.6320.5.2013.WS1.3 z dnia 05.09.2013r. Teren ochronny wyznaczono w postaci rombu o długości boków: 20,1 m i 20,3 m. W strefie ustanowiono następujące zakazy i nakazy:

- nakazuje się ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- nakazuje się odprowadzać wody opadowe i ścieki poza granicę strefy, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- należy zagospodarować teren zielenią.

14. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. Na obszarze aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

15. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy Na obszarze aglomeracji nie występują tereny objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

