



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 7362

UCHWAŁA NR XXIII.144.2020 RADY GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586).

§ 1. Wyznacza się Aglomerację Mściwojów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej **2678 RLM** z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mściwojów w Gminie Mściwojów.

§ 2. 1. Część opisowa aglomeracji, stanowi załącznik nr 1 do Uchwały;

2. Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XXII/136/2005 Rady Gminy w Mściwojowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji kanalizacji sanitarnej w Gminie Mściwojów .która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Siczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII.144.2020
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Nazwa aglomeracji: **Mściwojów**
2. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **2678**
3. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Mściwojów**
4. Gminy w aglomeracji: **Mściwojów**
5. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym#: **Mściwojów, Siekierzyce, Niedaszów, Targoszyn, Luboradz, Drzymałowice, Marcinowice, Zimnik**
6. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **Godziszowa, Barycz, Snowidza, Grzegorzów**
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Mściwojów**

Aglomeracja Mściwojów została wyznaczona Uchwałą nr XXII/136/2005 Rady Gminy w Mściwojowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji kanalizacji sanitarnej w Gminie Mściwojów.

Niniejsza zmiana liczby RLM została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586) oraz „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” stworzonymi w lipcu 2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zweryfikowana granica aglomeracji odzwierciedla stan aktualnego skanalizowania Gminy Mściwojów (stan na listopad 2020 r.). Została ona, w myśl § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, dostosowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, które są skanalizowane. W związku z tym, w granicach aglomeracji Mściwojów, znajdują się miejscowości: Mściwojów, Siekierzyce, Niedaszów, Targoszyn, Luboradz, Drzymałowice, Marcinowice, Zimnik.

Oprócz miejscowości Grzegorzów, z aglomeracji zostają wyłączone miejscowości Snowidza, Godziszowa i Barycz, z których odprowadza się nieczystości do Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie, znajdującej się w aglomeracji Jawor.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje Oczyszczalnia Ścieków w Mściwojowie, która spełnia standardy oczyszczania odprowadzanych ścieków. Planuje się jej modernizację w latach 2021-2025.

Do analiz w powyższym zakresie zostały wykorzystane dane meldunkowe aktualne na listopad 2020 r. Korekta liczby RLM aglomeracji została dokonana w oparciu o aktualną ilość stałych i czasowo przebywających mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. Na pobyt stały, w aglomeracji zameldowanych jest 2 583 mieszkańców. Spośród nich, 2 572 osoby są podłączone do sieci kanalizacyjnej. Na terenie aglomeracji są 2 zbiorniki bezodpływowe które gromadzą ścieki odprowadzane przez 7 mieszkańców. Dodatkowo 4 mieszkańców aglomeracji jest obsługiwanych przez jedną przydomową oczyszczalnię. Spośród mieszkańców czasowo przebywających na terenie aglomeracji Mściwojów, wzięto pod uwagę 6 miejsc noclegowych: 5 na terenie Mściwojowa i 1 w Luboradzu. Obiekty te posiadają łącznie 95 miejsc noclegowych. Na terenie aglomeracji nie ma firm wytwarzających ścieki przemysłowe. Dane dotyczące mieszkańców stałych są zgodne z VI AKPOŚK. Według danych aktualnych na dzień 27 listopada, na liście obiektów noclegowych wykazano 6 z nich, które posiadają 95 miejsc. Stąd różnica pomiędzy najnowszą VI AKPOŚK, a aglomeracją.

Dane wykorzystane w poniższym opracowaniu zostały udostępnione przez Urząd Gminy Mściwojów, a także Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

- a) **długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej lub planowana do budowy sieć kanalizacyjna, liczba stałych mieszkańców aglomeracji, liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także wskaźnik koncentracji;**

Stali mieszkańcy aglomeracji [RLM]	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji [RLM]	Przemysł w aglomeracji i [RLM]	RLM aglomeracji
2 583	95	0	2678

Według Urzędu Gminy w Mściwojowie, w aglomeracji zameldowanych jest 2583 mieszkańców oraz zewidencjonowano 95 miejsc noclegowych. Spośród zameldowanych mieszkańców, do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 2 572 osób. Aglomeracja obsługiwana jest przez Oczyszczalnię Ścieków w Mściwojowie. Liczba mieszkańców aktualnie korzystających z sieci kanalizacyjnej jest zgodna z ewidencją prowadzoną przez Gminę Mściwojów.

Na terenie aglomeracji Mściwojów znajduje się **6 obiektów noclegowych**.

- Mściwojów 65d – 16 osób
- Mściwojów 61 – 6 osób
- Mściwojów 10 – 12 osób
- Mściwojów 21 – 11 osób
- Mściwojów 20 – 40 osób
- Luboradz 1 – 10 osób

Łącznie na terenie aglomeracji Mściwojów znajduje się **95 miejsc** dla osób czasowo przebywających.

Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
sanitarna grawitacyjna	30,1
sanitarna tłoczna	12
SUMA	42,1

Spośród 2 678 RLM, 11 RLM nie jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z tymi danymi, stopień wyposażenia aglomeracji Mściwojów w system kanalizacji ściekowej to 99,5%.

- nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji 120 mieszkańców/km sieci
- nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej o wskaźniku koncentracji 90 mieszkańców/km sieci

Na terenie aglomeracji planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie 6 miejscowości. Jednakże współczynnik liczby osób planowanych do podłączenia na 1km nowo wybudowanej sieci jest zbyt niski. Wynosi on ok. 31 osób/km, dlatego inwestycje te nie zostały uwzględnione w niniejszej aglomeracji.

- b) istniejące i planowane do budowy oczyszczalni ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków;

Aglomeracja zakończona: Oczyszczalnią Ścieków w Mściwojowie	
Oczyszczalnia ścieków istniejąca	
Nazwa	Oczyszczalnia Ścieków Mściwojów
Lokalizacja	59-407 Mściwojów
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków do środowiska	Decyzja nr OŚ.6341.44.2011 Starosty Jaworskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., ważna do dnia 31.07.2021r.
Rodzaj oczyszczalni ścieków	B- oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]		2729 RLM
Przepustowość oczyszczalni ścieków	średnia [m ³ /d]	333,50 [m ³ /d]
	maksymalna godzinowa [m ³ /h]	20,00 [m ³ /h]
	maksymalna roczna [m ³ /rok]	138 112,50 [m ³ /rok]
Odbiornik ścieków oczyszczonych		Ciek Osina w km 0+100 Współrzędne geograficzne wylotu: N 51 2' 46", E 16 17' 13"

Oczyszczalnia ścieków nie obsługuje innej aglomeracji poza aglomeracją Mściwojów.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy oczyszczalni ścieków. Jedynie planuje się zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej oczyszczalni w Mściwojowie.

Zakres zadań do wykonania:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mściwojowie. Termin realizacji 2021-2025 r. Zakres modernizacji polegał będzie min. na:

- 1)wymianie komory rozprężen,
- 2)wymianie zasuw, sterowania, piaskownika, grzałki, systemu płuczącego w HUBEROAUTOMACIE,
- 3)wymiana sterowania zlewni ścieków,
- 4)wymiana kraty do manualnego podczyszczania ścieków,
- 5)montaż automatyki na KTSO,
- 6)modernizacja pól osadowych,
- 7)wymiana zasuw elektrycznych,
- 8)modernizacja automatyki, orurowania dopływu ścieków, dyfuzorów, sond w SBR A i B,
- 9) wymiana komputera sterującego automatyką oczyszczalni ścieków,
- 10)modernizacja budynku dyżurki,
- 11)budowa wiaty na sprzęt,
- 12)montaż monitoringu,
- 13)modernizacja budynku prasy, stawu stabilizacyjnego, silosu na skratki oraz kanalizacji deszczowej.

c) system gospodarki ściekowej:

średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków; przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d; ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej; nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane; uzasadnienie określonej RLM aglomeracji; ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej;

System gospodarki ściekowej	[m ³ /rok]	[m ³ /d]
Ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni siecią kanalizacyjną z terenu aglomeracji	95 300	261,10
Ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji	700	1,92
Ilość ścieków wytworzonych przez mieszkańców aglomeracji korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków	2000	5,48
Łączna ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne	2700	7,40

albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej		
Łączna ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /rok]	98 000	268,49

Średnia ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Mściwojów to **268,49 [m³/d]**.

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach oczyszczonych.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych	Procentowa wartość redukcji substancji zanieczyszczonych	Wartości dopuszczalne – minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla RLM od 2000 do 9999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki i Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT₅ [mgO₂/dm³]	262	1	99,6%	25 albo 70-90%
ChZTCr [mgO₂/dm³]	562	25	95,5%	125 albo 75%
Zawiesina ogólna [mg/dm³]	171	3	98,2%	35 albo 90%

Na podstawie wartości parametrów ścieków surowych i wartości parametrów ścieków oczyszczonych, oczyszczalnia spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1311), a także w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Na terenie aglomeracji Mściwojów występują indywidualne systemy oczyszczania ścieków obsługujące jej mieszkańców. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Mściwojowie, 7 mieszkańców aglomeracji korzysta z 2 zbiorników bezodpływowych, z których następnie ścieki są zabierane przez tabor asenizacyjny. Są one transportowane do Oczyszczalni Ścieków w Mściwojowie, gdzie poddawane są procesowi oczyszczania.

Dodatkowo, 4 mieszkańców aglomeracji posiada zainstalowaną przydomową oczyszczalnię ścieków. Na całym obszarze, znajduje się jedna taka oczyszczalnia. Łącznie, 11 mieszkańców aglomeracji Mściwojów nie jest podłączonych do sieci kanalizacji.	
Przemysł <u>istniejący</u>	
Na terenie aglomeracji Mściwojów nie ma firm odprowadzających do oczyszczalni ścieków przemysłowych.	
Przemysł <u>planowany</u>	
Na terenie aglomeracji Mściwojów nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do kanalizacji zbiorczej.	

Uzasadnienie RLM aglomeracji Mściwojów

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	RLM
1	Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2 572
2	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
3	Osoby czasowo przebywające w aglomeracji korzystające z sieci kanalizacyjnej	95
4	Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - zbiorniki bezodpływowe	7
5	RLM dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym – przemysł	0
6	RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji dostarczany do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym	0
7	Liczba mieszkańców korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - oczyszczalnie przydomowe	4
8	RLM Aglomeracji	2 678
9	RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej (wiersz 1+2+3)	2 667

Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych [szt.] = 2

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.] = 1

- d) **strefy ochronne ujęć wody**, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach
Na terenie aglomeracji Mściwojów nie wyznaczono stref ochronnych ujęć wód.
- e) **obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych** zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach
Na terenie aglomeracji Mściwojów nie wyznaczono obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych.

- f) **formy ochrony przyrody**, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Forma ochrony przyrody	Tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy
Pomnik przyrody- sosna czarna	Decyzja Nr SGW 7141-19-82 z dnia 1982-01-01

Wykaz dokumentów stanowiących podstawę do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586)

Wyszczególnienie	NIE	TAK
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: - Uchwała nr XXIV/162/2001 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów		X
Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie: - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Mściwojów - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Drzymałowice - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Marcinowice - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 STYCZNIA 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Targoszyn - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Siekierzycy - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Niedaszów - UCHWAŁA RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zimnik		X

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII.144.2020
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA AGLOMERACJI MŚCIWOJÓW

Część graficzna powinna zawierać oznaczenie:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>(pieczęć Wnioskodawcy)</p>
---------------------------------------------------------	-------------------------------

