



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1142

UCHWAŁA NR LXIX/500/2023 RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597 i 1688), art. 104 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i poz. 1688), a także w związku z uchwałą nr XXXVIII/293/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych, po stwierdzeniu, że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa, uchwała się, co następuje:

DZIAŁ I. **Przepisy ogólne** **Rozdział 1.** **Zasady ogólne**

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych, zwany dalej **planem miejscowym**, obejmuje 7 odrębnych obszarów o łącznej powierzchni około 48 ha, położonych w wymienionych powyżej obrębach.

2. Plan miejscowy składa się z:

- 1) części tekstowej, stanowiącej treść niniejszej uchwały;
- 2) części graficznej, na którą składają się rysunki planu miejscowego.

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów objętych planem miejscowym przedstawiają rysunki **planu miejscowego** w skali 1:1000, stanowiące załączniki nr 1-6 do niniejszej uchwały i będące jej integralną częścią.

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) rysunek planu miejscowego nr 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, zatytułowany „*Gmina Jerzmanowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych. Rysunek planu miejscowego nr 1. Obręb Kurowice-Modła*”, obejmujący obszary nr 1 i 2 - **załącznik nr 1**;

- 2) rysunek planu miejscowego nr 2, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, zatytułowany „*Gmina Jerzmanowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych. Rysunek planu miejscowego nr 2. Obręb Kurowice-Modła*”, obejmujący obszar nr 3 - **załącznik nr 2**;
- 3) rysunek planu miejscowego nr 3, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, zatytułowany „*Gmina Jerzmanowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych. Rysunek planu miejscowego nr 3. Obręb Jaczów*”, obejmujący obszar nr 4 - **załącznik nr 3**;
- 4) rysunek planu miejscowego nr 4, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, zatytułowany „*Gmina Jerzmanowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych. Rysunek planu miejscowego nr 4. Obręb Jaczów*”, obejmujący obszar nr 5 - **załącznik nr 4**;
- 5) rysunek planu miejscowego nr 5, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, zatytułowany „*Gmina Jerzmanowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych. Rysunek planu miejscowego nr 5. Obręb Jerzmanowa*”, obejmujący obszar nr 6 - **załącznik nr 5**;
- 6) rysunek planu miejscowego nr 6, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3, zatytułowany „*Gmina Jerzmanowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych. Rysunek planu miejscowego nr 6. Obręb Bądzów*”, obejmujący obszar nr 7 - **załącznik nr 6**;
- 7) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego - **załącznik nr 7**;
- 8) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – **załącznik nr 8**;
- 9) dane przestrzenne tworzone dla planu miejscowego - **załącznik nr 9**.

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu typu do 10°** - należy przez to rozumieć dach z połaciami o nachyleniu do 10°, w którym dopuszcza się pokrycie do 15% powierzchni rzutu budynku w inny sposób;
- 2) **dachu typu do 30°** - należy przez to rozumieć dach z połaciami o nachyleniu do 30°, w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni zabudowy budynku w inny sposób;
- 3) **dachu typu 35°-45°** - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy o symetrycznych głównych połaciach lub wielospadowy o nachyleniu mieszczącym się w zakresie 35°-45°, w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni zabudowy budynku w inny sposób;
- 4) **dachu typu sąsiedzkiego** - należy przez to rozumieć dach w formie jak na budynku usytuowanym w odległości nie większej niż 50 m przy tej samej drodze, w którym dopuszcza się pokrycie do 30% powierzchni zabudowy budynku w inny sposób; z zastrzeżeniem, że jeżeli występują obiekty zabytkowe, należy się kierować wyłącznie formą dachu tych obiektów;
- 5) **nieuciążliwej działalności lub nieuciążliwym obiekcie** - należy przez to rozumieć taką działalność lub takie obiekty, których funkcjonowanie nie będzie powodowało przekroczeń standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
- 6) **parkingu terenowym** - należy przez to rozumieć jednopoziomowe odkryte miejsce do parkowania lub ich zgrupowanie, opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;
- 7) **500 m pasie izolującym od cmentarza** - należy przez to rozumieć pas o zasięgu 500 m wyznaczony w oparciu o odległości, określone w § 3 *rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze*;
- 8) **usługach chronionych** - należy przez to rozumieć obiekty, dla których w przepisach ochrony środowiska ustalono standardy jakości środowiska, takie jak dla zabudowy mieszkaniowej lub wyższe, w tym

w szczególności dla szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

- 9) **kategorii terenu** - należy przez to rozumieć przeznaczenie i określone zasady zagospodarowania, ustalone dla jedno- lub wieloelementowego zbioru terenów oznaczonych na rysunkach planu miejscowego tym samym członem literowym;
- 10) **teren** - należy przez to rozumieć część obszaru planu miejscowego wyznaczoną na rysunkach planu miejscowego liniami rozgraniczającymi tereny, oznaczoną odpowiednim symbolem cyfrowo-literowym i zaliczoną do odpowiedniej kategorii terenu z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych zdefiniowanych lub określonych w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te definicje lub określenia;
- 11) **wysokości** – należy przez to rozumieć:
 - a) w przypadku budynków – pionową odległość liczoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 - b) w przypadku obiektów budowlanych nie będących budynkami, usytuowanych na gruncie – pionową odległość od poziomu gruntu przy najniższej położonej części tego obiektu do najwyższego punktu tego obiektu, przy czym, jeżeli na tym obiekcie zamontowane są urządzenia lub inne elementy, to należy brać pod uwagę najwyższy punkt tego zespołu,
 - c) w przypadku urządzeń technicznych i ich zespołów usytuowanych na budynkach – pionową odległość od najniższego do najwyższego punktu tego urządzenia lub zespołu urządzeń wraz z elementami mocującymi te urządzenia;
- 12) **zabudowie** – należy przez to rozumieć budynek lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, zastosowany w wyrażeniach frazeologicznych, które zostały określone w ustawach lub wydanych na ich podstawie rozporządzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu przez te ustawy lub rozporządzenia.

6. W planie miejscowym nie określa się:

- 1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – ze względu na fakt, że takie dobra nie zostały dotychczas zidentyfikowane na obszarach planu miejscowego;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak występowania takich obszarów w granicach planu miejscowego;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – wobec braku zidentyfikowania tego typu obszarów w odpowiednich dokumentach w zasięgu obszarów planu miejscowego;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak przesłanek do ustalania tych sposobów i terminów.

§ 2. 1. Na rysunkach planu miejscowego występują, odpowiednio do treści poszczególnych rysunków planu miejscowego, następujące oznaczenia umożliwiające lokalizację obowiązujących ustaleń planu miejscowego:

- 1) **granica obszaru planu miejscowego pokrywająca się z granicą gminy**; szczegółowy przebieg tej granicy określa granica gminy Jerzmanowa, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego; wraz z granicą, o której mowa w pkt 2 i 3, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
- 2) **granica obszaru planu miejscowego pokrywająca się z granicą obrębu ewidencyjnego niestanowiącą granicy gminy**; szczegółowy przebieg tej granicy określa granica obrębu ewidencyjnego, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego; wraz z granicą, o której mowa w pkt 1 i 3, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;
- 3) **granica obszaru planu miejscowego nie pokrywająca się z granicą obrębu ewidencyjnego i z granicą gminy**; szczegółowy przebieg tej granicy określa linia rozgraniczająca tereny, o której dalej mowa w pkt 4, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru planu miejscowego; wraz z granicą, o której mowa w pkt 1 i 2, określa obszar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały;

- 4) **linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania**, zwana także linią rozgraniczającą tereny;
- 5) **stanowisko archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków wraz ze strefą ochronną i symbolem**;
- 6) **nieprzekraczalna linia zabudowy**;
- 7) **granica złoża soli kamiennej wraz z jego nazwą**;
- 8) **granica złoża rud miedzi wraz z jego nazwą**;
- 9) **granica obszaru górniczego wraz z jego nazwą**;
- 10) **istniejący gazociąg średniego ciśnienia**;
- 11) **istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 20 kV wraz z pasem technologicznym**;
- 12) **granica 500 m pasa izolującego od cmentarza**;
- 13) **numer obszaru planu miejscowego**;
- 14) **symbol terenu**.

2. Za szczegółowy przebieg granic i linii wyznaczonych na rysunkach planu miejscowego należy przyjmować:

- 1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na których te granice i linie pokrywają się;
- 2) osie granic i linii oznaczone na rysunkach planu miejscowego w innych przypadkach niż wymienione w poprzednim punkcie.

3. W przypadku granic lub linii oznaczonych linią i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami takimi jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, przebieg granicy lub linii określa wymieniona linia, z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń dla granicy obszaru objętego planem miejscowym; zasadę określoną w poprzednim ustępie stosuje się odpowiednio.

4. Ustalenia dotyczące obszaru wyznaczonego granicą lub linią, o których mowa w poprzednim ustępie, obowiązują na obszarze położonym po tej stronie granicy lub linii, po której położone są dodatkowe graficzne oznaczenia, z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń dla granicy obszaru objętego planem miejscowym.

5. Elementy rysunków planu miejscowego niewymienione w ust. 1 lub występujące poza granicami obszarów planu miejscowego, z wyjątkiem numeru obszaru planu miejscowego, mają charakter informacyjny i nie określają lokalizacji obowiązujących ustaleń niniejszej uchwały.

6. Symbole terenów służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunkach planu miejscowego składają się z czterech członów oddzielonych kropkami:

- 1) pierwszy człon tworzy litera określająca położenie danej jednostki terenowej w granicach terenu górniczego związanego z eksploatacją złóż rud miedzi, przy czym:
 - a) literą „G” oznaczono tereny położone w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”,
 - b) litera „S” oznaczono tereny położone w granicach terenu górniczego „Sieroszowice”;
- 2) drugi człon tworzy litera określająca lokalizację danej jednostki terenowej w obrębie ewidencyjnym, przy czym:
 - a) literą „B” oznaczono tereny położone w obrębie ewidencyjnym Bądzów,
 - b) literą „A” oznaczono tereny położone w obrębie ewidencyjnym Jaczów,
 - c) literą „J” oznaczono tereny położone w obrębie ewidencyjnym Jerzmanowa,
 - d) literą „K” oznaczono teren położony w obrębie ewidencyjnym Kurowice-Modła;
- 3) trzeci człon tworzy liczba, będąca numerem porządkowym danej kategorii terenu;
- 4) czwarty człon symbolu tworzy litera lub litery, będące symbolem kategorii terenu określonej w § 10 oraz w Dziale II.

7. W legendach rysunków planu miejscowego - w zakresie składowych symbolu terenu, o którym mowa w poprzednim ustępie - określono symbol kategorii terenu.

Rozdział 2.

Zasady ochrony i kształtowania krajobrazu oraz ochrony środowiska i przyrody

§ 3. 1. Sposób zagospodarowania obszarów planu miejscowego i prowadzenia na nich inwestycji winien uwzględniać możliwość występowania gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2. Na obszarach planu miejscowego dopuszcza się lokalizowanie obiektów, instalacji i urządzeń związanych z monitorowaniem i ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem ludzi i mienia, w sposób niekolidujący z przepisami odrębnymi.

3. Dopuszcza się wykonywanie prac melioracyjnych, w tym takich, które ograniczą negatywne skutki oddziaływań górniczych oraz będą służyły odpowiedniej profilaktyce przeciwdziałającej wystąpieniu tych negatywnych skutków.

4. W odniesieniu do śródlądowych wód powierzchniowych i podobnych do nich sztucznych cieków i zbiorników wodnych, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego pogorszenia stosunków gruntowo-wodnych i przekroczenia linii rozgraniczającej, oraz przy uwzględnieniu przepisów prawa wodnego, dopuszcza się:

- 1) zmianę przebiegu ich linii brzegu;
- 2) przekraczanie ich obiektami mostowymi, rurociągami, liniami elektroenergetycznymi, liniami telekomunikacyjnymi oraz innymi urządzeniami;
- 3) zarurowanie rowów melioracyjnych;
- 4) poszerzenie.

5. Na terenach kategorii „UT” dopuszcza się budowę i przebudowę zbiorników wodnych, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 oraz przepisów odrębnych.

6. Powierzchnia zbiorników, o których mowa w poprzednim ustępie, nie może przekraczać 49% powierzchni terenu.

7. Zakazuje się rozbudowy i budowy zbiorników wodnych w odległości mniejszej niż 5 m od istniejącej zabudowy.

8. Na terenach kategorii „MN”, „MP”, „MU”, „RM” i „UT” w obszarach faktycznie zagospodarowanych na cele, dla których określono dopuszczalne poziomy hałasu, to te obszary podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie środowiska.

9. Ze względu na dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych tereny kategorii: „MN”, „MP”, „MU” i „UT” zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; pozostałe kategorie terenów zalicza się do miejsc dostępnych dla ludności.

10. Dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych wzdłuż dróg oraz na obszarach, na obrzeżu których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

11. Na terenach, na których dopuszczono lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, inne sytuowane obiekty mogą być wyłącznie nieuciążliwymi obiektami.

12. Na obszarach planu miejscowego dopuszcza się następującą kolorystykę nowej zabudowy:

- 1) dachy w odcieniach koloru: czerwonego, brązowego lub czarnego;
- 2) elewacje w kolorze białym lub w pastelowych odcieniach: szarego, żółtego, pomarańczowego, brązowego, lub pokryte cegłą klinkierową lub płytkami elewacyjnymi imitującymi cegłę w kolorze czerwonym lub nie barwionym kamieniem naturalnym.

Rozdział 3. **Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.**

§ 4. 1. Obejmuje się ochroną ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

- 1) fragment strefy ochronnej stanowiska archeologicznego o numerze 9/100/68-19 (śląd osadnictwa, pradziej; ślad osadnictwa, późne średniowiecze XIV-XV wiek) - w granicach obszaru nr 1 planu miejscowego w obrębie Kurowice-Modła;
- 2) stanowisko archeologiczne o numerze 27/177/68-19 (śląd osadnictwa, pradziej; ślad osadnictwa, późne średniowiecze) wraz ze strefą ochronną - w granicach obszaru nr 4 planu miejscowego w obrębie Jaczów;
- 3) stanowisko archeologiczne o numerze 26/175/68-19 (śląd osadnictwa, pradziej; ślad osadnictwa, późne średniowiecze) wraz ze strefą ochronną - w granicach obszaru nr 4 planu miejscowego w obrębie Jaczów;
- 4) stanowisko archeologiczne o numerze 2/11/69-19 (śląd osadnictwa, pradziej; osada, wczesne średniowiecze) wraz ze strefą ochronną - w granicach obszaru nr 6 planu miejscowego w obrębie Jerzmanowa.

2. W zasięgu stanowisk archeologicznych wymienionych w ust. 1 i ich stref ochronnych, ochronie podlegają nawarstwienia archeologiczne związane z historycznym osadnictwem, a zatem roboty budowlane i roboty ziemne mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie zabytków, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych.

3. Roboty budowlane i roboty ziemne prowadzone w obszarach planu miejscowego nie mogą doprowadzić do zniszczenia potencjalnie występujących zabytków archeologicznych.

4. Zapisy umieszczane w nawiasach w ust. 1 nie stanowią ustaleń planu miejscowego i służą jedynie ułatwieniu identyfikacji zabytków archeologicznych.

Rozdział 4. **Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych**

§ 5. 1. Lokalizacja i rozbudowa budynków oraz ich nadziemnych części jest możliwa – z zastrzeżeniem innych ustępów niniejszego paragrafu – wyłącznie wewnątrz obszarów określonych nieprzekraczalną linią zabudowy.

2. Z **nieprzekraczalną linią zabudowy** wiążą się następujące ustalenia:

- 1) zakazuje się jej przekraczania budynkami i ich częściami, z zastrzeżeniem następnego punktu;
- 2) jeżeli nie spowoduje to przekroczenia linii rozgraniczających tereny dopuszcza się wykroczenie od przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy:
 - a) tarasami, schodami, podestami i podjazdami usytuowanymi na gruncie – na odległość do 4 m,
 - b) zadaszeniami, okapami, wykuszami i balkonami opierającymi się na częściach budynku znajdujących się wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudowy – na odległość do 3 m,
 - c) ryzalitami, pilastrami, kolumnami, opaskami wokółokiennymi i wokółdrzwiowymi oraz innymi zdobieniami elewacji, których łączna powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy nie może przekraczać 35% powierzchni tej ściany - na odległość do 1 m.

3. Na terenach kategorii: „MN”, „MP” i „MU” - z zastrzeżeniem regulacji wynikających z odrębnych przepisów - dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej:

- 1) dla umożliwienia realizacji zabudowy bliźniaczej – wyłącznie na terenach kategorii „MN” i „MU”;
- 2) w przypadku wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych, o symetrycznym i jednakowym nachyleniu połaci dachowych zgodnym z ustaleniami planu miejscowego, przeznaczonych dla co najmniej 2 pojazdów samochodowych, z zastrzeżeniem, że co najmniej po 1 stanowisku będzie mieścić się na każdej z sąsiadujących działek.

4. Ustala się, że linie rozgraniczające tereny są liniami zabudowy dla obiektów budowlanych nie będących budynkami; dopuszcza się przekraczanie tych linii tylko takimi obiektami, których lokalizacja nie została zakazana po którejsz ze stron tych linii.

5. Zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budowlanych w odległości 5 m od zewnętrznych krawędzi brzegów śródlądowych wód powierzchniowych i podobnych do nich sztucznych cieków i zbiorników wodnych.

6. Ustala się następujące maksymalne wysokości określające gabaryty obiektów budowlanych niebędących budynkami, z zastrzeżeniem innych ustaleń niniejszej uchwały:

- 1) dla słupów i obiektów będących częścią sieci elektroenergetycznych, oraz dla innych wolno stojących budowli pionowych takich jak wieże, maszty i słupy, których największy wymiar w rzucie z góry jest co najmniej 10 razy mniejszy od wysokości – 15 m;
- 2) dla budowli rolniczych na terenach kategorii „RM” – 7 m;
- 3) dla wolno stojących obiektów budowlanych niebędących budynkami, nie wymienionych w pkt 1 i 2, wysokość taką, jaka została ustalona dla zabudowy na danej kategorii terenu, i 9 m na terenach, na których ustala się zakaz zabudowy.

7. Wysokość urządzeń technicznych i ich zespołów usytuowanych na budynkach nie może przekraczać 30% wysokości tych budynków.

8. Regulacje określające formy dachów w zabudowie należy także stosować do zadaszonych obiektów budowlanych innych niż budynki, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się stosowanie dachów o nachyleniu 0°-80° w odniesieniu do:

- 1) tymczasowych obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych dla obsługi prac budowlanych;
- 2) zadaszonych obiektów budowlanych innych niż budynki o powierzchni zabudowy do 35 m²;
- 3) budowli rolniczych.

9. Ustala się następujące wymagania odnośnie nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego budynków gospodarczych, budynków będących garażami, a także budynków łączących funkcję budynku gospodarczego z garażem:

- 1) wysokość budynku nie może przekraczać 7 m;
- 2) forma dachu ma spełniać wymagania ustalone dla innych budynków lokalizowanych na danym terenie.

10. Przy rozbudowie i nadbudowie budynków należy respektować następujące warunki:

- 1) nachylenie połaci dachowych nad częścią dobudowaną lub nadbudowywaną ma być zgodne z wymogami określonymi w Dziale II dla nowych budynków lub równe nachyleniu istniejących, głównych połaci dachowych z dopuszczeniem różnicy nie przekraczającej 2°;
- 2) dach nad częścią dobudowywaną i nadbudowywaną należy pokryć tym samym materiałem i w takim samym kolorze, co pokrycie dachu istniejącego.

11. Przy odbudowie lub modernizacji dachu dopuszcza się odtworzenie pierwotnego kształtu i pokrycia dachu.

12. Dokonywana na działkach budowlanych, na terenach kategorii: „MN”, „MP”, „MU”, niwelacja istniejącej rzeźby terenu nie może powodować podniesienia poziomu terenu:

- 1) w pasie o szerokości 3 m od granic sąsiednich działek budowlanych o więcej niż o 0,5 m; nie dotyczy to sytuacji, gdy niwelacja w 3 metrowym pasie przy granicy jest dokonywana na niżej położonej działce i nie powoduje zmiany kierunku odpływu wód opadowych oraz roztopowych po powierzchni gruntu;
- 2) więcej niż o 1 m w obszarze służącym do określenia wysokości istniejącego bądź nowego budynku, przez co rozumie się poziom terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej.

13. Na obszarach planu miejscowego dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych – w rozumieniu zgodnym z definicją zawartą w przepisach prawa budowlanego – właściwych dla obiektów budowlanych dopuszczonych ustaleniami niniejszej uchwały.

14. Granice obszarów planu miejscowego stanowią granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Rozdział 5.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości położonych na terenach o przeznaczeniu innym niż rolne lub leśne

§ 6. 1. Linie rozgraniczające tereny mogą stanowić równocześnie granice nieruchomości przewidzianych do wydzielenia w wyniku scalania i podziału nieruchomości.

2. Układ granic nieruchomości powstały w wyniku scalenia i podziału ma umożliwiać przeznaczenie, zabudowę i zagospodarowanie terenu zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały.

3. Dopuszcza się wydzielanie - w wyniku scalania i podziału nieruchomości - nowych działek dla dróg, dojazdów, sieci uzbrojenia terenu i publicznych miejsc sytuowania pojemników na odpady komunalne, w tym niewyznaczonych na rysunkach planu miejscowego.

4. Dla dojazdów i dojazdów, dróg i innych elementów uzbrojenia terenu, a także publicznych miejsc sytuowania pojemników na odpady komunalne, w tym niewyznaczonych na rysunkach planu miejscowego, określa się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki – 1 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działki – 1 m;
- 3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 10°.

5. Nowo wydzielane nieruchomości, wyznaczane w wyniku scalania i podziału nieruchomości, z zastrzeżeniem poprzedniego ustępu, muszą spełniać następujące parametry:

1) na terenach kategorii „MN”:

a) minimalna powierzchnia działki:

- 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
- 600 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- 200 m² dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej innych niż obiekty komunikacji i infrastruktury technicznej,

b) minimalna szerokość frontu działki:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej – 20 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - 16 m,
- dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej - 10 m,

c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 60°;

2) na terenie kategorii „MP”:

a) minimalna powierzchnia działki:

- 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 200 m² dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej innych niż obiekty komunikacji i infrastruktury technicznej,

b) minimalna szerokość frontu działki:

- dla zabudowy mieszkaniowej – 30 m,
- dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej innych niż obiekty komunikacji i infrastruktury technicznej - 10 m,

- c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 60°;
- 3) na terenach kategorii „MU”:
 - a) minimalna powierzchnia działki - 800 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki - 20 m,
 - c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 60°;
- 4) na terenie kategorii „U”:
 - a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 30 m,
 - c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 60°;
- 5) na terenach kategorii „UT”:
 - a) minimalna powierzchnia działki - 3000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 10 m,
 - c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 60°;
- 6) na terenach kategorii „PP”:
 - a) minimalna powierzchnia działki - 3000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 10 m,
 - c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 60°;
- 7) na pozostałych nie wymienionych w pkt 1-7 terenach oraz nie przeznaczonych na cele rolne i leśne:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 1 m,
 - c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego – minimum 10°.

Rozdział 6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 7. 1. Na obszarach planu miejscowego zakazuje się lokalizacji:

- 1) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) elektrowni wiatrowych, w których energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji, w rozumieniu *ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii*;
- 3) spopielarni zwłok oraz spalarni odpadów;
- 4) stacji paliw;
- 5) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;
- 6) budowli rolniczych na terenach innych niż kategorii „RM”;
- 7) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Na terenach: „G.K.1.KDD”, „G.A.1.KDD”, „G.A.1.KDL” i „S.J.2.KDD” występują – wynikające z odrębnych przepisów – ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, wynikające z położenia w strefie kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, o szerokości 0,5 m od osi gazociągu.

3. Ze względu na przebiegi poniższych sieci infrastruktury technicznej występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów położonych w pasach technologicznych wzdłuż:

- 1) napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 20 kV – o szerokości po 7 m od osi linii w obu kierunkach;
- 2) napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV – o szerokości po 3,5 m od osi linii w obu kierunkach;
- 3) kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia – o szerokości po 0,25 m od osi linii kablowej w obu kierunkach.

4. W pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, do czasu usunięcia tych linii lub ich skablowania:

- 1) wprowadza się zakaz lokalizacji budynków;
- 2) wprowadza się zakaz lokalizacji budowli i urządzeń budowlanych o wysokości przekraczającej 3 m;
- 3) wprowadza się zakaz tworzenia hałd i nasypów kolizyjnych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;
- 4) wprowadza się zakaz sadzenia drzew i innych roślin, których wysokość może przekraczać 3 m;
- 5) wprowadza się zakaz lokalizacji instalacji fotowoltaicznych.

5. W pasach technologicznych kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, do czasu usunięcia tych linii:

- 1) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i wykonywania prac budowlanych i ziemnych, które mogłyby naruszyć istniejące sieci;
- 2) wprowadza się zakaz sadzenia drzew i krzewów.

6. Zakazuje się lokalizacji instalacji fotowoltaicznych w pasie 0,7 m osi kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

7. Na obszarach planu miejscowego – zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania – należy zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do usług i miejsc rekreacji.

Rozdział 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych

§ 8. 1. Na obszarach planu miejscowego podlegają ochronie - na mocy przepisów prawa geologicznego i górniczego - udokumentowane złoża:

- 1) rud miedzi „Retków-Grodziszczce” RM 20858 – na fragmencie obszaru 4;
- 2) rud miedzi „Głogów Głęboki-Przemysłowy” RM 9748 - na całych obszarach nr: 1, 2, 3, 5 i na fragmencie obszaru nr 4;
- 3) rud miedzi „Sieroszowice” RM 29 - na całych obszarach nr 6 i 7;
- 4) złoża soli kamiennej zalegające nad złożem rud miedzi „Sieroszowice”- na całym obszarze nr 6 i na fragmencie obszaru nr 7;
- 5) soli kamiennej „Bądzów” SK 16917 - na fragmencie obszaru nr 7.

2. Całe obszary nr: 1, 2, 3, 4 i 5 planu miejscowego położone są w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, wyznaczonego dla złoża rud miedzi „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

3. Całe obszary nr: 1, 2, 3 i 5 oraz fragment obszaru nr 4 planu miejscowego położone są w granicach obszaru górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, wyznaczonego dla złoża rud miedzi „Głogów Głęboki-Przemysłowy”.

4. Całe obszary nr 6 i 7 planu miejscowego położone są w graniach obszaru i terenu górniczego „Sieroszowice”, wyznaczonych dla złoża rud miedzi „Sieroszowice”.

5. Cały obszar nr 7 planu miejscowego leży w granicach terenu górniczego „Bądzów”, wyznaczonego dla złoża soli kamiennej „Bądzów”.

6. Fragment obszaru nr 7 planu miejscowego leży w granicach obszaru górniczego „Bądzów”, wyznaczonego dla złoża soli kamiennej „Bądzów”.

7. W rozwiązaniach przyjmowanych w planowanych inwestycjach w zasięgu terenów górniczych, o których mowa w ust.: 2, 4 i 5, należy uwzględnić występowanie wpływów podziemnej eksploatacji górniczej.

8. Dla nowych obiektów budowlanych oraz rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i modernizacji istniejących obiektów budowlanych należy przyjmować rozwiązania konstrukcyjne uwzględniające prognozowane parametry wpływów górniczych; są one określane na bieżąco przez przedsiębiorcę górniczego.

9. W celu ograniczenia szkodliwego wpływu robót górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza się sposób zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych polegający na ich wypełnianiu masami skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalni, w zgodzie z obowiązującymi koncesjami.

10. Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i mas skalnych powstających między innymi podczas: prowadzenia działalności wydobywczej rud miedzi i soli kamiennej, robót inwestycyjnych i remontowych, w tym z głębin i budowy szybu, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

11. Dopuszcza się zagospodarowanie mas ziemnych i mas skalnych, o których mowa w poprzednim ustępie do:

- 1) utwardzania powierzchni terenów, do których przedsiębiorca górniczy lub zależne od tego przedsiębiorcy podmioty posiadają tytuł prawny;
- 2) wykorzystania w podziemnych technikach górniczych, przez które rozumie się wykorzystanie odpadów:
 - a) jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej,
 - b) do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z ugięciem stropu, podsadzki suchej i innych,
 - c) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych,
 - d) do likwidacji zbędnych wyrobisk, w tym szybów,
 - e) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych,
 - f) do utwardzania dróg na dole kopalni;
- 3) podbudowy dróg;
- 4) utworzenia barier ziemnych;
- 5) wykorzystania przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych części wyrobisk.

§ 9. 1. Fragmenty obszarów nr 1 i 2 planu miejscowego leżą w zasięgu granicy 500 m pasa izolującego od cmentarza.

2. W pasie izolującym od cmentarza, o którym mowa w ust. 1, występują ograniczenia wynikające z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, związane z zakładaniem ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.

Rozdział 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie określone w innych paragrafach

§ 10. 1. Warunkiem powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym w zasięgu gminy Jerzmanowa jest zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych dla ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego.

2. Układem zewnętrznym, o którym mowa w poprzednim ustępie, jest układ komunikacyjny określony - poza granicami obszarów planu miejscowego - w obowiązujących planach miejscowych, o których mowa w § 24 ust. 1.

3. Dopuszcza się powiązanie układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym w oparciu o drogi publiczne i drogi wewnętrzne wyznaczone w planie miejscowym.

4. Dopuszcza się realizowanie powiązań komunikacyjnych obszarów planu miejscowego z otoczeniem oraz realizowanie dostępu do działek także za pomocą niewydzielonych na rysunkach planu miejscowego dróg wewnętrznych, dróg dla pieszych, dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych i rowerów, pod warunkiem:

- 1) zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników tych dróg;
- 2) zgodności z odrębnymi przepisami;
- 3) że nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni żadnego z terenów, przez które drogi będą przeprowadzone;
- 4) nie zostaną naruszone pozostałe ustalenia planu miejscowego.

5. Szerokość dróg wewnętrznych, o których mowa w ust. 4, nie może być mniejsza niż 5 m, przy czym w przypadku dróg mających obsługiwać więcej niż dwie działki budowlane dla zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, szerokość ich pasów drogowych nie może być mniejsza niż 10 m.

6. Ustala się następujące parametry dróg dla pieszych, dróg dla rowerów i dróg dla pieszych i rowerów, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych:

- 1) minimalna szerokość drogi dla rowerów:
 - a) 1,5 m - gdy jest on jednokierunkowy,
 - b) 2,5 m - gdy jest on dwukierunkowy;
- 2) minimalna szerokość drogi dla pieszych i rowerów - 3,0 m;
- 3) minimalna szerokość drogi dla pieszych - 1,8 m;
- 4) minimalna wysokość skrajni nad drogą dla pieszych, drogą dla rowerów oraz drogą dla pieszych i rowerów - 2,5 m.

7. Tereny kategorii „KDL” przeznacza się **dla drogi publicznej klasy lokalnej**.

8. W odniesieniu do terenów kategorii „KDL” obowiązują następujące ustalenia, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych:

- 1) dopuszcza się wiaty przystankowe;
- 2) w zakresie wymaganych parametrów:
 - a) minimalna liczba pasów ruchu w jezdni – 2,
 - b) minimalna wysokość skrajni drogi – 4,6 m;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 0,1% powierzchni działki budowlanej.

9. Tereny kategorii „KDD” przeznacza się **dla drogi publicznej klasy dojazdowej**.

10. W odniesieniu do terenów kategorii „KDD” obowiązują następujące ustalenia, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych:

- 1) dopuszcza się wiaty przystankowe, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i rowerów;
- 2) w zakresie wymaganych parametrów:
 - a) minimalna liczba pasów ruchu w jezdni – 2,
 - b) minimalna wysokość skrajni drogi - 4,6 m;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 0,1% powierzchni działki budowlanej.

11. Tereny kategorii „KDW” przeznacza się **dla drogi wewnętrznej**.

12. W odniesieniu do terenów kategorii „KDW” obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
- 2) dopuszcza się wprowadzanie zieleni, w tym rzędów drzew, w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną tych terenów;
- 3) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które utrudniałyby:
 - a) ruch samochodowy, rowerowy i pieszy,
 - b) przeprowadzenie sieci uzbrojenia terenu;
- 4) w zakresie wymaganych parametrów:
 - a) minimalna liczba pasów ruchu w jezdni – 1,
 - b) minimalna wysokość skrajni drogi – 4,5 m;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 0,1% powierzchni działki budowlanej.

13. W przypadku dróg publicznych i wewnętrznych wymogi określające minimalne liczby pasów ruchu dotyczą pełnych przekrojów poprzecznych tych dróg, w tym wraz z obszarami pozostającymi poza granicami planu miejscowego; odpowiednio odnosi się to także do minimalnych szerokości dróg dla pieszych, dróg dla rowerów i dróg dla pieszych i rowerów, o których mowa w ust. 6.

14. Szerokość dróg lub ich części w granicach planu miejscowego określają rysunki planu miejscowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

15. Dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych na terenach:

- 1) dróg wewnętrznych;
- 2) dróg publicznych, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych;
- 3) na terenach, na których dopuszczono je w Dziale II.

16. W granicach działek budowlanych ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi:

- 1) 2 miejsca postojowe na jedno mieszkanie;
- 2) 1 miejsce parkingowe na każde 50 m² powierzchni użytkowej w lokalach usługowych;
- 3) 1 miejsce parkingowe na każde 4 stanowiska pracy w innych – niewymienionych w tym ustępie – zakładach pracy.

17. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na obszarach, na których nie jest to regulowane przez przepisy odrębne, wyznacza się w liczbie nie mniejszej niż:

- 1) 1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba stanowisk do parkowania wynosi 6-15;
- 2) 2 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba stanowisk do parkowania wynosi 16-40;
- 3) 3 stanowiska dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - jeżeli ogólna liczba stanowisk do parkowania wynosi 41-100;
- 4) 4% ogólnej liczby stanowisk do parkowania, jeżeli ich liczba wynosi więcej niż 100.

18. W granicach działek budowlanych ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc parkingowych dla rowerów:

- 1) 1 miejsce do parkowania na każde 50 m² powierzchni użytkowej w lokalach usługowych;
- 2) 1 miejsce do parkowania na każde 5 stanowisk pracy w innych – niewymienionych w tym ustępie – zakładach pracy.

§ 11.1. W zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej oraz warunków powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu i obiektów infrastruktury technicznej:
 - a) w zasięgu terenów dróg wewnętrznych, a także – z zastrzeżeniem przepisów odrębnych – na terenach dróg publicznych,
 - b) na innych niż wymienione w lit. a terenach, o ile:
 - nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów,
 - nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni terenu,
 - zostaną uwzględnione ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikające z lokalizacji sieci uzbrojenia terenu,
 - nie zostaną naruszone przepisy odrębne;
- 2) w zakresie sytuowania nowych podziemnych przewodów oraz podziemnych lub naziemnych urządzeń związanych z tymi przewodami dopuszcza się wyłącznie infrastrukturę o charakterze dystrybucyjnym: wodociągową, kanalizacyjną, gazową niskiego i średniego ciśnienia, elektroenergetyczną niskiego i średniego napięcia, ciepłą, teletechniczną, telekomunikacyjną i służącą retencji wody; nie dotyczy to terenu „G.A.1.ITKU”;
- 3) przy projektowaniu nowych obiektów lub nowego zagospodarowania należy – w miarę możliwości – unikać kolizji z istniejącymi elementami sieci uzbrojenia terenu; w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować;
- 4) należy zapewnić dostęp do sieci uzbrojenia terenu i obiektów infrastruktury technicznej niezbędny dla prowadzenia ich właściwej eksploatacji;
- 5) dopuszcza się rozbiórkę oraz zachowanie, dalsze wykorzystywanie, modernizację i wymianę istniejących sieci uzbrojenia terenu i obiektów infrastruktury technicznej, pod warunkiem, że:
 - a) nie ulegną powiększeniu strefy ich oddziaływania, w tym wywołujące ograniczenia na przyległych obszarach,
 - b) nie zostaną naruszone przepisy odrębne;
- 6) parametry sieci uzbrojenia terenu mają zapewniać możliwość obsługi obszarów planu miejscowego w zakresie infrastruktury technicznej, przy czym ustala się minimalne parametry dla następujących sieci:
 - a) wodociągowej – DN 32,
 - b) kanalizacji sanitarnej – DN 35,
 - c) elektroenergetycznej – 230 V,
 - d) gazowej – DN 25,
 - e) ciepłowniczej – DN 20,
 - f) kabli elektroenergetycznych i innych – co najmniej jednożyłowe lub jednordzeniowe;
- 7) zakazuje się realizacji sieci napowietrznych, w tym także w przypadku modernizacji i rozbudowy istniejących sieci;
- 8) podłączenie sieci infrastruktury technicznej na obszarach planu miejscowego, do zewnętrznych systemów infrastruktury technicznej może nastąpić pod warunkiem, że nie będzie to powodowało zagrożenia dla właściwego funkcjonowania tych systemów;
- 9) wszystkie nieruchomości zabudowane, na których mogą być wytwarzane odpady, winny być wyposażone, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, w urządzenia służące do gromadzenia odpadów;
- 10) wszystkie nieruchomości zabudowane winny mieć zapewniony sposób odprowadzania wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji zabudowy lub utwardzenia

powierzchni terenu należy wprowadzić urządzenia zapewniające zatrzymanie co najmniej 50% wód opadowych i roztopowych na działce budowlanej;

- 11) na obszarach planu miejscowego dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych kontenerów służących do selektywnego zbierania odpadów, w uzupełnieniu tych, o których mowa w pkt 9, z zastrzeżeniem, że lokalizacja nie może naruszać przepisów odrębnych;
- 12) na obszarach planu zaopatrzenie w wodę musi odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) na obszarach planu odprowadzanie ścieków musi odbywać się poprzez podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

2. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów oraz formowania hałd i nasypów w sposób, który zagrażałby właściwemu funkcjonowaniu sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 9.

Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 12. Na obszarach planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ II.

Przepisy szczegółowe

§ 13. 1. Tereny kategorii „MN” przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) zieleni;
- 2) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych w formie:
 - a) garaży otwartych i zamkniętych, pod warunkiem, że będą częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
 - b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych,
 - c) parkingów terenowych.

3. Miejsca parkingowe, o których mowa w ust. 2, mogą występować jedynie jako zagospodarowanie towarzyszące przeznaczeniu wymienionemu w ust. 1.

4. Na terenach kategorii „MN” budynek mieszkalny winien spełniać wymagania definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, określonej w prawie budowlanym, w tym w zakresie dopuszczenia lokalizacji lokalu użytkowego, z zastrzeżeniem, że może być w nim prowadzona jedynie nieuciążliwa działalność.

5. Na wszystkich terenach kategorii „MN” zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana jedynie jako zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza.

6. Na terenach kategorii „MN” zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych.

7. Na terenach kategorii „MN” ustala się gabaryty budynków nie będących garażami lub budynkami gospodarczymi, poprzez określenie następujących ich parametrów:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku - 250 m²;
- 2) maksymalna wysokość budynku - 9 m;
- 3) dach typu 35°-45° lub dach typu sąsiedzkiego.

8. Zakazuje się zwiększania powierzchni zabudowy i wysokości w odniesieniu do budynków, w których parametry te, określone w poprzednim ustępie w pkt 1 i 2, zostały przekroczone przed wejściem w życie planu miejscowego.

9. Na terenach kategorii „MN” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni działki.

10. Na terenach kategorii „MN” ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- 1) minimalną – 0,1;
- 2) maksymalną – 1,0.

11. Na terenach kategorii „MN” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:

- 1) 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;
- 2) 600 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 3) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

12. Na terenach kategorii „MN” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 14.1. Teren kategorii „MP”, oznaczony symbolem „S.B.1.MP” w zasięgu obszaru nr 7 planu miejscowego, przeznaczona się **dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy usługowej**, występujących zarówno łącznie, jak i samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenie „S.B.1.MP” zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczonych dla hodowli lub chowu zwierząt w liczbie inwentarza przekraczającej na danej nieruchomości 5 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza.

3. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

- 1) bazy, składy, magazyny i hurtownie o powierzchni gruntu nie przekraczającej 500 m² oraz o powierzchni pod budynkami nie przekraczającej 300 m²;
- 2) działalność wytwórczą nierolniczą w budynku o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m²;
- 3) obiekty dla rolniczej nieuciążliwej działalności wytwórczej o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 400 m²;
- 4) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- 5) uprawy rolne i ogrodnicze, w tym pod szkłem lub folią oraz ogródki działkowe;
- 6) zieleń;
- 7) miejsca do parkowania w formie:
 - a) garaży otwartych i zamkniętych będących częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
 - b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych,
 - c) parkingów terenowych.

4. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3 nie może zająć więcej niż 49% powierzchni działki budowlanej.

5. Na terenie „S.B.1.MP” zabudowa mieszkaniowa może być realizowana jedynie jako zabudowa wolno stojąca.

6. Na terenie „S.B.1.MP” zabudowa mieszkaniowa nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym górnej na poddaszu użytkowym.

7. Na terenie „S.B.1.MP” ustala się gabaryty budynków o przeznaczeniu określonym w ust. 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, poprzez określenie następujących ich parametrów:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy:
 - a) budynku z funkcją mieszkaniową - 250 m²;

- b) budynku bez funkcji mieszkaniowej - 450 m²;
- 2) maksymalna wysokość budynku - 12 m;
- 3) dach budynku – dach typu 35°-45° lub typu sąsiedzkiego, z zastrzeżeniem, że na budynku, w którym nie ma mieszkań i jego powierzchnia zabudowy przekracza 250 m², dopuszcza się stosowanie dachu typu do 30°.
8. Zakazuje się zwiększania powierzchni zabudowy i wysokości w odniesieniu do budynków, w których parametry te, określone w ust. 7 pkt 1 i 2, zostały przekroczone przed wejściem w życie planu miejscowego.
9. Na terenie „S.B.1.MP” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% powierzchni działki.
10. Na terenie „S.B.1.MP” ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:
- 1) minimalną – 0,1;
- 2) maksymalną – 0,7.
11. Na terenie „S.B.1.MP” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:
- 1) 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;
- 2) 400 m² dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej innych niż obiekty i urządzenia komunikacji oraz infrastruktury technicznej;
- 3) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
12. Dla zabudowy zagrodowej na terenie „S.B.1.MP” minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej określają przepisy odrębne.
13. Na terenie „S.B.1.MP” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.
- § 15. 1. Tereny kategorii „MU” przeznaczają się dla usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, występujących zarówno łącznie, jak i samodzielnie.**
2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:
- 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z nie więcej niż z 4 mieszkaniami;
- 2) obiekty lub lokale dla działalności wytwórczej nierolniczej o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m² na terenach o symbolach „G.K.2.MU”, „G.K.3.MU” (w zasięgu obszaru nr 2 planu miejscowego);
- 3) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 400 m²;
- 4) hurtownie i magazyny w budynkach, w których powierzchnia użytkowa wykorzystywana na składowanie nie przekracza 250 m² na terenie o symbolu „G.K.1.MU” (w zasięgu obszaru nr 1 planu miejscowego);
- 5) lokalizację maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych w obiektach usługowych lub w innych służących prowadzeniu nieuciążliwej działalności gospodarczej;
- 6) zieleni;
- 7) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 8) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych, w formie:
- a) garaży otwartych i zamkniętych, pod warunkiem, że będą częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
- b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych pod warunkiem, że na jednej działce budowlanej zostanie zrealizowany maksymalnie jeden garaż; dotyczy to także garaży, które są lokalizowane na sąsiadujących działkach,
- c) parkingów terenowych.
3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 5, nie może zająć łącznie więcej niż 49% powierzchni działki budowlanej.

4. Na terenach kategorii „MU” zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana jedynie jako zabudowa wolno stojąca lub bliźniacza.

5. Na terenach kategorii „MU” zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna nie może przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, zaś zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie może przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych.

6. Na terenach kategorii „MU” ustala się gabaryty budynków o przeznaczeniu określonym w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 poprzez ustalenie następujących ich parametrów:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku:
 - a) budynku z funkcją mieszkaniową - 250 m²,
 - b) budynku usługowego lub innego służącego prowadzeniu nieuciążliwej działalności gospodarczej, w którym zlokalizowano lokale mieszkalne – 450 m²,
 - c) budynku bez funkcji mieszkaniowej - 450 m²;
- 2) maksymalna wysokość budynku:
 - a) 12 m - dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku usługowego,
 - b) 9 m - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
- 3) dach budynku - dach typu 35°-45° lub typu sąsiedzkiego, z zastrzeżeniem następnego punktu;
- 4) w budynkach, w których nie ma mieszkań, dopuszcza się stosowanie dachów typu do 10°, jeżeli szerokość budynku przekracza 12 m, a jego powierzchnia zabudowy przekracza 200 m².

7. Zakazuje się zwiększania powierzchni zabudowy i wysokości w odniesieniu do budynków, w których parametry określone w poprzednim ustępie w pkt 1 i 2, zostały przekroczone przed wejściem w życie planu miejscowego.

8. Na terenach kategorii „MU” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

9. Na terenach kategorii „MU” ustala się minimalną intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- 1) 0,2 – na działkach o powierzchni do 500 m²;
- 2) 0,1 – na działkach o powierzchni powyżej 500 m² do 1000 m²;
- 3) 0,05 – na działkach o powierzchni powyżej 1000 m².

10. Na terenach kategorii „MU” ustala się maksymalną intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- 1) 1,0 – na działkach o powierzchni do 500 m²;
- 2) 0,7 – na działkach o powierzchni powyżej 500 m² do 1000 m²;
- 3) 0,5 – na działkach o powierzchni powyżej 1000 m².

11. Na terenach kategorii „MU” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:

- 1) 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;
- 2) 600 m² na jedno mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
- 3) 300 m² na jedno mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 4) 1000 m² dla budynku usługowego lub innego służącego prowadzeniu nieuciążliwej działalności gospodarczej, w którym zlokalizowano lokale mieszkalne;
- 5) 500 m² dla obiektów bez funkcji mieszkaniowej innych niż obiekty i urządzenia komunikacji oraz infrastruktury technicznej;
- 6) 1500 m² dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej występującej rozdzielnie w osobnych budynkach;

7) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

12. Na terenach kategorii „MU” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 16. 1. Tereny kategorii „RM” przeznacza się **dla zabudowy zagrodowej**, w rozumieniu art. 4 pkt 31 *ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych*.

2. Na terenach kategorii „RM” zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczonych dla hodowli lub chowu zwierząt.

3. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) zieleni;

2) miejsca do parkowania w formie:

a) garaży otwartych i zamkniętych będących częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,

b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych,

c) parkingów terenowych.

4. Na terenach kategorii „RM” ustala się gabaryty budynków o przeznaczeniu określonym w ust. 1 poprzez określenie następujących ich parametrów:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) budynku z funkcją mieszkaniową - 370 m²,

b) budynku bez funkcji mieszkaniowej - 450 m²;

2) maksymalna wysokość budynku - 12 m, z zastrzeżeniem, że dla budynku z funkcją mieszkaniową wysokość ta nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych;

3) dach typu 35°-45° lub typu sąsiedzkiego, z zastrzeżeniem, że na budynku, w którym nie ma mieszkań i jego powierzchnia zabudowy przekracza 250 m², dopuszcza się stosowanie dachu typu do 30°.

5. Na terenach kategorii „RM” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego, dopuszcza się powiększenie powierzchni zabudowy na danej działce nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

6. Na terenach kategorii „RM” ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:

1) minimalną – 0,1;

2) maksymalną – 0,7.

7. Na terenach kategorii „RM” minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej określają przepisy odrębne.

8. Na terenach kategorii „RM” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr nie został dotrzymany przed wejściem w życie planu miejscowego, dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 17. 1. Teren kategorii „U”, oznaczony symbolem „S.B.1.U” w zasięgu obszaru nr 7 planu miejscowego, przeznacza się **dla usług innych niż chronione**.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

1) nieuciążliwą działalność inną niż usługowa, w budynkach na powierzchni użytkowej nie przekraczającej 400 m²;

- 2) bazy, w tym transportowe, składy, magazyny i hurtownie na powierzchni gruntu nie przekraczającej 1000 m² oraz o powierzchni pod budynkami nie przekraczającej 600 m²;
- 3) jeden lokal mieszkalny na działce budowlanej, jeżeli wynika to z potrzeby odpowiedniego zapewnienia obsługi obiektu usługowego;
- 4) obiekty obsługi gospodarki komunalnej;
- 5) zieleń;
- 6) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 7) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych w formie:
 - a) garaży otwartych i zamkniętych, pod warunkiem, że będą częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
 - b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych,
 - c) parkingów terenowych.

3. Na terenie „S.B.1.U” ustala się gabaryty budynków o przeznaczeniu określonym w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6 poprzez określenie następujących ich parametrów:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku – 600 m²;
- 2) maksymalna wysokość budynku – 12 m;
- 3) budynki mają być kryte dachami typu do 10° lub typu 35°-45° lub dachami typu sąsiedzkiego.

4. Na terenie „S.B.1.U” ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- 1) minimalną - 0,2;
- 2) maksymalną - 1,0.

5. Na terenie „S.B.1.U” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:

- 1) 200 m² dla obiektów innych niż obiekty i urządzenia komunikacji oraz infrastruktury technicznej;
- 2) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

6. Na terenie „S.B.1.U” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki.

7. Na terenie „S.B.1.U” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 18. 1. Tereny kategorii „UT” przeznaczają się dla usług turystycznych, agroturystycznych i rekreacji.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) usługi towarzyszące przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1;
- 2) zieleń;
- 3) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 4) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych w formie:
 - a) garaży otwartych i zamkniętych, pod warunkiem, że będą częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
 - b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych,
 - c) parkingów terenowych.

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 nie może zająć więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej.

4. Na terenach kategorii „UT” ustala się gabaryty budynków o przeznaczeniu określonym w ust. 1 i w ust. 2 pkt 1 i 4 poprzez określenie następujących ich parametrów:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku - 400 m²;
- 2) maksymalna wysokość budynku – 12 m;
- 3) budynki mają być kryte dachami typu do 30°.

5. Na terenach kategorii „UT” ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- 1) minimalną - 0,2;
- 2) maksymalną - 1,0.

6. Na terenach kategorii „UT” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki.

7. Na terenach kategorii „UT” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:

- 1) 3000 m² dla obiektów agroturystycznych;
- 2) 2000 m² dla obiektów innych niż obiekty i urządzenia komunikacji oraz infrastruktury technicznej;
- 3) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

8. Na terenach kategorii „UT” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 19. 1. Tereny kategorii „PP” przeznacza się dla obiektów przemysłu, baz, składów, magazynów, administracji oraz usług innych niż chronione, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenach kategorii „PP” zakazuje się lokalizacji:

- 1) aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa;
- 2) usług chronionych;
- 3) obiektów górnictwa.

3. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) obiekty związane z przeróbką kruszywa naturalnego;
- 2) obiekty sportowe w budynkach;
- 3) zieleń urządzoną, w szczególności o charakterze izolacyjnym i osłonowym;
- 4) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych w formie:
 - a) garaży otwartych i zamkniętych, pod warunkiem, że będą częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
 - b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych,
 - c) parkingów terenowych.

4. Na terenach kategorii „PP” ustala się gabaryty budynków o przeznaczeniu określonym w ust. 1 oraz w ust. 3 pkt 1, 2 i 5 poprzez określenie następujących ich parametrów:

- 1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku – 3000 m²;
- 2) maksymalna wysokość budynku – 18 m;
- 3) budynki mają być kryte dachami typu do 10° lub dachami typu sąsiedzkiego.

5. Na terenach kategorii „PP” powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70% powierzchni działki.

6. Na terenach kategorii „PP” ustala się intensywność zabudowy na działce budowlanej:

- 1) minimalną - 0,1;

2) maksymalna - 2,0.

7. Na terenach kategorii „PP” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:

- 1) 2000 m² dla obiektów innych niż obiekty komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 2) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

8. Na terenach kategorii „PP” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 20. 1. Tereny kategorii „PPZ” przeznaczają się dla zieleni izolacyjnej.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się parkingi terenowe i zbiorniki wodne.

3. Przez zieleń izolacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się rzędy i szpalery drzew, zadrzewienia, zakrzaczenia i zieleń niską nie przeznaczoną do konsumpcji przez ludzi i zwierzęta, ograniczającą propagację na inne obszary uciążliwości generowanych przez ruch komunikacyjny lub inne źródła, w szczególności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Na terenach kategorii „PPZ” zakazuje się lokalizacji budynków.

5. Na terenach kategorii „PPZ” powierzchnia biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 21. 1. Teren kategorii „ITKU”, oznaczony symbolem „G.A.1.ITKU” w zasięgu obszaru nr 5 planu miejscowego, przeznaczają się dla sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dla urządzeń sportu i rekreacji.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) zachowanie i rozbudowę istniejących elementów infrastruktury technicznej;
- 2) zieleń, z zastrzeżeniem, że nie może ona kolidować z przeznaczeniem określonym w ust. 1;
- 3) parkingi terenowe.

3. Na terenie „G.A.1.ITKU” zakazuje się lokalizacji budynków.

4. Na terenie „G.A.1.ITKU” minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej wynosi:

- 1) 1000 m² dla obiektów innych niż obiekty komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 2) 1 m² dla obiektów i urządzeń komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

5. Na terenie „G.A.1.ITKU” powierzchnia biologicznie czynna nie powinna zajmować mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 22. 1. Tereny kategorii „W” przeznaczają się dla powierzchniowych wód śródlądowych.

2. W uzupełnieniu przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:

- 1) użytki rolne;
- 2) zieleń.

3. Na terenach kategorii „W” zakazuje się lokalizacji budynków.

4. Na terenach kategorii „W” powierzchnia biologicznie czynna nie może zajmować mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej; jeżeli ten parametr został przekroczony przed wejściem w życie planu miejscowego dopuszcza się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej działce budowlanej nie więcej niż o 10% w stosunku do stanu w dniu wejścia w życie planu miejscowego.

§ 23. 1. Tereny kategorii „R” przeznacza się dla użytkowania rolniczego.

2. Na terenach kategorii „R” zakazuje się lokalizacji budynków.

DZIAŁ III. Przepisy końcowe

§ 24. 1. Na obszarach objętych planem miejscowym tracą moc ustalenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) na obszarach nr 4 i 5 oraz na fragmentach obszarów nr: 1, 2 i 3 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach administracyjnych gminy Jerzmanowa, przyjętego uchwałą nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r.;
- 2) na fragmentach obszarów nr 1 i 3 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa, przyjętego uchwałą nr XVI/262/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 lutego 2021 r.;
- 3) na fragmencie obszaru nr 2 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów we wsiach Jaczów i Kurowice, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa, przyjętego uchwałą nr X/81/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 sierpnia 2015 r.;
- 4) na obszarach nr 6 i 7 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów górniczych „Sieroszowice I” i „Rudna I” oraz pozostałej części gminy nie objętej planem miejscowym dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa, przyjętego uchwałą nr XLII/278/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.


3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Kozakowski








GMINA JERZMANOWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH:
BĄDZÓW, JACZÓW, JERZMANOWA I KUROWICE-MODŁA
POŁOŻONYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH







RYSunEK PLANU MIEJSCOWEGO NR 1
OBRĘB KUROWICE-MODŁA




LEGENDA

-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO NIE POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBRĘBU EWIDENCYJNEGO I GRANICĄ GMINY
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ I SYMBOLEM
-  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
-  ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
-  GRANICA 500 m PASA IZOLUJĄCEGO OD CEMENTARZA
-  **1** NUMER OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO


SYMBOL TERENU

-  **MN** TERENY DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
-  **MU** TERENY DLA USŁUG I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, WYSTĘPUJĄCYCH ZARÓWNO ŁĄCZNIE, JAK I SAMODZIELNIE
-  **RM** TERENY DLA ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
-  **R** TERENY DLA UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO
-  **KDD** TERENY DLA DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ
-  **KDW** TERENY DLA DROGI WEWNĘTRZNEJ

PELNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO
OZNACZENIA GRAFICZNE ZLOKALIZOWANE POZA GRANICAMI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM,
ZA WYJĄTKIEM NUMERU OBSZARU, MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ USTALEN PLANU




SKALA 1:1000








GMINA JERZMANOWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH:
BĄDZÓW, JACZÓW, JERZMANOWA I KUROWICE-MODŁA
POŁOŻONYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH




RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO NR 2
OBRĘB KUROWICE-MODŁA



LEGENDA


-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ GMINY
-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO NIE POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBRĘBU EWIDENCYJNEGO I GRANICĄ GMINY
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
-  NUMER OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO

SYMBOL TERENU

-  **MU** TEREN DLA USŁUG I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, WYSTĘPUJĄCYCH ZARÓWNO ŁĄCZNIE, JAK I SAMODZIELNIE
-  **KDL** TEREN DLA DROGI PUBLICZNEJ KLASY LOKALNEJ
-  **KDW** TEREN DLA DROGI WEWNĘTRZNEJ


PELNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO

OZNACZENIA GRAFICZNE ZLOKALIZOWANE POZA GRANICAMI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM, ZA WYJĄTKIEM NUMERU OBSZARU, MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ USTALEN PLANU



SKALA 1:1000


WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY



GMINA JERZMANOWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W OBREBACH GEODEZYJNYCH:
BĄDZÓW, JACZÓW, JERZMANOWA I KUROWICE-MODŁA
POŁOŻONYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO NR 3
OBRĘB JACZÓW




LEGENDA

- GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO, NIE POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBRĘBU EWIDENCYJNEGO I GRANICĄ GMINY
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ I SYMBELEM
- GRANICA ZŁOŻA RUD MIEDZI WRAZ Z JEGO NAZWĄ
- GRANICA OBSZARU GÓRNICZEGO WRAZ Z JEGO NAZWĄ
- ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
- NUMER OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO

SYMBOL TERENU

- R** TEREN DLA UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO
- KDL** TEREN DLA DROGI PUBLICZNEJ KLASY LOKALNEJ
- KDD** TEREN DLA DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ

PEŁNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO
OZNACZENIA GRAFICZNE ZLOKALIZOWANE POZA GRANICAMI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM,
ZA WYJĄTKIEM NUMERU OBSZARU, MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ USTALEN PLANU



SKALA 1:1000




GMINA JERZMANOWA






MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W OBREBACH GEODEZYJNYCH:
BĄDZÓW, JACZÓW, JERZMANOWA I KUROWICE-MODŁA
POŁOŻONYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO NR 4




OBRĘB JACZÓW




LEGENDA

-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBRĘBU EWIDENCYJNEGO NIESTANOWIĄCĄ GRANICĄ GMINY
-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO NIE POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBRĘBU EWIDENCYJNEGO I GRANICĄ GMINY
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
-  NUMER OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO

SYMBOL TERENU

-  **UT** TEREN DLA USŁUG TURYSTYCZNYCH, AGROTURYSTYCZNYCH I REKREACJI
-  **ITKU** TEREN DLA SIECI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORĄZ DLA URZĄDZEŃ SPORTU I REKREACJI
-  **KDW** TEREN DLA DROGI WEWNĘTRZNEJ

PEŁNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO
OZNACZENIA GRAFICZNE ZLOKALIZOWANE POZA GRANICAMI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM,
ZA WYJĄTKIEM NUMERU OBSZARU, MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ USTALEŃ PLANU





SKALA 1:1000



GMINA JERZMANOWA







MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W OBREBACH GEODEZYJNYCH:
BĄDZÓW, JACZÓW, JERZMANOWA I KUROWICE-MODŁA
POŁOŻONYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH

RYСУNEK PLANU MIEJSCOWEGO NR 5
OBREB JERZMANOWA







6

LEGENDA


-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO NIE POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBREBU EWIDENCYJNEGO I GRANICĄ GMINY
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ I SYMBOLEM
-  NIEPRZEKROCALNA LINIA ZABUDOWY
-  ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG ŚRÓDNIENIECIENIA
-  ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ŚRÓDNIENIECIENIA 20 kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM

6


SYMBOL TERENU

-  **MN** TERENY DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
-  **R** TERENY DLA UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO
-  **KDD** TERENY DLA DROGI PUBLICZNEJ KLASY DOJAZDOWEJ
-  **KDW** TERENY DLA DROGI WEWNĘTRZNEJ

PELNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO
OZNACZENIA GRAFICZNE ZLOKALIZOWANE POZA GRANICAMI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM,
ZA WYJĄTKIEM NUMERU OBSZARU, MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ USTALEN PLANU




SKALA 1:1000









GMINA JERZMANOWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W OBREBACH GEODEZYJNYCH:
BĄDZÓW, JACZÓW, JERZMANOWA I KUROWICE-MODŁA
POŁOŻONYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO NR 6
OBRĘB BĄDZÓW










LEGENDA


-  GRANICA OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO NIE POKRYWAJĄCA SIĘ Z GRANICĄ OBRĘBU EWIDENCYJNEGO I GRANICĄ GMINY
-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
-  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
-  GRANICA ZŁOŻA SOLI KAMIENNEJ WRAZ Z JEGO NAZWĄ
-  GRANICA OBSZARU GÓRNICZEGO WRAZ Z JEGO NAZWĄ
-  ISTNIEJĄCA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 20 kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM

7 NUMER OBSZARU PLANU MIEJSCOWEGO


SYMBOL TERENU

-  **MP** TEREN DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY ZAGRODOWEJ ORAZ ZABUDOWY USŁUGOWEJ
-  **U** TEREN DLA USŁUG INNYCH NIŻ CHRONIONE
-  **UT** TEREN DLA USŁUG TURYSTYCZNYCH, AGROTURYSTYCZNYCH I REKREACJI
-  **PP** TERENY DLA OBIEKTÓW PRZEMYSŁU, BAZ, SKŁADÓW, MAGAZYNÓW, ADMINISTRACJI ORAZ USŁUG INNYCH NIŻ CHRONIONE
-  **PPZ** TERENY DLA ZIELENI IZOLACYJNEJ
-  **W** TERENY DLA POWIERZCHNIOWYCH WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
-  **KDW** TEREN DLA DROGI WEWNĘTRZNEJ

PELNE DEFINICJE OZNACZEŃ GRAFICZNYCH ZAWARTE SĄ W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANU MIEJSCOWEGO
OZNACZENIA GRAFICZNE ZLOKALIZOWANE POZA GRANICAMI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM,
ZA WYJĄTKIEM NUMERU OBSZARU, MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ USTALEŃ PLANU



N
SKALA 1:1000



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/500/2023
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 8 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597 i 1688.), w związku z art. 66 ust. 2 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), **Rada Gminy Jerzmanowa** biorąc pod uwagę stanowisko Wójta Gminy Jerzmanowa i przedłożoną **listę nieuwzględnionych uwag** rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w poniższej tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych.

Lp.	Data wpływu uwagi	Składający uwagę	Treść uwagi	Sposób rozpatrzenia uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	18.08.2023	Osoba fizyczna	„W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wnoszę o uwzględnienie z wyłożonych planach zmianę przeznaczenia w całości lub w części działki nr 81/1 położonej w obrębie Kurowice-Modła z rolki na MN lub MU tj. umożliwienie mi na mojej działce budowy domu. Działka ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 80/2, na której wybudowane już są domy jednorodzinne. Przeznaczenie mojej działki na podobną zabudowę jest uzasadnione możliwością stworzenia zwartej zabudowy na tej części gminy. (...)”	<u>Uwagi nie uwzględnia się</u> Działki o numerze wskazanym w uwadze nie ma na obszarze obrębu geodezyjnego Kurowice-Modła. Ponadto, działki o takim numerze nie ma w ogóle na obszarze Gminy Jerzmanowa. Tym samym, działka znajduje się w poza obszarem objętym projektem Planu. Nie ma więc możliwości dokonania zmiany przeznaczenia nieistniejącej działki w ramach niniejszej procedury planistycznej.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/500/2023
Rady Gminy Jerzmanowa
z dnia 8 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597 i 1688) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **Rada Gminy Jerzmanowa** w odniesieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Bądzów, Jaczów, Jerzmanowa i Kurowice-Modła, położonych na terenach górniczych **rozstrzyga, co następuje:**

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy.

2. Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska.

3. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień realizowanych w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. 1. Zadania w zakresie budowy dróg, należących do inwestycji, o których mowa w § 1, finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych związanych z tymi sieciami przedsięwzięć należących do inwestycji, o których mowa ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 oraz poz. 1688), będą finansowane ze środków budżetu gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, w tym m.in. gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687, z 2023 r. poz. 295.).

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, dopuszczonych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym wydatki gminy z budżetu gminy określa uchwała Rady Gminy Jerzmanowa.

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

- 1) dochody własne;
- 2) dotacje;
- 3) pożyczki preferencyjne;
- 4) fundusze Unii Europejskiej;
- 5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od innych podmiotów.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/500/2023

Rady Gminy Jerzmanowa

z dnia 8 listopada 2023 r.

Zalacznik9.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę