



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 2719

### **DECYZJA NR OSZ.4210.39.10.2016.40.XIII.APO1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art 23 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art 45 w związku z art 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Energoelektrycznego Energo–Stil Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dnia 26 sierpnia 2016r., uzupełnionego pismami z dnia 3 października 2016r., 2 i 22 listopada 2016r., w sprawie zatwierdzenia XIII taryfy dla ciepła

#### **zatwierdzam**

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

#### **UZASADNIENIE**

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 29 sierpnia 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na obrót ciepłem oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których jest mowa w art 44 - 46 ustawy Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych do poniesienia w okresie rocznego stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat za ciepło po upływie terminu ich stosowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

**POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne, w związku z art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016r., poz. 1822 ze zm.)).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
*Anna Bródka*

**Załącznik**  
**do decyzji nr OSZ.4210.39.10.2016.40.XIII.APo1**  
**Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**  
**z dnia 21 grudnia 2016r.**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE  
z dnia *21 grudnia 2016r.*  
nr *OSZ.4210.39.10.2016.40.XIII.APo1*  
Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
D Y R E K T O R  
POLSKO-SŁOWACKIE BIURO PRZEMOYNE  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
*Anna Budlic*  
Anna Budlic

# Taryfa dla ciepła

Rok 2016

ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.

66-407 GORZÓW WLKP. ul. WALCZAKA 25



## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energoelektryczny „ENERGO-STIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działający na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE na:

- **przesyłanie i dystrybucję ciepła** z dnia 26 listopada 1998 r. Nr PCC/682/40/W/1/98/MS ze zmianami,

- **obrót ciepłem** z dnia 26 listopada 1998 r. Nr OCC/192/40/W/1/98/MS ze zmianami.

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

- 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami),
- 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 17 września 2010 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
- 4) ustawy z dnia 20 maja 2016 r., o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016, poz. 831 opublikowanej 11 czerwca 2016).


3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.

4. Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług ( VAT ). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

1. **odbiorca** – każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2. **sprzedawca** – Zakład Energoelektryczny „Energo-Stil” Sp. z o.o. – dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłowych zawartej z tym odbiorcą,
3. **źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4. **sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,



5. **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6. **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7. **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
8. **zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
9. **obiekt** – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
10. **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących, do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
11. **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
12. **zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna dla zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
13. **warunki obliczeniowe:**
  - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
14. **sezon grzewczy** – okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.



### III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:

- rodzaju nośnika
- sieci ciepłowniczych,
- miejsca dostarczania ciepła.

#### Grupy odbiorców

Lp.	Grupa taryfowa	Charakterystyka odbiorców
1.	C1A	Odbiorcy zasilani poprzez sieci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz sieć należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły ciepłownicze lub przyłącza stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę. Nośnikiem ciepła jest ciepła woda.
2.	C1B	Odbiorcy zasilani poprzez sieci ciepłownicze PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz sieć ciepłowniczą, grupowe węzły ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze należące do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są instalacje odbiorcze w obiektach odbiorców. Nośnikiem ciepła jest ciepła woda.
3.	C2	Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 180°C i ciśnieniu 0,4 MPa, poprzez sieć ciepłowniczą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz sieć ciepłowniczą należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły ciepłownicze stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.
4.	C3	Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 210°C i ciśnieniu 1,2 MPa, poprzez sieć ciepłowniczą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów oraz sieć ciepłowniczą należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły ciepłownicze stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

#### IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

##### 1. Grupa taryfowa C1A

tabela 4.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki opłat netto
1.	Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	8 174,59
		rata - zł/MW/m-c	681,22
2.	Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/GJ	3,11

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1A sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

##### 2. Grupa taryfowa C1B

tabela 4.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki opłat netto
1.	Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	15 076,46
		rata - zł/MW/m-c	1 256,37
2.	Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/GJ	4,66

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1B sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

##### 3. Grupa taryfowa C2

tabela 4.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki opłat netto
1.	Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	24 693,68
		rata - zł/MW/m-c	2 057,81
2.	Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/GJ	3,83

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C2 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

**4. Grupa taryfowa C3**

tabela 4.4.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki opłat netto
1.	Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/MW/rok	15 090,45
		rata - zł/MW/m-c	1 257,54
2.	Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe	zł/GJ	3,24

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C3 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów.

**5. Stawki opłat za przyłączenie do sieci**

tabela 4.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Stawki opłat netto
1.	Przyłącze o średnicy DN 32	zł / metr	146,00
2.	Przyłącze o średnicy DN 40	zł / metr	154,00
3.	Przyłącze o średnicy DN 50	zł / metr	167,00
4.	Przyłącze o średnicy DN 65	zł / metr	188,00

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy Prawo Energetyczne, przedsiębiorstwo w umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej może stosować stawki niższe niż ustalone na podstawie wyżej wymienionych zasad.

**V. ZASADY OBLICZANIA OPLAT**

W rozliczeniu z odbiorcami ciepła, sprzedawca stosuje zasady określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego dla dystrybutora ciepła.

**VI. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPLAT****1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców**

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.



**2. W przypadkach:**

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
  - udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  - nielegalnego poboru ciepła
- stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

**VI. ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT****Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców o wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat.**

1. O każdej zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz o zmianie cen i stawek opłat w taryfie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów, odbiorcy zostaną powiadomieni pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
*Jakub Matyjaszczyk*

ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.  
CZŁONEK ZARZĄDU  
*Cezary Korniejczuk*