



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 3009

UCHWAŁA NR XXI/132/20 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz.713 t. j.) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar i granice aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą zwaną dalej „aglomeracją”, położoną w powiecie gorzowskim, na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, zgodnie z częścią opisową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi: 18 997.

§ 3. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Włoskiej 6.

§ 4. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr IV/36/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015r., poz. 299), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/132/20
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 10 listopada 2020 r.**

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Kostrzyn nad Odrą
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 21 758 RLM
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 18 997
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Kostrzyn nad Odrą
5. Gminy w aglomeracji: Kostrzyn nad Odrą
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Kostrzyn nad Odrą
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie dotyczy
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: nie dotyczy
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Kostrzyn nad Odrą

Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą (Id aglomeracji PLLU014) została wyznaczona uchwałą nr IV/36/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9.02.2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 299).

Zmiana aglomeracji Kostrzyn nad Odrą dotyczy obszaru, granic oraz liczby RLM i została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1586) oraz „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” opracowanymi w lipcu 2019r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zweryfikowana granica aglomeracji odzwierciedla stan istniejącej oraz planowanej do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miejscowości Kostrzyn nad Odrą. Granica została, w myśl § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, dostosowana do zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania. Korekta liczby RLM aglomeracji została natomiast dokonana w oparciu o aktualną na koniec 2019 r. ilość mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

RLM zaktualizowano również o ilość mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej. Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu zostały udostępnione przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą obsługiwana jest przez jedną czyszczalnię ścieków zlokalizowaną w północno-zachodniej jej części, na prawym brzegu rzeki Warty. Działki nie podłączone w chwili obecnej do systemu kanalizacji zlokalizowane w obrębie aglomeracji oraz obszary o niskiej koncentracji zaludnienia, poza wyznaczonymi granicami aglomeracji, są obsługiwane przez alternatywne rozwiązania dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego – indywidualne systemy oczyszczania ścieków: przydomowe oczyszczalnie ścieków i szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których nagromadzone ścieki dowożone są na stację zlewną taborem asenizacyjnym.

Propozycja zmiany aglomeracji wynika z następujących przesłanek:

1. Na terenie gminy zaplanowano nowe inwestycje związane z budową kanalizacji na terenach dotychczas nieobjętych aglomeracją tj. w części Osiedla Warniki wzdłuż drogi powiatowej nr 1383 F. Z uwagi na migrację mieszkańców z budownictwa wielolokalowego do domów jednorodzinnych wzrasta liczba RLM na terenach dotychczas nieujętych w aglomeracji.

2. Na terenie aglomeracji znajduje się zakład przemysłowy z branży papierniczej tj. ICT Poland Sp. z o.o. który kierował swoje ścieki przemysłowe na miejską oczyszczalnię ścieków przy ul Włoskiej, a obecnie ścieki kieruje na własną nowo wybudowaną oczyszczalnię i wylot do rzeki. Zmiana ta istotnie wpłynęła na wartość RLM z przemysłu w obowiązującej aglomeracji.

3. Do aglomeracji przyłączane zostaną tereny tzw. Starego Kostrzyna, które dotychczas znajdowały się poza aglomeracją i obsługiwane były przez własną oczyszczalnię ścieków, która została zlikwidowana na początku 2020r. i obecnie ścieki z tego terenu są kierowane na miejską oczyszczalnię ścieków przy ul. Włoskiej 6.

4. Granice aglomeracji zweryfikowano do zasięgu działek ewidencyjnych obsługiwanych przez istniejącą kanalizację.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą	Ulica, nr: ul. Graniczna 2
Gmina: Kostrzyn nad Odrą	Powiat: gorzowski
Województwo: lubuskie	
Telefon: 95 727 81 00	Fax: 95 727 81 02
e-mail do kontaktu bieżącego: urząd@kostrzyn.um.gov.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

<p>Imię i nazwisko: Seweryna Statkiewicz Telefon: 95 727 81 19 Fax: 95 727 81 02 E-mail: przyroda@kostrzyn.um.gov.pl Imię i nazwisko: Anna Wasielak Telefon: 95 727 81 18 Fax: 95 727 81 02 E-mail: komunalna@kostrzyn.um.gov.pl</p>
--

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	<p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:</p> <p>1. Uchwała nr XLIII/350/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie n. O z dnia 28 maja 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie n.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej.</p> <p>2. Uchwała nr XLIV/360/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie n. Odra.</p> <p>3. Uchwała nr XIX/187/2000 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 28 września 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Śródmiejskiej miasta Kostrzyna.</p> <p>4. Uchwała nr XXVIII/296/2001 Rady Miejskiej w Kostrzynie z dnia 25 października 2001r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna</p> <p>5. Uchwała nr X/96/03 Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą z dnia 10 lipca 2003r.</p>		x

	<p>w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą</p> <p>6. Uchwała nr XVIII/132/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 marca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.</p> <p>7. Uchwała nr XXIV/181/08 Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą.</p> <p>8. Uchwała nr XXIV/182/08 Rady Miasta Kostrzyn Nad Odrą z dnia 2 października 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna</p> <p>9. Uchwała nr XLVI/371 /10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej.</p> <p>10. Uchwała nr IV/27/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ograniczonych ulicami Orła Białego, Jagiellońską i Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą</p> <p>11. Uchwała nr XXVII/200/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą</p>		
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - uchwała nr XLII/317/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - uchwała nr XXXVI/297/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą, na lata 2018 – 2021		x
5	Inne: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026		x

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ¹	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	15,99	15 171	461	15 632	
2	Sanitarna tłoczna	2,52				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	34,15				
4	Ogólnospławna tłoczna	5,6				
Razem		58,26	15 171	461	15 632	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ²	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		0	0	0	0	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1 Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci³.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	1,326	201	0	201	
2	Sanitarna tłoczna	0,32				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				

Razem	1,646	201	0	201	
-------	-------	-----	---	-----	--

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).					
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]					1,646
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]					201
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]					122,11

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0	0	0	0	
2	Sanitarna tłoczna	0				
Razem		0	0	0	0	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)					
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]					0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]					0
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]					0

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	17,32	15 372	461	15 833	
2	Sanitarna tłoczna	2,84				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	34,15				
4	Ogólnospławna tłoczna	5,6				

Razem	59,91	15 372	461	15 833	
-------	-------	--------	-----	--------	--

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁵

Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków Kostrzyn nad Odrą,

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Włoska 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Miejska Oczyszczalnia Ścieków, tel. 95 752 11 14 fax. 095 727 9601, email mzk@kostrzyn.pl.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): decyzja z dnia 23.07.2015r. znak BŚ-OŚ.6341.6.2.2015 ważną do 22.07.2025r. zmieniona postanowieniem z dnia 19.08.2016 r. znak: BŚ-OŚ.6341.6.2.2016.

Przepustowość oczyszczalni wg pozwolenia:

średnia [m^3/d] $\leq 5\,943$

maksymalna godzinowa [m^3/h] ≤ 686

maksymalna roczna [m^3/rok] $\leq 2\,169\,195$

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 25 725

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK (za 2019 r.):

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: 2 855

Ścieki dowożone [m^3/d]: 3,84

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 2 859

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim odprowadzonych do odbiornika [m^3/rok]: 1 042 075

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: 2 879.

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: 1 049 400

W ramach planowanej kanalizacji sanitarnej gmina przewiduje podłączenie wszystkich posesji wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	458,0	
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	1288,0	
Zawiesina ogólna [mg/l]	657,0	
Fosfor ogólny [mgP/l]	13,0	
Azot ogólny [mgN/l]	85,0	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ⁶		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3

BZT ₅ [mgO ₂ /l]	≤ 15	3,0
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	≤ 125	38
Zawiesina ogólna [mg/l]	≤ 35	4,0
Fosfor ogólny* [mgP/l]	≤ 2	0
Azot ogólny* [mgN/l]	≤ 15	11,0

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: decyzja Starosty Gorzowskiego znak: BŚ-OŚ.6341.6.2.2015r. z dnia 23.07.2015r.	
Nazwa ciekłu: rzeka Odra	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 617-700 rzeki Odry
Współrzędne geograficzne wylotu: długość (E) 14,6100 szerokość (N) 52,5992	
Typ oczyszczalni ścieków ⁷	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
<p>Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:</p> <p>Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków, a na istniejącej oczyszczalni ścieków są przewidywane do realizacji zamierzenia inwestycyjne tj. w budynku do tego przeznaczonym zostanie zainstalowana instalacja do mineralizacji osadów ściekowych z zastosowaniem procesów termicznych. Instalacja posiadać będzie wydajność maksymalną przetwarzania osadów ściekowych $Q_{\max d.} = 3,2 \text{ Mg/d}$.</p> <p>Projektowana instalacja termicznego przetwarzania osadów ściekowych stanowić będzie element węzła osadowego oczyszczalni.</p> <p>W przypadku jeżeli instalacja nie spełni oczekiwań inwestora to planowana jest modernizacja dotychczasowego układu odwodnienia osadów ściekowych.</p>	

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

<p>Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:</p> <p>Na obszarze aglomeracji Kostrzyn nad Odrą istnieją indywidualne systemy oczyszczania i gromadzenia ścieków. Gmina Kostrzyn nad Odrą prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg ewidencji obecnie na terenie przedmiotowej aglomeracji występuje 70 przydomowych oczyszczalni ścieków, które obsługują 205 mieszkańców. Natomiast ze zbiorników bezodpływowych korzysta 259 mieszkańców, z czego 32 mieszkańców nie ma możliwości technicznych podłączenia swojej nieruchomości do kanalizacji. Nieczystości z tych zbiorników dowożone są taborem</p>
--

asenizacyjnym do stacji zlewnej przy ul. Niepodległości. Łącznie na terenie aglomeracji z indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków korzysta 464 mieszkańców.

Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Kostrzynie nad Odrą w miarę posiadania środków finansowych i możliwości technicznych planuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Planuje się, że do nowej kanalizacji podłączonych zostanie 201 mieszkańców. Po zrealizowaniu inwestycji, na terenie aglomeracji, z indywidualnych systemów oczyszczania i gromadzenia ścieków nadal korzystać będzie 263 mieszkańców.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]: 2 064		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	459,33	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	738,75	
Zawiesina ogólna [mg/l]	235,70	
Fosfor ogólny [mgP/l]	10,53	
Azot ogólny [mgN/l]	124,68	

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Największe zakłady przemysłowe podłączone do kanalizacji zestawiono w tabeli poniżej. Są to zakłady działające na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Lp.	Zakłady przemysłowe	branża
1	ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn na Odrą	papiernicza
2	HANKE TISSUE SP. z o.o. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	papiernicza
3	PPHU UNIPACO S.A. ul. Północna 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	papiernicza
4	TELEMOND Sp z o.o. ul. Belgijska 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	maszynowa
5	BRINKHAUS POLSKA Sp. z o.o.	wyroby włókiennicze

	Al. Milenijna 8, 66-470Kostrzyn nad Odrą	
6	KOMPAN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	place zabaw
7	NOVOTECH Sp. z o.o. Al. Milenijna 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z tworzyw sztucznych
8	WENDRE POLAND Sp. z o.o. Al. Milenijna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby włókiennicze
9	OLSA POLAND Sp. z o.o. Al. Milenijna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	sprzęt oświetleniowy
10	ALGONTEC POLSKA Sp. z o.o. Al. Milenijna 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z tworzyw sztucznych
11	MONTAX Sp. z o.o. Al. Milenijna 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z metali
12	TACONIC Sp. z o.o. Al. Milenijna 14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby ścierne, wyroby z tworzyw sztucznych
13	HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o. ul. Belgijska 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	nadwozia do pojazdów silnikowych, przyczepy i naczepy
14	STENQVIST POLSKA Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z papieru i tektury
15	RAVEN Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn na Odrą	wyroby z drewna
16	GEWA Europa Sp. z o.o. ul. Indyjska 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	metalowe elementy konstrukcyjne -prefabrykaty do montażu garaży
17	VANEL VKM Sp. z o.o. Al. Milenijna 13, 66-470Kostrzyn nad Odrą	produkcja sprężyn
18	Sam Dong Europe Sp. z o.o. Al. Milenijna 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby metalowe
19	INDO BALTIC Sp.z o.o. Al. Milenijna, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	artykuły spożywcze – zupy błyskawiczne
20	BRANDENBURG GAME Sp. z o.o. ul. Belgijska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	mięso i wyroby z mięsa

Pozostałe zakłady w przedmiotowej zlewni odprowadzają ścieki komunalne i zajmują się np. produkcją ogrodzeń z elementów metalowych i plastikowych, obróbką mechaniczną gotowych profili z różnych metali, produkcją betonu, a także prowadzą hurtownie, magazyny itp. Występują również stacje benzynowe i myjnie samochodowe, profesjonalna pralnia przemysłowa, warsztaty samochodowe i remontowe, stacja demontażu

samochodów. Inne mniejsze zakłady świadczą podstawowe usługi dla ludności, takie jak: handel, gastronomia, produkcja żywności, hotelarstwo, kosmetyka i fryzjerstwo.

RLM przemysłu (określająca liczbę mieszkańców, która wytworzy taki sam ładunek zanieczyszczeń jak w ściekach przemysłowych) aglomeracji Kostrzyn nad Odrą została wyliczona zgodnie z „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji ” opracowanymi w lipcu 2019r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jest ona wyrażona poprzez iloraz średniego ładunku zanieczyszczeń (iloczyn stężenia BZT5 [g/m³] i ilości odprowadzanych ścieków do oczyszczalni [m³/d]) oraz jednostkowego ładunku BZT5 przypadającego na jednego mieszkańca, który wynosi 60 g O₂/d.

Obliczenie RLM

Ilość odprowadzanych łącznie ścieków przemysłowych do kanalizacji = 872 m³/d.

Średnie stężenie BZT₅ w ściekach przemysłowych dla każdego zakładu określane jest indywidualnie w oparciu o pobrane próbki. Dla różnych zakładów jest ono inne i mieści się w granicach od 120,92 mg/l do 560 mg/l w zależności od branży.

W związku z powyższym dla każdego zakładu z osobna wyliczany jest średnioroczny ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [kg/d].

RLM przemysłu = 2 878

Lp.	Zakłady przemysłowe	branża
1.	ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn na Odrą	papiernicza
2.	HANKE TISSUE SP. z o.o. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	papiernicza
3.	PPHU UNIPACO S.A. ul. Północna 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	papiernicza
4.	TELEMOND Sp z o.o. ul. Belgijska 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	maszynowa
5.	BRINKHAUS POLSKA Sp. z o.o. Al. Milenijna 8, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby włókiennicze
6.	KOMPAN MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	place zabaw
7.	NOVOTECH Sp. z o.o. Al. Milenijna 15, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z tworzyw sztucznych
8.	WENDRE POLAND Sp. z o.o. Al. Milenijna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby włókiennicze
9.	OLSA POLAND Sp. z o.o. Al. Milenijna 5, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	sprzęt oświetleniowy
10.	ALGONTEC POLSKA Sp. z o.o. Al. Milenijna 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z tworzyw sztucznych
11.	MONTAX Sp. z o.o. Al. Milenijna 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z metali
12.	TACONIC Sp. z o.o. Al. Milenijna 14, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby ściernie, wyroby z tworzyw sztucznych
13.	HENSCHER ENGINEERING AUTOMOTIVE Sp. z o.o. ul. Belgijska 4, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	nadwozia do pojazdów silnikowych, przyczepy i naczepy
14.	STENQVIST POLSKA Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby z z papieru i tektury
15.	RAVEN Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn na Odrą	wyroby z drewna

16.	GEWA Europa Sp. z o.o. ul. Indyjska 2,66-470 Kostrzyn nad Odrą	metalowe elementy konstrukcyjne -prefabrykaty do montażu garaży
17.	VANEL VKM Sp. z o.o. Al. Milenijna 13,66-470 Kostrzyn nad Odrą	produkcja sprężyn
18.	Sam Dong Europe Sp. z o.o. Al. Milenijna 16, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	wyroby metalowe
19.	INDO BALTIC Sp.z o.o. Al. Milenijna , 66-470 Kostrzyn nad Odrą	artykuły spożywcze – zupy błyskawiczne
20.	BRANDENBURG GAME Sp. z o.o. ul. Belgijska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą	mięso i wyroby z mięsa

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] 872

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	330	172 645
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	700/HT-900	680 597
Zawiesina ogólna [mg/l]	600	442 759
Fosfor ogólny [mgP/l]	14	3 295
Azot ogólny [mgN/l]	80/HT-160	31 473
.....		

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Planowane jest podłączenie zakładu:

- 1) Krystian Żmijewski OtherTees- nanoszenie znaku graficznego na materiał przy użyciu farb plastizolowych;
- 2) Rozbudowa zakładu Telemond Sp. z o.o. – branża maszynowa

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: 6

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ⁸
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	330	1380
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	700/HT-900	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	600	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	14	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	80/HT-160	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

Dla planowanych zakładów RLM przemysłu= 23

7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	15 171
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0

(pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	201
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	461
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	2 878
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	23
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	263
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	18 997

Po zrealizowaniu planowanych inwestycji budowy kanalizacji i przyłączeniu się mieszkańców wyposażenie aglomeracji w kanalizację osiągnie poziom ok. 98,4%

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Kostrzyn nad Odrą znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych:

- ujęcie wody przy ul. Prostej

Strefę ochronną ujęcia wód podziemnych dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą ustanowiono rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1099 ze zm.).

Zgodnie z treścią rozporządzenia strefę ochronną podzielono na teren ochrony:

- 1) bezpośredniej, o powierzchni 3,41 ha,
- 2) pośredniej, o powierzchni 494 ha.

Na terenie ochrony pośredniej przedmiotowego ujęcia wody zabronione jest:

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z przepisami prawa;

- 2) rolnicze wykorzystanie ścieków;
- 3) lokalizowanie instalacji do oczyszczania ścieków bytowych;
- 4) stosowanie nawozów w postaci płynnej;
- 5) stosowanie środków ochrony roślin:

a) które według zezwolenia na wprowadzenie ich do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy, są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;

b) do celów badań lub rozwoju;

6) lokalizowanie składowisk odpadów;

- 7) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;
 - 8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;
 - 9) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem magazynów i zbiorników gazu płynnego;
 - 10) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
 - 11) serwisowanie oraz wykonywanie napraw pojazdów mechanicznych poza terenem zakładów usługowych prowadzących taką działalność na podstawie przepisów odrębnych;
 - 12) lokalizowanie nowych cmentarzy;
 - 13) grzebanie zwłok zwierzęcych;
 - 14) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej, z wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę;
 - 15) wykonywanie odwodnień obiektów budowlanych oraz wykopów budowlanych z wyłączeniem tych, dla których wykonana na podstawie przepisów odrębnych dokumentacja hydrogeologiczna wykaże brak negatywnego oddziaływania na ujęcie wody;
 - 16) lokalizowanie nowych obiektów typu: parkingi, myjnie, warsztaty i komisy samochodowe, stacje kontroli pojazdów, bazy transportowe, a także wykorzystywanie terenów przemysłowych i składowych oraz innych obszarów potencjalnie zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni bez stosowania:
 - a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu;
 - b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych.
- ujęcie wody przy ul. Gorzyńskiej

Strefę ochronną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia wody zlokalizowanego przy ul. Gorzyńskiej (dawniej ul. Graniczna) w Kostrzynie nad Odrą ustanowiono decyzją Starosty Gorzowskiego znak: BŚ-OŚ.6320.2.2013 z dnia 2014.02.26.

Zgodnie z treścią decyzji strefa ta obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla każdej studni , poprzez wygrodenienie terenów wokół nasypów każdej ze studni i wprowadzenie właściwych oznaczeń. Obszary te będą miały kształt prostokątów o długości boków około 10 m. W obrębie ujęcia nie zachodzi potrzeba wyznaczania strefy ochrony pośredniej ponieważ w zasięgu oddziaływania ujęcia czasy przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej są większe niż 25 lat. Na terenie ochrony bezpośredniej niniejszego ujęcia zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W granicach aglomeracji Kostrzyn nad Odrą występują formy ochrony przyrody określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zm.)

Wg danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na terenie Aglomeracji Kostrzyn nad Odrą wyznaczone zostały następujące formy ochrony przyrody:

1. Park Krajobrazowy „Ujście Warty”
 - Kod PL.ZIPOP.1393.PK.123
 - rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego Nr 7 z dnia 18 grudnia 1996 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 1 z 14 lutego 1997r.)
2. Obszary Natura 2000 „PLC080001 Ujście Warty”

- Kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001.H

- DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L 43 str. 63)

- Kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC080001.B

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313)

3. Pomniki przyrody

a) drzewo Lipa szerokolistna - *Tilia platyphyllos*;

- Kod PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.306

- Uchwała nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n/Odrą z dnia 29 października 1993r. w sprawie uznania za pomniki przyrody,

b) drzewo Dąb szypułkowy - *Quercus robur*;

- Kod PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.307

- Uchwała nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n/Odrą z dnia 29 października 1993r. w sprawie uznania za pomniki przyrody,

c) drzewo Dąb szypułkowy - *Quercus robur*;

- Kod PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.308

- Uchwała nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n/Odrą z dnia 29 października 1993r. w sprawie uznania za pomniki przyrody,

d) drzewo Dąb szypułkowy - *Quercus robur*;

- Kod PL.ZIPOP.1393.PP.0801011.311

- Uchwała nr XXXIV/231/93 Rady Miejskiej w Kostrzynie n/Odrą z dnia 29 października 1993r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Aglomeracja Kostrzyn nad Odrą graniczy z Parkiem Narodowym Ujście Warty

- Kod PL.ZIPOP.1393.PN.23

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Ujście Warty” (Dz.U. z 2001r. Nr 67, poz. 681)

Na terenie aglomeracji brak rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1.	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25000.		x	
2.	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		x	
3.	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne		x	
4.	Oznaczono granice administracyjne gminy/ gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5.	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	

6.	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7.	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy		x	
8.	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej		x	
9.	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej)		x	

Znakiem x zaznaczono właściwą odpowiedź.

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

¹ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach,

² Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

³ Wskaźnik wyliczony jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczenia wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytocznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁴ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

⁵ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

⁶ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

⁷ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁸ Podać wyłącznie dla BZT₅.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/132/20
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 10 listopada 2020 r.

Granice i obszar aglomeracji Kostrzyn nad Odrą

