



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 lipca 2024 r.

Poz. 1894

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zielona Góra – Zatonie

Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 190) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zielona Góra – Zatonie, powiat zielonogórski, województwo lubuskie.

2. Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych w Zielonej Górze – Zatoniu obejmuje:

1) teren ochrony bezpośredniej, składający się z dwóch części o łącznej powierzchni 5908m². Został on przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. Współrzędne załamania granicy terenu ochrony bezpośredniej zostały określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2) teren ochrony pośredniej, obejmujący powierzchnię 1 032 754m², przedstawiony na mapach stanowiących załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do rozporządzenia. Współrzędne załamania granicy terenu ochrony pośredniej zostały określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Przebieg granicy terenu został opisany w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Na terenie ochrony bezpośredniej zastosowanie znajdują zakazy, nakazy i obowiązki uregulowane w art. 127 – 129 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

§ 3. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody ujęcia w Zielonej Górze – Zatonie;

2) rolniczego wykorzystania ścieków;

3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

4) stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin;

5) budowy nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk;

6) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko;

7) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a także rurociągów do ich transportu;

- 8) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 9) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
- 10) urządzania parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
- 11) lokalizowania nowych ujęć wody, z wyjątkiem wykonywania nowych studni dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu grupowego w miejscowości Zielona Góra – Zatonie;
- 12) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania martwych zwierząt;
- 13) wydobywania kopalin, z wyjątkiem wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej co najmniej 1 metr ponad zwierciadłem wody podziemnej;
- 14) wykonywania odwodnień budowlanych lub górniczych, z wyjątkiem odwodnień realizowanych w systemie zamkniętego obiegu wody;
- 15) używania statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów rolniczych;
- 16) urządzania przyzm kiszonkowych, z wyjątkiem kiszonek odizolowanych od powierzchni gruntu folią kiszonkarską trójwarstwową oraz kiszonek z przesuszonego materiału na wyściółce ze słomy;
- 17) chowu lub hodowli ryb, ich dokarmiania lub zanęcania;
- 18) lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko wskazuje na zagrożenie dla wód podziemnych;
- 19) składowania opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin.

§ 4. Granice terenu ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Lokalizacja tablic informacyjnych oznaczających granice terenu ochrony pośredniej została określona na mapach stanowiących załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do rozporządzenia.


§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, strefa ochronna, obejmująca wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, ustanowiona decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2020r., znak: WR.ZUZ.7.4100.89.2019.PKr zostaje zniesiona.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wz. Wojewody Lubuskiego
I Wicewojewoda Lubuski
Maciej Siwicki

**Załącznik nr 1
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lipca 2024r.**

**Mapa terenu ochrony bezpośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie**




LEGENDA:
 ● - studnie eksploatacyjne nr 1 i nr 2
 ● - studnia awaryjna nr 55/III/c
 [red line] - granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Skala liniowa 
 Skala liczbowa 1:1000

Załącznik nr 2
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lipca 2024r.

Mapa terenu ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie




LEGENDA:

- studnia eksploatacyjna nr 1 i nr 2
- studnia awaryjna nr 55/15/c
- granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody
- granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody
- lokalizacja tablic informacyjnych
- granice obrębów ewidencyjnych

Skala liniowa 0 m 100 m 200 m
Skala liczbowa 1:8000


Załącznik nr 3
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lipca 2024r.

Mapa terenu ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie
(podział arkuszowy)





LEGENDA:

- - studnie eksploatacyjne nr 1 i nr 2
- - studnia awaryjne nr 5581b
- ▭ - granice terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody
- ▭ - granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody
- ▭ - lokalizacja tablic informacyjnych
- ▭ - granice obrębów ewidencyjnych


Skala liniowa 
 Skala liczbowa 1:8000


**Mapa terenu ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie
(arkusz nr 1)**




Skala liniowa  0 m 50 m 100 m
Skala liczbowa 1:4000


**Mapa terenu ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie
(arkusz nr 2)**




Skala liniowa  0 m 50 m 100 m
Skala liczbowa 1:4000

**Mapa terenu ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie
(arkusz nr 3)**



Skala liniowa  0 m 50 m 100 m
Skala liczbowa 1:4000

**Mapa terenu ochrony pośredniej
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
w miejscowości Zielona Góra - Zatonie
(arkusz nr 4)**



Załącznik nr 4
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lipca 2024r.

Współrzędne załamania granicy terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Zielona Góra - Zatonie

układ współrzędnych geodezyjnych 2000 – strefa 5		
współrzędne pierwszego ogrodzenia		
A	X = 5748438,53	Y = 5538032,07
B	X = 5748385,20	Y = 5538125,96
C	X = 5748340,80	Y = 5538100,82
D	X = 5748394,14	Y = 5538007,23
współrzędne drugiego ogrodzenia		
E	X = 5748489,69	Y = 5538036,87
F	X = 5748480,00	Y = 5538054,08
G	X = 5748462,99	Y = 5538044,43
H	X = 5748472,78	Y = 5538027,21

Załącznik nr 5
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lipca 2024r.

Współrzędne załamania granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości
Zielona Góra - Zatonie

układ współrzędnych geodezyjnych 2000 – strefa 5		
A	X = 5749626,3	Y = 5537977,7
B	X = 5749200,0	Y = 5538570,4
C	X = 5749070,3	Y = 5538475,0
D	X = 5749068,3	Y = 5538458,7
E	X = 5749111,1	Y = 5538433,6
F	X = 5748766,6	Y = 5538350,5
G	X = 5748613,2	Y = 5538520,5
H	X = 5748379,2	Y = 5538469,6
I	X = 5748203,1	Y = 5538540,3
J	X = 5748244,2	Y = 5538348,3
K	X = 5748108,6	Y = 5538287,3
L	X = 5748307,3	Y = 5537753,3
M	X = 5748347,5	Y = 5537764,8
N	X = 5748387,3	Y = 5537657,0
O	X = 5748549,6	Y = 5537718,9
P	X = 5748594,2	Y = 5537535,3
R	X = 5748684,5	Y = 5537520,2
S	X = 5748813,3	Y = 5537534,6
T	X = 5748976,3	Y = 5537497,1

Załącznik nr 6
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 lipca 2024r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zielona Góra – Zatonie

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Zielona Góra – Zatonie rozpoczyna się w północnym narożniku działki ewid. nr 326/2, z którego to granica rozpoczyna bieg w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki, aż do jej północno – wschodniego narożnika, skąd następnie skręca w kierunku południowo – zachodnim po granicy działki, aż do północno – wschodniego narożnika działki ewid. nr 373. Następnie biegnie po wschodniej granicy działki ewid. nr 373 w kierunku południowo – zachodnim, aż do jej południowo – wschodniego narożnika, który to przecina się z północną granicą działki ewid. nr 550/1 (droga wojewódzka nr 283). Potem granica terenu ochrony pośredniej skręca w kierunku południowo – wschodnim wzdłuż działki ewid. nr 550/1 aż do jej końca, aby skręcić w kierunku południowym, po wschodniej granicy działki ewid. nr 327/3 i biegnie aż do jej południowo – wschodniego narożnika. Następnie granica skręca w kierunku południowo – wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki ewid. nr 78, przecinając działkę ewid. nr 82/2. Później, biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy działki ewid. nr 86, docierając do jej południowo – wschodniego narożnika. Po jego osiągnięciu zmienia kierunek, prowadząc dalej wzdłuż południowej granicy działki ewid. nr 86 na zachód, aż do południowo – zachodniego narożnika działki ewid. nr 86.

Potem granica skręca w kierunku północno – zachodnim, biegnąc po wschodnich granicach działek ewid. nr 88, 89 91, 92/1 i 92/2, osiągając południowo – wschodni narożnik działki ewid. nr 92/2. Następnie skręca na północny – zachód wzdłuż południowej granicy działki ewid. nr 92/2 do jej południowo – zachodniego narożnika. Potem zmienia kierunek na północny, zdłuż południowych granic działek ewid. nr 116 i 117. Po dotarciu do południowo – zachodniego narożnika działki ewid. nr 117, następuje zmiana kierunku biegu granicy strefy na zachodni, wzdłuż południowej granicy działki ewid. nr 327/3 aż do zachodniej granicy działki ewid. nr 327/4. Później biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewid. nr 550/1, 326/3 i 326/2 aż do jej północno – zachodniego wierzchołka, gdzie kończy swój bieg, osiągając jednocześnie punkt wyjściowy opisu przebiegu granicy wyżej wymienionego terenu ochrony pośredniej.