



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Poz. 6824

UCHWAŁA NR XCI/1112/23 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieluń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, 1549, 2797, z 2023 r. poz. 877) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322) uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gmin Wieluń, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/417/13 z dnia 6 listopada 2013 r. Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieluń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wieluniu

Piotr Radowski

Załącznik do uchwały Nr XCI/1112/23

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 28 lipca 2023 r.

**WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ
O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY
WIELUŃ**

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

- 1) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla wozów asenizacyjnych (Dz. Nr. 193, poz. 1617) oraz powinny być:
 - a) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
 - b) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości ciekłych, które mogą się wylać podczas prac załadunkowych i wyładunkowych;
- 2) stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Wymagania w zakresie bazy transportowej:

- 1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową, gdzie będą garażowane lub parkowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem;
- 2) baza transportowa powinna posiadać wydzielone miejsca do parkowania pojazdów oraz ich mycia i dezynfekcji z zastrzeżeniem § 3, pkt. 2;
- 3) baza powinna być ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich;
- 4) wydzielony teren bazy powinien być utwardzony, z możliwością odprowadzania wód opadowych;
- 5) baza powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz ochrony środowiska.

§ 3. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

- 1) pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte i dezynfekowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla wozów asenizacyjnych (Dz. Nr. 193, poz. 1617);
- 2) przedsiębiorca powinien posiadać stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów lub w przypadku jego braku, powinien przedstawić dokument potwierdzający możliwość korzystania z myjni należącej do innego podmiotu;
- 3) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras przewozu;

- 4) miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi powinny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane.

§ 4. Wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych:

- 1) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieluń zobowiązany jest do przekazania nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków w Wieluniu, a w przypadku jej awarii lub braku możliwości przyjęcia nieczystości ciekłych do innych stacji zlewnych spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami;
- 2) kopię dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący stację zlewną przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia, zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 3) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 939).