



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 2729

UCHWAŁA NR L/330/2023 RADY GMINY ŻELECHLINEK

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechlinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519; zm. z 2022 r. poz. 1549, poz. 2797) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322) Rada Gminy Żelechlinek uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechlinek.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechlinek powinien spełniać następujące wymagania:

- 1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług:
 - a) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i do transportu nieczystości ciekłych,
 - b) pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
 - c) pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517; z 2021 r. poz. 1997, poz. 2328; z 2022 r. poz. 1002, poz. 1768, poz. 1783, poz. 2589),
 - d) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi poprzez podanie nazwy firmy, adresu i telefonu kontaktowego,

- e) pojazdy asenizacyjne powinny posiadać konstrukcje lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylanie się przewożonych nieczystości ciekłych,
 - f) pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w sprzęt oraz środki umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - g) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:
- a) baza powinna stanowić teren utwardzony, ogrodzony i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz winna spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 - b) wielkość terenu, na którym znajduje się baza, powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów, urządzeń specjalnych oraz pozostałego wyposażenia, w sposób zapewniający możliwość codziennego parkowania, garażowania i serwisowania pojazdów po zakończeniu pracy, przy czym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów winny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
 - c) baza powinna posiadać zaplecze techniczne, wyposażone w niezbędne narzędzia i urządzenia, zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych oraz wykonywania bieżących napraw, konserwacji i remontów pojazdów, chyba że czynności te będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy,
 - d) baza powinna być zlokalizowana na terenie, do którego przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia posiada tytuł prawny,
 - e) w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w ppkt a)-d), przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać i udokumentować możliwość korzystania z bazy innego podmiotu poprzez przedłożenie stosownej umowy lub pisemnej zgody podmiotu, z którego bazy korzysta,
- 3) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
- a) usytuowanie miejsc postoju i mycia pojazdów asenizacyjnych powinno umożliwiać mycie i dezynfekcję pojazdów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617) w sposób nie stanowiący uciążliwości dla osób trzecich,
 - b) w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać dokument potwierdzający możliwość wykonania tego typu zabiegów sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych przedsiębiorców,
 - c) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,
 - d) opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczenie usług powinno się odbywać w sposób zapobiegający wypływowi nieczystości ciekłych w wyniku ich przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązany jest przekazać je do stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 939).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechlinek.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żelechlinek

Diana Mucha