

DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OWA-4210-39(10)/2010/1271/IX/AR

z dnia 9 września 2010 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: Elektrownia „Kozienice” Spółka Akcyjna, z siedzibą w miejscowości Świerże Górne, zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, które posiada:

- numer 0000060541 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 812-000-54-70,

zawartego w piśmie z dnia 22 czerwca 2010r., znak: CF-343-1/10(10), które wpłynęło do Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 25 czerwca 2010r. i zostało uzupełnione w dniu 14 lipca 2010r. (pismo z dnia 12 lipca 2010r., znak: CF-343-1/10(11)), w dniu 29 lipca 2010r. (pismo z dnia 28 lipca 2010r., znak: CF-343-1/10(12)), w dniu 24 sierpnia 2010r. (pismo z dnia 23 sierpnia 2010r., znak: CF-343-1/10(14), w dniu 6 września 2010r. (pismo z dnia 2 września 2010r., znak: CF-343-1/10(15)) oraz w dniu 9 września 2010r. (pismo z dnia 9 września 2010r., znak: CF-343-1/10(16)), o zatwierdzenie taryfy dla ciepła, postanawiam:

1. zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła - do dnia 31 października 2011r.

Uzasadnienie

W dniu 25 czerwca 2010r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 października 1998r., z późn. zm.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PCC/269/1271/U/OT-4/98/JG z dnia 12 października 1998r., z późn. zm.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu miejscowości Świerże Górne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano koszty przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na pierwszy rok stosowania taryfy.

Oceny kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy, dokonano w szczególności na podstawie wielkości kosztów związanych z działalnością koncesjonowaną, poniesionych przez Przedsiębiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (2009).

Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj.:

- 1) grupy taryfowe,
- 2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,
- 3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- 4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do dnia 31 października 2011r., biorąc przy tym pod uwagę wniosek Przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie:
Adam Dobrowolski

Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OWA-4210-39(10)/2010/1271/IX/AR
z dnia 9 września 2010r.

TARYFA DLA CIEPŁA
ELEKTROWNIA „KOZIENICE”
Spółka Akcyjna
w Świerżach Górnych

Spis treści:

Część I Objasnienia pojęć używanych w taryfie

Część II Informacje ogólne

2.1. Działalność Elektrowni „Kozienice” S.A. związana z zaopatrzeniem w ciepło.

2.2. Podstawa prawna opracowania taryfy.

Część III Grupy taryfowe

3.1. Podział odbiorców na grupy.

Część IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Część V Warunki stosowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie

5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych.

5.2. Zasady ustalania i pobierania opłat od odbiorców.

5.3. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy obsługi odbiorców.

5.4. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.

5.5. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

Część I

1.1. Objasnienia pojęć używanych w taryfie

Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

Rozporządzenie o taryfach - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423).

Rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007r., Nr 16, poz. 92).

Taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Elektrownię „Kozienice” S.A. i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Ciepło - energia cieplna zawarta w gorącej wodzie lub parze.

Sprzedawca ciepła - Elektrownia „Kozienice” S.A. zajmująca się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnych źródłach.

Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z Elektrownią „Kozienice” S.A.

Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Sieć ciepłownicza - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła należące do Sprzedawcy ciepła.

Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego.

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłączą oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami ze-spół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Warunki obliczeniowe:

- a. obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
- b. normatywna temperatura ciepłej wody.

Tabela regulacyjna - przedstawiona w postaci tabeli lub na wykresie zależność temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych.

Sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Nielegalny pobór ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez integrację w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.

Człon ciepłowniczy - zespół wymienników i urządzeń służących do produkcji gorącej wody.

1.2.

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część II Informacje ogólne

2.1. Działalność Elektrowni „Kozienice” S.A. związana z zaopatrzeniem w ciepło.

Działalność gospodarcza Elektrowni „Kozienice” S.A. dotycząca wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła prowadzona jest na podstawie udzielonych Elektrowni „Kozienice” S.A. koncesji:

- na wytwarzanie ciepła - decyzja z dnia 12 października 1998r. nr WCC/256/1271/U/OT-4/98/JG, zmieniona decyzją z dnia 31 sierpnia 2007r. nr WCC/256-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW, postanowieniem z dnia 5 września 2007r., nr WCC/256-ZTOA/1271/W/OWA/2007/RW, decyzją z dnia 24 stycznia 2008r., nr WCC/256-ZTO-B/1271/W/3/2008/ARS oraz decyzją z dnia 16 lipca 2010r. nr WCC/256-ZTO-C/1271/W/OWA/2010/RW.
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja z dnia 12 października 1998r. nr PCC/269/1271/U/OT-4/98, zmieniona decyzją z dnia 31 sierpnia 2007r. nr PCC/269-ZTO/1271/W/OWA/2007/RW oraz postanowieniem z dnia 5 września 2007r. nr PCC/269-ZTOA/1271/W/OWA/2007/RW.

2.2. Podstawa prawna opracowania taryfy.

Podstawę prawną opracowania taryfy stanowią w szczególności:

- Ustawa;
- Rozporządzenie o taryfach;
- Rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

Część III Grupy taryfowe

3.1. Podział odbiorców na grupy.

Na podstawie § 10 rozporządzenia o taryfach, w niniejszej taryfie wyodrębnia się w zależności od miejsca dostarczania ciepła oraz rodzaju nośnika ciepła, następujące grupy odbiorców:

A1	Odbiorca ciepła zawartego w gorącej wodzie, zasilany z sieci ciepłowniczej o parametrach znamionowych 150°C/70°C. Jest to odbiór technologiczny, parametry dostarczanego ciepła zamawia-
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ne są przez odbiorcę. Gorąca woda technologiczna wytwarzana jest w członie ciepłowniczym nr 3, a w przypadku uszkodzenia, konserwacji lub przeglądu z członów 1 i 2. Instalacja odbiorcza, węzeł cieplny i sieć ciepłownicza (zasilające wyłącznie grupę odbiorców A1) od granicy terenu Elektrowni „Kozienice” S.A. stanowią własność odbiorcy i są przez niego eksploatowane. Przyłącze ciepłownicze do granicy terenu Elektrowni „Kozienice” S.A. jest jej własnością. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością Elektrowni „Kozienice” S.A. i jest przez nią eksploatowany. Pomiar ilości energii cieplnej na terenie Elektrowni Kozienice S.A.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A2	Odbiorcy ciepła zawartego w gorącej wodzie, zasilani z sieci ciepłowniczej o parametrach 150°C/70°C. Gorąca woda wytwarzana jest w członach ciepłowniczych nr 1, 2. Odbiorcy opomiarowani we własnych węzłach cieplnych. Sieć ciepłownicza (zasilająca wyłącznie grupę odbiorców A2) jest własnością Elektrowni „Kozienice” S.A., natomiast węzły cieplne, instalacje odbiorcze i układy po miarowo-rozliczeń i owe są własnością odbiorców i są przez nich eksploatowane.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B	Odbiorcy ciepła w postaci pary o ciśnieniu 220°C, zasilani z sieci ciepłowniczej, do z upustów turbin parowych poprzez stacje ciepłownicza do granicy terenu Elektrowni „Kozienice” S.A. Węzły cieplne, pomiarowo-rozliczeniowe są własnością technologiczne bez zwrotu kondensatu.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych.

Grupa A1			
L.p.	Rodzaj ceny lub stawki opłat	Jedn. miary	Wysokość ceny lub stawki opłat
1	Cena za zamówioną moc cieplną za rok rata za m-c	zł/MW	73 969,44
		zł/MW	6 164,12
2	Cena ciepła	zł/GJ	14,94
3	Cena nośnika ciepła	zł/t	6,86
4	Stawki opłaty za usługi przesyłowe Stawka opłaty stałej za rok rata za m-c Stawka opłaty zmiennej	zł/MW	-
		zł/MW	-
		zł/GJ	-

Grupa A2			
L.p.	Rodzaj ceny lub stawki opłat	Jedn. miary	Wysokość ceny lub stawki opłat
1	Cena za zamówioną moc cieplną za rok rata za m-c	zł/MW	56 052,96
		zł/MW	4 671,08
2	Cena ciepła	zł/GJ	14,49
3	Cena nośnika ciepła	zł/t	6,86
4	Stawki opłaty za usługi przesyłowe Stawka opłaty stałej za rok rata za m-c Stawka opłaty zmiennej	zł/MW	16 691,76
		zł/MW	1 390,98
		zł/GJ	4,32

Grupa B

L.p.	Rodzaj ceny lub stawki opłat	Jedn. miary	Wysokość ceny lub stawki opłat
1	Cena za zamówioną moc cieplną za rok rata za m-c	zł/MW	64 884,60
		zł/MW	5 407,05
2	Cena ciepła	zł/GJ	15,26
3	Cena nośnika ciepła	Zł/t	6,86
4	Stawki opłaty za usługi przesyłowe Stawka opłaty stałej za rok rata za m-c Stawka opłaty zmiennej	zł/MW	15 204,60
		zł/MW	1 267,05
		zł/GJ	2,26

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

W związku z tym, że w powstającym planie zagospodarowania dla Gminy Kozenice nie przewiduje się nowych obiektów wymagających przyłączenia do sieci ciepłowniczej Elektrowni Kozenice SA, nie ustalono w niniejszej taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Część V

Warunki stosowania cen i stawek opłat zawartych w taryfie

5.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych.

Grupa	Zakres usług dotyczących zaopatrzenia w ciepło świadczonych odbiorcom
A1	Wytwarzanie ciepła zawartego w wodzie gorącej o temperaturze 150°C/70°C zgodnie z potrzebami odbiorcy. Odbiór ciepła dla celów technologicznych. Eksploatacja, konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej rurociągów, układu pomiarowo - rozliczeniowego, armatury odcinającej, okresowe i dodatkowe (tj. na żądanie odbiorcy) sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, na warunkach określonych w umowie.
A2	Wytwarzanie ciepła zawartego w wodzie gorącej o parametrach określonych w tabeli regulacyjnej dla danej temperatury powietrza atmosferycznego: temperatury 150°C/70°C w okresie sezonu grzewczego i 75/40°C poza sezonem grzewczym. Przesyłanie i dystrybucja ciepła siecią ciepłowniczą do określonego w umowie miejsca dostawy ciepła przy zachowaniu parametrów określonych w tabeli regulacyjnej. Eksploatacja, konserwacja i utrzymywanie sprawności technicznej rurociągów przesyłowo - dystrybucyjnych i armatury odcinającej.
B	Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła zawartego w parze o parametrach: ciśnienie 1,67MPa i temperatura 220°C. Eksploatacja, konserwacja sieci przesyłowo - dystrybucyjnej, armatury odcinającej i układów pomiarowo - rozliczeniowych.

5.2. Zasady ustalania i pobierania opłat od odbiorców.

Od odbiorcy będą pobierane opłaty na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach.

5.3. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy obsługi odbiorców.

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- nielegalnego pobierania ciepła,
- konieczności udzielania bonifikat i upustów

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach, przy czym do ustalenia opłat za nielegalny pobór ciepła stosuje się odpowiednie ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie - w odniesieniu do nich podatek VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.4. Sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje są przyjmowane w Elektrowni „Kozienice” S.A. w Świerżach Górnych, nr tel. 048 611 52 49.

Jeżeli w umowie sprzedaży ciepła strony nie postanowiły inaczej, wówczas sposób postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji określa § 26 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

5.5. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat.

O cenach zawartych w niniejszej taryfie odbiorcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed datą wprowadzenia ich do rozliczeń. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Do wszelkich zmian niniejszej taryfy mają zastosowanie postanowienia art. 47 ustawy.

Elektrownia „Kozienice” S.A.
Prezes Zarządu:
Krzysztof Zborowski
Elektrownia „Kozienice” S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych:
Cezary Pietrzak