



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r.

Poz. 10287

### **POROZUMIENIE NR ZU-B/2014 ZARZĄDU POWIATU WYSZKOWSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

#### **Zarządu Powiatu Wyszковского**

**zawarte w Wyszkanie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszковского reprezentowanym przez: 1. Bogdaną Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.**

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 260 z), art. 216 ust. 2 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/263/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 listopada 2013 r. i Uchwały Nr XLII.230.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2013 r. zostało zawarte porozumienie następującej treści:

**§ 1. 1.** Zarząd Powiatu jest zarządcą dróg powiatowych: 4403W, 2651W, 4404W, 4405W, 4407W.

2. Wykaz dróg określający długość i standardy odśnieżania stanowi załącznik Nr 1 i Nr 1a do niniejszego porozumienia.

3. Wykaz miejsca do posypywania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.

**§ 2.** Opisane w § 1 drogi Zarząd Powiatu przekazuje Wójtowi Gminy w zarząd, w zakresie zimowego utrzymania dróg określonego w § 4 w roku 2014, w okresach od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. i od 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§ 3.** Wykonywanie zarządu nad drogami powiatowymi następuje za odpłatnością przewidzianą w § 6.

**§ 4.** Do obowiązków Wójta Gminy w ramach sprawowanego zarządu należy zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk a w szczególności:

- 1) odśnieżanie jezdni wraz z poboczami wg standardów,
- 2) posypywanie mieszanką solno-piaskową miejsc wyznaczonych,
- 3) zwalczanie gołoledzi,
- 4) usuwanie błota pośniegowego,
- 5) odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno-piaskową chodników, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

**§ 5.** Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanego zarządu.

**§ 6. 1.** Zarząd Powiatu z tytułu zimowego utrzymania dróg w roku 2014 przekaze Wójtowi Gminy dotację w kwocie 72.643,00 zł, w tym koszt obsługi zadania w wysokości do 2% faktycznie poniesionych i rozliczonych kosztów, z następującym podziałem:

1) za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. kwota 43.586,00 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące , pięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100).

2) za okres 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r. kwota 29.057,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)

2. Środki finansowe niewykorzystane w okresie od 1 stycznia do 31 marca w stopniu proporcjonalnym na każdy miesiąc powiększą wartość dotacji zaplanowanej na okres od 1 listopada do 31 grudnia; powiększenie dotacji w tym trybie, nie wymaga zmiany niniejszego Porozumienia.

3. Dotacja przekazywana będzie Gminie Brańszczyk w roku 2014 w okresach miesięcznych do 15-go dnia każdego miesiąca objętego niniejszym porozumieniem, z zastrzeżeniem ust. 2 w wysokościach:

1) w okresie od 01.01.2014 do 31.03.2014

- styczeń: 14.529,00zł

- luty : 14.529,00zł

- marzec: 14.528,00zł

2) w okresie od 01.11.2014 do 31.12.2014

- listopad: 14.529,00zł

- grudzień: 14.528,00zł

4. Terminy wykorzystania dotacji w roku 2014 upływają:

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego

2) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego

5. Rozliczenie dotacji za rok 2014 nastąpi

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego

2) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego

6. W terminach określonych w § 6 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 Gmina zobowiązana jest dokonać zwrotu dotacji niewykorzystanej na realizację zadania w odpowiednich okresach na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego Nr 31 8931 0003 0000 9191 2022 0023.

7. Dokumentami rozliczającymi przekazaną dotację na zimowe utrzymanie dróg objętych przedmiotem porozumienia są potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) kserokopia faktury wystawionej przez wykonawcę

2) kserokopia umowy z wykonawcą,

3) zbiorcze zestawienie czasu pracy sprzętu w poszczególnych dniach, zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych,

4) kserokopia przelewu zapłaty.

5) kserokopia dokumentu poświadczającego poniesiony wydatek na obsługę zadania.

8. W razie gdy koszty zimowego utrzymania dróg objętych niniejszym Porozumieniem, przekroczą kwoty określone w § 6 ust. 1 strony Porozumienia ustalą dalsze zasady finansowania zadania odrębnym aneksem.

§ 7. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania porozumienia w przypadku nieprzestrzegania przez Wójta Gminy postanowień niniejszego porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mieć będą ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego

§ 9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10. Zarząd Powiatu opublikuje porozumienie w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu

Wójt Gminy

**Bogdan Mirosław Pągowski**

**Mieczysław Pękul**

Wicestarosta

**Zdzisław Damian Bocian**

Załącznik Nr 1 do porozumienia Nr ZU-B/2014

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ODŚNIEŻANIA  
NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK W ROKU 2013**

<i>Lp.</i>	<i>Gmina</i>	<i>Nr nazwa drogi</i>	<i>Długości odcinków [km]</i>			<i>Łączna długość odcinków [km]</i>
			<i>Kolejność odśnieżania - 1 standard I</i>	<i>Kolejność odśnieżania - 2 standard II</i>	<i>Kolejność odśnieżania - 3 standard III</i>	
1	Brańszczyk	4403W Wyszków - Knurowiec- Ostrołęka	17,8			17,8
3		2651W Brok - Udrzynek		5,0		5,0
4		4404W Poreba - Udrzyn		2,5		2,5
5		4405W Poreba - Trzcianka	19,7			19,7
6		4407W Jegiel - Obryte		7,2		7,2
<i>Razem</i>			<i>37,5</i>	<i>14,7</i>	<i>0,0</i>	<i>52,2</i>

## ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU WYSZKOWSKIEGO NA ROK 2014

LP	STANDARD DROGI	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU	
			PO USTANIU OPADÓW ŚNIEGU	OD STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA ZJAWISK
1	I	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje języki śnieżne - występują zasy - występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
2	II	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijane. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	luźny - 16 godz. zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zasy - występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. pośniegowa - 10 godz.
3	III	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi	luźny - występuje zajeżdżony - występuje nabój śnieżny - występuje zasy - występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - 24 godz.

### UWAGA:

STANDARD I - 1 KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA

STANDARD II - 2 KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA

STANDARD III - 3 KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA

## Załącznik Nr 2 do porozumienia Nr ZU-B/2014

**WYKAZ MIEJSC DO POSYPYWANIA MIESZANKĄ SOLNO-PIASKOWĄ  
NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK**

Numer dr. Nazwa	Pikietaż		Długość odcinka do posypywania	Miejsce posypywania	Orientacja Opis terenu	Uwagi
	Od km	Do km				
<b>Droga Nr 4405W PORĘBA KOCEBY- TRZCIANKA</b> Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu dróg z dr krajową nr 8	0 + 000	0 + 200	0,2	Skrzyżowanie z DW Nr 694	droga do m. Brok	
	1 + 550	1 + 750	0,2	Tablica miejscowości Poręba Udrzynek	zabudowania	
	2 + 530	2 + 730	0,2	Przystanek PKS	zabudowania	
	3 + 500	4 + 000	0,5	Przystanek PKS, łuk, tab. m. Udrzynek	początek zabudowy	
	4 + 150	4 + 350	0,2	Przystanek PKS	sklep	
	7 + 100	7 + 400	0,3	Tab. m. Tuchlin, skrzyżowanie w łuku, PKS	skrzyżowanie z drogą bitumiczną początek zabudowy	
	7 + 800	8 + 000	0,2	Tablica m. Tuchlin skrzyżowanie	początek zabudowy Tuchlin skrzyżowanie z drogą do Budy	
	8 + 750	8 + 950	0,2	Tablica m. Budy Nowe	początek zabudowy	
	9 + 650	9 + 850	0,2	Przystanek PKS, szkoła, łuk	zabudowania	
	10 + 700	10 + 900	0,2	Przystanek PKS	zabudowa	
	11 + 550	11 + 750	0,2	Tablica m. Budy Nowe	koniec zabudowy	
	11 + 980	12 + 180	0,2	Łuk, przystanek PKS, skrzyżowanie	przystanek na łuku	
	12 + 860	13 + 060	0,2	Łuk, przystanek PKS, skrzyżowanie	przystanek na łuku	
	13 + 610	13 + 910	0,25	Tablica m. Budy Baraki, przystanek PKS	zabudowa, skraj lasu	
	14 + 750	14 + 950	0,2	Tablica m. Brańszczyk	zabudowa	
	16 + 100	16 + 450	0,35	Szkoła, skrzyżowanie z DP 4403W	szkoła, Urząd Gminy	
	16 + 750	17 + 200	0,45	Skrzyżowanie, z DP 4403W, łuk, tab. m. Brańszczyk	koniec zabudowy Brańszczyk	
17 + 500	17 + 700	0,2	Tablica miejscowości Trzcianka	zabudowa		
19 + 550	19 + 750	0,2	Skrzyżowanie z drogą nr 8, Trzcianka	koniec drogi		
	<b>RAZEM</b>		<b>4,65 km</b>			

Numer dr. Nazwa	Pikietaż		Długość odcinka do posypywania	Miejsce posypywania	Orientacja Opis terenu	Uwagi
	Od km	Do km				
<b>Droga Nr 4403W WYSZKÓW – OD DROGI NR 8 BRAŃSZCZYK – KNUROWIEC DO DR NR 8</b> Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu dróg z drogą krajową Nr 8	1 + 500	1 + 600	0,1	Przystanek PKS	m. Turzyn	
	2 + 450	2 + 750	0,3	Skrzyżowanie z drogą serwisową trasy S-8 i drogą gminną	m. Turzyn	
	3 + 950	4 + 150	0,2	Skrzyżowanie z drogą gminną, przystanek PKS	m. Turzyn	
	2 + 500	2 + 800	0,3	Przystanek PKS, skrzyżowanie	m. Brańszczyk	
	4 + 100	4 + 300	0,2	Skrzyżowanie	m. Brańszczyk	
	5 + 700	5 + 900	0,2	Przystanek PKS	m. Brańszczyk	
	7 + 500	7 + 700	0,2	Skrzyżowanie z DP nr 4405W	m. Brańszczyk	
	8 + 000	8 + 200	0,2	Skrzyżowanie z DP nr 4405W	Urząd Gminy	
	9 + 050	9 + 450	0,4	Skrzyżowanie, Nowy Brańszczyk, łuk, Tablica Brańszczyk	m. Brańszczyk	
	10 + 400	10 + 800	0,4	Tablica m. Niemiry, skrzyżowanie, PKS	m. Niemiry	
	11 + 000	11 + 200	0,2	Łuk, skrzyżowanie	m. Niemiry	
	11 + 500	11 + 700	0,2	Tablica miejscowości Niemiry	koniec zabudowy	
	12 + 800	13 + 100	0,3	Skrzyżowanie DP z DK nr 8	koniec drogi	
	<b>RAZEM</b>		<b>3,2 km</b>			

Numer dr. Nazwa	Pikietaż		Długość odcinka do posypywani a	Miejsce posypywania	Orientacja Opis terenu	Uwagi
	Od km	Do km				
<b>Droga Nr 4403W OD DROGI NR 8 KNUROWIEC – DŁUGOSIODŁ - GOWOROWO</b> Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu dróg z dr Nr 8	0 + 000	0 + 200	0,2	Skrzyżowanie z DK nr 8 Knurówiec	Droga do Warszawa - Białystok	
	0 + 850	1 + 100	0,25	Skraj lasu, stawy	Stawy Jegiel	
	1 + 800	2 + 100	0,3	Skrzyżowanie z DP 4407Ww m. Nowa Wieś	Droga do m. Porządzie	
	2 + 250	2 + 450	0,2	Przystanek PKS	m. Nowa Wieś	
	3 + 000	3 + 300	0,3	Skrzyżowanie, droga do szkoły	m. Nowa Wieś	
	3 + 800	4 + 100	0,3	Przystanek PKS, łuk, Ośrodek Zdrowia	m. Białebloto Kobyla	
	4 + 450	4 + 650	0,2	Skrzyżowanie z drogą w prawo bitum.	m. Białebloto Kobyla	
	5 + 200	5 + 400	0,2	Przystanek PKS	m. Białebloto Kobyla	
	5 + 950	6 + 200	0,25	Skrzyżowanie, łuk, tab. m. Białebloto	Koniec zabudowy	
		<b>RAZEM</b>		<b>2,2 km</b>		



Numer dr. Nazwa	Pikietaż		Długość odcinka do posypywania	Miejsce posypywania	Orientacja Opis terenu	Uwagi
	Od km	Do km				
<b>Droga Nr 4407W</b> <b>JIEGIEL –</b> <b>PORZĄDZIE –</b> <b>OBRYTE -</b> <b>PULTUSK</b> Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu DP 4403W	0 + 000	0 + 100	0,1	Skrzyżowanie z DP nr 4403W	m. Nowa Wieś	
	3 + 350	3 + 550	0,1	Gajówka Bagienko	łąki wsi Jaszczuły	
	4 + 700	4 + 800	0,1	Skrzyżowanie z drogą gminną na Jaszczuły	skrzyżowanie do m. Jaszczuły	
	6 + 780	6 + 980	0,2	Przejazd kolejowy	m. Dalekie Tartak	
	<b>RAZEM</b>		<b>0,5km</b>			

Numer dr. Nazwa	Pikietaż		Długość odcinka do posypywania	Miejsce posypywania	Orientacja Opis terenu	Uwagi
	Od km	Do km				
<b>Droga Nr 2651W BROK – UDRZYN – UDRZYNEK</b> Km 0+000 przyjęto na skrzyżowaniu DP Nr 4405W	0 + 000	0 + 100	0,1	Skrzyżowanie z DP Nr 4405W	m. Udrzynek	
	1 + 200	1 + 300	0,1	Most na rzece Tuchełka	m. Udrzyn	
	3 + 450	3 + 550	0,1	Skrzyżowanie z DP Nr 4404W	m. Udrzyn	
	<b>RAZEM</b>		<b>0,3km</b>			

**DLUGOŚĆ ODCINKÓW DO POSYPYWANIA  
NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK - 10,85 km**